

Vita et Index Gale'ni 8751







Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
3618/A Vol. 2



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
3618/A Vol. 2







Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
3618/A Vol. 2

A. XVIII p

361<sup>2</sup> (2)  
A







De Bonis

m

12. 13. 14.

6

15. 16. 17.

18. 19. 20.



42599  
VITA  
GALENI

PERGAMENI,

EX GALENO IPSO, ET  
EX VARIIS AVTHORIBVS,


Per Andream Lacunā, Secobiē,

Doctorem Medicum, Mili-

tem Sancti Petri, sum-

mo studio colle-

cta. Cui ac-  
cedit.



INDEX.

LOCVPLETISSIMVS OMNIVM

rerum & sententiarum, quaecunq; notatu dignæ  
in Epitome operum Galeni habentur.

*Venetis apud Hieronymum Scotum.*

M. D. XLVIII.

C. A. F. M. I.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

1110 S. MICHIGAN AVE.

CHICAGO, ILL. 60607

TEL. 733-4131

TELETYPE 733-4131

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993



CLARISSIMO ET SAPIENTISSIMO 2

Viro, D. D. Ioanni Aquilero, Medico Pontificio,

bonarum literarum fautori Maximo,

Andreas Lacuna, Secob. Doc.

Med. Miles Sancti Petri,

S. P. D.



VOD accidere uniuersis par-  
turientibus solet, ut dum in la-  
bore quidem uersantur, se iurēt  
amplius non parituras: postea  
uerò extra discrimen positæ, rur-  
sus & concipiant, & pariant: id  
nunc mihi planè contigisse uide-  
tur, Vir Clariss. Nam quum  
haud ita pridem Epitomen om-  
nium Galeni operum, uerè laboriosissimum partum, exaran-  
dam in publicam studiosorum cōmoditatem curarem: ac par-  
tim quidem immensis laboribus fractus: partim præli difficul-  
tates ac molestias summas pertæsus, constituissem, ac propemo-  
dum apud me deierassem, non futuram mihi amplius rem cum  
typographis: postea q̄ fœtus iam æditus est in lucem, uiolare  
iusiurandum cōpellor, Galeniq; Pergameni uitam toti operi,  
ceu colophonem quendam, apponere. Reuocauit siquidem  
me ab instituto, quum illius Viri dignitas, amplitudoq; tum  
mea in eum obseruātia, adeoq; ipsius utilitas operis. Sciebam  
quippe Galenum, ijs qui uitā illius, mores, atq; instituta præ-  
legerent, incredibilem quendam amorem sui excitaturum: ut  
multo ardentius, maioriq; cum uoluptate, in Epitome sese no-  
stra exercerent. Quocirca illum quidem ad uiuam formam  
exprimere, expressumq; unā cum operibus suis ædere, statui.

A ñ



Ceterum quia uerendum erat, ne Galenus noster, hospes & peregrinus quum sit, si in quempiam nebulonem incideret, contumelia aliqua afficeretur (sunt enim exteri maximè iniurijs obnoxij) haud perperam me facturum existimaui, si ductorem illi & protectorem aliquem iungerem, qui cum contra insultus Arabum, ac Barbarorum insidias, tueretur. Cui muneri subeundo, dum quoquouersus dispicerem, neminem te aptiorem inueni, Vir Ornatissime, qui adeò illius semper fuisti studiosus, ut uel me ipsum etiam impuleris, ad condendam illam omnium operum eius periochen: quam prouinciam, nisi uictus instigatione tua (id quod ingenuè fateor) neutiquàm suscepissem. Nam quum de nulla re sis æquè sollicitus, ac de salute publica (quæ tua summa bonitas, atq; animi integritas est) semper aliquid meditaris, quod in communem omnium usum redundet. Quo nomine uniuersi tibi debemus plurimum. Taceo singulares tuas istas animi dotes, prudentiam, temperantiam, lenitatem morum, constantiam, multiugamq; omnium disciplinarum peritiam, quæ nos adducunt, ut non minori admiratione, q̃ amore, te prosequamur. Merito igitur ob hæc tam insignes uirtutes, quibus conspicuus eras, Reuerendiss. & Illustriss. in Christo Pater, D. D. Ioānes à Toletō, Cardinalis Burgeñsis (iudicio cuius exquisitissimo non solent placere nisi optima) ex Salmaticensi Academia, in qua olim cum maxima laude & gloria profitebaris artem medicam, simul & astronomiam, te allectum, nec uulgaris conditione honestatum, unà secum abduxit Romam. Qui in urbe, quanta cum dexteritate, studio, & pietate, artem Medicam exerceres, abundè exploratum habens Paulus. III. P. M. ultro accersiu ite, ascripsitq; inter primarios Medicos suos, summisq; tādē uitæ ornamentis auxit, atq; locupletauit. Qui quidem non secus tua dicta amplexatur, acquiescitq; consilijs



tuis, ac si illa ab Apolline acceperit. Vt igitur eò unde digressa  
est, nostra reuocetur oratio, En mittimus tibi ceu strenulam  
quandam, Galeni Pergameni uitam, per quem ipse tantum ho-  
noris & dignitatis es consequutus. Quam quidem ubi diligen-  
ter perlegeris, nō modò non pœnitebit te, propensionis qua in  
illum hætenus indulgentissimus fuisti, sed etiam multo arden-  
tius post hac, amore illius inflammaberis. Vale Vir Orna-  
tiss. pergeq; ut cœpisti, de ingenuis artibus ac disciplinis me-  
reri optimè. Venetijs. Quarto nonas Aprilis. 1548.

GALENI PERGAMENI VITA,

Quum ex ipso Galeno, tum ex Hieronymo Ge-  
musæo, alijsq; uarijs authoribus, per An-  
dream Lacunam, Medicum, Mi-  
litem. S. Petri, summo stu-  
dio collecta.



ON possum non excandescere in Vi-  
ros quosdam nouarum opinionum au-  
thores, qui Galenum, Pergamenū fuisse  
inficiantur. Cuius rei non modò apud  
uarios historicos, sed etiam apud ipsum  
Galenum, innumera testimonia extant.  
Nam ut complura alia omittam, certè libro primo de compositi-  
one medicamentorum secundum genera, apertissimè patriam  
suam Pergamum esse testatur, hunc in modum pronuncians.  
Hoc medicamentum non ex eorum numero est, quæ à me pri-  
mùm cōposita sunt: sed iam annis multis ante, à Rege nostro,  
Pergamensibus imperante, Attalo, Viro omnigenorum medi-  
caminum studioso. &c. Similiter libro secundo de pharmaco-  
rum compositione secundum partes, sic ait. Nam & frigidarū



## V I T A

fontium & niuis, multa Romæ est ubertas, quemadmodum apud nos in Pergamo. Eodem libro, sic rursus subdit. Atq; ad hanc rem nostrū Pergamenum atramentū scriptorium præcellit. etc. Fuit autē Pergamūs Asiæ ciuitas nobilissima, ingeniorumq; optimorum alitrix. Quæ diu quidē sub Regibus Attalicæ familiæ florescēs, postea Romanorū legibus paruit. Quare Galenus meritò ab illa oriundus gloriatur, contrà q̄ faciūt Normani, qui declinaturi ignominie notam, passim nomen patriæ cōmutant. Porro patrem habuit diuitem, Niconem nomine, Geometram & Architectum insignem, studijsq; phlosophicis deditum: qui ob modestiam suam & æquitatem, probis omnibus erat semper admirationi. Mater eius fuit pudicissima, admodumq; circa augendam rem familiarem, sollicita: adeò tamen iracunda et uiperea, ut uel ex leui occasione, mordicus ancillas impeteret: nec minus contumeliose cum Nicone Viro suo contenderet, q̄ Xanthippe, nequissima quidem illa, cum Socrate: quemadmodum ipsemet Galenus testatur libro de cognoscendis, curandisq; animi affectibus. Fuit autem Galenus usq; ad annum decimūquintum, arithmeticis, grammaticis, logicisq; disciplinis, sub Nicone patre, institutus: ad quas quidem capefcendas, adeò erat natura promptus, ut uel ex primis illis auspicijs, de se maximam exhiberet expectationem. dein uerò ad philosophiam, se uerioraq; promotus mathemata, audire philosophos optimos quosq; cœpit, qui haberentur Pergami: quorū omnium doctrinam et mores, ut rectè consuleretur filio, explorabat pater, assidue ad illos unà cum eo uentitans. At uerò ubi iam annum decimum septimum attigit, euidenti patris insomnio admonitus, studijs Medicinæ se dedit, eiq; adeò strenuam nauauit operam, ut pauculis quidem annis, facile commilitones omneis: postea uerò, etiam præceptores suos superauerit.



# G A L E N I

4

Quem feruorem augebat summa liberalitas patris, largè illi omnia suppeditans, quæ ad studia eius uidebantur ex usu fore. Sæpe siquidem ob inopiam et egestatem optima quæq; ingenia elanguescunt, & collabuntur. Nam ut rectè ille monuit Poeta.

Haud facile emergunt, quorum uirtutibus obstat,  
Res angusta domi. &c.

Preceptores habuit in philosophicis & Medicis musis, primò quidem, Satyrum: dein Pelopem, apud Smyrnam. Post quos Numesiano Corinthi sedulam operam dedit. Cæterum quauis eorum omnium amantissimus esset, eosq; ceu parentes quosdā summa reuerentia obseruaret, noluit tamen eorum cuiq; additior esse, q̃ ueritatis ipsius studiosior. Quocirca nec sectæ ulli se addixit, & ob id sæpe hominum rusticorū iudicium in plurimis esse sequendum monuit, q̃ incorruptum esset, ac liberum: utpote ab hæresi nulla occupatum. Postq̃ uerò in Græcia neminem iam haberet, ex quo discere quicquā posset: maximeq; expedire Medico existimaret, uarias orbis oras ac regiones lustrare, omnimodasq; hominum temperaturas, ac uires medicamentorum cognoscere, incredibilis tandem incesit illum peregrinandi cupiditas. Quare primò quidem ad Alexandriam se contulit. Qua in urbe quum aliquandiu hæsisset, totamq; Aegyptum illi adiacentem lustrasset, ad Palestinam Syriæ, exportandi opobalsami gratia, contendit. Nauigauit etiam in Lemnon insulam, necnon in Cyprum, ut ex illa quidem, sphragidē terram: ex hac autem, cadmiam, pompholygem, diphrygem, aliaq; metallica innumera, in usum Pergamensium adueheret. A quibus peragrationsibus iam annos octo & uiginti natus, in patriam rediens, omnia medicamēta quæ attulerat, amicis est impertitus, ut de illis periculum facerent. Postea uerò ex om-

A iiij



# V I T A

ni natione curabat sibi asportari pharmaca exquisitissima, habens suspecta ea omnia, quæ ab institoribus uenderentur. Cognita igitur summa peritia illius, atq; in curâdis agris rara quadam dexteritate, Pontifex Pergamenus prouinciam gladiatores curandi soli ipsi credidit, quum uix annum uigesimum nonum attingeret: quod sanè munus antea ijs tantum delegabatur, qui ætate, ac longo rerum usu prouecti essent. Cæterum nō diu illic cōmoratus, q̄ seditio quædam esset inter Pergamenses oborta, Romam profectus est: ubi ob incomparabilem doctrinam suam, & probitatem, fuit statim notus & familiaris totius ciuitatis primoribus. In primis siquidem Eudemum Peripateticum, magni nominis Virum, laborantem quartana triplici, ob pessimè administratam theriacem ab alijs Medicis, iamq; ingrauescentem ætate, ac media hyeme, restituit, temperamento usu eiusdem antidoti adhibito: prædixitq; omnia quæ euentura essent: id quod nomen illius, existimationemq; per totam urbem plurimum auxit: sic tamen ut inuidia pari etiam gradu cresceret. Postea ad Iusti uxorem uocatus, quæ absq; manifesta occasione consumebatur, ex pulsu eam non modò amare, sed quem deperiret etiam, miro quodam artificio deprehendit. Simili etiam industria, diuitis cuiusdam seruum, nō ex morbo, sed metu, q̄ eorum quæ administrauerat, pro dignitate reddere rationem non poterat, contabescere agnouit. Restituit etiā Boethi uxorem, diutino fluore muliebri, & quem alij Medici non potuerāt cohibere, laborantem. Ob quam quidem sollicitudinem, aurcos quadringētos, æquipolletes mille coronis solariibus, Boethus ad illum misit: ipsumq; per totam urbem summis laudibus extulit. At uerò annum iam tricesimum septimum agens, ubi audiuit patriæ seditionem sedatam, partim quidem, ut suos necessarios inuiseret: partim, ut Romanorum Medico=



# GALENI

rum declinaret odia & insidias: simulans se proficisci in Campaniam (ne forte ab amicis detineretur) reuersus Pergamum est. Sed non multo interiecto tempore, à Marco Aurelio & Lucio, Romanis Imperatoribus, reuocatus, eo nomine ut sequeretur expeditionem, quam instituerant aduersus Germanos, Romanam inuitus redijt. Quò dum peruenit, multis tandē precibus impetrauit à Marco Aurelio Antonino (qui æquus, pius, facilis, & Clementissimus erat) ut liceret sibi manere Romæ, expectareq; illic reditum ipsius Antonini à bello: intelligens nimirum quãtopere abhorrerent Musæ ab strepitu armorum, Memor autem prauitatis Medicorum atq; philosophorum Romæ degentium, quãdiu Marcus Aurelius absuit, apud Cōmodum, filium illius primogenitum, sese continuit, qui extra urbē educabatur sub Pitholao, cui etiam fuerat ab Imperatore iniunctum, ut si quãdo puer egrotaret, Galenum accerferet, quo illi ferret manus auxiliatrices. Eo igitur tempore plurimum ocijnactus, uarios cōmentarios conscripsit, ad philosophiã, Medicinãq; spectantes. Quñ autē interim febre corripereetur Cōmodus, ex pulsu agnouit faucium inflātionem causam illius extitisse: ac proinde congruis remedijs usus, à phlegmone & febre confestim eum liberauit. Quæ ex re Faustina matrimonio Imperatori coniuncta, cœpit Galenum ipsum laudibus usq; ad sidera euehere, alijsq; omnibus antepone: quæ tamen cōmendatio, apud præcipuos Medicos illum magis exosum reddidit. Sexto etiam, alteri ipsius Imperatoris filio, quum similiter in febriculam incidisset, prædixit crisi, ac tum horam, tum solutionis modum, tum recidiam. Postea autē, quum reuersus ex bello Marcus Aurelius, crederet se aliquãdo febrire, nec minus Medici qui peregrinationis suæ comites fuerant, initium febrilis accessions illi adesse putarent: ascitus Galenus, iussusq; arteriã



## V I T A

contingere, dixit se nihil tale percipere, sed potius à cibo assumpto eius uenter opprimi. Quam agnitionem quanti fecerit Imperator, significauit ter repetens. Ita est ut dicis. Profectò id ipsum. Vt dixisti res habet. Venter igitur fouens nardino, bibensq; Sabinum uinum cum pipere, quemadmodum Galenus suaserat, minimo negotio fuit restitutus, Galenumq; postea magnopere commendare non desistebat, eum Medicum præstantissimum esse, ac tum. Virum ingenuum, tum summum philosophum prædicans. Nec uerò argumentum uulgare Galenianæ doctrinæ, atq; morum integritatis est, q; à Marco Imperatore, omnium qui illum præcesserant, iustissimo simul et sapientissimo, quiq; ob singularem sapientiam suam est nomen philosophi indeptus, celebratus encomijs fuerit, ascitusq; in suorum Medicorum clientelam. Taceo eundem ipsum Imperatorem, quum singulis diebus uteretur theriace, quã summa fide præparabat illi Demetrius, Primarius Medicus, postea uita Demetrio functo, soli credidisse Galeno antidoti ipsius compositionem. Antonino è uiuis sublato, successit ei filius Commodus, certè incòmodus Romanorum Reip. utpote iuuenis omni pollutus libidine, omniq; flagitiorum genere obcessus atq; contaminatus. Quo quidem imperante cessauit compositio atq; usus theriaces, ut aliorum omnium optimorum institutorum: donec postea Imperator Seuerus instituit Galeno (quẽ diligebat unice) ut antidotum rursus ipsam in comunem omnium usum conficeret.

Quod autem ad Galeni salubritatem pertinet, usq; ad annum quidem uicesimum octauum sæpius correptus est morbis: reliquum uerò ætatis, saluberrima uictus ratione usus, sese conseruauit sanissimum, ita ut nullum morbum contraxerit præter febrem ephemeram, in quam aliquando ob labores immodicos incidit.



# GALENI

Fuit autem perpetuò iam inde à pueritia sua, moribus innocētissimis præditus, adeoq; blandus & mitis, ut nūquā propria manu famulos uerberarit, ne lapsos quidem: sed tum minis, tum paternis admonitionibus, peccata semper eorum correxit: irascentis impetum nihil differre ab insania & furore prædicans. In disputando tamen adeò grauis atq; seuerus extitit, ut nunquā non suis antagonistis pudorem: sibi gloriam maximam conciliarit. Prætereo admirandam illam docendi facilitatem, puritatem atq; elegantiam sermonis, sententiarum pondus et altitudinem, creberrimam historiarum atq; exemplorū copiam, summum deniq; diuidendi, demonstrandiq; artificium: quibus nimirum omnibus adeò accurate Naturam rerum expressit, adeò illam oratione exornauit, ut uerus interpret eius solus ipse dici mereatur. Fuit porrò adeò constans atq; incouersus animo, ut ob nullam fuerit unquam rerum uicissitudinē consternatus: sed fortunam & infortunium, honorem & contumeliam, sanitatem & morbum, pari semper alacritate exceperit. Gloriam & popularem auram, sic perpetuò neglexit, ut ne libris quidem suis præscribi suum nomen sit passus. Quippe multitudinis laudem, cōmodum instrumentum nōnullis uiuentibus aliquando esse dicebat: mortuis autem, nihil omnino prodesse: imò uerò nec uiuentium quibusdam: quū eos qui plurimum philosophiæ indulgerent, non paruo impedimento esset apud uulgus fama: ipsos uidelicet à rebus pulcherrimis plus iusto transuersos auferens. Quocirca, ceu Diuino quodam afflatus numine, uulgarem illam gloriam contempsit, ueritatisq; solo studio flagrauit, nullam esse nec honestiorem, nec diuiniore possessionē existimans. Tam studiosus autem fuit humane salutis, ut quum uel maxime optaret insignem illam sapientiam atq; doctrinam suam facere uniuersis cōmunem, ueritus tamē



## V I T A

fuerit exprimere, describereq; pharmaca deleteria, ne quis for-  
 te pessimus sycophanta in perniciem nostram illis abuteretur.  
 Quo etiam nomine uarios modos adulterandi medicamenta,  
 sibi notos suppressit, ne uidelicet ansam et occasionem circūue-  
 niendi nos imposturis, daret flagitiosis et fraudulētis homini-  
 bus, si qui id genus artem in lucro ponerēt. Extāt eius pietatis  
 amorisq; argumenta cōplura, in Deos, in parentes, in patriā,  
 in artem ipsam, in uniuersum denique humanum genus. Dei  
 quippe iustitiam, uim, & prouidentiam agnoscit, suspicit, maxi-  
 maq; cum reuerentia admiratur, quum aliās, tum præcipue in  
 cōmentarijs de usu particularum humani corporis: quos, tan-  
 quam hymnos quosdam, Deo consecrauit: hoc esse sacrificium  
 illi acceptissimum censens, non si ei hecatombas, uictimasq;  
 offerret quispiam cruentas, aut cassiam & thura accēderet, sed  
 si mysteria illius, operaq;, primum quidem ipse cognosceret,  
 expenderetq;: postea uerò alijs cōmunicaret: in quorum igno-  
 ratione profitebatur summam impietatem consistere. Iam ue-  
 ro parentis sui quum in alijs plerisq; locis mentionem honori-  
 ficentissimam faciat, tum uel maxime in cōmentario de cogno-  
 scendis, curandisq; animi affectibus, illum commendat unice:  
 quod sanè opus, ueluti encomiasticum paternarum uirtutum  
 est. Patriam autem, conciuēsque suos, tanto est presequutus amo-  
 re, ut quo eorum usui inferuiret, fauores Imperatorum, am-  
 plissimaq; stipendia neglexerit: idq; merito. Nam quum maio-  
 ri ex parte nemo sit patriæ acceptus (sic siquidem natura com-  
 paratum hominibus est, ut peregrina quidem & aduentitia in-  
 genia admirētur: sua uerò, domesticaq;, ob familiarem usum,  
 deficiant) Galenum certè Pergamenses tam studiosè colebant,  
 & obseruabant, ut ipsum & seruatorem suum, & Patrem Pa-  
 triæ, omnes cōmuni ore uocarent: neq; id iniuria. Siquidē non



modò curabat sedulò, ut suorù ciuium rectè ualerent corpora, sed quem admodum legislator atq; philosophus summus, etiam erat sollicitus, ut eorù animi, optimis documentis instituerètur. Quocirca uarios commentarios conscripsit, ad excolenda iuuentutis ingenia ad modũ salutare. Conciliauit autem sibi maxime plebis animos, quòd medicamentis simplicibus, uulgaribusq; et quæ minimo negotio parari apud quẽuis possent, plurimum utens, eorum quos suscipiebat curandos, minime facultates opprimeret: contra quàm faciunt hac nostra etate plurimi pharmacorù aggeratores eximij, qui ut admirandam suam illam sapientiã ostentent, adeò miscere sacra profanis assolent, ut quem morbum facile depellere posset interdum radícula unica commodè administrata, cum se penumero uaria indigesta q; ac longè petita medicamentorum congerie, alant, foucant, ad augeant. Quòd si æger fortè bona quadam fortuna sua, uel Dei potius, quàm pharmaci, beneficio, aliquando ab affectu recuperetur, necessũ haud dubiè est, si tenuioris fortunæ is sit, in aliũ rursus morbum, priori longè grauiorem, incidat: uidelicet egestatem extremam: quum nimirum pro tot gemmis & margaritis, uel (quod plerũq; contingit) calculis ex fluento aliquo allatis, satisfacere pharmacopole urgenti non possit: ac proinde si quid reliquum illi suppellectilis fuit, totum id exponatur sub hasta, cogaturq; tandem miser, exosam habens uitam, medicinam, et medicos, in angustiam maximã rei familiaris adactus, unà cum uxore & liberis, fame acerbissima contabescere: cui quidem prætisset longè, si seruatus non fuisset. At Galenus noster, id genus aromatarijs, institoribusq; non indigebat: quippe qui propria manu singula medicamenta conficeret, cõfectaq; officiosissimè semper ægris administraret: in egenos interim non exiguam suarum facultatum portionem erogans:



## V I T A

*artemq; ipsam, non auaritia ductus, aut quapiam cupiditate, sed propter solam uirtutem, piè simul & religiose exercens. Fuit autem erga egros semper moribus placidissimis præditus, quibus adeò illos exhilarabat, ut uel solo sermone uideretur eos restituere. Quæ sanè gratia & uenustas maximè desideratur in Medicis. Sunt quippe nonnulli etiam in aulis principum, adeò tetrico aspectu, fastidiendoq; ut ex quartana simplici duplicem suo accessu reddant, soloq; uisu, basiliscorū instar, interimant. Nec uerò cuiquam pharmacum admonuit aut propinauit Galenus, cuius prius in se ipso non fecisset periculum. Quæ omnia reddiderunt illum semper adeò inculpabilem, ut calumnia in ipsum moliri nihil unquā potuerit. Scripsit autē Attico sermone & purissimo permulta opera & uaria, non ad Artem Medicam tantum, sed etiam ad philosophiā, grammaticem, rhetoricem, matheumaticem, atq; geometriam pertinentia: quorum non contemnenda pars, dum templum Pacis, simulq; omnes bibliothecæ palatij, olim conflagrarunt incendio (ò iacturam irreparabilem) nobis intercidere. Quæ uerò extant, atq; inter eruditorum manus uersantur, non secus suspiciuntur ab uniuersis, quibus mens falsis dogmatis corrupta et deprauata non est, ac si planè diuina oracula sint, ex tripode pronunciata. Nam qui in sophistarum scholis sunt alti, nugisq; & paralogismis referti, ijs certè nec placet, nec prodesse uera Galeni doctrina potest. Siquidem quemadmodum corpora impura, quo magis quispiam solido alimento nutrietur, eo magis læserit: sic animū opinionibus prauis imbutum, nisi prius ab eis expurgetur, ne Musæ quidem ipsæ recta docere possint: id quod fuisse in causa uidetur, ut Galenus semper in operibus suis, primò quidem exterminarit iniqua dogmata: postea uerò ipsam ueritatem tradiderit: optimi agricolæ*



exemplo, qui prius quàm terræ suæ semina mandet, spinas, herbas, sentes, radicesq; omneis euellit, omniaq; breuiter, quæ possint tritici germinationem extinguere. Fuit autem tam acris & uehemens in refellendis aliorum tam Medicorum, q̃ Philosophorum erratis, tantumq; ualuit suadela, ut eorū quos persecutus est, uniuerſa scripta perierint. Hippocratem uerò ita semper & reueretur & colit, ut passim eum & prudentissimum, & sapientissimum senem, summūq; Medicinæ Parentem, authoremq; et largitorem bonorum omnium institutorū, prædicet. Cæterum quemadmodum Traianus olim omnes Italiae uias inaccessas, præruptasq; aut rupibus inuias, refecit, instaurauitq; quo facilius peruadi possent: sic etiam fatetur se non quidem artem condere (quam laudem tamen iure sibi uēdicare potuisset) sed iam ab Hippocrate inuentam, incultam tamen & asperam, explanare, ut ab omnibus intelligi ac percipi queat. Vixit sub Marco Aurelio Antonino, Cōmodo, Lucio, et Seuero, Caesaribus. Præcipue tamē Marco Aurelio Antonino fuit summa familiaritate cōiunctus. Quo extincto, tametsi postea esset Seuero Imperatori acceptissimus, detineri tamen diu apud urbem Romam non potuit, quo minus in dulcissimā sibi Patriā reuerteretur. In qua quidē iam factus septuagenarius, imperanteq; eodem Seuero, requieuit, magnam apud homines gloriam cōsequutus: maiorem etiam apud Deum habiturus, si Christi institutis, cuius semel atq; iterū meminuit, credere atq; obsecundare uoluisset.

Finis.

Sunt tamen qui Galenū tradant uixisse annos CXL. Siquidem Ludouicus Cælius, lectionum antiquarum lib. XVI. sic ait.

Galenum Philosophum & Medicum singularē, cuius scientissima & plurima extant ingenij monumenta, quæ geminā sapiunt eruditionem, memoriæ proditum à nonnullis est, CXL.



## VITA GALENI

uixisse annos, tantaq; in cibo & potu abstinētia usum, ut ad satietatem nunq̃ comederit, biberit uē nec crudū quiscū gustarit. Vnde sit factū, ut odoriferū semper anhelitū spiraret. Sed quod longē apud me mirabilius est, citra ullam omnino affectionem, sola defecerit senectute, quod est in humanis rarissimum.

Magis tamen testimonio Suidæ acquiescendum est, qui sic de Galeno pronunciat.

Γ αλινὸς ὁ διασημότετος ἰατρὸς περγαμινὸς γεγενῆσ, ἐπὶ Μαρκοῦ καὶ Κομμόδου, καὶ περτίνακος τῶν Καισαρέων ἐν Ρώμῃ, υἱὸς Νίκωνος γεωμέτρου, καὶ ἀρχιτέκτονος, πολλὰ συντεταχὼς ἰατρικὰ τε καὶ φιλόσοφα, ἔτι τε γραμματικὰ καὶ ῥητορικὰ, ἅτινα διὰ τὸ πᾶσιν εἶναι γνώριμα, καταλέγειν ἄκαιρον ἡγισάμην ἐν τῷ παρόντι. ἐβίβ' ἐτη.ό. σημαίνει δὲ καὶ τὸν ἡσύχιον.

Quæ sonant, Galenus Medicus Celeberrimus, Pergami natus, Marci, Cōmodi, et Pertinacis temporibus, uixit Romæ. Patrē habuit Niconem, Geometram, Architectumq; . Plurima non in arte Medica tantū, sed in philosophia etiam, condidit: imò uerò & in grammaticis, rhetoricisq;. Quæ quidem q̃ omnibus obuia & notissima sūt, nō uidetur mihi operæ precium ut recitētur in præsentiarū. Vixit annos LXX.

Porro hæc uox Galenus, tranquillum,  
serenumq; significat.

Clarissimo



CLARISSIMO ET PRVDENTISSIMO<sup>9</sup>

Viro, D. D. Francisco Duartao, Sacri Cæsarei;

exercitij Prouisorij Generali, Statusq; Medio-

lanensis Conseruatori Vigilantissimo,

Andreas Lacuna, Secobien. Doct.

Med. Miles S. Petri, S. P. D.



QVEM ADMODVM qui  
proficiscuntur peregrè, dum ex  
longo itinere fracti, ac tum fame,  
tum siti enecti, fragilesq; ac ma-  
ximè caducos equos sortiti, ad in-  
signem aliquam ciuitatem appel-  
lunt, solent in suburbijis hærere,  
q; inibi maiori ex parte, laütius,  
liberalius, atq; tenuiori ære, q̃  
intra mœnia, tractentur, expedianturq; citius: sic uereor ne  
cum hoc nostro indice, quem sub splendore nominis tui, in pu-  
blicum exire permittimus, identidem studiosis contingat, Vir  
Clarissime. Nam quum superioribus diebus ex bello illo à Cæ-  
sare contra Gallos suscepto, me contulisssem Romam, atq; illic,  
ut redirem in gratiam cum Musis, quas ob longam studiorum  
intermissionem, maximè mihi iratas reddideram, uniuersam  
Galenì doctrinam in quatuor succinctas classes magno studio  
coegisssem: annotasssemq; ad marginē omnes locos præcipuos,  
atq; insignes sententias, quibus passim Galenus redundat: ex  
ijs postea ipsis conflaui elenchum longè locupletissimū, & qui  
non secus lectores remoraturus sit ubertate sua, q̃ epulæ iam  
appositæ, uaporantesq; pro Xenodochiorum foribus, sæpe ni  
B



dore suo solent uiatores allicere, exhortariq; ut restitent. Nec uerò metuendum est, ne ijs qui se ad hoc nostrum diuersorium contulerint, accidat, quod tunc mihi p̄ficiscenti Romam. Siquidem quum iam prope aduētasssem Viterbium, uenit mihi obuiā uersutus quidam, uaser, ac fraudulentus impostor, pollicitusq; est, si illum sequi dignarer, se excepturum me splendidissime, planeq; apparatu Regio. Nobis quippe affuturas perdices, phasianos, turtures, necnon uaria lectissimaq; uinorum genera: idq; gratis, si premerer angustia rei familiaris. Se enim, non auaritia, aut aliqua ductum cupiditate, sed amore ardentissimo, quo Hispanos omnes prosequabatur, uelle suas facultates in nostrum usum effundere, nosq; si opus esset, comitari uel Romam usq;: & cum dicto, inuitis famulis meis omnes sarcinas abstulit, easq; suo equo imposuit. Vicit itaq; me tum fames ipsa, tum ementita illius nebulonis humanitas. Qui quidem postea q̄ suam domum deduxit nos, subito è nostro conspectu euannit, neq; usquā amplius est uisus: alius uerò barbatus Ganymedes, squallens, tetricus, toruisq; oculis intuens, ueluti ex Trophonij antro prodijt, nobis ministraturus. In primis igitur is panem, uel dentibus quidem ipsis duriores: adeò autem atrū apposuit, ut accessu planè suo uideretur inferre tenebras. Dein pro phasianis illis, turturibusq;, nobis bubalinas carnes, easq; ita concinnatas porrexit, ac si nuper ex patibulo decidiſſent, aut rota. Postea propinauit uerè euangelicum uinū, si arundo & spongia adfuiſſent. At lecti mundicies & nitor p̄ſauit hæc omnia incommoda. Cum pedunculis & cimicibus tota ea nocte fuit mihi atrocissimum bellum. Quas omnes calamitates æquo ferebam animo, sperans fore, ut nihil numeraremus: quæadmodū ille grassator pessimus nobis fuerat pollici-



tus. Falsus tamen sum omnino opinione mea. Prius siquidem quam me à furibus eis explicarē, post longam supputationem, ac multa uerba ultro citroq; habita (neq; enim absq; cācris fuit negotium transactum) coactus sum duas coronas relinquere, ac famuli unius hypotogium, quod furto sublatum est. Porro equi, pulchrē tota nocte esurierant: nam hordeum semel illis oblatum, paulo post, totum surreptum est. Atq; ita mihi sanē illa hospitalitas cessit. Contra uerò noster hic Xenodochus, quos in suum diuersorium exceperit, eos tractabit humaniter, uarijs quidem ipsos reficiēs ac suauissimis cibus: totam autem earum quatuor urbium, quæ sectiones nostræ quaternæ existunt, dispensationem eis explicans, atq; ob oculos ponens. Quod si per eas ipsas classes diuagari, atq; spatari desyderent, quo accuratius omnia discernant, & introspiciant, deducet lectores ipsos per omnes uicos, eisq; singula mysteriorum quàm fidelissimē ostendet. Placuit autem ut hoc ipsum Xenodochium nostrum, non hedera aliqua, aut lauro, ut solent uinariæ tabernæ, sed præstatione nominis tui insigniretur. Adeo siquidem ob egregiam istam tuam, raramq; morum urbanitatē, atq; inexhaustam sermonis facundiam (ut interim singularem prudentiam, uariam eruditionem, multiplicem linguarum peritiam, ac breuiter in agendis rebus incredibilem quandam dexteritatem prætereā) es amabilis cunctis, ut non dubitem quin à tuo splendore allekti, confertim sint confluxuri huc studiosi omnes, ut non uino, aut ceruista, sed nectare atq; ambrosia expleantur. Dicerem quidem multa impræsentiarum de ingenuissimis tui animi dotibus, nisi iam essent uniuersis notissima: præcipuē Diuo Carolo. V. qui præter alia, tuam integritatem, præstantiam, fidem, ac diligentiam summē exploratam habens, & pace &




Bello, tuo indies consilio utitur, grauiſſimaq; negotia tuis in=  
ponit humeris, uel ſi indiſtriæ tuæ omnia ſemper leuia uidean=  
tur. Suscipe itaq; Vir Clariſſime, fronte hilari, haſce quan=  
tulascunq; uigilias, ad relaxandum animum à fluctibus nego=  
tiorum, aliquando non inidoneas futuras. Deus Opt. M.  
te nobis diu quàm florentiſſimum ſeruet: atq; unà tecum Sa=  
pientiſſimum filium tuum, D. D. Ioannem Duartæum, Iuris  
prudentiæ Doctorem Excellentiſſimum. Vale, Ve=  
netijs, ex ædibus Illuſtriſſ. D. D. Ioannis Furtadi  
à Mendoza, Oratoris Cæſarei Vigilant=  
tiſſimi. Idibus Aprilis. 1548.



# INDEX LOCUPLETISSIMVS

Omnium rerum & sententiarum, quaecunq; notatus  
dignæ in hac Galeni epitome habentur.

Primus numerus indicat Tomum. Secundus autem, & si qui  
alii sequantur, numerum paginarum ostendunt.



- A**bdomē vulnera- Abdomine vulnerato cur me-  
tum cōsuendi rō. diocre foramē sit salutaris  
to. 1. 373. 374 angusto. to. 3. 373  
Abdominis descri Abluta reddi mordacitatis ex-  
prio. to. 3. 573 pertia. to. 4. 23  
Abdominis musculi. to. 1. 136. Aborsus quando accidat. to. 1.  
507 468  
Abdominis musculorū cōside Aborsus quā constitutionē se-  
ratio. to. 1. 266 quatur to. 1. 473  
Abdominis musculi octo. to. 1. Abrotonum vermes perimit.  
358. to. 4. 94  
Abdominis octo musculi qua- Abrotoni cinis ex aliquo oleo  
tuor cōprehensi coniugationi calido barbani tardius nascē  
bus to. 3. 184 tem elicit. to. 4. 95  
Abdominis musculorū vsus Abrotoni tēperatura & essen-  
to. 1. 277. 359 tia to. 4. 94  
Abdominis musculorum qua- Abrotono si quis pfricetur an-  
tuor coniugationes. to. 1. 268 te inuasionē, minus à febrili  
Abdominis partē anteriore, rigore infestabitur. to. 4. 94  
si vulneretur, ægrius curari Abrotonum inimicum uentri  
iis quæ consistunt ad latera. culo. to. 4. 94  
to. 3. 373 Abscessus quādo secandi sit &  
Abdominis recti musculi. to. 1. qua in parte. to. 3. 476  
267. 253 Abscessus quid. to. 3. 549  
Abdominis transuersi muscu- Abscessum cor sustinere non  
li. to. 1. 358 potest. to. 3. 120  
Abdominis venæ. to. 1. 219 Abscessus quō fiāt. to. 3. 34. 85

B iii



# INDEX

Abcessuū curatio to. 3.	550	cum accumulatur to. 2.	178
Abcessuum duplex genus to.		Acacia to. 4.	363
2.	499	Acacie facultas to. 4.	98
Abcessuū modi diuersi. to. 1.		Acalephe to. 2.	52. to. 4. 98
85		Ακαθία to. 1.	452
Abcessibus qualia soleāt inesse		Academicorum falsum dog-	
corpōra to. 3.	549	ma to. 1.	3. fa. 1.
Abcessibus q in uisceribus de-		Accessio breuissima quando	
litescunt, medicamenta quæ		contingat to. 3.	244
ex aromatis cōponūtur, ma-		Accessio lōgissima quibus fiat.	
ximè sunt ex usu to. 3.	500	to. 3.	244
Absynthium to. 4.	108	Accessio morbi naturā cōmo-	
Absynthium hepatis opitula-		net to. 2.	444
tur to. 3.	453	Accessionis febrilis tempora	
Absynthium ponticū esse eligē-		describuntur to. 3.	245
dū ad ictericos & uētris phle-		Accessione febrili inuadente	
gmonas to. 3.	454	cur ægri corripiātur sopore.	
Absynthium ventriculo gra-		to. 3.	136
tum to. 4.	94	Accessiones febriles unde ori-	
Absynthij duplex facultas.		ginem ducant to. 3.	414
to. 3.	453	Accessiones lōgiores, aut bre-	
Absynthii facultas to. 4.	416	uiore fieri unde accidat to.	
Absynthii potio, quibus sit cō-		3.	243
gruens præsidium to. 3.	392	Accessiones singulæ quatuor	
Absynthii tres spēs to. 4.	94	sortiuntur tempora, initium,	
Absynthii uires to. 2.	205	augmentum, statum, et decli-	
Absynthiū esse remediū sum-		nationem to. 2.	477
mi contra bilis molestias.		Accessionum circuitus quādo	
to. 3.	520	desinent & quādo perseuera-	
Absynthiū intus repurgat me-		bunt to. 3.	246
atus: foris nequaquā. t. 4.	80	Accessionum imparitas unde	
Abstergentia leniter, pducēde		accidat to. 3.	243
esse carni idonea to. 4.	184	Accessionum proportio quō	
Abstinentia omnimoda indu-		exploranda sit to. 2.	426
cit nauseam, ac prauum suc-		Accidētariæ actiones qualiter	



# GALENI

12

- iudicandæ.to.1. 82 Acetū biliosus eē utilissimū, ad  
 Accidētia et symptomata quō uersissimū melicis.to.4. 13  
 differant.to.3. 320 Acetum cum rosaceo instillatū  
 Accidentia propria indicāt lo- auxiliari aurium inflāmatio  
 cum affectum.to.3. 120 ni.to.1. 6.f.a.2  
 Accidentia superuenientia tri Acetum cui siti remedium sit,  
 fariam diuidi.to.2. 478 to.4. 12  
 Acer sapor est calidus.to.4.62 Acetum cur misceat rosaceo  
 Acerbam qualitatem refrige- ad phrenitidem.to.4. 332  
 rare & siccare.to.3. 389 Acetum ex contrariis faculta  
 Acerbitatis in alias qualitates tibus constat.to.4. 51  
 mutatio.to.4. 55 Acetum est frigidum quāq̃ ca  
 Acerbus sapor est frigidus.to. loris particeps.to.4. 10  
 4. 54 Acetum imbecillū, cum citrii  
 Acerb<sup>9</sup> sapor acido magister acore fit acius.to.2. 48  
 renus existit.to.4. 53 Acetū magis refrigerat q̃ mel  
 Acerbum corpus exolui tripli calfaciat.to.4. 58  
 citer.to.4. 55 Acetum maiori ex parte frigi  
 Acerbum quid.to.3. 350 dius q̃ calidius existit.to.4.9  
 Acerbi & acidi saporis disci- Acetum mistas facultates for  
 men.to.4. 53 titur.to.3. 495  
 Acerba quæ.to.4. 15 Acetum mistum rosaceo, qui  
 Acerbissima stomatica confi- bus profit & quibus obsit in  
 ciendi ratio.to.4. 388 flāmationibus.to.4. 332  
 Acerbis malis quando uti ex- Acetum perniciosum esse ocu  
 pediat.to.2. 42 lis.to.1. 6.f.a.2  
 Acetabulū cotyleq̃s.to.1.197 Acetum qua ratione dicatur  
 Acetabula.to.1. 482 neutrum.to.4. 10  
 Acetabula quæ.to.1. 160 Acetum qua ratione fluentem  
 Acetabula siue cotyledones sanguinem sistat.to.4. 9  
 to.1. 157 Acetum quando miscendum  
 Acetum.to.4. 154 phlegmonarum medicamē  
 Acetum ardorem à thapsia ex tis.to.3. 456  
 citatum, sua refrigeratione Acetum quando sit rosaceo  
 restinguit.to.4. 10 miscendum ad affectiones ca

B iij



# INDEX

pitis.to.4.	331	do utilis.to.1.	42
Acetum scilliticum.to.3.	599	Acidorum natura.to.4.	53
Aceti facultas.to.2.102.to.3.		Achrades.to.4.	105
432.457.to.4.11.58.265.		Achor.to.3.	89
321.336.		Acori facultates.to.4.	99.
Aceti temperaturam non lon		Achores.to.4.	321
ge à media distare.to.4.	10	Acorum fauorumq; curatio.	
Aceti vsus quādo induratis cō		to.4.	321
ferat.to.3.	493	Acinorum substantia ex quibus	
Acero quō vtēdum.to.3.4.2		costet.to.2.	37
Acescere in uentriculo cibos		Acinorum semina astringere,	
ob causam frigidā.to.3.118		nihilq; mutari in corpore.	
Acanthe leuce.to.4.	99	to.1.	37
Acanthos.to.4.	99	Acinoꝝ vug semina.to.4.113	
Acida incidunt refrigerando.		Aconitum lycoctonū.to.4.99	
to.2.	42	Aconitum pardalianches.to.	
Acida quæ.to.4.	15	4.	99
Acida non sunt frigida quate-		Acopon Aphrodæ foetidum.	
nus acida sunt.to.4.	51	to.4.	307
Acida frigiditas tenuiū est par		Acopō ad articulares dolores.	
tium.to.4.	52	to.4.	307
Aciditas vnde oriaī.to.4.	59	Acopō ad omnem neruorum	
Acidus sapor sincerus in oxa-		dolorem.to.4.	307
lide et oxylapatho reperiī.		Acopon Casti.to.4.	308
to.4.	60	Acopon ex melle.to.4.	307
Acidi à qui <sup>t</sup> us edantur ructus.		Acopon halici.to.4.	308
to.3.	49	Acopon Hera.to.4.	309
Acidi saporēs sunt essentiaē si-		Acopa medicamina qualia nā	
mul tenuis & frigida.to.		esse debeant.to.4.	306
4.	60	Acopō Themisonis.to.4.	306
Acidā cruditatē non ptingere		Acopi ex abierte cōpositio con	
in tēperaturis biliosis,nisi ad-		tra omnem lassitudinem ua-	
modū raro,neq; accēdere fe-		lens..to.2.	176
brim diariam.to.3.	407	Acmaistica febres.to.3.	229
Acidorum malorū vsus, quan		Acres cibi quibus tantum con	



# G A L E N I

ueniunt.to.2.	57	illā efficit, afficiatur.to.3.117	13
Acres humores particulis ex-		Actio omnis magna ex parte	
ulceratis admoti horrorem		à propria organi substantia	
atq; rigorem excitāt.to.3.72		procedit.to.1.	303
Acres sapes quō ab amaris		Actio partis est motus actiuus.	
differant.to.4.	64	to.1.	502
Acra amaris calidiora.to.4.		Actio quid.to.1.103.531.to.	
61		3.13.317.323	
Acra cum calore incidunt.to.		Actionis affectusq; duplex si-	
2.	42	gnificatum.to.1.	537
Acra esculenta necessariò ha-		Actionis cognitio plurimū cō	
bent admistam dulcedinem.		fert ad cognoscēdos affectus	
to.4.	63	partium, quę in alto corpore	
Acra habere facultatem tenu		delitescunt.to.1.	504
andi.to.2.	96	Actionis languor, uires inuali	
Acra largius sumpta quę mala		diores ostendit.to.3.	73
inferant.to.2.	95	Actionis læsio est affectæ par-	
Acra oīa esse calida.to.4.	81	tis symptoma.to.3.	130
Acra quę dicantur.to.2.94.		Actionis musculorū cognitio	
to.4.	115	maximè ex usu est.to.1.228	
Acra quibus utilia.to.2.	95	Actionem cōpositam esse ge-	
Acra ulceri admota rigorem		nerationem.to.1.	104
inferunt.to.3.	99	Actionem fieri ex cōmoda tē-	
Acrium medicaminum differē		perie.to.1.	112
tia.to.4.	63	Actionē lædi est necesse instru-	
Acrium saporum facultas.to.		mento efficiente ipsam quō-	
4.	54.181.289	libet læso.to.3.	118
Acrochordones.to.3.89.506		Actionem membri promptis-	
Augm̃on.to.1.204.461		simè à calore immodico læ-	
Actio aīalis ē triplex.to.3.15		di.to.2.	219
Actio cur nō dicatur esse abso		Actiones accidentariæ qualita	
lute.to.3.	323	ter iudicandæ.to.1.	82
Actio læsa partem affectam in-		Actiões corporeas, adesse pre-	
dicat.to.3.	119	cipuas pueris:ut animales p-	
Actio nulla lædit nisi pars quę		uectioribus, usq; ad declina-	



# I N D E X

tionem.to.2.	194	tera ad animalē , altera ad na- turalem functionē pertinēs. to.3.	15
Actiōes corporis unde orian- tur,dignotio.to.1.	185	Acte.to.4.	100
Actiōes imitantur propria rem substantiæ.to.1.	282	Actiūæ qualitates, caliditas, frigiditas,humiditas , & siccī- tas.to.1.	22. 175
Actiōes inter se cōuenientes, sunt quinq; circa respiratio- nem.to.3.	168	Actiuis functionibus q̄ instru- menta sint commodiora.to.	3.
Actiōes morales.to.3.	140	Actu calidū, frigidū, humidū, atq; siccū, quotupliciter di- catur.to.1.	73
Actiōes naturæ tres, genera- tio,auctio,nutritio to.1.	104	Actu & potestate calidum quo tupliciter dicatur. to.1.	83
Actiōes omnes manuarias fie- ri, aut stātib; , aut sedētib; nobis.to.1.	325	Actu pfectum ac presens quid. to.1.	74
Actiōes omnes reddi crebri- res ob defectum qui accidit il- lis.to.2.	338	Acutus exacte morbus qui.to.	2.
Actiōes reliquas sequi in iam gditis post actionem manden- di.to.1.	484	Acuti ex decidētia morbi.to.	2.
Actiōes partiū duplices, sim- plicium nempe & composita rum.to.1.	19	Acuti & uelocissimi morbi te- nuissimam victus rationem postulant:uberiorem longio- res.to.3.	518
Actiōnum robur consequi ad calidum & siccum tempera- mentū.to.1:	176	Acuti morbi omnes sunt tem- poris exigui:nō tamē omnes breues morbi continuo exi- stunt acuti.to.2.	449
Actiōes principales.to.3.	140	Acuti morbi per excretiones, ut diuturni per abscessus, ma- gis soluunt.to.2.	484
Actiōes sequūtur constitutio- nes corporum.to.2.	123	Acuti morbi simul atq; inuase- runt,ad extremā perueniunt magnitudinem. to.1. fo.16.	
Actiōes ualidæ, non aucti san- guinis, sed uigentium uirium sunt inseparabilis nota.to.3.	72		
Actiōnum fortitudo ad uiriū robur consequitur.to.3.	71		
Actiōnum læsio est duplex,al-			



- fa. 2.  
 Acuti morbi sunt qui oīno cū  
 febrib<sup>9</sup> p̄tinuis sūt. to. 2. 247  
 Acutorum morborū iudicia  
 in diebus imparibus sūt, quia  
 & accessiones. to. 2. 444  
 Acutis morbis impari dierum  
 numero, longis pari, iudicia  
 adueniunt. to. 2. 439  
 Adarceum. to. 4. 230  
 Ad aliquid esse, cōmune mul-  
 tis generibus. to. 2. 293  
 Ad aliquid q̄ dicantur. to. 1. 81  
 Aden subiectus cerebro. to. 1.  
 404  
 Adeps. to. 2. 62  
 Adeps quibus adhæreat. to. 1.  
 488  
 Adeps quī gignatur. to. 1. 62  
 Adeps quo pacto gignatur, &  
 quibus hereat p̄tib<sup>9</sup>. to. 1. 57  
 Adeps tenuium partium lenit  
 dolorem. to. 4. 272  
 Adipis differentiæ. to. 3. 545.  
 to. 4. 52. 77. 218. 300. 306  
 Adipis vsus. to. 1. 488  
 Adhæsiō. to. 3. 60  
 Adianthum. to. 4. 97  
 Adiumenta septem ad uerita-  
 tem in abstrusis rebus perue-  
 stigandam. to. 1. 21  
 Admota extrinsecus. to. 3. 9  
 Adolescentes esse q̄ aptissimos  
 ad omnes uoluntarias actio-  
 nes. to. 2. 124  
 Adolescentes si fortē initio af-  
 sueuerint pecuniam insatiabi-  
 liter cupere, fieri non posse,  
 ut quum ad annum peruene-  
 rint quadragesimum, se ip-  
 sos recuperent. to. 2. 215  
 Adrianus rhetor. to. 2. 493  
 Adstringens duplex. to. 4. 41  
 Adulteria medicamentorum  
 cur docenda nō sint. to. 4. 193  
 Adurendam esse radicē putre-  
 scentis particulæ. to. 3. 555  
 Adurentia simul & astringen-  
 tia quæ sint. to. 3. 357  
 Aer accensus fit flāma. to. 4. 50  
 Aer ambiens tale instrumentū  
 inter uidendū efficitur, quale  
 existit neruus in corpore. to.  
 1. 546  
 Aer calidissimus quomodo re-  
 frigerandus. to. 3. 431  
 Aer cur nos afficiat. to. 3. 295  
 Aer est materia respirationis.  
 to. 2. 220  
 Aer frigidus quando maximē  
 conferat. to. 3. 432  
 Aer impendio calidior quid in  
 corpora nostra moliatur. to.  
 3. 215  
 Aer purus à calore mutatur.  
 to. 1. 550  
 Aer quale visus instrumentū  
 sit nobis. to. 1. 550  
 Aer solus efficit uocē. to. 2. 493  
 Aerēam substantiā eē mistam



# INDEX

per omnia sanguini.to.3.	212	Aerianum pharmacū affectio	
Aeris cōmerciū haud quaq̃		nibus oculorum accōmoda-	
nos fugere posse.to.3.	421	tum.to.4.	367
Aeris cōstitutio calida & humi		Aedes febrientibus quales esse	
da,pestiferis est morbis obno		conueniat.to.3.	430
xia.to.3.	216	Aeger quando fit consulen-	
Aeris differeñtiæ.to.2.	131	dus.to.3.	343
Aeris frigidi affectus.to.3.	431	Aegilops.to.2.33.	10.4. 9
Aeris inspirati quātitas in qui-		Aegilopis descriptio & curatio	
bus nam respondeat magni-		to.4.	370
tudini dilatationis thoracis et		Aes vñtum to.4.	201 367
in quibus nequaq̃.to.3.	170	Aegri exercitio non egent.to.	
Aeris portionem unā ad cere-	2.		2
brum:aliam ad pulmones il-		Aegritudinem futuram indicā	
labi.to.2.	20	tum siugnorum natura du-	
Aeris qualitatē temperatis qui		plex.to.2.	292
dem naturis temperatam: in		Agrotantes particulas digno-	
temperatis autem, contrariā		scendi ratio.to.3.	290
requiri.to.2.	131	Aegyptia Claudii Philoxeni.	
Aeris temperaturam ad vlce-		to.4.	276
rum curationem esse expen-		Aegyptia Andromachi.	to.4.
dendam.to.3.	338		296
Aeris temperiem calidā & hu		Aegyros.to.4.	98
midam esse oīum aliarū pesti		Aenea fistula ad quid utilis.to.	
mā,nec reperiri posse in qua	3.		114
tuor anni tēporibus.to.1.	50	Aequalitas pulsus,qūo iudican	
Aeris tenuitas vnde iudicet.		da ueniat.to.2.	258
to.4.	10	Aequalitatē inæqualitatemq̃	
Aerem ambiēte esse veluti co		in uno pulsu et in pluribus sic	
gnatum corpori.to.2.	122	ri:ordinem cōfusionemq̃; in	
Aerem eē naturaliter frigidū		pluribus tantū.to.2.	276
elementum.to.1.	98	Aequaliter mutari quæ dicā-	
Aerem nubilū denigrare phar		tur.to.2.	277
maca:syncerū cōferre ad eo		Aequalis intēperies cur nullo	
rum candorē.to.4.	246	afficiat dolore.to.3.	39



# G A L E N I

Aera.to.4.	98	Affecta sedes vnde apprehen-	15
Aeris squāma flosq;.to.4.	362	daur.to.3.	137
Aerugo.to.4.174.	197. 363	Affectus animi qnq;.to.2.	108
Aeri alieno omnes athletas eē		Affectus à crassa fluxione.to.2	
obstrictos.to.1. fo.2. fa.2	94		
Aerugo per se adhibita,rosio-		Affectus à tenui fluxione orti.	
nem atq; phlegmonem exci		to.2.	94
tat.to.4.	254	Affectus corporis existit fun-	
Aeruginis vis.to.3.330.to.4.		ctionis causa.to.3.	319
282.		Affectus conferentia non indi	
Aestuantibus uictus ratio con-		cant.to.1.fo.10.f.a.1.13.f.a.1	
ueniens.to.2.	93	Affectus consistit in permanen	
Aestate adscititiū calorem esse		tia.to.3.	13
maio rem: proprium minore,		Affectus distingui à uitiiis.to.1.	
contra q̄ hyeme.to.1.	70	520	
Aestate crescit vsus pulsuū, sed		Affectus est motus animi ratio	
languescit facultas.to.2.	358	ni inobediens.to.1.	518
Aestatis temperies.to.2.	463	Affectus et morbus vt differāt.	
Aetas vniuersa post vigore est		to.3.	13
frigida & sicca.to.3.	252	Affectus frigidos inducere vi-	
Aeratem florentem esse in me		num immodicè haustum.to.	
dio extremorum.to.1.	59	1.	76
Aeratem senilem eē siccissimā		Affectus preter naturam est tri	
aliarū & frigidissimā.to.1.	59	plex.to.3.	13
Aetates circūscribi numero an		Affectus proprium.to.1.	521
norum non posse.to.2.	155	Affectus proprius quando pu-	
Aetatū calores qua methodo		tandus sit.to.3.	136
dignoscendi.to.1.	59	Affectus profundarum partiū	
Aethiopes cur omnes crispi.		qualia remedia postulent.to.	
to.1.	66	1.	30
Aethiopes ob siccitatē cutis ha		Affectus quid.to.1.26.531.535	
bēt pilos paruos & incremen		Affectui oīum maximè vrgen	
ti nullius: caluescunt tamen		ti,dirigi semper curantis con	
ægre.to.1.	437	silium debet.to.3.	393
Acizoon.to.4.	97	Affectum animale non posse	



# INDEX

Innasci inanimato alicui, sicuti neq; irrationali animali. to. 1.	518	Affectus primarios ab iis qui p cōsensum accidunt, distinguēdos esse. to. 3.	135
Affectus cognosci ex differentiis. to. 1.	26	Affectus primario lādētes functionem sunt morbi. to. 3.	3
Affectum nullum sanari posse perfecte, manente adhuc ipsa vnde ortus ē causa. to. 3.	594	Affectus primogenii, siue primarii, qui sint. to. 2.	141
Affectu cognito, facile inueniri remedia. to. 2.	291	Affectus primū labefactās functionē, est morbus. to. 1.	113
Affectus quomodo compescātur. to. 1.	524	Affectus quid indicet. to. 3.	441
Affectus sedari tpe, etiā si opinio eorū pmaneat. to. 1.	524	Affectus simularium particularum sunt octo: quatuor simplices, quatuor compositi. to. 2.	400
Affectus summe cutis qualia remedia postulent. to. 1.	30	Affectus simplices, simplex remedium postulant. to. 2.	160
Affectus animi, qui. to. 2.	105	Affectus suā ipsorum sublationem indicare duntaxat. to. 1.	fo. 11. fa. 2.
Affectus calidi. to. 3.	97	Affectus uarii si in unū conspicerent, quid agendū. to. 2.	161
Affectus frigidi. to. 3.	97	Affectus vnde proficiantur. to. 1.	521 to. 2. 104
Affectus in alto situs uehementiorem medicamenti uim requirere, q̄ ex sua ipsi natura postulent. to. 3.	302. 391	Affectuum causa cognita plurimum ad remedii inuentionē confert. to. 1.	528
Affectus infestantes per circuitus. to. 3.	239	Affectuum cognitio, existit re mediorum materia. to. 2.	20
Affectus interni ut cognoscantur, opus est cōiecturis. to. 4.	412.	Affectuū cognitio quid iuuat. to. 2.	181
Affectus magnitudo est triplex to. 3.	393	Affectuum corporis prouidentia, in ppria eius internoscenda essentia, & uiribus p̄sidiorū	
Affectus neruorum duplex. to. 1.	292		
Affectus per cōsensum quādo dicatur. to. 3.	136. 141		
Affectus præter naturam sunt			



consistit.to.2.	190	tuor differentias morborum	
Affectuum duplicia genera.to.	142	compositorum.to.3.	5
2.		Agaricum, radicem esse credit	
Affectuum note unde deprehē		Galenus.to.4.	97
dantur.to.3.	120	Agarici facultates isignes.to.	
Affectuum per consensum cu-	4.		97
ratio.to.3.	135	Agarici optimi note.to.4.	469
Affectuum propria signa quæ		Ageranthon.to.4.	97
sint.to.3.	120	Ageratus.to.4.	189
Affectuum qui cū sopore inua		Agere in seipsum nihil potest si	
dunt curatio.to.3.	487	cuti nec se cōtinere.to.3.	69
Affectuum qui cum peruigilio		Agere quid dicatur.to.3.	117
& delirio inestant, curatio.		Agglutinatio semper assimila-	
to.3.	486	tionem præcedit.to.1.	106
In Affectibus alte sitis vtēdum		Agglutinationem præcedit ap	
cucurbitulis.to.1.	30	positio.to.1.	106
Affectio pris duplex.to.3.	246	Agni casti semē flatus discutit,	
Affectionis per consensum spe		quo nomine arcet uenerem.	
cies duæ.to.3.	121	to.2.	32
Affectionum uentris acquisiti-		Agnina mēbrana.t.1.	156.480
tiarū, differētē octo to.2.	133	Agnina membrana foetū ob-	
Affectiones in profundo diuer		uoluit.to.1.	157.180
sa pharmaca ab iis quæ hæret		Agnina tunica.to.1.	163
in superficie, desiderāt.t.4.	331	Agnos.to.4.	95
Affici per cōsensum quādo di-		Agning carnes.t.2.	58.87.100
catur cerebrum.to.3.	121	Agonia quid.to.3.	43
Affici quādo dicatur caput.to.		Agrestium animalium carnes	
3.	117	ualentius nutriunt, & succū	
Affici quid dicatur .to.3.	117	gignunt meliorem.to.2.	63.
Affici quodā mō est idem quod		Agrestia omnia eē acriora hor	
pati.to.3.	13	rensibus.to.4.	101
Afficiendæ rei aptitudo maxi-		Agrostis.to.4.	96
mā obtinet vim ad excipien		Aphace.to.1.	32
dum affectum.to.3.	202	Alauda.to.4.	466
Affluxus humorū gignit qua-		Alabastrites.to.4.	190



# INDEX

Albi iuris condimentum. to.	maximum spiritum reddant.	
2. 59. 12. 179. to. 4. 329	to. 2.	231
Albuginis humoris usus. to. 1.	Alienum duplex. to. 3.	239
419. to. 3. 21	Alimentum ab hepate in uen-	
Albugo oui ad ophthalmias	trein regeri quādo necessum	
vtilis. to. 4. 193	fit. to. 3.	57
Albumen oui. to. 4. 356	Alimentū à medicamēto quo-	
Albumen oui quibus affecti-	modo differat. to. 4.	31
bus conferat. to. 4. 225	Alimentum coqui etiam in in-	
Albumē ouorum ægrè conco-	testinis. to. 1.	347
qui. to. 3. 498	Alimentum debet æquale esse	
Alcioniorū facultates. r. 4. 230	copiæ materiæ effluentis. to.	
Alcyonium. to. 4. 314	1.	500
Alæ anserinæ, gallinacæq;	Alimenti distributio. to. 1. 539	
to. 2. 68	111.	
Alæ uolucrum. to. 2. 88	Alimentum humidius distribui,	
Alcētorides. to. 4. 228	discutiq; celerius. to. 2.	58
Alexander fuit torpore corre-	Alimentum idoneum fœtibus	
ptus dum in Cidno, Ciliciæ	est menstruus sanguis. to.	
flumine, se lauaret. to. 3. 61	1.	177
Alesina. to. 4. 114	Alimentum triplex, secundum	
Alga. to. 4. 112. 178	Hippocratem. to. 2.	135
Alicacabum. to. 4. 145	Alimenti incrementiq; ratio.	
Alica. to. 2. 23. 80. 97	to. 1.	46.
Alica biliosis naturis conuenit.	Alimenti distributionis consy-	
to. 3. 399	deratio. to. 1.	214
Alicæ lentor corrigendus ace-	Alimenti principium, spiritus.	
to, porro. to. 2. 170	to. 1.	512
Alicæ sorbitio quibus sit pro-	Alimenti priuatio unde acci-	
pinanda. to. 2. 23	dat. to. 3.	53
Alienati mēte obliuiscūtur ani-	Alimento omnes partes indi-	
malium actionum : quas po-	gent. to. 1.	499
stea cōfertini, & magnas ob-	Alimēta ad suam naturam im-	
eunt. to. 2. 31	mutant carnem & immutan-	
Alienati mente cur rarum &	tur ab illa. to. 3.	52
	Alimenta	



- Alimenta intemperata quomodo corrigenda. to. 4. 62. tra biliosos succos intempe-  
 Alimenta medicamentosa. to. 4. 113. rie affliguntur calida & sic-  
 mo. 2. 18. Aloe grata vētriculo. to. 4. ca. to. 4.  
 Alimenta tantum. to. 2. 28. 100. Aloe lota parū aut nihil pur-  
 Alimenta venerea. to. 3. 210. gat. to. 4. 38  
 Alimentorum celer, tardusq; descensus, à quibus proficisci Aloe quibus affectibus confe-  
 occasionibus possit. to. 2. 17. rat. to. 4. 100  
 Alimentorum secundas quali- Aloem inspersam esse salutare  
 tates etiam esse explorādas. medicamentum sedis & pu-  
 to. 2. 19. dendoꝝ vlcēribus. to. 3. 367  
 Alimū. to. 4. 100. Aloem non esse miscendā me-  
 Allium. to. 4. 168 dicamentis quę gratia phleg-  
 Allium auxiliari dolori coli- mones p̄pinant, nisi alium  
 co. to. 3. 471 velimus deiicere. to. 3. 485  
 Allium, dicitur theriace rusti- Aloem purgare humores in  
 corum. to. 3. 471 tunicis ventriculi imbibitos.  
 Alliu c̄sitari, ut medicamen- to. 3. 392  
 tum. to. 2. 56 Alopecia. to. 4. 310  
 Allium elixum imbecillius qui Alopecia qñ accidat. to. 1. 435  
 dem, benignius tamē reddi. Alopecia facile curabilis argu-  
 to. 2. 57 mentum. to. 4. 313  
 Alliu flatus discutit. to. 3. 471 Alopecia refellis curatio. to-  
 Aloes vsus laborantes intem mus. 4. 314  
 perie citra redūdantiā humo Alopeciis altius progressu re-  
 rū deducit in tabē. to. 4. 413 media Archigenis. to. 4. 315.  
 Aloes elotē facultas. to. 3. 392 Alopeciis congruentia medi-  
 to. 4. 100. 41 camenta simplicia. to. 4. 312  
 Aloes usum improbat Gale- Alopeciis inueteratis optimū  
 nus in senibus. to. 2. 189 medicamen. to. 4. 312  
 Aloe biliosarū dispositionum Alphi. to. 3. 52  
 ventris optimum est medica Althea. to. 4. 116  
 men. to. 4. 413 Altheæ radix seuo anserino li-  
 Aloe est infestissima iis qui ci- quata, salutare ad emollien-



# INDEX

dos schirrhos medicamē exi- sit. to. 3. 493	Alteratrices facultates tot in- esse singulis animalibus, quot elementares particulas. to- mo. 1. 105
Althææ & betæ radicem discu- tere pituitosos humores, qđ non datur foliis eorundem. tom. 2. 53	Alteratrix facultas vētriculi, quando abolita, imbecilla, & depravata dicatur. to. 3. 17.
Alteratio humorum ā quibus fiat. to. 3. 312	Alteratricem viū inesse singu- lis aīalis particulis. to. 1. 347
Alteratio in animalibus tri- plex. to. 4. 74	Alterabilium omnium natura quæ fit. to. 4. 33
Alteratio putrium humorum, concoctio est. to. 3. 301	Alterari corpus quotupliciter possit. to. 2. 135
Alteratio quæ fit in ore. tom. 1. 120	Alterari facile spiritum. tomo 1. 87
Alteratio quid. to. 3. 323	Alterari prompte omnia te- nuium partium: crassarū con- tra ægre. to. 1. 37
Alterationis ciborū causa est temperies vētriculi. to. 3. 47	Altercum. to. 4. 176
Alterationis error est conco- ctionis symptoma. to. 3. 46	Altius reconditi affectus valen- tiora medicamenta postulāt, qđ si in superficie consisterent. to. 3. 543
Alterationis quæ in ventricu- lo fit, descriptio. to. 1. 120	Altus pulsus. to. 2. 273. 293
Alterationi naturali, præter naturam, & mediæ, quæ in- sint. to. 4. 74	Altus pulsus quando excretio- nem significet. to. 2. 421
ob Alterationē & solutionem continui aliquid pati contin- git. to. 1. 22	Alumen oedemata discutit. to- mo. 3. 492
Alterationem fieri absq; con- tactu non posse. to. 1. 22	Aluminis differētiæ. to. 4. 200
Alterationē per cōtraria mo- liendam esse. to. 1. 32	Aluminis omnia genera exi- mie astringunt. to. 4. 391
Alterationes sunt duplices. to- mo. 4. 32	Alumine solo cur non sit ad vl- cera vtendum. to. 4. 279.
Alterationum vbi differentię. tomo. 1. 220	Alui deiectio quibus sit auxi- lium commune. to. 2. 201



- Alui facilitas ī cruditatibus uni  
 cum est remedium. to. 2. 24  
 Aluo fluenti quæ conferant. to. 3. 40  
 Aluo fluenti victus non conue-  
 niens. to. 3. 405  
 Aluum esse largius uacuādam  
 iis qui per lassitudinem vlce-  
 rosam detrahi sibi sanguinē  
 nolunt. to. 2. 169  
 Aluū tardius deicete quæ com-  
 pellant. to. 3. 55  
 Aluum tuto emollientia. to-  
 mo. 3. 486  
 Alexandrini fossiores, cameli-  
 nis vescuntur carnibus. to-  
 mo. 2. 21  
 Alexandriam, Romamq; po-  
 pulosissimas vrbes, posse quæ  
 vis medicum alere, qui vel  
 vnicum morbum curare no-  
 rit. to. 1. 34  
 Alexipharmaca esse media in-  
 ter oblata corpora, & lēden-  
 tia medicamenta. to. 4. 85  
 Alexipharmacæ facultatum  
 natura duplex. to. 4. 85  
 Alexipharmacis cōmode mi-  
 sceri interdū letalia. to. 4. 46  
 Alysson morsus à cane rabi-  
 do, rabiētemq; ipsum sanat. to. 4. 108  
 Amanitæ. to. 2. 56  
 Amaracon. to. 4. 101  
 Amarantum. to. 4. 101  
 Amari saporis facultas. to. 1. 64  
 4.  
 Amarum esse calidius dulci. to-  
 mo. 4. 57  
 Amara cur exulceratis condu-  
 cant. to. 4. 209  
 Amara cur animalibus omni-  
 bus sint estui inepta. to. 4. 65  
 Amara edi nequeunt. to. 4. 55  
 Amara esse hoībus atq; plan-  
 tis aduersa. to. 4. 66  
 Amara omnia calida. to. 4. 55  
 Amara minimè omnium pu-  
 trefcere. to. 4. 68  
 Amara odorata non esse. to-  
 mo. 4. 67  
 Amara qualitas uia astringen-  
 ti facit. to. 3. 454  
 Amara quæ. to. 4. 15  
 Amara quibus morbis conue-  
 niant. to. 4. 64  
 Ambiguum nihil esset, si oīa  
 sub sensus caderent. to. 4. 17  
 Ambrosia. to. 4. 101  
 Ambrosia Andromachi. to. 4. 403  
 Ambulatio, cursus, statioq;,  
 quomodo fiant. to. 1. 485  
 Ambulatio est prima actio cru-  
 ris. to. 1. 336  
 Ambulatio quō fiat. to. 1. 326  
 Ambulatiōis organū. to. 1. 326  
 Ambulationi qui sint necessa-  
 rii musculi. to. 1. 336  
 Ambustis ouū opitulatur im-



# INDEX

positum.to.4.	226	Amygdalæ.to.2.	101
Ambustis quæ conferant . to-		Amygdalæ non multum nu-	
mo.4.	185	triunt.to.2.	46
Amans omne esse cœcum er-		Amygdalarum facultas.to.2.	
ga eā rē, quā amat.to.2.	105	46.to.4.	102
Amentia quid.to.3.	16	Amygdalas amaras dulcibus,	
Amentia tantum esse animan		potēiores existere.to.2.	46
tibus insitum, quātum humo		Amurca. to.4	9
ris.to.1.	97	Amurcæ vires.to.4.	101
Ami.to.4.	101	Amylum.to.4.	357
Amica & congrua sibi esse om		Amyli facultas.to.2.	24.
nia mutuo similia.to.1.	88	Amythaonis malagma . to-	
Aminæum vinum.to.2.	91	mo.4.	301
Amniomum.to.4.	102	Anacollemata.to.4.	226
Ammoniacum.to.4.	102	Anagallis vtriusq; facultates .	
Ammoniacū aceto liquatum		tom.4.	103
lieni indurato conducit, nec		Anagyri facultas.to.4.	103
aliter induratis musculis.to-		Analeptice.to.1.33.to.2.	6
mo.3.	493	Analogismus quid to.1.fol.10	
Ammoniacū inter emolliētia		facie.2.	
principatū obtinet.to.4.	296	Analogismum fieri per transi-	
Ammoniacum thymiana. to		tum ad similia. to.1. fol. 10.	
mo.4.	301	facie.2.	
Amor in procreata.to.1.	467	Anasarca imbuit hūiditate vni	
Ampelites terra.to.4.	185	uersum corporis habitum.to	
Ampeloprason . tomo.2.	7.	mo.2.	374
tomo.4.	101	Anastomotica.to.4.	82
Ampelos.to.4.	102	Anastomosis.to.3.	341
Ampelos agria.to.4.	101	Anastomosis uasorū vnde ac-	
Ampelos leuce.to.4.	102	cidat.to.3.	353
Amphisbena.to.4.	456	Anatomes pars præcipua, cir-	
Amphiblestroides tunica . to-		ca quæ versatur.to.1.	236
mo.1.	548	Anatonien cur Galenus ordi-	
Amphimerina febris diutur-		ri soleat ab inferiori ventre.	
na.to.2.459.to.3.	234	to.1.	266



# G A L E N I

Anatomen veteribus fuisse fa- miliarissimam.to.1.	236	& respirationem.to.3.	167
Anatomica method <sup>9</sup> .to.1.	228	Angina protrahēte, venas sub lingua secādas esse.to.3.	543
Anaxagoræ dictū heroicū. tomus.1.	523	Anginæ genera quæq.to.3.	162
Ancon.to.1.	313	Angine pulsus.to.2.	372
Anchusæ quatuor species.to- mo.4.	96	Anguilla uictui tenui aduerfa- tur.to.2.	99
Anchusæ quarta species ano- nymos, latos lumbricos peri- mit.to.4.	97	Anguillæ nunquam boni sunt succo.to.2.	89
Andrachne.to.4.	103	Angularis figurę proprium.to mo.1.	143
Andræ emplastrum faciēs ad excrescētia vlcera.to.4.	287	Angularis peruersio spinæ.to- mo.1.	449
Andronis trochisci.to.3.	541	Angulosæ luxatiōes spine sunt nocentiores iis quę in orbem atq paulatim fiunt.to.3.	161
Androsaces.to.4.	103	Angulorum imminutiones in oculis quomodo sunt curan- dæ.to.3.	504
Androsæmos.to.4.	103	Angustus pulsus.to.2.	272
Anemone.to.4.	104	Angustia vasorum vnde exo- riri possit.to.2.	134
Anethi facultates.to.4.	104	Angustiam spiritalium instru- mentorum quid indicet.to- mo.3.	163
Anethum vstum pudēdorum vlceribus confert.to.4.	104	Anhelosa respiratio vnde pro- ficiscatur.to.2.	248
Anethinum oleum.to.2.	177	Anhelatio.to.2.	243
Anethinum vnguentum esse aptum cuti densæ laxandæ. tomo.2.	161	Anima appetitoria in iecore. tomo.1.	95
Aneurisma.to.3.	87	Anima appetitoria quæ nam expetat.to.1.	95
Aneurisma quando accidat. tomo.3.	585	Anima collocatur in ipsius ce- rebri corpore, in quo & ra- tiocinatio fit & memoria.to	
Anginam aliquando ob verte- bras luxatas contingere.to- mo.3.	161		
Angina est inflammatio inter- narum gutturis partium.to- mo.3.	122		
Angina offendit vocem simul			



# INDEX

mo. 3.	143	vitæ spatium constitutum ef-	
Anima construxit particulas.		se à natura.to.1.	30
tomo.1.	187	Animæ constitutiones ex di-	
Anima & ratio nō sunt idem :		uersis corporum tēperamen-	
quum ratio in anima cōtinea-		tis nasci.to.1.	527
tur.to.1.	526	Animæ essentiā ignorauit Ga-	
Anima in soninis, corpis pro-		lenus.to.2.	330
fundum ingressa, videtur so-		Animæ facultatū singulis quæ	
las corporis dispositiones sen-		sedes tribuantur.to.3.	138
tire.to.2.	501	Animæ facultates exercitatio-	
Anima irascibilis in corde.to-		ne vires indipiscuntur & cre-	
mo.1.95.to.3.	417	scunt:otio lāguescunt, & mi-	
Anima irascibilis quarum re-		nuuntur.to.2.	118
rum flagret libidine.to.1.95		Animæ facultates plures, diuer-	
Anima naturalis quas qualita-		sasq; in corde vno constituit	
tes apprehendere nequeat.		Aristoteles.to.1.	517
tomo.1.	130	Aiæ facultatibus singulis vnā	
Anima nihil est aliud q̄ calidū.		virtutem inesse.to.1.	542
tomo.3.	96	Animæ facultatibus vinum ve-	
Anima nostra constat ex par-		luti quidam tyrannus impe-	
tibus omnino inter se diffe-		rat.to.1.	100
rentibus.to.1.	526	Animæ intellectricis, non quā-	
Anima rationalis cōsistit in ce-		libet speciem corporis esse ca-	
rebro.to.2.	417	pacem.to.1.	96
Anima rationalis in cerebro.		Animæ moribus corpus aptū	
to.1.	95.&.405	naturam præparare.to.1.	
Anima rationalis non format		171.	299
foetum.to.1.	188	Animæ mortalem speciem ef-	
Anima rationalis quæ appe-		se tēperie corporis.to.1.	97
rat.to.1.	95	Animæ naturalis siue appetito-	
de Anima, stoicorum opinio.		riæ sedes est hepar.to.3.417	
tomo.1.	98	Animæ oībus actionibus ad-	
Animantibus tantum amentie		uersari frigiditatem.to.1.98	
insitū q̄tum humoris.to.1.97		Animæ organum existit cor-	
Animatis omnibus proprium		pus.to.1.	299



- Animæ opera.to. 1. 102  
 Animæ partes sunt irascibilis,  
 rationalis, & appetitoria.to-  
 mo. 1. 525  
 Animæ partē appetitoriam, di-  
 uersam à ratiocinatrice exi-  
 stere.to. 1. 529  
 Animæ partium singulas qui-  
 bus animalibus comparauit  
 Plato.to. 1. 532  
 Animæ principis sedes quan-  
 do per se & quando per con-  
 sensum lædatur.to. 3. 135  
 Animæ ppria materia est spi-  
 ritus animalis.to. 1. 98  
 Animæ primum organum est  
 animalis spiritus, qui in cere-  
 bri ventriculis cōtinetur, sed  
 præcipuè in postremo .to-  
 mo. 3. 143  
 Animæ principatus quid .to-  
 mo. 1. 551  
 Animæ principatus in cere-  
 bro.to. 1. 551  
 Animæ principalium faculta-  
 tum affectus consistunt in ce-  
 rebro.to. 3. 141  
 Animæ species, sedes, & diffi-  
 rentiæ.to. 1. 563  
 Animæ sedē in corde esse qui-  
 bus argumentis probent ve-  
 teres.to. 1. 509  
 Animæ sedem existimari debe-  
 re particulā quæ primo dum  
 annuimus mouetur.to. 1. 506  
 Animæ species tres.to. 1. 95  
 Animæ substantia quæ sit. to-  
 mo. 1. 550  
 Animæ substantia est nobis in-  
 cognita.to. 2. 213  
 Animæ substantia non eadem  
 omnibus inest.to. 1. 94  
 Animæ substantiam Galenus  
 definire non audet.to. 3. 42  
 Animæ substantiā ad multum  
 tempus durare.to. 2. 214  
 Animæ substantiam propriā  
 eius vires sequuntur.to. 1. 96  
 Animæ substantiam quodam-  
 modo esse temperiē quatuor  
 qualitatū.to. 1. 96  
 Animæ vires tēperiem sequi.  
 tomo. 1. 96  
 Animi affectus.to. 3. 295  
 Animi affectus ad pellendos &  
 conciliandos morbos, quan-  
 tam vim habeant.to. 2. 12.  
 Animi affectus tremulas fun-  
 ctiones efficiunt, ac similiter  
 morbi corporis.to. 3. 35  
 Animi affectuum, q̄ corporis,  
 cur maior habenda cura. to-  
 mo. 2. 12  
 Animi constitutionem, corpo-  
 ris cōstitutioni esse similem.  
 tomo. 1. 25  
 Animi & corporis bona multi-  
 pliciter dici.to. 2. 3  
 Animi morbus qui.to. 1. 525  
 Animi sanitas quæ.to. 1. 525



# INDEX

Animi vis expers rationis est duplex.to.2.	110	toriam interire cum anima- li.to.1.	95
Animi vehemētissimi affectus, senes præcipue atq; imbecillos exoluunt.to.3.	526	Animam irrationalem affectibusq; obnoxia in corde comprehendi.to.1.	512
Animi venustas præferēda pulchritudini corporis.to.1. folio.1.	facie.2	Animam nostram esse triplicem.to.1.	561
Animam ad agendum particulæ non impellunt.to.1.	302	Animam plātatitiam esse brutam & rationis expertem. tomo.1.	188
Animam athletarum esse veluti multo demersam cœno.to.1. fol.2.	fac.1	Animam per seipsam moueri in pturbationibus.to.3.	466
Animā cōsentire naturis corporum.to.1.	130	Animam perspicaciorem reddi temperaturæ commoderatione.to.1.	98
Animam rationalem cōsistere in capite. tomo.3.	486	Animam rationalem immortalem ait Plato.to.1.	95
Animam delitescere in corde quibus nitatur Chrysippus rōnibus cōprobare.to.1.	506	Animam totam corporeā suspicatur Galenus.to.1.	98
Animam esse immortalem Galenus ambigit.to.1.	129	de Animo sententia Heracliti. tomo.1.	98
Animam esse speciem quæ temperatura existit.to.1.	97	Animarū cum corpibus comparationes diuersæ.to.1.	525
Animam esse sanguinē qui putarint.to.1.	512	Animal cuius lacte uti volumus, optima esse victus ratione educandum.to.3.	393
Animā habere facultates qualdam à sua ipsius substantia ortas: non posse tamen operari sine organis.to.1.	302	Animal dicitur triplex planta. tomo.1.	162
Animam habitare in ipso cerebri corpore: primum autem illius instrumentum esse animale spiritum.to.1.	544	Animal esse veluti parvū mundum.to.1.	334
Animam irascibilem & appeti-		Animal interiturum si vel vnum ex elemētis intereat.to.1.	43
		Animal mori non posse, nisi prius cor afficiatur. to.3.	173
		Animal non posse vivere spirita-	



- tione priuatum.to.3. 170  
 Aīal omne eē humidū.to.4.85  
 Animal qū & valere & ægro-  
 tare dicatur.to.3. 97  
 Animal sapiens,& solum inter  
 terrestria diuinum,homo.to  
 mo.1. 300  
 Animalis differentiaē propriae.  
 tomo.3. 315  
 Animalis primam formatio-  
 nem constare ex semine &  
 sanguine.to.1. 58  
 Animalis principium efficiens  
 est sanguis.to.1. 110  
 Animalis speciem ad naturam  
 materiae subiectae consequi.  
 tomo.1. 177  
 Aīalis spiritus est exhalatio beni-  
 gnissimi sanguinis.to.1. 372  
 Animalis spiritus in quibus so-  
 leat absumi.to.2. 341  
 Animalis spiritus gignitur ex  
 vitali.to.1. 405  
 Animalis spiritus nutritionem  
 esse munus cōmune respira-  
 tionis & pulsus.to.2. 253  
 Animalis spiritus non est sub-  
 stantia animae.to.1. 544  
 Animalis spiritus est primum  
 instrumentum aīae.to.3. 159  
 Animali instrumento quinde-  
 cim inesse posse symptoma-  
 ta.to.3. 17  
 Animalem spiritum contineri  
 non in uentriculis modo, sed  
 etiam in toto cerebro.to-  
 mo.1. 401  
 Animales facultates descēdere  
 per neruos à cerebro vsq; ad  
 ppria instrumenta.to.1.547  
 Animales motus qui.to.1.34  
 Animalia absq; cōmercio ma-  
 ris,oua gignentia.to.1. 470  
 Animalia à plantis quo diffe-  
 rant.to.1. 339  
 Animalia carētia supernis den-  
 tibus habere ventriculum ge-  
 minum.to.1. 272  
 Animalia cætera,natura po-  
 tius q̄ ratione nōnullas exer-  
 cent partes.to.1. 301  
 Aīalia duobus incedentia cru-  
 ribus.to.1. 258  
 Animalia dici calida vel frigi-  
 da,nō simpliciter, sed ad de-  
 mortua collata.to.1. 57  
 Animalia ædita in lucē statim  
 docta esse actiones omnium  
 particularum.to.1. 484  
 Animalia exanguia cur paruis  
 & numerosis tibiis vtantur.  
 tomo.1. 324  
 Animalia frigida quę.to.1.57  
 Animalia gubernari ab anima  
 & natura.to.1. 102  
 Animalia naturaliter ad ea pa-  
 bula accedere,quæ illis magis  
 sunt familiaria.to.2. 117  
 Animalia nō dici calida in sum-  
 mo, sed per excellentiam. to



# INDEX

mo. 1.	48	Animalia vetula recensq; edi-	
Animaliū naturæ à nullo sunt		ta esui esse ineptissima . to-	
doctæ. to. 1.	301	mo. 1.	58
Animalia non respirantia ex		Animalium constitutio ex di-	
aere, neq; pulmonem habe-		spari elementorum miscella.	
re, neq; cordis ventriculum		tomo. 1.	47
dextrum: qui cum pulmone		Animalium corpora in perpe-	
perit & generatur. to. 1.	526	tuo fluore versari. to. 1.	121
Animalia omnia gigni ex se-		Animalium naturæ varieg. to-	
mine & menstruo. to. 1.	171	mo. 1.	469
Animalia omnium imperfe-		Animalium propria. to. 1.	102
ctissima. to. 1.	469	Animalibus adesse arbitrariū	
Animalia omnia periculis vtuntur		motum. to. 1.	239
simul ac nata sunt. to. 1.	271	Animalibus capere destitutis qua-	
Animalia omnia quo pacto ex		les oculi insint. to. 1.	393
citentur ad venerē. to. 3.	201	Animalibus cōmunia cū plan-	
Animalia omnia sibi simili ali-		tis. to. 1.	102
mento nutriri. to. 1.	75	Animalibus herbiuoris quæ in	
Animalia præsentire suæ ani-		sint. to. 1.	324
mæ facultates absq; vlllo do-		Animalcula interdum reperi-	
lore. to. 1.	301	ri in abscessibus. to. 3.	85
Animalia præstare plātis sensu		Animantia dicta esse calida &	
& volūtario motu. to. 1.	120	humida nō absolute, sed col-	
Animalia quæ à quibus animæ		lata ad stirpes. to. 1.	50
facultatibus dispensentur. to		Animantibus vniuersis esse in-	
mo. 1.	529	stiras quasdam vires deficientis	
Animalia quæ similia dicātur.		ac desyderati appetentes. to-	
to. 1.	271	mo. 2.	121
Animalia quæ sint aptiora ana-		Animosæ facultatis cor initium	
tomie administrandæ. to. 1.	257	esse. to. 1.	283
Animalia sectioni apta, si simig		Aniculam & cano capite vxo-	
copia non datur. to. 1.	271	rem habere, spectaculum fa-	
Animalia sicciori tēperamen-		stidiendum censci. to. 4.	317
to solent oua gignere absq;		Annus. to. 2.	446
cōmercio masculi. to. 1.	173	Annus qd tēpus dicat. to. 1.	189



Annus quot diebus constet. to mo. 1.	189	Anticipatio accessiōis nō seni per morbi incrementum ar- guit. to. 2.	448
Annum constare ex trecentis sexaginta quinque diebus. to- mo. 2.	462	Antidotus Aristarchi admiran- da. to. 4.	407
Anisi semen. to. 4.	104	Antidorus ex sanguinib <sup>9</sup> à De- mocrate scripta.	
Ani & vesicæ musculi munus est non excernere, sed con- stringere. to. 1.	149	Antidotus, quam prælagien- tem nominant. to. 4.	473
Anodynum pharmacum. to- mo. 4.	248	Antidoti quæ dicant. to. 4.	465
Anodynōn ad podagram. to- mo. 4.	304	Antidotorum tres differentiæ. to. 4.	465
Anodyna Andromachi ad affe- ctus organorum respiratio- nis, aliasq; iternas dispositio- nes congruentia. to. 4.	406	Antidotos, dū post venenum datur, liberalius esse exhiben- das, quàm si præsumerentur. to. 4.	465
Anodyna ad internos affectus Asclepiade scripta. to. 4.	407	Antispodium. to. 4.	199
Anodynæ facultatis natura. tomo. 4.	85	Anthemis. to. 4.	104.
Anodynīs nihil debere inesse astrictiōis. to. 4.	86	Anthera. to. 4.	569
Anodynorum differentia du- plex. to. 4.	86	Anthillis vtraq; to. 4.	104
Anodynorum opera. to. 4.	86	Antiochus qua usus victus ra- tione, sensibus & mēbris om- nibus integris, ad extremum senectæ duravit. to. 2.	186
Anserum caro. to. 2.	68	Antirinum. to. 4.	104
Anserinum hepar vnice com- mendatur. to. 2.	68	Antoninus Impator singulis diebus utebat <sup>9</sup> theriace, istar Aegyptiæ fabæ. to. 4.	465
Anserinū ventriculū esse sua- uissimum esui. to. 2.	68	Aorta. to. 1.	221
Anserinæ carnes. to. 2.	68	Aortæ consideratio. to. 1.	213
Annuentes pulsus circūuen- tesq; vñ gignant. to. 2.	348	Aortam oriri à corde. to. 1.	161
Antiades. to. 3.	62	Aparine. to. 2. 33. to. 4.	105
		Aperientia. to. 4.	81
		Apparitionis lunæ tēpus quan- tum. to. 2.	446



# INDEX

Appetentia canina.to.3.	195	Aphace.to.4.	108
Appetentia potionis quibus de causis aut pereat, aut minuat, aut deprauetur.to.3.	31	Aphthæ moderatæ moderata medicamenta desiderant, ut maligniores fortiora .tomo 4.	396
Appetentia quid.to.3.	30	Aphthæ sunt oris vlcera, præcipue inuadentia infantes. to mo.4.	394
Appetentiam cibi esse animale opus.to.3.	195	Aphtharum causas ex colore dignoscendi ratio.to.4.	395
Appetentiam quando aboleri vel imbecillâ reddi, vel vitia ri contingat.to.3.	30	Aphtharum curatio per moderate astringentia.to.4.	394
Appetentiam restitui vsu medicamenti ex succo cydoniorum confecti.to.3.	405	Aphtharum quæ infestant infantes curatio.to.4.	395
Appetitorii principii opera.to mo.1.	543	Aphthis fit optimum medicamen ex chalcitide & oleo moderate commistis.to.4.	396
Appetitoria anima in iecore. tom.1.	95	Aphthis varia remedia à variis descripta.to.4.	394
Appetitoria anima quæ nam expetat.to.1.	95	Aphroselinus.to.4.	188
Appetitoria animæ virtus est temperantia.to.1.	42	Apios.to.4.	105
Appetitoriam animam Plato in hepate collocat.to.1.	540	Apium.to.2.	51. to.4.
Appetitoria facultatis affectus, & opera.tom.2.	109	Apnoea quid.to.3.	34.& 170
Appetitrice facultatis symptomata.to.3.	17	Apocynum.to.4.	105
Applicatio manus ad carpum qualis molienda sit.to.2.	309	Απονεύσας musculorum mouentium oculos.to.1.	416
Applicationis manus ad carpum tres differentiæ.to.2.	310	Apomeli.to.3.	403
Aphonia quid.to.3.	34	Apomelitos compositio . to mo.2.	174
Aphronitrum.to.4.	192.	Apomeli refrigerat.to.1.	174
Aphronitrum inimicum stomacho.to.4.	196	Apollodori pharmacum . to mo.4.	477
		Apoplecticos mori quæ priuentur respiratione.to.3.	154
		Apoplexia est paralyxis vni-	



# F A L E N I

uerſu corporis.to.3.	34	Apotheſeuthice friſtio quē	23
Apoplexia occupante periculi		uſum præſtet.to.2.	143
magnitudo ex nocumēto re		Apotheſapia.to.2.	141
ſpirationis colligi debet .to-		Apotheſapia duplex.to.2.	150
mo.3.	151	Apotheſapia ſola quādo ſit laſ	
Apoplexia omnibus actioni-		ſitudinis vlcerofq ſufficiēs re-	
bus animalibus noxam in-		medium.to.2.	166
fert.to.3.	154	Apotheſapia quando ſit utilis.	
Apoplexia qualis affectus ſit.		tom.2.	162
to.3.	33	Apotheſapie proprius ſcopus.	
Apoplexia quid.to.3.	153	tom.2.	150
Apoplexia vnde interdū con-		Apotheſapia quid.to.2.	150
trahatur.to.3.	8	Apotheſapie uſus quibus con	
Apoplexie cauſa.to.3.45.	151	ueniat.tom.2.	101
Apoplexie ſiūt multo ſanguī-		Aqua debet iudicari viſu , gu-	
ne incumbente in animantis		ſtu,& olfactu.to.4.	3
principium.to.3.	572	Aqua diſtribuēdo per corpus	
Apoplexie ſolute ſolet paraly		alimēto non vidēi uſq̃ adeo	
ſis ſuccedere.to.3.	158	conducere.to.3.	385
Apophlegmatismus Aſclepia-		Aqua dulcis reſtinguit ſitim	
dis.to.4.	340	tom.4.	
Apophlegmatismoſ fugiēdoſ		Aqua feruens ſimul cum oleo	
eſſe ubi partes oris ſint inflā-		citius quā illud abſumet.	
mata.to.3.	480	tom.4.	3
Apophlegmatismo quibus affe		Aqua frigida calfacit ex acci-	
ctibus conferant.to.3.	139	denti:vt calida ſæpe refrige-	
Appoſitio.to.3.	60	rat.tom.4.	2
Appoſitio præcedit agglutina		Aqua glacialis ferit inſuetos;	
tionem.to.1.	106	atq̃ impenſe refrigerat .to-	
Apprehenſorii organi optime		mo.2.	154
cōſtituti primum caput quod		Aqua humidorum eſt humidif	
ſit.to.1.	302	ſima.to.4.	13
Apri ſunt meliores ſuiſbus do-		Aqua igni aduerſiſſima:nimi-	
meſticis.to.2.	99	rum frigida & humida .to-	
Apotheſeuthice ars.to.1.	35	mo.4.	7



# INDEX

Aqua inter cutem quomodo	tomo. 2.	92
generetur. to. 3.	59	Aquæ propria facultas, toin.
Aqua limosa apud Aegyptum	4.	246
vtuntur. to. 4.	3	Aquæ vitia proueniūt ex eius
Aqua omnis dulcis refrigerat,	frigiditate. to. 3.	386
to. 4.	4	Aquæ vsum vulneratis esse ner
Aqua omnis syncera est natu-	uis inimicissimum. to. 4.	267
raliter frigida. to. 4.	3	Aquā ab aceto deduci per to-
Aqua optima qualis eē debeat,	tum corpus. to. 4.	12
to. 34. 130. to. 3.	602	Aquam calidam esse vulnera-
Aqua p se est frigida. to. 1.	77	tis nervis inimicissimam. to-
Aqua potabilis frigida existit.	mo. 3.	368
to. 4.	3	Aquam dulcem calfactā, pro
Aqua potabilis sola est humi-	intensione ac remissione ca-	
da. to. 4.	4	loris, quem suscipit, varias fa
Aqua quæ dicatur leuissima.	cultates sortiri. to. 2.	153
toin. 4.	9	Aquam esse ad vitam maxime
Aqua quomodo pulsus immu-	necessariam. to. 4.	2
ter. to. 2.	263	Aquam esse summe humidam,
Aqua semp humectat. to. 4.	5	to. 1.
Aqua sicca esse non potest. to-	42	
mo. 4.	50	Aquam frigidam propinan
Aqua summe frigida in quibus	dam esse in ardentibus feбри-	
calorem reuocet. to. 4.	3	bus, quum primum apparue
Aqua vino mista, q̄ sola, cur ef	rint signa coctiōis. to. 3.	524
ficacius restinguat sitim. to-	Aquam haudquaquam nutri-	
mo. 4.	12	re: deducere tamen alimen-
Aquæ natura. to. 4.	4	tum per corpus. to. 1.
Aquæ pauoris omniū morboꝝ	338	
pelsimi descriptio. to. 4.	402	Aquā in febribus non esse pro
Aquæ perfusio frigide calfacit	pinandam, iis qui vti illa non	
ex accidenti. to. 1.	82	conslueuerunt. to. 3.
Aquæ potio quæ mala inferat.	402	Aquam inter cutem gigni non
toin. 2.	92	posse, nisi ad hepar refrigera
Aquæ potus quibus cōueniat.	191	tio peruenerit. to. 3.
		92
		Aquam inter cutem necessa-
		rio succedere indurato icci-



noris.to.1.	416	Archigenem sugillat Galenus.	327
Aquam neruis læsis esse inimi-	269	Archimenidis industria.to.1.	75
cam.to.4.		Arctium.to.4.	105
Aquā summe humectare.to-	4	Ardens febris, si superueniat ei	
mus.4.		rigor, soluitur.to.2.	464
Aquæ mistæ quæ sint.to.4.	3	Ardentis febris solutio cū q u	
Aquæ modicè calfactæ, per se		bus excretionibus fiat .to-	
humectant semper & calfa-		mo.2.	476
ciunt: ex accide'te vires alias	153	Ardentes febres cōsueuerunt	
sortitæ.to.2.		iudicari per excretiones.to-	
Aquæ purissimæ, sunt qualita-	357	mo.3.	533
tis expertes.to.4.		Ardentes febres quomodo a	
Aquæ siccantes quæ.to.2.	126	tertianis differant.to.3.	99
Aquularum curatio.to.3.	509	Ardentium exquisitarū & ter-	
Aquarum differentig.to.2.	131	tianæ febris discrimen.to-	
Arabius lapis.to.4.	190	mo.3.	467
Arachnoides tunica.to.1.	420	Ardentissimæ febres oēs pul-	
Aracorum facultas.to.2.	30	sum crebrum sortiuntur.to-	
Aracum.to.2.	33	mo.2.	393
Araneorum telis peritonæum	268	Arefactio.to.2.	481
simillimum.to.1.		Arena quomodo exiccet tu-	
Arborum & fruticum germi-	53	nietem ab aqua inter cutem,	
na.to.2.		carnem.to.4.	189
Arbutus.to.4.	135	Argemone.to.4.	105
Arrhenicum.to.4.	292	Argentum vinum.to.4.	100
Arceuthus.to.4.	106	Argumenta Empiricorū con-	
Archidami opinio cōuellitur.	19	tra methodicos.to.1.fo.7.	
to.4.		facie.1.	
Archigenes medic <sup>9</sup> .to.2.	490	Arhythmus pulsus.to.2.	276
Archigenis ad vlcera cōtuma-		Arhythmus pulsus est triplex.	
cia remedia.to.4.	286	ibidem.	
Archigenis inconstantiam de-		Ariditas in qbus adsit.to.2.	90
miratur Galenus.to.3.	138	Ariditas parit intelligentiam.	
Archigenis opinio refellitur.		to.1.	97
to.3.	125		



# I N D E X

Arietes.to.2.	100	suam habet constitutionem.
Arietinæ carnes.to.2.	58	tom.1. 17. fac.1.
Aristolochia triplex . tom. 4.	105.	344
Aristolochia rotundæ admi- randa opera.to.4.	106	Ars sanitatis tuendæ iis qui si- bi paruerint firmissimam sa- nitatem promittit.to.2. 203
Aristoteles plures animæ fa- cultates diuersas in vno cor- de constituit.to.1.	517	Ars sanitatis tuendæ quid præ- stet.to.2. 181
Aristoteles præfertur Platoni. tom.2.	300	Ars secādi corpora docet nos propriatatem essentiaē vniū cuiusq; partis.to.3. 111
Aristoteli & Posidonii senten- tia de speciebus animæ . to- mus.1.	532	Artis cuiusq; finis, est consecu- tio scopi.to.2. 2
Aristotelis opinio improbat . to.1. 158. 195.	392	Artis cuiusq; cōstitutio , à fine sumit initium.to.2. 5
Aritænoides chartilago . to- mo.1.	387	Artis cuiusuis scientiam acqui- siturus, opus est vt methodū quandam habeat per vniuer- salia the oreniata, & se in par- ticularibus exēplis exerceat. tom.3. 417
Arius Peripateticus fuit insci- tia medicorum extinctus.to- mo.2.	116	Artis medicæ finis.to.2. 3
Arma expedire audacibus.to- mus.1.	299	Artis multa opera immutant methodici.to.1. 6. fac.1
Armeniaca.to.2.	42	Artis præcipuum, est remedio- rum aptus vsus.to.1. 28
Armeniacum.to.4.	192	Artis pricipia vulgo esse igno- ta.to.1.fol.9. fac.1
Aroma omne calidū.to.2.	41	Arti quæ tribuantur.to.1. 563
Aromaticoꝝ complurium vi- res per cocturam exolui. to- mo.4.	384	Artis speculatiuæ rationem cō- firmandam esse experientia. to.1. fo.4. fa.1
Aron.to.2.	54. 83	Artē medicinæ Romanis fuisse multiplicem.to.1. 34
Ars imitatur naturæ opera.to mo.1.	383	Artē medicam pstituturis, ne- cessaria est partiū actionum cognitio.
Ars longa.to.2. 290. to.4. 93		
Ars punctoria.to.1.	35	
Ars quælibet à finis notione		



# GALENI

cognitio.to.1.	19 Artes omnes in subiecte substā	25
Artem medicam esse factricē	tiaē bono uersari.to.2.	4
simul & conseruatricem.to.	Artes omnes mechanicas, mu	
1. fo. 9. fa. 1.	tua ope indigere.to.2.	10
Artem medicam esse ingenua	Artes uulgo esse ignotas.to.1.	
rum omnium prestantissimā.	fo. 9. fa. 1.	
to.1. fo. 2. fa. 2.	Artium diuifio, in liberales &	
Artem medicam preſidere uni	ſedentarias.to.1. fo. 2. fa. 2.	
uerſis mechanicis artibus.	Artiū expertia eſſe locuta.to.	
to.2.	1. fo. 1. fa. 1.	
Artem non conſtitui ex euidē	Artium fines diuerſi.to.1. fol.	
tibus ſenſui.to.1. fo. 8. fa. 2.	9. fa. 1.	
Artem totam docturos ſe pol.	Artium omniū infelicitas vn-	
licentur methodici curricu-	de emanarit.to.2.	488
lo menſiū ſex.to.1. fo. 6. fa. 2	Artium omnium maxima, me	
Arte non exulta pulchritudo	dicina.to.1.	34
eſt inutilis.to.1. fo. 1. fa.	2 Artifex nemo ex libris euafit.	20
Artes diſtinguendas non eſſe p	to.2.	20
actiones ſingulas.to.2.	4 Artificem reddit ſtupidum pul	
Artes effectiuæ ab actiuis, quo	chritudo artificii.to.1.	333
differant.to.2.	5 Artificis boni munus.t.1.	434
Artes eſſe diſtinguēdas ſcopis.	Arteria.to.1.	56.134. 540
to.2.	4 Arteria aſpera.to.1.	279.507
Artes factiuæ duplices.to.1.19	Arteria ex duabus tunicis con	
Artes ſingendi pingendiq; cur	ſtat.to.1.	277
liberales dicantur.to.1. fo. 2.	Arteria hepatis.to.1.	334
fa. 2.	Arteria in oēm dimensionem	
Artes liberales quæ.to.1. fo.	extenditur.to.2.	257
2. fa. 2.	Arteria in malleolo diſſecta,	
Artes liberales cur aliis præſe	diuturnum coxæ dolorē ſol-	
rendæ.to.1. fo. 2. fa. 2.	uit.to.3.	585
Artes iudicandas ex fine eſſe.	Arteria magna ramulos mittit	
to.2.	ad renes.to.3.	199
Artes non eſſe ex materiis diu	Arteria uenofa.to.1.221. 281.	
dicandas.to.2.	5 534	

D



# INDEX

Arteria uenosa fert in pulmo-	catio q̄s. to. 1. 221. 488. 534
nes à sinistro cordis uentricu	Arteriæ magnę inferiorem ra
lo, unica tunica constans. to.	mum esse superiori maiore.
1.	to. 1. 363
Arteria venosa iungit cordi pul	Arterię magnę progressus. to.
mones. to. 1. 507	1. 363
Arteriæ aortæ inesse membra	Arterię magnitudo quomodo
nas tres, intus foris vergētes.	cognoscenda. to. 2. 318
to. 1. 370	Arteriæ subiacet vena circa vl
Arteriæ asperæ cōpositio. to.	timum spinæ spondylum. to.
1. 281. 375.	1. 497
Arteriæ asperæ vsus. to. 2. 220	Arterię vasa pulsantia. t. 1. 280
Arterię carotides. to. 1. 222. 410	Arteriam carpi tangi à nobis
Arterię corpus quale. to. 2. 271	pulsus exploraturis. t. 1. 252
Arteriæ cubiti citatior motus	Arteriam constare duplici tu-
quid indicet. to. 1. 540	nica. to. 1. 35
Arteriæ descendentes in inte-	Arteriam cōtractandi modus.
stina. to. 1. 348	to. 2. 322
Arterię dimensiones sunt tres:	Arteriam inter indicem & pol
quarum nullam totam perci	licem mediam sensibilter in
pimus. to. 2. 321	macilentis moueri. to. 1. 252
Arteriæ dorsalis pulsus in ta-	Arteriam iniugem mitti singu-
bidis ad abdomē discerni. to.	lis visceribus vnā. to. 1. 222
2. 310	Arteriam maximam oriri à si-
Arteriæ duritiem cōfert plu-	nistro cordis uentriculo. to.
rimum ad percipiendam sy-	1. 363
stolem. to. 2. 309	Arteriam mollem reddentia.
Arteriæ & cordis motus est na	to. 2. 387
turalis. to. 1. 147	Arteriam neruū ue amputatū
Arteriæ in crus disseminatio.	cur regenerari nō liceat. to.
to. 1. 255	1. 165
Arteriæ iusta distētio. to. 2. 317	Arteriā nullā reperiri sine con
Arteriæ lumbi in crura diuari	iuge sua uena. to. 1. 500
catio. to. 1. 222	Arteriā prætergressam vmbi-
Arteriæ magnæ ortus diuari-	licum in lūborum arteriā



- inferi.to.1. 481 Arteriæ nusquā solum spiritū  
Arteriam sortiri tres dimensio continent.to.1. 131  
nes,perinde, ut reliqua cor- Arteriæ nutriunt animalē spi-  
pora.to.2. 272 ritum cerebri.to.2. 497  
Arteriam tarsi tāgendam esse Arteriæ partes omnes mouen-  
vbi pulsus carpi occultatur, tur simul.to.1. 132  
to.1. 256 Arteriæ quando non pulsant,  
Arteriam unam duntaxat pro to.1. 547  
ficisci in manum.to.1. 251 Arteriæ quando secādx in ca-  
Arteriæ absq; venis.to.1. 224 pite.to.2. 205  
Arteriæ à quibus causis duren- Arteriæ sanguinem continent,  
tur.to.2. 407 to.1. 286. 353  
Arteriæ attrahunt dum dilatā Arteriæ seipsas mouent eadē,  
tur:expellunt dum contrahū qua cor facultate.to.2. 254  
tur.to.2. 302 Arteriæ secus aures, & tempo-  
Arteriæ circularem figuram in rum,quando incidendæ sint.  
pulsu deprehendi posse.to.2. to.4. 353  
322 Arteriæ superficiales vbi cernā-  
Arteriæ dilatate trahunt aerē, tur.to.1. 123  
cōtractæ expellunt fuliginē, Arteriæ systole quando cōpre-  
to.2. 254. 352 hendatur.to.2. 307  
Arteriæ dilatantur dū trahunt Arteriæ tunicæ quales.t.1.280  
spiritum.to.2. 253 Arteriæ venosæ adnasci mem-  
Arteriæ & venæ primæ oīum branas duas foris intrò incli-  
ex semine oriuntur.to.1.185 nantes.to.1. 370  
Arteriæ habent motus princi- Arteriæ uenosæ duas membra  
pium à corde.to.2. 402 nas inesse.to.1. 369  
Arteriæ in quibus secantur affe- Arteriæ uenosæ orificio, cur  
ctibus.to.3. 585 duæ tantum membranæ ad-  
Arteriæ magnæ ortus distribu- nascantur.to.1. 371  
tioq;.to.1. 495 Arteriarū cordis in pulmonē  
Arteriæ nō eo dilatantur quia oscula.to.1. 378  
implentur, sed implent, quia Arteriarum corpus ānumera-  
dilatantur.to.1. 131. 375. ri inter continentes pulsuū  
538. to.2. 254 generatiōis causas.to.2. 330



# INDEX

Arteriarum genius duplex.to.	1.	279	magnitudinis, uirtus pperuo	
Arteriarum omnium cor ori-			inest, neruis autem, non sem	
go.to.i.	213.	221.	per.to.i.	252
	541.	to.3.	Arteriis omnibus vim quādā	
	307		in esse à corde, qua dilatantur	
Arteriarum iteceptiones cur			& contrahuntur.to.i.	127
vocem eripiant.to.3.	9		Arteriis singulis inesse fibras à	
Arteriarū motus, uenarū pleni			neruis deductas.to.iii.	349
tudinem indicat.to.3.	75		Arteriis venosis cur tunica ra	
Arteriarum motum in carpo			ræ insint.to.i.	379
esse oculis perceptibilem.to.			Arterias continere naturaliter	
2.	302		sanguinem.to.i.	348
Arteriarum munus.to.i.	223		Arterias cōtractiōe sua expel	
Arteriarū ptes oēs dū pro na-			lere excrementa splenis.to.i.	
turæ modo se habēt, mouē-			347	
tur tempore.to.2.	347		Arterias duas corpus cordis	
Arteriarum sanguis qualis exi			inuoluere.to.i.	284
stat.to.3.	88.	101	Arterias effundere animalem	
Arteriarū secundæ in fœtum			spiritum in uentriculos cere	
progressus to.i.	182		bri.to.i.	405
Arteriarū tunicis influere uim			Arterias esse distributas cū me	
pulsificam à corde.to.i.	547		seraicis uenis.to.i.	359
Arteriarum uenarumq; gene-			Arterias & uenas sensu desti-	
ratio.to.i.	161		tutas esse.to.i.	499
Arteriarū venarumq; in con-			Arterias ex uenis attrahere	
ceptibus p̄sideratio.to.i.	223		subtiliorem portionem san-	
Arteriis carere manū conue-			guinis.to.i.	127
xam.to.i.	252		Arterias fœtus per anastomo	
Arteriis contentionem inesse.			sis recipere à uenis spiritum.	
to.ii.	272		to.i.	374
Arteriis cōsistentia inest ex ca-			Arterias inseri in renes.t.i.	353
uitas.to.ii.	272		Arterias leues insertas esse cor	
Arteriis cur tunica duplex.to.			dis sinistro ventriculo.to.i.	
i.	372	379		
Arteriis & uenis pro ratione			Arterias nonnunq̃ nō eodem	



tempore oēs à corde influen-	clepiade relictā.to.iiii.	402
tem facultatem recipere.to.	Arteriaca pharmaca quæ dicā	
ii.	tur.to.iiii.	397
Arterias oēs in dorsi arteriam	Arthrodia.to.i.	197
confluere.to.i.	Arthritis.to.iiii.	443
Arterias oēs inter se mutuo,et	Arthriticis cōgruentia epithe-	
simul cum corde similit̃ semi-	mata ab Asclepiade.to.iiii.	
per motum seruare.to.2.	446	
Arterias parum cordi sugge-	Arthriticis aureum malagma.	
rere.to.ii.	to.iiii.	304
Arterias, quū dilatantur, aerē	Articulatio quid.to.i.	442
externū attrahere.to.i.	Articularis morbi curatio.to.	
Arterias secundarum moueri	iiii.	444
à corde foetus in utero delite-	Articulares dolotes à quibus	
scētis.to.i.	gignātur humoribus.to.iiii.	
Arterias trahere à uenis, & in	444	
illas pellere per cōmunia ori-	Articularium morborū cōmu-	
ficia.to.ii.	nes causæ.to.iiii.	443
Arterias tangēdi rō.to.ii.	Articulus.to.i.	197
Arteriosa uena.to.i.	Articulus genu tria ligamenta	
214. 281	sortitur.to.i.	243
Arteriosa uena duabus tuni-	Articuli capitis constructio &	
cis constans pducitur ad pul-	securitas.to.i.	444
mones ex dextro cordis spe-	Articuli capitis luxatio quæ in	
cu.to.i.	ferat mala.to.i.	443
280	Articuli extensio fit ab exter-	
Arteriosis partibus inflamma-	no tendone.to.i.	308
tis cur inæquales fiant pul-	Articuli flectuntur ab interno	
lus.to.ii.	tendone.to.i.	308
366	Articulo capitis octo incūben-	
Artemisia vtraq.to.iiii.	tes musculi.to.i.	444
107	Articulorum firmitudinē quæ	
Artyanoides chartilago.to.i.	efficiant.to.i.	323
387	Articuli oīum digitorum ma-	
Arteriaca hoc ē ad affectus or-	num.triginta numero.to.	
ganorum vocis & respiratio		
nis, congruentia pharmaca		
Andromachi.to.iiii.		
399		
Arteriaca medicamēta ab As-		



# INDEX

i.	311	to. i.	46
Artifcos theriacos cōficiendi	Asia, Asiaticorūq; mores ma-		
ratio. to. iiii.	216. 452. 468	gnifice laudantur. to. i.	99
Artium natura ex quibus cō-	Asinus unū specie, ab eo quod		
fletur. to. i.	245	numero est vnum, discernit.	
Artium opera frequenti exer-	to. iiii.	327	
citio absoluūtur. to. iiii.	296	Asinini lactis prærogatiua. to.	
Artomeli. to. iiii.	455	iii.	384
Artuum extremam figurā do-	Asininæ carnes. to. ii.	58. 100	
lorificam eē. to. i.	141	Asino nullū esse stupidius ani-	
Artuum mediæ figuræ quæ re-	mal. to. 3.	327	
quirantur. to. i.	142	Asininum lac, quale. to. ii.	188.
Artubus inflammatis à cōiuga-	to. 3.	364	
tis esse mittendum sanguinē	Asininum lac cum melle sum-		
nisi passio fuerit inueterata.	ptum non cogitur. to. 3.	439	
to. iiii.	543	Asininum lac siccis affectibus	
Arum. to. iiii.	107	maximè congruens esse. to.	
Asarum. to. iiii.	107	3.	384
Ascalabota. to. iiii.	229	Aspalathos. to. 4.	107
Ascarides. to. iiii.	509	Asparagns petræus. to. 4.	107
Aselli. to. 4.	339	Asparagi diuersorum olerum.	
Ascites. to. ii.	327. 374	to. ii.	53
Ascitis curatio. to. 3.	501	Asparagi iuuantes uentriculū,	
Ascititia temperamenta ut na-	quinam sint. to. ii.	53	
turalia permutant pulsus. to.	Asparagos cōmuniter dici om-		
ii.	361	nes teneros caules, quo tem-	
Ascititig habitudines pulsus vt	pore ad seminis productionē		
naturales immutāt. to. ii.	361	augefcunt. to. ii.	53
Asciritii motus mox desinunt.	Asphalton. to. 4.	232	
to. ii.	377	Asphodelus. to. 3.	108
Asclepium. to. 4.	156	Asphodeli radicis uires. to. 55	
Aclepias. to. 4.	107	Aspera arteria. to. i.	279. 507
Asclepiadis error. to. i.	107	Aspera arteria quarum actio-	
Asclepiadis opinio refellit, cir-	num sit instrumētū. to. i.	376	
ca medicamenta purgantia.	Aspera arteria ex quibus con-		



# G A L E N I

stet particulis.to.4.	397	dant alimentum corpori.to.	15
Asperæ arteriæ chartilaginum	ii.		
situs.to.i.	377	Assimilatio.to.i.	59
Asperæ arteriæ constructio.		Assimilatio alteratio est.to.iii.	105
to.i.	375	52.	
Asperæ arteriæ membranæ in		Assimilationi quæ requirantur.	
ternæ vsus.to.i.	377	to.i.	106
Asperæ arteriæ motus unde p		Assiracus.to.4.	229
ficiscantur.to.i.	376	Assius lapis.to.4.	189
Asperæ arteriæ situs inter ve-		Assuetudines mutandas non	
nam & læuam arteriam.to.i.		esse.to.ii.	191
379		Assumptiones propriæ substā	
Asperæ arteriæ tunica interna		Aster Atticus.to.4.108.	111
to.i.	376	tialesq;to.i.	506
Asperæ arteriæ tunica exte-		Asteris medicamen.to.4.	237
rior.ibidem.		Astites glandulosos cōstructos	
Aperæ arteriæ tunica interna		fuisse ad leniendam humore	
cur tenuis,densa , & medio-		suo,penis ariditatē.to.i.	179
criter sicca.to.i.	378	Astites glādulosi.to.i.178.476	
Asperæ arteriæ vlceribus qua		Astites varicosi.to.i.	476
ratione medendum sit.to.3.		Asthmatici cur sic dicātur.to.	
350. 364		4.	408
Asperam in arteriā illabi sem-		Astra uideri à nobis per insi-	
per nōnihil portionis.t.i.387		gnes solis defectus, quæ etiā	
Aspera quibus sint læuiganda.		ex p̄fundissimis cernimus pu	
to.3.	306	teis.to.i.	418
Asperum q̄ læue aptius ad con		Astragalus.to.i.	328. 329
cretionem.to.i.	156	to.4.	108
Aspitudinis palpebrarum cu-		Astragalus coniungitur naui-	
ratio.to.4.	359	formi ossi.to.i.	328.
Aspidis venenum refrigerare.		Astrictio à frigido oritur.to	
to.i.	97	4.	57
Aspidū tres species.to.4.	454	Astrictio sape frigefactiōis est	
Aplenum.to.4.	107	causa.to.3.	9
Asa frixa'ue siccus q̄ elixa,		Astrictionem cutis quō febris	

D iiii



# INDEX

sequatur.to.3.	214	celerant, si uerò lubricis præsumantur, aluū constringent.	43
Astrictionem tenui substantiæ iunctam, esse maximè ex usu	to.ii.		
ad repellendas inflammatio-	382	Astringentia sunt uentriculo	
nes.to.4.		grata.to.4.	94
Astrictoria omnia haud quāq̃		Astringentia uehementer que	
glutinare, neq̃ glutinātia oīa	13	sint.to.4.	357
astringere.to.4.		Astringentia uehementer re-	
Astringens esse cōmune genus	15. 284	frigerant, alimentiq̃; refluxū	
austeri & acerbī.t.4.		reprimunt.to.4.	316.
Astringens frigiditas crassarū		Astringentium facultas.to.4.	
est partium.to.4.	52	181. 284. 381	
Astringens omne exquisitè, eē		Astringentiū natura.to.4.	53
frigidum.to.4.	54	Astringentium opus.to.4.	14
Astringens non esse contrariū		Astringentium simul & refri-	
purganti.to.4.	39	gerantium quæ ad- suppressimē	
Astringentia cōmode adhibe-		dum sanguinem applicantur	
ri phlegmonis incipientibus.		extrinsecus, nō ubiq̃; probat	
to.i. fo. 17. fa.1.		usum Galenus.to.3.	359
Astringentia esculenta potulē		Astringētium usus in iis qui os	
taq̃; maximè lædunt disposi-		ventriculū imbecillum possi-	
tiones uētriculi à prauis suc-		dent, ad aluū deiciendam	
cis obortas.to.4.	413	conducit.to.2.	202
Astringentia medicamēta.to.		Astringentium usus quando	
3.	358	uitandus.to.i.	30
Astringentia medicamēta cur		Astringentibus in quarum par-	
fugienda ubi carnem produ-		tium affectibus sit utendum.	
cere est animus.to.3.	385	to.3.	455
Astringētia omnia haud quāq̃		Astringentibus quando uten-	
refrigerare.to.4.	13	dum.to.3.	453
Astringentia paratu facilia.to.		Ater succus.to.i.	115
4.	386	Atheroma.to.3.	500
Astringentia siccare.to.ii.	134	Atheromata.to.3.	85
Astringentia, si quidem suman-		Athanasia hepatica nephriti-	
tur post fluida, deiectionē ac-		cis ictericisq̃; conueniens, co-	



pioſe ſudorem promouens.	elementa corporum.to.i.	38
to. 4.	Atraphaxis.to.iiii.	108
44. 425	Atra bilis.to.i. 115.to.iii.	78
Athene Andromachi.t.4.297	Atra bilis acrior malignior q̄	
Athletarum animam eſſe velu	flaua.to.i.	114
ti multo demerſam, cœno.	Atra bilis à liene in ventricu-	
to.i.folio.2.facie.1.	lum mittitur.to.ii.	132
Athletarum craſſam, plenāq̄;	Atra bilis cur exedat corro-	
viſtus rationem, iis qui non	datq̄.to.iii.	79
exercētur, eſſe periculofam.	Atra bilis cur timorem conci-	
to.ii.	liet.to.iii.	148
21	Atra bilis eſt acida terrāq̄; fer	
Athletas eē morbis obnoxios.	mentat.to.iii.	79
to.ii.	Atra bilis expurgatur à liene	
8	quem alit.to.iii.	556
Athletarum eſſe robur inutile.	Atra bilis ſæx ſanguinis.to-	
to.i.fol.2.fac.2.	mo.i.	62
Athletarum exercitationē pul	Atra bilis in quartanis qua ra-	
chritudini obeſſe.to.i.fol.2.	tione rigore gignat.to.iii.	42
facie.1.	Atra bilis iuuat actionem ven-	
Athletarum genus inutile.to-	tricoli.to.i.	553
mo.ii.	Atra bilis peraffata qualis red-	
14	datur.to.i.	114
Athletarū gymnastica, intem	Atra bilis pernicioſiſſimus ſuc	
periem,exceſſumq̄; molitur.	cus.to.i.	28
to.2.	Atræ bilis qualitas facultasq̄.	
8	to.i.	353 143
Athletarum habitudinem mæ-	Atra bilis qñ in cerebri corpus	
xime periculofam exiſtere.	& quando in animam repat.	
to.i.fol.2.fac.1.93.to.ii.	to.iii.	145
2	Atra bilis qualis.to.iii.	86. 87
Athletarum habitum eſſe vitu	Atra bilis quales tumores gi-	
perandum.to.ii.	gnat.to.ii.	472
8	Atra bilis quando ſiſtatur.to-	
Athletas omnes eſſe æri alieno	mo.ii.	134
obſtriſtos.to.i.fol.2.fac.2.		
Athletæ omni genere bono-		
rum ſunt deſtituti.to.i.fol.2.		
facie.1.		
Athletarum profeſſio.to.i. fo		
lio.2.facie.1.		
Atomos haud poſſe qdem eſſe		



# I N D E X

Atra bilis quæ flaua perassata	Attrahilis.to.iii.	108
oritur,est omnium pernicio-	Attractionē fieri per villos re-	
sissima.to.iii.	ctos.to.i.	348
79		
Atra bilis quos morbos pariat.	Attrahit calidum, repellit frigi-	
to.iii.	dum.to.iiii.	84
52.	Attrahtricis facultatis sympto-	
556	mata.to.iii.	50
Atra bilis sedem rationis occu-	Attrahtricem & expultricē po-	
pās, timorem, mæstitiam, ac	tentiam inesse singulis instru-	
mortis expectationem indu-	mentis.to.i.	122
cit.to.iii.	Attrahtricem familiarium vim	
45	in esse singulis.to.i.	47. 108
Atra bilis semp ad perniciem	Attractiones fieri substantiarum	
excernitur.to.iii.	similitudine.to.iiii.	47
79	Attrahentium digerentiumq;	
Atræ bilis generatio.to.iii.	discrimen.to.iiii.	298
496	Attrahentium essentia duplex.	
Atræ bilis purgatione qui affe-	to.iiii.	84
ctus indigeant.to.iii.	Auaritiæ persuasu aut volu-	
591	ptatis fallacia facinora pepe-	
Atræ bilis receptaculum lien.	trari.to.i. fol.4. fac.2	
to.i.	Audacibus expedire arma.to-	
114	mo.i.	299
Atram bilem esse excreto san-	Audiendi facultas vnde possit	
guine splēdidiorē.to.iii.	lætionem accipere.to.iii.	160
57	Auditus grauitatis curatio . to	
Atram bilem gigni ex sangui-	mo.iiii.	348
ne immodicē assato, esseq; fri-	Auditus instrumentū aereum.	
gidam, non tamē caloris ex-	tomio.i.	192
pertem.ibidem.	Audit <sup>o</sup> sensibile sonus & vox.	
Atramentum sutorium, tomo	to.i.	397
iiii.	Audit <sup>o</sup> symptomata vnde pro-	
200	ficiscantur.to.iii.	23
Atramentum scriptorium, to-	Auditui bene affecto & agro	
mo.iiii.	to quæ voces sint infestæ &	
197		
Atriplex.to.ii. 50.to.iiii.		
108		
Atrophia.to.iii.		
48. 22		
Atrophia seqtur necessario ali-		
menti defectum.to.iii.		
64		
Attalus rex Pargimi patriæ Ga-		
leni.to.iiii.		
249		
Attenuandos esse prius crassos		
succos quàm euacuandos . to		
mo.iii.		
393		



# G A L E N I

17

quæ gratæ.to.iii.	28	mo.ii.	452
Auditum quæ obtundant. to-		Aurum iudicari per ignem.to	
mo.iii.	27	mo.iiii.	462
Auditorii meatus vtilitas. to-		Auripigmentum.to.iiii.	192
mo.i.	397	Aurum reperiri in arenis. to-	
Auellanæ to.ii.45.to.i.ii.	129	mo.iiii.	188
Auena.to.ii. 98. to.iiii.	98	Aurium excreſcenti vlceri re-	
Auena eſt admodum calida.to		medium.to.iiii.	347
mo.ii.	27	Auri inflammatae nihil nocce-	
Auerſio eſt molienda in con-		bis,vel ſi acetum cum roſa-	
trarium.to.iii.	496	ceo infundas.to.iii.	481
Auertendos effluxus eſſe à par		Aures.to.ii.	87
tibus principalibus ad igno-		Aures cur pimineât.to.i.	434
biliores.to.iii.	302	Aures cur ſint cartilagineæ.	
Aues.to.ii.	89	ibidem.	
Aues ſunt bipedes.to.i.	325	Aures cur intrinſecus quidem	
Auctio quid ſit.to.i.	104	cauæ:extrinſecus autem con	
Auctio quâ fiat.to.i.	110	uexæ.ibidem.	
Auctrix facultas quando vi-		Aures hominibus cur immobili-	
geat & quæ famulentur illi.		les.ibidem.	
tomoi.	105	Aures illapſa corpora quomo-	
Auctricis facultatis proprium.		do ab eis excutienda. tomo	
ibidem.		iiii.	349
Augere ſecundum trinam di-		Aures pure fluentes qua ſpecie	
menſionem ſolius naturæ eſt		bilis iuuentur.to.iiii.	208
opus.to.i.	105	Aurium cordis ſubſtantia. to-	
Augeri tantum quæ viuūt. to		mo.i.	370
mo.i.	110	Aurium cordis vtilitas. ibidē.	
Augeſcētium & decreſcētium		Aurium dolori fomenta. to-	
inſpirationes.to.ii.	228	mo.iiii.	349
Augeſcentibus nutritionem ef		Aurium inflammationi auxi-	
ſe neceſſariam.to.i.	105	liari acetum cum roſaceo in-	
Augmentum fieri quouſq; of		ſtillatum.to.i. fol.6. fac.2.	
ſa confirmentur.to.i.	93	Aurium inflammatarum cura	
Augmenti tempus quod ſit. to		tio.to.iiii.	343



# INDEX

Auriū meatus obstructos quæ referant. to. iiii.	345	illū morbificū facit. to. i.	49
Aurium moderatæ inflammations rosaceo & aceto simul temperatis curantur. ibidem.		Autumno quales fiant pulsus. to. ii.	357
Aurium nerui. to. i.	392	Auulsio. to. iiii.	341
Aurium purulentarum curatio. to. iiii.	345	Auxilium cur prima & vltima sanitatis causa dicatur. to. i.	441
Aurium sanguinem effundentium remedia. to. iiii.	347	Auxilia non effectis sed efficientibus aduersantur. to. i. folio 13. facie. 2.	
Aurium vermes exterminantia. ibidem.		Auxilia nō eē opportuna morbo in vigore existente. to. i. folio 14. facie. 1.	
Aurium vlcerā quibus medicamentis curentur. to. iiii.	362	Auxilia per se causas morbificas extirpare non posse: sed initium motus naturæ iniicere. to. i. fol. 15. facie. 2.	
Aurium vlceratarum remedia. to. iiii.	345	Auxilioꝝ particulariū vsum, situs variat. to. i.	30
Auribus auxiliantia remedia. to. ii.	209	Auxiliorum tempora. to. i. folio. 14. fac. 2	
Auribus instillatū medicamentum ex castoreo, succo papaueris, & sapa constans, oculoꝝ atq; dentium dolorem lenit. to. mo. iiii.	471	Auxiliorum vsum esse opportunum morbo declinante. to. mo. i. fol. 15. fac. 1	
Auricula muris. to. iiii.	100	Axis. to. i.	424
Aufterum quid. to. iiii.	350	Axillæ cavitatē à duobus ster- ni musculis. to. i.	263
Aufterorum vñs siccitatibus aduersat maximè. to. iiii.	383	Axillaris vena. to. i.	216
Aufteris malis qñ est vtendum. to. ii.	42	Axillaris vena hūerali est maior. to. i.	218. 249
Aufterinum statum putrefacere singula. to. i.	50	Axillaris venæ sectionem ac- cōmodatissimam esse iis qui partibus intra clauces labo- rant. to. i.	251
Αὐτὸς χεῖ δὶ οὐ, to. i. fo. 5. fa. 1.		Azanitæ. to. iiii.	291
Autumnus ad siccius declinat. to. i.	50		
Autumni inq̃ualis temperies,			



# G A L E N I

31

Azyimi panis vfu, qui aliquid	Balnei partium descriptio. to-	
casei receperit, prompte om-	mus. 3.	438
nes ladi. to. ii.	21 Balnei singulae ptes quos vfu	
De Litera B	praestent. to. iii. 435.	
<b>B</b> Alanus myrepica. tomo	Balnei tepestiui vfu. to. iii. 435	
iiii.	108 Balnei vfu. to. i. 305, to. iii.	
Balaustium. to. iii.	374.	458
Balenæ. to. ii.	73 Balneo aptissimum tempus in	
Balsamum. to. iii.	109 febribus intermittētib. to	
Balneum conducere ad som-	mus. iii.	458
num. to. ii. 170, to. iii.	229 Balnea. to. 2.	125
Balneum cibus in optimi habi	Balnea diutina, cur nos exol-	
tus puero sequatur. to. ii. 130	uat, morti q; tradat. to. ii. 217	
Balneum contulisse saepe in ac	Balnea dulcia calfaciunt nos &	
cessionum declinationibus.	humectant. to. ii.	118
to. iii.	435 Balnea dulcia cur tertianæ fe-	
Balneum frigidum quibus in-	bri auxiliētur. to. iii.	520
trepide & quibus caute de-	Balnea frigida quomodo pul-	
beat administrari. to. iii. 436	sus immutent. to. ii.	362
Balneū initura corpora febr-	Balnea immodica facultatem	
citantia prius inungi debent	dissolunt. to. ii.	362
moderatissime q; fricari, ac	Balnea qualem reddant respi-	
dein detegi. to. iii.	rationem. to. ii.	227
Balneum intempestium hor-	Balnea tā calidis q̄ frigidis sic-	
rores cutisq; desitūdinem gi-	citatibus conferunt eosq; si-	
gnit. to. iii.	ticulosos reddūt, qui siti sunt	
Balneum quando cōducatur. to	vacui atq; sitim a sitibundis	
mo. iii.	abigunt. to. iii.	256
Balneum quibus salubre. to. ii.	Balneorum moderatorū com-	
192. to. iii.	moda. to. ii.	362
Balneū quibus sit vtilissimum.	Balneorū vfu in cruditatibus.	
to. ii.	to. ii.	166
Balnei dulcis aquæ, tempera-	Balneæ calidæ ad solii frigidi	
tæq; facultas. to. iii.	vsum corpora præparant. to	
Balnei ptes diuersæ. to. iii. 434	mo. iii.	436



# INDEX

Balneæ cur soporificæ, tomo	iii.	42
iii.	139	
Barbarus Lucii Impatoris auū	gnat.to.ii.	472
culus.to.ii.	490	
Bardana.to.iiii.	106	
Basis instrumenta.to.i.	327	
Basilicon pharmacum, to. iii.	343.	
Basilicon.to.ii.	52	
Basiliscus p̄spectus auditus'ue,		
hominē perimit.to.iiii.	453	
Βαθμ'δεs brachii.to.i.	321	
Batina.to.ii.	401	
Batrachium.to.iiii.	110	
Batus.to.iiii.	110	
Bdellium.to.iiii. 110.301.	424	
Bechica dici bifariā.to.iiii.	87	
Bechion.to.iiii.	111	
Bellaria esse abigēda à senibus,		
to.ii.	188	
Beta.to.iiii.	172	
Betæ succū, insigni extergen-		
di facultate esse præditū. to-		
mo.ii.	49	
Bethonica.to.iiii.	132	
Bibendum ilico à cœna quibus		
non sit.to.iii.	387	
Bilis atra.to.i.	115	
Bilis atra acrior & malignior q̄		
flaua.to.i.	114	
Bilis atra qualis.to.i.	87	
Bilis atra est acida, terrāq; fer		
mentat.to.iii.	79	
Bilis atra in quartanis qua ra-		
tione rigorem gignat.tomo.		
Bilis atra quales tumores gi-		
gnat.to.ii.	472	
Bilis atra perassata qualis red-		
datur.to.i.	114	
Bilis atra quæ flaua præassata		
oritur est, omnium pernicio		
sisima.to.iii.	79	
Bilis atræ semper ad perniciē		
excernitur.ibidem.		
Bilis atra succus perniciosissi-		
mus.to.i.	28	
Bilis calida & sicca.to.i.	113	
Bilis, crassis excrementis excer		
nendis aptissima.to.i.	351	
Bilis æruginosa.to.iii.	78	
Bilis flaua calidissima ē.to.i.	87	
Bilis flaua in exortum intesti-		
num excerni.to.ii.	132	
Bilis flaua obtinet vini desiccā		
di.to.ii.	374	
Bilis flaua vel atra vel pituita		
gignit inflammationem. to-		
mo.ii.	472	
Bilis in ventriculū quibus con		
fluat.to.i.	71	
Bilis nullam portionem deni-		
fit natura in ventriculum. to		
mo.i.	352	
Bilis pallida quos morbos gi-		
gnat.to.iii.	51	
Bilis porri colorem referēs in		
ventriculo gignitur.to.iii.	78	
Bilis præsina quibus in ventre		
gignatur.to.i.	71	



# G A L E N I

19

Bilis purgatio quō sit molien-	fitus.to.i.	344
da.to.ii.	196	Bilem flauā, dum ad vltimum
Bilis quibus medicamentis pur	perassatur, crassam, igneam	
ganda.to.iiii.	336	& vitellinam reddi.to.i.
Bilis quos ædat tumores, to-	Bilem flauam trahit scammo-	114
mo.ii.	472	nium.to.iiii.
Bilis quo pacto accōmodetur	Bilem gignentia.to.i.	450
oculis.to.iiii.	208	Bilem non confluere in ventri
Bilis vniuersa qbus in ieiunum	culum, si cibum citius exhi-	
confluat.to.i.	71	beas.to.2.
Bilis vtraq; à qbus instrumen-	Bilem trahit fellis vesica.to.mo	205
tis purgetur.to.i.	115	i.
Bilis atræ receptaculum lien.	Bilem vitellinam verti in spe-	119
to.i.	114	ciem atræ exustæ, vbi nimis
Bilis differētiæ pro animalium	percocta est.to.i.	115
diuersitate.to.iiii.	208	Bile flaua i cerebro collecta de
Bilis exceprix vesica.to.i.	272	lirium fieri.to.i.
Bilis flauæ facultas.to.i.	352	Bile redundantem vētriculum
Bilis generatio.to.i.	112	corrumpere cibos concoctu
Bilis meatus in exortum inte-	faciles.to.ii.	36
stinoꝝ descendens.to.i.	277	Biliosus humor vehemēter mo
Bilis meatum implātari in ven	tus rigorem facit.to.ii.	485
triculi exortum.to.i.	351	Biliosi humoris discrimina.to-
Bilis ortæ ab igneo calore ven	mo.ii.	17
triculi, & eius quæ confluit à	Biliosum sortitos vētriculum,	
iecore, indicia.to.i.	72	cibos corruptu difficiles, q̄ fa
Bilis vomitum quæ præcedere	ciles, multo maius cōcoque	
soleant.to.i.	352	re.to.ii.
Bilis vtriusq; facultates, tomo	Biliosas naturas ex lōgiori ine	16
iii.	76	dia febribus acutissimis cor-
Bilem abūdare in calidis & sic-	ripi.to.3.	398
cis temperamentis.to.ii.	196	Bipedes sunt aues.to.i.
Bilem cur pituitosi nonnulli as	Bitumen.to.iiii.	325
siduē vomant.to.iii.	289	Bitumē quod in mari mortuo
Bilem excipientium pororum	nascitur.to.iiii.	232



# INDEX

Blæsi ad genū qui fiāt. to. i. 330	partium. to. iiii. 336
Blitōn. to. ii. 70. to. iiii. 111	Brachium. to. i. 313
Boethi vxorem laborantē suf- focatione vteri, qua ratione restituerit Galen <sup>9</sup> . to. ii. 494	Brachiū attollentes & circum- agentes musculos, esse robu- stissimos omnium aliorum . to. i. 464
Boethus ob restitutā vxorem quadringentis aureis Galenū donauit. to. ii. 495	Brachii capita. to. i. 321
Boethi vxorē qua ratione cu- rarit Galenus laborantē pro- fluuiō muliebri. to. ii. 495	Brachii descriptio. to. i. 143
Boethi vxori qualem victus ra- tionem instituerit Galenus . to. ii. 495	Brachii epiphyfes. to. i. 321
Boleti. to. ii. 56. 83	Brachii extensio flexioq; , à qui- bus musculis fiant. to. i. 144
Boli Armeni descriptio. tomo iiii. 186	Brachii motus, à quibus orian- tur musculis. to. i. 463
Bonitatis diuinæ specimen per- fectissimum. to. i. 333	Brachii motus & musculi . to- mo. i. 263
Bonus habitus quid. to. ii. 2	Brachii musculus. to. i. 136
Bonus habitus qui laudandus . to. ii. 8	Brachii ossis figura. to. i. 321
Bonus habitus similariū & dif- similariū particularnm in quo consistat. to. i. 561	Brachia gracilia , & fricanda, & omni modo exercenda. to- mo. ii. 185
Bona animi & corporis multi- pliciter dici. to. ii. 3	Brassica agrestis. to. iiii. 138
Bonorum omni genere athle- tæ sunt destituti. to. i. folio. 2. facie. 1. 50	Brassica esculenta. to. iiii. 137
Boream seruare imputria vni- uersa. to. i. 50	Brassica discocta. to. ii. 49
Boreæ frigiditatē esse tenuium	Brassica marina. to. iiii. 138
	Brassicæ bis ter'ue elixæ suc- cum ventrem soluere: ipsam autem supprimere. to. iiii. 37
	Brassicæ succus quidem , pur- gat, corpus autē magis sistit , q̄ laxet. to. ii. 49
	Brathy. to. iiii. 112
	Bregmatis ossa. to. i. 441
	Breuis pulsus. to. ii. 72
	Breuitatē fuisse, veteribus fa- miliarissimam. to. ii. 243
	Bretannica.



# G A L E N I

33

Bretannica.to.iiii.	112	Bulborum vis.to.ii.	55
Bronchus.to.i.	375	Bulimos qñ accidat.to.iii.	31
Bruta excernentia semē à coi-		Bunias.to.ii.	54
tu non concipere.to.i.	157	Bruta mutāt regiones vt æstū	
Bruta esse artiū expertia.to.i.		& frigus vitent.to.iii.	65
fol.i.fac.i.		Buprestis.to.iiii.	229
Bruta libidine & iracundia re		Buphthalmos.to.iiii.	111
gi.to.i.	529	Butyrum extenuat infantiū	
Bruta sibiipsis natura duce me		exitum dentibus.to.iiii.	207
dentur.to.iii.	564	Butyrum voratum,pleuriticis	
Brutis inesse rationem recon-		expuitionibus confert .to.	
ditam.to.i.fo.1.f.1.		iiii.	207
Bryon.to.iiii.	112	Butyri facultas.to.iiii.	206
Bryon thalattrion.to.iiii.	112	De litera C.	
Bryonia.to.iiii.	102	<b>C</b> Abalice.to.ii.	12
Bunion.to.iiii.	111	<b>C</b> Cacalia.to.iiii.	127
Bubulam gignere melancho-		Carochymiaqd.to.iii.75.477	
licum sanguinem.to.ii.	57	Cacochyma qua ratione mor	
Bubulā q̄ saxatiles pisces, cur		dicaciones sanent.to.iiii.	21
nonnulli multo facilius con-		Cacochymie correct.t.iii.477	
ficiant.to.ii.	16	Cacochymie notæ unde su-	
Bubulum lac.to.iii.	364	mendæ sint.to.ii.	167
Bubo.to.iii.	89.	537 Cacochymie symptomata.t.	
Bubonis curatio.to.iii.	474	iiii.	216
Bubonius.to.iiii.	111	Cacoethes febres.to.ii.	363
Bubonium.to.iiii.	108	Cacoethe vlcera quæ dicantur	
Bubonocle.to.iii.	89	to.iii.fo.88.to.iiii.	251
Bubulæ.to.ii.	99	Cacoethe vlcera non oīa dyse	
Buccinæ.to.iiii.	223	puletica.to.iiii.	249
Buccarū fines iterni.to.i.423		Cadmia.to.iiii.	185.194.362
Buglosson vino iniectum, hila		Cadmie differētie.t.iiii.	194
ritatem parit.to.iiii.	111	Cadmie vires.to.iiii.	194
Bulbus satius.to.iiii.	111	Calamintha.to.iiii.	122.&126
Bulbus vomitorius.to.iiii.	111	Calamus odoratus.t.iiii.	127
Bulbi.to.ii.	83.	101 Calam <sup>o</sup> phragmites.t.iiii.	127

c



# INDEX

Calimi flos vitiat auditum. to. 4.	127	Calfacientia modicè dolorem sedant, & contenta in parte inflammata digerunt. to. 3.	479.
Calcanthum. to. 1.	327	Calfacientia omnia nō ex necessitate siccare. to. 1.	73
Calcaneum esse os maximū, firmissimèq; dearticulatum. to. 1.	329	Calfacientiū ordines quatuor: quos etiam reperire est in cæteris qualitatibus. to. 4.	243
Calcaneum fortissimum omnium pedis ossium, & principalissimum ambulationis organum. to. 1.	332	Calidiore aqua: q̄ quæ moderatius se habeat, in quo sit affectu vtendum. to. 2.	150
Calcaneum subiacere ad perpendicularū toti cruri. t. 1.	328	Calfacientium vires. to. 3.	94
Calcanei cutis durissima. to. 1.	329.	Calidus & humidus sanguis. to. 1.	113
Calculi à quibus causis gignantur. to. 2. 66. to. 3. 483. 492	305	Calidum duplex. to. 4.	53
to. 4.	305	Calidum ex accidenti refrigerat. to. 3.	545
Calculorum generatio. to. 3.	81.	Calidum & humidum corpus q̄ celerrimè propriū sibi alimentum assimilare. to. 3.	60
Calculos frangēs medicamentum. to. 4.	442	Calidum esse magis actiuū frigidum. to. 1.	468
Calculis quæ medicamēta cōgruant. to. 2.	483	Calidū facultate & actu, vtrūq; quotupliciter accipitur. to. 4.	27
Calculosis cōgrua medicamēta omnia ferè esse amara. to. 4.	442	Calidum, frigidum, humidū, siccū, tripliciter dici. t. 1.	42
Calculosis nullo modo danda valde calfacientia. to. 2.	209	Calidum, frigidum, humidū, siccum, quot modis vnumquodq; eorum dicatur. to. 4.	31
Calfacere nos quæ dicantur. to. 4.	27	Calidum innatum esse mistū: atq; ex calore & frigore suū ortum habere. to. 3.	96
Calfaciens actu & potētia, unū quodq; dupliciter dicitur. to. 4.	8		
Calfacientia corpus ab eo initiū caloris assumere. to. 4.	6		



# GALENI

Calidum innatum non est ani- malis generatione posterius.	tur.to.2.	34
to.3.	96	198
Calidum innatum quomodo intro & foras moueatur.	mo.1.	87
mo.3.	96	113
Calidum manifeste exangue nullum esse to.1.	184	204
Calidum multipliciter dicitur.	Calidam dici temperiem vel actu, vel potestate.to.1.	399
to.4.	18	54
Calido & sicco temperamēto p̄diti, tardis mollibusq; exer- citiis sunt exercēdi.to.2.	196	56
Calido & sicco temperamen- to, qualis victus ratio conue- niat.to.2.	193	136
Calido tēperamento absq; ex- cessu hūoris & siccitatis aliq̄- tulū vini offerēdū sit.to.2.	193	2
Calidi & sicci offenduntur ab immodicis vacuationibus . to.3.	525	76.78
Calidi & sicci tēperamenti no- ta.to.1.	68	5
Calidi morbi à bile.to.1.	112	65
Calidi temperamenti differen- tia triplex.to.2.	193	48.
Calidior cordis caro vniuersis corporis partibus.to.1.	62	402
Calidiori, absq; excessu humi- ditati, aut siccitati, tempera- mento, quæ adsint.to.2.	195	184
Calidiores humidioresq; natu- ræ in puerili ætate, fluxionū, putredinisq; morbis tentan-	197	399
	Calidis frigidis'ue intemperan- tiis, cur semper cōtraria exhi- benda.to.2.	197



# INDEX

- Calidis naturis quiescendū est- vt acquisititius intēperatus .  
 fe.to.ii. 192 to.iii. 358
- Calidas intemperies nūquam Calor internus ex accidēti cre  
 comitatur cibi cupiditas. to. scit, cuti refrigerata. t.ii. 118
- iii. 187 Calor in quibus augeat pertur  
 bationibus. to.ii. 146
- Caliditas erysipelatoſa, & phle- Calor naturalis quō conseruet  
 gmonosa quando infestēt. Calor naturalis quō conseruet  
 to.iii. 215 in corpore. to.iii. 445
- Caliditas absq; respiratione, Calor natiuus qd. to.iii. 545  
 salua esse non pōt. to.ii. 218. Calor naturalis auget atq; cō-  
 Caliditas nostra crasse est essen- seruat omnia. to.iii. 445
- tiā. to.iii. 6 Calor natiuus coquere: alien<sup>o</sup>  
 Caliditatis animantium mate- corrūpere est nat<sup>o</sup>. to. 3. 237
- ria, est sanguis. to.ii. 216 Calor noster quō augeatur &  
 Caliditatem moderatam vni- minuat in corpe. to.iii. 249  
 uerso corpori esse maximē Calor oīs eget vêtulo. t.ii. 217
- necessariam. to.ii. 218 Calor omni febrī inimic<sup>o</sup> est.  
 Calidiora sunt albis fulua, fla- to.iii. 435
- ua, rubraq; to.iii. 69 Calor omnis subline fertur.  
 Calidiora trahere potentius. to.i. 392
- to.iii. 84 Calor puerorum, mitis. t.i. 60
- Callum glutinandis osib<sup>o</sup>, na Calor qui genuit corpora peri  
 sci ex alimento eorundem. mit nos. to.iii. 250
- to.iii. 375 Calor quibus signis deprehen  
 datur. to.ii. 341
- Calor aduentitius functiones reddit ibecilliores. to.ii. 358 Calor vicinas res maximē al-  
 terare potest. to.iii. 59
- Calor ex accidēti refrigerat. to.i. 82 Caloris abūdantia iracundiā  
 excitat. to.i. 99
- Calor florentium acris. t.i. 60 Caloris copiosi notā. t.iii. 163
- Calor immodicus à quib<sup>o</sup> ac- Caloris custodia reliquis post  
 cēdi occasionibus possit. to. cor, partibus duplex. t.ii. 252
- iii. 7 Caloris fontē eē cor. to.i. 364
- Calor innatus ad quid condu- Caloris naturalis defectui qui  
 cat. to.iii. 42 pulsus sint familiares. t.ii. 333
- Calor innatus est temperatus:



# G A L E N I

Caloris nostri, atq; eius q igni	Calore cocunte cum molli- tine instrumentorū, quæ pul- suum differentia orientur.	35
ineft, difsimilitudo. to. iii. 250		
Caloris opera. to. i. 550. to. ii.		
137. & to. iii.	250 to. ii.	336
Caloris peculiares pulsus qui	Calore mordaci præditis, quæ fint. to. ii.	400 aduersentur. to. ii.
Caloris peculiarium pulsum	Calore proprio feruantur fin- nullus erit ifepabilis. t. 2. 400	gula. to. iii.
Caloris prædominantis figna,	Calore summo accidente ad to. i.	175 materia, constitui ignē. t. i. 42
Calori copiofo qui nā pulsus	Calli generatio. to. iii.	303
fint familiares. to. 2.	332 Callo gignendo qualis victus ratio cōueniat. to. iii.	378
Calori fi fit adiuncta instrumē- torū durities, quas pulsus dif- ferentias admittat. to. 2. 337	q; cōgruentia qualia effe de- beant. to. iii.	81
Calorē à corde membrīs etiā demitti per venas. to. ii.	252 Calos in ftatu proprio feruan- tia. to. iii.	379
Calorem cordis ventilari dila- tione arteriarum, purgari	Callos minuētia. to. iii.	379
contractione earū. to. iii. 9	Callos promouent emplasti- ca medicamenta, quæ modi- ce calfaciunt. to. iii.	378
Calorem innatum refrigera- ri per inspirationem, purga- ri autem per expirationem.	Caluariam post alia oīa offa cō- pingi. to. i.	184
to. ii.	253 Caluariæ forandæ rō. t. iii.	380
Calorem infitum confiftere in	Calui qui fiant. to. i.	67
pituita & i sanguine: miftūq; temperate effe, ex caliditate	Caluities. t. iii. 507. to. iii.	310
atq; frigiditate. to. i.	555 Caluities cur in fincipite ma- gis. to. i.	68
Calorem natiuū effe naturā,	250 Caluities ex ficcitate oritur.	72
to. iii.	to. i.	
Calorem per fomnum ad in- terna conuerti. to. 2.	255 Caluescentibus maturius re- medium. to. iii.	315
Calorem puerorum iuuenūq; differre inter fe qualitate tan- tum. to. i.	60 173 Calx. to. i. 209. & to. iii. 200.	



# INDEX

Calcis vires.to.4.	282	tas.to.4.	246
Καμάριον.to.1.	400.401	Candidi ex pipere compositio	
Cameli cerebrum.to.4.	455	to.4.	249
Camelinæ carnes.to.2.	58	Candidum Mnafæi.to.4.	251
Cananus.to.4.	127	Candidum Hæræ.to.4.	250
Cancer fluuiialis.to.4.	455	Candidum medicamē Galeni.	
Cancer.to.3.	80.81.88	to.4.	246
Cancer exulceratus.to.3.	80	Candidū Tephalonis.t.4.	261
Cancris curatio.to.3.	497.556	Cancelli.to.2.	71
Cancris exulcerati remedia.to		Canities cur in temporib <sup>9</sup> po	
mo.3.	557	tius.to.1.	68
Cancris gñatio.to.3.	497	Canis qui fiant.to.1.	68
Cancris medicatio periculosa.		Canis humidior formicis &	
to.3.	556	apibus.to.1.	52
Cancris per chirurgiam cura-		Canis rabidi morsus curatio.	
tio.to.3.	498	to.1.fo.5.fa.2	
Cancris exulcerati.to.3.	505	Canis rabidi notæ.to.4.	460
Cancris vbi & ex quo humore		Canis rabidi morsum cōseruā	
gignantur.to.3.	556	dum esse apertum vt minimū	
Cancris vsti.to.4.	227	quadraginta dies.to.4.	460
Cancris victus ratio cōueniēs.		Canis siccior hoīe.to.1.	52
to.3.	557	Canis solus rabie corripitur.	
Cancros carere capite.to.1.		to.3.	203
392		Canē cōcipe ex lupo & ex vul	
Cancros gignit atra bilis non		pe:nec nō ecōuerso.t.1.	335
feruida, quæ si acrior fuerit,		Canes præ festinatione cœcos	
pducit exulceratos.t.3.	86	catulos ædere.to.1.	176
Cancrosos scirrhos ab usu e-		Canina appetentia à quib <sup>9</sup> cau	
mollientiū exaspari.to.4.	73	sis proficiscatur.to.3.	30
Cādidū Andromachi.t.4.	249	Caninæ carnes.to.2.	100
Candidū aliud Andromachi.		Caninus dens homini vtriusq <sup>9</sup>	
to.4.	250	unicus inest in vtraq <sup>9</sup> maxil-	
Candidū Buphulli.to.4.	476	la.to.1.	430
Cādidū Damocratis.t.4.	253	Canini dētes.to.1.	201. 430
Cādidi emplastri Galeni facul-		Canirubi fructuum facultas.	



# GALENI

36

- to. 2. 41 obstruētiōi iecinoris. t. 3. 503  
 Canna. to. 4. 127 Cappare vtēdū in primis epu-  
 Cannabis semen calidū est ca- lis eē, idq; ex oxymelite, uel  
 putq; ferit. to. 2. 32. t. 4. 127 oxelæo. to. 2. 47  
 Cantores olim, q̄ nō sæculo, Capræ tēperamentū. to. 2. 58  
 erant cōtinētiōres. to. 3. 210 Capreolorum carnes laudan-  
 Cantharis. to. 4. 456 tur. to. 1. 53  
 Cantharis cōmode exhibita Caprificus. to. 4. 171  
 expurgat renes. to. 4. 65 Caprillus adeps contra succos  
 Cātharides vesicā exulcerāt. intestina erodentes, cur sit sa-  
 to. 1. 78. to. 4. 46. 457 lutare præsidium. to. 4. 14  
 Cantharidæ facultas. t. 4. 228 Caprillum lac quale. t. 2. 188.  
 Cantharidas commode misce to. 3. 364  
 ri diureticis. to. 4. 46 Caprillæ carnes. to. 2. 58  
 Cātharidas eligēdi rō. t. 4. 229 Caprizans pulsus. to. 2. 395  
 Capilli à quibus causis corrū- Caprizans pulsus quando gi-  
 pi soleant. to. 4. 310 gnatur. to. 2. 288  
 Capillorū deflunii cā. t. 4. 315 Caprizantis dicrotiq; pulsus  
 Capilloꝝ defluuii curatio. ibid. discrimen. to. 2. 347  
 Capillorū generatio. to. 1. 435 Caput eē refrigerādū vbi san-  
 Capillos denigrari cedri liquo- guis fuit p̄ nares. to. 3. 4. 527  
 re. to. 4. 317 Caput tēperādū post toti⁹ cor-  
 Capillos tangentia ab Archi- poris vacuationē. to. 4. 339  
 gene prodita. to. 4. 318 Caput fastigiatū dānat. t. 1. 198  
 Capnius. to. 4. 128 Caput foetus in ipso partu pri-  
 Capparis ex oxymelite facit mū gdi à matrice, huic aut cō-  
 ad cruditates. to. 2. 174 trarias alias pariēdi formas  
 Capparis facultates insignes. periculosissimas eē. t. 1. 484  
 to. 2. 47 Caput itra caluariā dolētib⁹ do-  
 Capparis fructus & folia. t. 4. lor usq; ad radices oculorum  
 128 extenditur. to. 3. 152  
 Capparis radice cortex intus Caput leporis. to. 4. 220  
 & foris adhibitus, quæ mo- Caput mænidū. to. 4. 219  
 liatur. to. 4. 128 Caput milui. to. 4. 455  
 Cappari ex oxymelite cōfert Caput q̄druplī affici. to. 3. 140

E iiii



# INDEX

Caput quibus repleatur facie. le.to.iii.	152	Starū particularū.to.iiii.	325
Caput saurorum.to.iiii.	220	Capitis dolorū species variæ. to.iii.	531
Caput vehementer æstuans rosaceo recreādum esse.to. ii.	205	Capitis dolorum discrimina & gñationes variæ.to.iiii.	324
Capitis articulo octo incūben tes musculi.to.i.	444	Capitis duplex motus.t.i.	202
Capitis dolor ex plaga quādo fiat periculosus.to.iiii.	33	Capitis excremēta ī quas par tes soleant decūbere.t.ii.	204
Capitis dolor ob plagam or tus, quot medēdi scopos lar giatur.to.iiii.	329	Capitis in omni dolore quæ sint vitanda.to.iiii.	337
Capitis dolor quarum excre tionum sit signū inseparabi le.to.iii.	533	Capitis motus.to.i.	260
Capitis doloris à bile orti indi cia & curatio.to.iiii.	336	Capitis motus sursum, deor sumq; & in obliquūm, vnde proficiscantur.to.i.	445
Capitis doloris ex magnitudie febris orti curatio.t.iii.	532	Capitis motionum securitas. to.i.	61
Capitis doloris ob vētriculi cō fortium oborti & indicia & curatio.to.iiii.	332	Capitis motus ad anteriora, ā qbus oriaī musculis.t.i.	261
Capitis dolentis per consen sum curatio.to.iii.	531	Capitis musculorum actiones variæ.to.i.	446
Capitis dolentis remedia.to. iiii.	336	Capitis naturalis figura.to.i.	198
Capitis doloris ob imbecillita tem contracti, curatio.to.iii.	532	Capitis ossa sex.to.i.	199
Capitis dolorum cum febre ab initio affligentium cura tio.to.iiii.	337	Capitis ossa sexdecim, præter inferiorē maxillā.to.i.	448
Capitis dolorum discrimina secundum differentiam affe		Capitis ossium consyderatio. to.i.	197
		Capitis refrigerādi ratio.to. iii.	401
		Capitis repletio conciliat som num.to.iii.	32
		Capitis futuræ quinq; præci puæ.to.i.	198
		Capitis totius duo motuū ge nera.to.i.	444



# G A L E N I

Capitis tres futurg, labdoeides,	to.iii.	37
coronalis, & media.t.i.	198	215
Capiti instituta fomenta hu-	to.iii.	86
mida, esse illidenda ab alto.	487	Carbunculos post sanguinis mis-
to.iii.	487	sionem esse scarificandos.to.
Capiti laboranti intemperie	iii.	495
calida, frequenti balneo dul.	Carcini.to.iiii.	227
cis aquæ medendum esse.to.	Carica.to.ii.	101
ii.	205	Cardialgia.to.i. s i i .t.iii. 183
Capiti prospiciendū esse, prius	Cardialgia significat morsum	
quàm ad curandos morbos	oris ventriculi.to.iiii.	411
à defluxu humoris ex ipso	Cardialgia, vnde exoriatur.	
ortos, nos conuertamus.to.	to.iii.	31
ii.	20	Cardialgiæ vtilem esse puni-
Capiti pleno succurrendū am	corum malorum succū.to.	
bulationibus.to.ii.	202	ii.
Capita murium.to.iiii.	455	Cardamum.to.iiii.
Capitum acutorū figuræ tres.	Cardamomum.to.iiii.	128
to.i.	412	Cardamine.to.iiii.
Carbonibus qualia medicamē	Caricæ quando pediculos gi-	167
ta conueniant.to.iii.	gnant.to.ii.	88
Carbunculus.to.i.	80.81	Caricarum decoctū.to.iiii.295
Carbunculus inuadit semper	Caricas cum ruta, nucibusq;	
cum vlcere.to.iii.	6	præsumptas, aduersari vene-
Carbunculus quid: & qualib <sup>9</sup>	nis.to.ii.	88
egeat medicamētis.t.iiii.	294	Caricas ficusq; aduersari inflā-
Carbūculi curatio.to.iii.	498	matris visceribus, communi
Carbūculi dscriptio.t.iii.	498	omnium dulcium ratione.
Carbunculi gñatio.to.iii.	536	to.ii.
Carbunculo cataplasmata ido	Caricas vberius sumptas, pe-	37
nea.to.iii.	498	diculorum multitudinem gi-
Carbunculum absq; febre nō	gnere.to.ii.	39
reperiri.to.iii.	498	Caries.to.i.
Carbunculi oriuntur à feruen	Caries lignorum.to.iiii.	165
te & melācholico sanguine.	Caries vnde gignat.to.iii.	12



# INDEX

Caro.to.i.	57	Carnis productio naturæ op <sup>o</sup>	
Caro cordis vniuersis corporis	est.to.3.		379
partibus calidior.to.1.	62	Carnis spēs esse plures.t.1.61.	
Caro cordis qualis.to.1.	365	Carnis viperæ facultas.to.4.	
Caro cur subtenfa internæ di-	215. 216		
gitorū regioni : minimè au-		Carni augēde miuēdeq; q̄lis fri-	
tem externæ.to.1.	305	ctio,pfusiove dīdret.t.3.393	
Caro hepatis.to.1.	538	Carnem esse multi sanguinis,	
Caro lienis.to.1.	57	calidamq; .to.1.	56
Caro musculorum qualis .to.		Carnem exedentia medica-	
1.	134	menta.to.3.	336
Caro musculorum qualis.to-		Carnē exedentia medicamē-	
mo.1.	134	ta reddi minus acria si cōbu-	
Caro per se reperitur nunquā.		rantur, minusq; adhuc si ab-	
to.3.	126	luta fuerint.to.3.	336
Caro pulmonis.to.1.	57	Carnē ex sanguine,neruos ex	
Caro quæ dicatur.to.3.	439	semine generari.to.1.	21
Caro quæ proprie dici merca		Carnē oē aīal possidet.t.4.215	
tur.to.4.	215	Carnem oēm ex se esse insensi-	
Caro renum.to.1.	57	bilem.to.1.	310
Carnis differentia secūdū æta		Carnem per se nusq; reperiri.	
tes.to.2.	67	to.1.	61
Carnis elementum nō esse im-		Carnem vniuersam nutriri ex	
patibile.to.1.	22	sanguine.to.1.	128
Carnis elementū non esse vni		Carne resecta, similem restau-	
cum.to.1.	21	rare posse.to.1.	21
Carnis generandæ materia est		Carnes animalium cum cibis	
probus sanguis : opifex ipsa		mutari.to.4.	216
natura.to.3.	331	Carnes assæ sunt sicciores eli-	
Carnis gñatiōe ex subiecta car		xis.to.4.	217
ne, si sana sit, fieri.to.3.	339	Carnes castratorum suauiores	
Carnis humida intēperies qūo		esse.to.1.	166
corripicda.to.3.	343	Carnes capoloꝝ laudāt.t.1.58	
Carnis intemperies quomodo		Carnes elixas optimum gigne	
dignoscenda.to.3.	343	re sanguinem.to.2.	57



# GALENI

Carnes oī aetati iutiles: sunt cer- uia, capria, & bubula. t. 2. 183	Carunculae callovesicæ innatæ argumenta. to. 3. 114
Carnes nō castratarū redolere quippiā graue et virosū. t. 1. 167	Carūculæ cū vria excretæ, effi- cacissimæ vlceratorum renū sunt notæ. to. 3. 194
Carnosa omnia esse ex sangui- ne orta. to. 1. 164	Carus. to. 2. 55
Carnosa refici facilē. t. 3. 507	Carya. to. 4. 129
Carniuora vti anteriorib⁹ pe- dibus vice manuū. to. 1. 324	Caseus. to. 5. 206
Carniuoris quæ insint. t. 1. 324	Case⁹ iuetat⁹ ē acrior. t. 4. 206
Caron. to. 4. 129	Caseus sistit ventrē. to. 4. 37
Caros. to. 3. 158	Caseus inueteratus calculū gi- gnit. to. 2. 66
Carotides arteriæ. to. 1. 222	Caseorū q̄ præferēdi. to. 2. 66
Carotidum arteriarū diuissio, p̄cessusq; . t. 1. 498 (206)	Caseorū differentia. to. 2. 81
Carp⁹ ex octo ossib⁹ p̄stat. t. 1.	Caseosq; lactis s̄bḡ usus. t. 4. 205
Carpi arteriam tangi à nobis pulsū exploraturis. t. 1. 252	Casia. to. 4. 129
Carpi articlatio duplex. t. i. 319	Casia in cinnamomum con- uertitur. to. 4. 469
Carpi consideratio. to. 1. 206	Casia duplex. to. 4. 345
Carpi & metacarpii ossa cur plura. to. 1. 318	Casia licet uti pro cīnamomo. to. 4. 416
Carpi pulsus vbi occultat, tarfi arteriā t̄gēdā esse. to. 1. 256	Castaneæ crassum generāt suc- cum. to. 2. 102
Carpi motiōes quot. t. 1. 315	Castanea. to. 2. 84. 43. 85. 87
Carpi ossis octauī usus. t. 1. 319	Castoriivires. t. 4. 211. 362. 457
Carpīos octauūq; vehat. t. i. 319	Castoreū calidius q̄ ut pueniat phlegmonis. to. 3. 457
Carporū arterias esse oīum ap- tissimas, ut tanganē. to. 2. 257	Castrat⁹ masculus eiusdē gñis fœminæ assimilaf. to. 4. 218
Carpobalsamū. to. 4. 109	Castratum animal reddi simile fœminæ. to. 4. 208
Carpesium. to. 4. 130	Castrato masculo fœmīa exe- cta assimilatur. to. 1. 168
Carthilago. to. 1. 62	Castrati sunt aliud quippiā, q̄ animal. to. 1. 167
Carthilago cur ad elidēdā vo- cē sit istfm aptissimū. t. i. 375	
Carthilago cutiformis. t. i. 204	



# INDEX

Castratorū carnes suauiores	Cathartica medicamenta, to.
esse, to. i. 166. to. ii.	61 iii.
Castratorū carnes sunt p̄statio	Catheteres, to. iiii.
res, ut senū pessime, to. ii. 58	440
Castratis q̄ accidunt, to. i. 166	Catochon, hoc est detentorū
Catagmaticum Asclepiadis.	pulsus, to. ii.
to. iiii.	268
Catagmaticū Andromachi.	Catochorum lethargicorūq;
to. iiii.	discrimen, to. ii.
162	371
Catagmaticum Moschionis.	Catochorum pulsus, to. ii.
to. iiii.	136
262	Cauda equina, to. iiii.
Catalepticorū descriptio, to.	124
ii.	Caudæ, to. ii.
371	86
Catalepticorum signa & pul-	Causa antecedens quæ dica-
sus, to. ii.	tur, to. ii.
268	164
Catalepsi detenti dormiunt	Causa continens alterationis
apertis palpebris, to. iiii.	pulsuum est vsus eiusdem.
159	to. ii.
Cataplasma dolorem leniens.	329
to. iiii.	Causa est id quo tangente qui
351	dem afficimur: ablato autē,
Cataplasmat̄is ē triticea fari-	affectus sedatur, to. iiii.
na vires, to. iiii.	116
73	Causa emota longè est mole-
Cataplasmat̄is vtendum non	stior quiescente, to. iiii.
esse, priusq̄ supernacua par-	40
tim vacuata sint, partim con-	Causa genus auxilii indicat.
cocta, to. iiii.	to. i. fo. 12. fa. 2.
463	Causa morbi quæ sit dicenda,
Catapotia ad ardorem ventri	to. iiii.
culi conferentia, si sub lin-	4
gua teneantur, t. iiii.	Causa multipliciter dicitur.
415	to. iiii.
Catapotia ad subuersionē ven-	14
triculi, to. iiii.	Causa procatactica quæ, to.
415	ii.
Catapotia descripta à Galeno.	164
to. iiii.	Causa quid, to. i. 103, to. iiii. 14
321.	321.
366	Causa salubris, to. ii.
Catapotiorum ex aloe com-	2
positio, to. iiii.	Causæ morborum quæ dicen-
311	dæ, to. iiii.
Catarrhus, to. iiii.	3
62	Causæ præcipuæ pulsuū sunt



# GALENI

continentes.to.ii.	329	Causæ procatarcticæ.to.2.	329
Causæ symptomatū.to.3.	324	Causæ procatarctice.to.3.	213
Causam nullā posse agere abs-		Causæ rationem eius sine quo	
q̃ patientis corporis aptitu-		non obtinente.to.3.	14
dine.to.3.	216	Causarum differentia duplex.	
Causæ.to.1.	26	to.1.fo.14.fac.1.	
Causæ accidentariæ sine quib⁹		Causarum differentia triplex.	
operari non licet.to.3.	66	to.2.	353
Causæ antecedentes, to.2.	329.403.	Causarū differentia.t.3.	320
Causæ antecedentes quæ fa-		Causarum dignoscendarū qui	
cultatis robur adaugēt, sunt		sit artificiales modi.t.2.	377
duplices.to.2.	387	Causarum dignoscendarū mo-	
Causæ appellandæ sunt quæ ad		di extra medicam artem po-	
rei generationē conducunt.		siti.to.2.	377
to.3.	66	Causarum genus duplex.to.	
Causæ continentis.to.2.	329	2.	403
Causæ externæ seu protatar-		Causarum genera, præter na-	
cticæ quæ vocent̃.to.2.	408	turam.to.3.	450
Causæ indurātes arterias, quæ		Causarū genera tria.to.2.	329
sint.to.2.	409	Causarum gignētium pulsus,	
Causæ medelam indicant. to.		tria genera.to.2.	375
1.fo.13.fac.2.		Causarum medicinalium qua-	
Causæ morbificæ.to.3.	320	tuor genera.to.2.	135
Causæ mutantes pulsum vt in-		Causarum motionis differen-	
ueniantur, consyderare oportet		tig sunt quatuor.to.1.fo.14.	
instrumentum, vsum, &		fac.2.	
facultatem.to.2.	405	Causarum præcedentium fe-	
Causæ primæ & maximè prin-		brem putridam quid singule	
cipales in vniuersum sunt si-		indicent.to.3.	452
nis, cuius gratia sunt omnia		Causarum præter naturā dif-	
quæ sūt: & præterea id ā quo		ferentia.to.2.	163
sunt: quas postea sequuntur		Causarum quæ pulsus mutant	
reliquæ, nempe instrumenta		generalis vno exemplo tra-	
simul atq̃ materia.to.3.	65	ditio.to.2.	329
		Causas antecedentes dici, quæ	



# INDEX

in corpore oriuntur: tot pro	mō adiūgit crebritas. t. 2.	385
catarticas, quæ adueniunt	Celerior pulsus calidius: tar-	
extrinsecus. to. 3.	dior frigidius temperamen-	
Cautisticis in quibus vtēdū me-	tum declarat. to. 2.	384
dicamentis. to. 3.	Celerrimi pulsus qñ gignātur.	
Cauteria sanguinem suppri-	to. 2.	332
munt. to. 4.	Celeritas febris putridæ pro-	
Cauterio vtēdū in putrilagino	pria. to. 3.	407
sis oris vlcerib⁹, vbi reliqua i	Celeritas pulsuū à quibus cau-	
assum admistrant. t. 4.	sis oriri possit. to. 2.	334
Caua vena lumborum, est ori	Celeritati pulsuū diiudicāde qd	
go venarumq; ad inferna de	expēdere oporteat. to. 2.	312
scendentium. to. 1.	Cētauriū mai⁹ et min⁹. t. 4.	131
Cauæ venæ diuisio. to. 1.	Centavros vnq̃ fuisse Galen⁹	
Cauæ venæ p̃sideratio. t. 1.	non recipit. to. 1.	3
Cauam venā suggerere alimē	Centinodia. to. 4.	159
tū vniuerso corpori. t. 1.	Centrum quid. to. 1.	424
Cauum vlcus esse siccandū &	Cepæ. to. 2.	7
abstergendum. to. 3.	Cephalalgia & cephalæa disci-	
Cauū vlceris curatio. to. 3.	men. to. 3.	152
Cauū vlceris gñal curatōt. 4.	Cephalea quid. to. 3.	152
Cauo hepatis phlegmone ob-	Cephalea magis deicit facul-	
fesso, venas meseraicas simul	tatē q̃ cephalalgia. to. 4.	338
inflāmari. to. 3.	Cephaleæ descriptio. t. 4.	338
Cauitas oculo qd idicet t. 3.	Cephaleæ varia symptomata à	
Cenchrum. to. 4.	diuersis causis producta. to.	
Cœcis. to. 4.	4.	338
Cedentia omnia non esse mol	Cephalica medic. to. 3.	379
lia. to. 4.	Cephalica pharmaca vn̄ dicta,	
Cedrea. to. 4.	& q̃ facultate p̃dita. t. 4.	261
Cedrus. to. 4.	Cephalicum Heræ. to. 4.	262
Cedri baccarū facultas. t. 2.	Cephalicū ossa rupta educens.	
Cedri fructus. to. 4.	to. 4.	287
Cele. to. 1.	Cephalicis ad quæ medici vtā	
Celer pulsus. to. 2.	tur. to. 4.	262
Celeri pulsuū mō magnitudo:	Cera. to. 4.	32. 196



# GALENI

40

Cera clota est ēplastica. t. 4. 53	Cerebrū aīa domiciliū, plimīs	40
Cera clota est mordicationis expers. to. 4. 21	canalibus expurgat. t. 2. 134	
Cera thyrrhenica. to. 4. 252	Cerebrum auium. to. 2. 68	
Ceræ vsus cauo vlceri existit periculosus. to. 3. 330	Cerebrum calidum à quib <sup>9</sup> fa- cile impleatur. to. 3. 274	
Ceram per se non congruere vlceribus sordidis. to. 4. 254	Cerebrū cameli. to. 4. 455	
Cerasia. to. 4. 132	Cerebrū cordi exiguam, sen- sum organū inēsum neruoꝝ	
Cerasi gummi. to. 4. 132	apophysim mittere. t. 1. 392	
Cerasiorum species & faculta- tes. to. 2. 40	Cerebrū demittere motricē fa- cultatem spinæ. to. 1. 185	
Ceratoides tunica. to. 3. 22	Cerebrū ē fōs neruoꝝ. t. 3. 68	
Ceratoidē tūicā gigni à crassa menige, tēuiori fddita. t. 1. 417	Cerebrū ē neruoꝝ sēsusq; & mo- t <sup>9</sup> uolūtarii pīcipiū. t. 1. 393	
Ceratonia. to. 4. 132	Cerebrum frui respiratione p- narem. to. 2. 56	
Ceratū ex thapsia. to. 3. 365	Cerebrū esse originē neruoꝝ rum, qui motus volūtarii & sensus sunt instra. to. 1. 516	
Ceratum humidū. to. 3. 377	Cerebrum esse oīum neruoꝝ principium. to. 1. 443	
Ceratum Galeni ad inflamma- tiōes oris vētriculi & hepatis maximē cōgruā. to. 4. 411	Cerebrū eē origiē facultatis mo- trici, p neruos dīlatæ. t. 1. 19	
Ceratū humidū ablutū frigida calidos oēs affectus refrige- rare. to. 4. 4	Cerebrum est neruoꝝ oīum mollium origo. to. 1. 412	
Ceratū roborando ventriculo commodum. to. 3. 405	Cerebrum esse princeps senso- rium. to. 1. 550	
Ceratum simplex aceto ablu- tum contra tumores calidos optimū esse pīfidiū. to. 4. 13	Cerebrum ex solo semine ori- ri. to. 1. 161	
Cerati plurimū qñ actib <sup>9</sup> medi- camentis misceat <sup>r</sup> , & qñ cō- tra paucissimū. to. 4. 294	Cerebrum facile ab aere refri- gerari. to. 1. 392	
Cerchnos pcedit tussī. to. 3. 38	Cerebrū hirundinis. t. 4. 455	
Cercalia. to. 2. 99	Cerebrum incalescente cōten- to spiritu. to. 1. 294	
Cerebrū. to. 1. 57. to. 2. 34. 57. 396	Cerebrum inspirare, expira- re q; to. 1. 196	



# INDEX

Cerebrum in altiori locari se-	to.iii.	31	Cerebrum recipit sensus, ima-
de.to.i.	161		ginationesq; & intellectus cō-
Cerebrum intemperie affe-			plectitur.to.i.
ctum, qualia symptomata in	414	395	Cerebrū semper esse calidius
ducat.to.2.			aere.to.i.
Cerebrum leporis.to.4.	220	392	Cerebrum vim sentiendi par-
Cerebrum nauseam excitat.	62		tibus per nervos largitur.to-
to.2.			mo.iii.
Cerebrum nervis esse similli-		31	Cerebri affectus diuersi quo-
mum:mollius tñ.to.1.	395		modo pulsus varient. tomo
Cerebrum non eget corde vt			ii.
sentiāt & moueatur animal.	510	414	Cerebri altero ventriculo vul-
to.i.fo.			nerato, fuisse quēdam serua-
Cerebrum non eguisse muscu-			tum.to.i.
lis,ceu fontem arbitrarii mo-	389	400	Cerebri anteriores ventricu-
tus.to.i.			los inspirationem, expiratio-
Cerebrum posterius gigni ip-			nem, atq; efflationem effice-
so corde.to.i.	184		re.to.i.
Cerebrū præbet corpori sen-		399	Cerebri anteriores ventriculi,
sum.to.i.	334		to.i.
Cerebrum propter oculos in		225	Cerebri anteriora à postero-
capite collocatur: propter ce-			ribus dirimi intercedente du-
rebrum autem sensoria reli-			ra meninge.to.i.
qua.to.i.	394	395	Cerebri affecti symptomata.
Cerebrum principiū esse ner-			to.i.
uorum.to.i.	487	517	Cerebri aut meningū inflāma-
Cerebrum pulsare.to.i.	460		tiones necessario febris atq;
Cerebrum quale alimentū præ-			delirium sequitur.to.ii.
stet.to.ii.	62	413	Cerebri calidi iudicia.to.iii.
Cerebrum quādo afficiatur vt		274	Cerebri calidi & sicci iudicia.
instrumentum: & quando vt			to.iii.
pars similis.to.iii.	145	275	Cerebri corpus magis affici in-
Cerebrum quæ possint imple-			apoplexia q̄ in morbo comi-
re.to.iii.	32		tiali, & sopore, in his aut ven-
Cerebrū quorsum conditum,			triculos



# GALENI

41

triculos magis.to.iii.	159	Cerebri motus.to.i.	517
Cerebri excrementa per sutu		Cerebri pars anterior est mol	
ras expelli.to.i.	404	lior, mollibus: posterior du-	
Cerebri exortus versus radi-		rior duris nervis gignendis,	
cem nasi.to.i.	191	to.i.	395
Cerebri excrementa per quas		Cerebri productionis in oculos	
regiones vacuentur. tomo		vlus.to.i.	415
iii.	274	Cerebri productiones ea sunt	
Cerebri & eius mēbranarum		maximæ, quæ ad nares perti	
affectibus eadem succurri me		nent.to.i.	407
dendi ratione.to.iii.	135	Cerebri quæ partes duriores	
Cerebri frigidi indicia, tomo		sint.to.i.	409
iii.	134	Cerebri refrigerationē in cra	
Cerebri frigidi & sicci indicia.		nii fractura esse malorum vl-	
to.iii.	276	timum.to.i.	392
Cerebri frigidi & humidi indi		Cerebri sicci idicia.to.iii.	274
cia.to.iii.	276	Cerebri futuræ tres.to.i.	413
Cerebri humidi & calidi indi		Cerebri temperies quibus esti	
cia.to.iii.	275	manda notis.to.i.	72
Cerebri humidi indicia. tomo		Cerebri vehiculum pes. tomo	
iii.	275	i.	334
Cerebri intemperies humidas		Cerebri ventriculi quatuor.to	
quæ sequantur.to.ii.	415	mo.i.	544
Cerebri lacuna.to.i.	404	Cerebro calido & humido p̄di	
Cerebri meatuum declinium		tis vt aduersatur Auster, sic	
vlus.to.i.	403	confert Aquilo.to.ii.	275
Cerebri meatuum ad palatum		Cerebro detecto ossibus, aut	
descensus.to.i.	404	compressis eius ventriculis,	
Cerebri & membranarū eius		quæ nam accidunt.to.i.	509
inflammationibus, quādo cu		Cerebro exciso, animans non	
curbitæ pueniant.to.iii.	456	priuari motu nec sensu, prius	
Cerebri membranarum con		quam ad aliquem ventriculo	
sideratio.to.i.	294	rum ipsa sectio peruenerit.to	
Cerebri morbi quomodo di		mo.i.	543
gnoscerendi.to.iii.	290	Cerebro frigido præditi som-	

F



# INDEX

nolentiores sunt.to.iii.	274	Chalbane.to.iiii.	178.	362
Cerebro frigido præditi facile à frigidis causis læduntur.		Chalbanum.to.iiii.		301
to.iii.	274	Chalbanū punctis nervis con-		
Cerebro nudato à mēbranis,		ducit.to.iiii.		272
animal nihil offendi.t.i.	545	Chalbani vires.to.iiii.		289
Cerebro sanguis qua via īfluat.		Chalcanthos .to.iiii.	200.	101
to.i.	295		279.	363
Cerebro vacui.to.i.	515	Chalcāthi facultas.to.iiii.		391
Cerebrum esse originem nervorum & spinalis medullæ.		Chalcanthon quando stomat-		
to.i.	224	ticis miscere expediat medi-		
Ceratia.to.ii.	47	camentis.to.iiii.		385
Ceria.to.iii.	89	Chalcos cecaumenos.t.iiii.	201	
Cerion.to.iiii.	321	Chalcitis.to.iiii.	197.	201
Cerussæ vsus.to.iiii.	248	Chalcitis celerrime omnium		
Cervinæ carnes.to.ii.	58.	funditur.to.iiii.		246
100		Chalcitis crustas excitat . to-		
Cervi cornu vstum.to.iiii.	363	mo.iiii.		278
Cervinum cornu.to.iiii.	455	Chalcitis vsta.to.iiii.		362
Cervis totius substantię excre-		Chamæactæ.to.iiii.		100
menta ad gignenda cornua		Chamædris.to.iiii.		178
transmitti.to.ii.	54	Chamæcissos.to.iiii.		179
Cessationes inter respirādum		Chamædaphne.to.iiii.		115
breves & longe, à quibus cau-		Chamælea.to.iiii.		179
sis proficiantur.to.ii.	238	Chamæleon.ibidem.		
Cessationum circa respiratio-		Chamæleuce.ibidem.		
nem est oppositio vnica pe-		Chamæmelum.to.iiii.	104	
nes raritatem & densitatem.		Chamæmelum Soli ab Aegy-		
tomo.ii.	237	ptiis est consecratum . tomo		
Cessationum quantitati pro-		iiii.		35
pria.to.ii.	223	Chamæmeli facultates īsignes.		
Cestiana mala.to.iiii.	328	to.iiii.		35
Cetacea.to.ii.	76	Chamæmelino oleo in quibus		
Cetacei pisces.to.ii.	82	sit vtendum corporibus . to-		
Chalazii curatio.to.iii.	508	mo.iiii.		326
		Chamæmelinum oleum . to-		



# GALENI

mo.ii.	177	Chondrila.to.iiii.	43
Chamæpytis.to.iiii.	179	Chondrus.ibidem.	180
Chamæfyce.ibidem.		Chondri vsus quibus debet ef	
Chartæ cinis.to.iiii.	156	se suspectus.to.ii.	23
Chartilago.to.i.	56	Chondrosyndesmos.to.i.	56
Chartilago arytænoides.to.	61.		
mo.i.	387	Chorion.to.i.	432
Chartilago ensiformis.to.		Choroidis plexus.to.i.	544
i.	389	Choroidis tunice foramen.to.	
Chartilago laryngis tertia ary		mo.i.	419
tænoides.to.i.	381	Choroidis tunicæ natura, &	
Chartilago laryngis secunda.		vsus.to.i.	420
to.i.	381	Choroidis tunicæ origo & co	
Chartilaginis vsus.to.i.	442	lores.to.i.	418
Chartilaginē nutriri ex muc-		Choroidis tunice vsus.ibidem,	
oso quodam humore.to.		Choroidis tunice productio in	
i.	123	oculos.to.i.	415
Chartilagines sunt instrumen-		Christi doctrinam impiè sub-	
ta vocis.to.i.	377	fannat Galenus.to.ii.	292
Chartilaginum asperæ arterie		Christianorū constantiam sum	
affect <sup>o</sup> , sanatu difficillimos ef		mam Galenus exprimit.to.	
se.to.i.	377	mo.ii.	299
Chartilaginum asperæ arterie		Chrysanthemon.to.iiii.	140
situs.ibidem.		Chrysippi de animæ partibus	
Chartilaginum asperæ arteriæ		opinio.to.i.	517
figura.to.i.	376	Chrysippi error duplex.to.	
Chartilaginea.to.ii.	75	mo.i.	526
Chelidonium.to.iiii.	180	Chrysippi sectatorum discus-	
Chia terra.to.iiii.	184	sus.to.i.	524
Chironia vlcera.to.iii.	505	Chrysocolla duplex.to.iiii.	
Chirurgiæ studium.to.iii.	501	201.	
Chœras.to.iii.	184	Chrysocome.to.iiii.	180
Chœrades.to.iii.	499	Chymosis.to.iii.	23
Chole.to.iiii.	207	CrySTALLINUS humor principa-	
Chordapfos.to.iii.	193	lissimum visus organum.to.	

F ii



# INDEX

mo. i.	394	Cibum modicum preberi con-
Cibaria epilepticis apta qualia		ualescētibus. to. i. fol. 16. fa. 1.
esse debeant. to. iii.	599	Cibum vberiore co dādum
Cibus multus quotupliciter di-		quo longius abfuerit status,
citur. to. iii.	14	et morbus clemētior fuerit.
Cibus omnis in sanguinē ver-		to. ii.
sus, naturalem calorem au-	432	Ciborum intempestiuus vsus.
get. to. i.	81	to. iii.
Cibi consistentes in mediocri-	47	Cibis admodū exquisitis non
tate, omnium cōmendatissi-		egere qui possunt exerceri an-
mi sunt. to. ii.	81	te cibum. to. ii.
Cibi cur crassiores in cōna dā	80	Cibis excipiendis ventriculus
di. to. iii.	387	conditus. tomo. i.
Cibi desiderium inesse iis, qui-	271	Cibos qui tarde quidem per-
bis os vētriculi fuerit perfri-		meant, posteriores sumēdos
geratum. to. iii.	186	esse, qui celeriter autem prio-
Cibi æstate admittendi. tomo	40	res. to. ii.
ii.	93	Cicadæ. to. iii.
Cibi in mensura erratum, gra-	217	Cicatrix adnata vlceri non est
uissima incommoda inducit.		cutis. to. iii.
to. iii.	565	Cicatrici inducendæ siccantia
Cibi instrumenta triplicia. to.	305	desiderari. to. iii.
mo. i.	271	Cicatricem inducentia medi-
Cibi insuauitas magna ex par-	83	camenta. to. iii.
te i causa est, quo minus non-		Cicatricem inducturum medi-
nulli ipsum cōficiant. to. ii.	51	camen quale nā esse debeat.
Cibi melancholicum succum	336	to. iii.
gignentes. to. iii.	146	Cicatricem inducentia medi-
Cibi omnes alētes plurimum,		camenta quæ sint. ibidem.
immodicē sumpti, frigidos	8	Cicatricem inducentia medi-
morbos gignunt. to. iii.		camēta qualia esse oporteat.
Cibi promptuarium ventricu-		ibidem.
lus. to. iii.	29	Cicatricem inducentibus me-
Cibo ingesto cur proni ad som-		dicamentis vtendū esse prius
num reddamur. to. iii.	32	q̄ totum vlcus prorsus imple



# G A L E N I

tum fuerit. to. iiii.	477	Cinnaram prauū esse succi. to-	43
Cicatricem obducentia. tomo		mo. ii.	51
iiii.	259	Cion. to. iiii.	390
Cicer. to. ii. fo. 87. & 98. tomo		Circæa. to. iiii.	133
iiii.	120	Circuitus facientes morbi ex	
Cicer agreste. to. iiii.	120	membrorum dispositionibus	
Cicer prouocat venerem. to-		vniversi oriuntur. to. iiii.	247
mo. ii.	29	Circuitus minores qui. tomo	
Cicera nigra, calculos renū frā		ii.	437
gunt. ibidem.		Circuitus tertiani. to. iiii.	102
Cicercula. to. ii.	87	Circuitus quartani. ibidem.	
Cicerculæ vis. to. ii.	30	Circuitus quotidiani. ibidem.	
Cichorion. to. iiii.	165. 425	Circuituum differentie. tomo	
Cici. tomo. iiii.	133	i.	442
Ciclaminus. to. iiii.	140	Circuituum ordinem quæ per	
Cicuta. to. iiii.	142	uertant. to. iiii.	246
Cicuta si cum modico & mi-		Circulus coniungens humo-	
nime generoso vino bibat,		res oculi. to. i.	416
ocyus perimit. to. iiii.	44	Circulus quid. to. i.	424
Cicuta stulticiam inducit. to-		Circuli ad irim oculi septem,	
mo. i.	96	quem seruent ordinem, & a	
Cicuta sturno nutrimentū exi		quibus oriantur. to. i.	417
stir. tomo. i. fo. 81. tomo. iiii.		Circularis peruersio. to. i.	449
33. 43.	451	Κίρκος. fo. 3.	89
Ciliorum vsus. to. i. 420.	421	Ciseris. to. 4.	187. & 195
Cimices. to. iiii.	228	Cissampelos. to. 4.	119
Cimolia terra. to. iiii.	185	Cissos. to. 4.	134
Cinis. to. iiii.	173. 195	Cisthus. to. 4.	133
Cinnabari. to. iiii.	195	Citaristæ cur chordas instru-	
Cinnamomum. to. iiii.	133	mentorum laxent. to. 3.	130
Cinnamomi facultas. to. iiii.		Citrage. to. 4.	147
413.	416	Citriū malū ex qualibus con-	
Cinnamomi optimi notæ. to-		stet partibus. to. 2.	102
mo. iiii.	469	Citrii cortex concoctioni au-	
Cinnamomis to. iiii.	133	xiliatur. to. 2.	47

F iii



# INDEX

Citta.to. 2.	205	Coccus baphycus.to. 4.	135
Citræ sunt ore ventriculi affe-		Coccy melea.to. 4.	135
cto.to. 3.	183	Coccygis ossis cōsideratio.to-	
Citynus.to. 4.	109	mo. 1.	203
Claui culæ.to. 1.	286	Cochlea.to. 2.	82
Claui culæ colligatio.t. 1.	462	Cochleæ.to. 4.	226
Claui cularum vsus.to. 1.	462	Cochlearum carnes & succus.	
Clausæ mulieres.to. 3.	63	to. 4.	217
Clematis.to. 4.	134	Coctiōnis signa.to. 2. 4 57. 458	
Cleopatra post victum Anto-		Coctiōnem non sustinet myr-	
nium, ne viua Romam duce-		rha, nec thus, nec aloë. tomo	
retur à Cæsare, aspide mor-		4.	258
tem sibi consciuit.to. 4.	454	Coctiōnū permutationes quæ	
Clinopodium.to. 4.	134	indicent.to. 2.	477
Clysmi disentericis apti. tomo		Cœcum foramen.to. 1.	409
4.	437	Cœcum intestinum.to. 1.	276
Clysmos ex solo oleo ad dei-		Cœci intestini figura, & vsus.	
ciendam aluum commodissi		to. 1.	348
mos esse.to. 2.	190	Cœruleus lapis.to. 4.	195
Clysmos non posse peruenire		Cœruleus color optatissimus	
ad intestina ventriculo pro-		oculis.to. 3.	27
xima.to. 3.	363	Cognato naturæ suæ morbo	
Clysmos non posse vsq; ad ie-		laborantes minus periclitari.	
unum ascendere.to. 3.	484	to. 3.	395
Clysmos valide reuellere à ca-		Cognitio partium actionum,	
pite.to. 4.	336	est necessaria medicā artem	
Cnicos.to. 4.	134	constituturis.to. 1.	19
Cnicus agrestis.to. 4.	180	Cognitionem similitum & dis-	
Cnicus est pituitæ similis. to-		similitum sufficere ad metho-	
mo. 4.	47	dicam cuiuslibet artis consti-	
Coaguli leporini facultates in		tutionem.to. 1.	162
signes.to. 4.	207	Cognoscere quæ vnicè opte-	
Coagulum.to. 4.	207	mus.to. 2.	417
Cocalus.to. 4.	142	Cohibitio spīritus.to. 4.	340
Coccus cnidius.to. 4.	135	Coincidentes dies.to. 2.	436



# GALENI

44

Coitu immodico vrentes, cur	intestino crassiori. to. 3.	128
imbecilliores reddantur. to-	Colicos dolores quæ præcedat	
mo. 1.	symptomata. to. 3.	129
Colatoria ossa. to. 1.	Colla. to. 4.	135
Goles. to. 1.	Columella. to. 1. 377. t. 4.	390
Colem à spiritu intendi. tomo	Columella quando sit exciden	
3.	da. to. 3.	501
Colobomata. to. 3.	Columellæ inflammatae cura-	
Κῶλον intestinū. to. 1. 276.	tio. to. 4.	390
Colō intestinum suppurari in-	Columellæ laxatae remedium.	
terdum iuxta bubones. to-	to. 4.	387
mo. 3.	Columellæ laxatae medicamen	
Colis vlcus vnde deprehenda-	hææ. to. 4.	393
tur. to. 3.	Columellæ vsus. to. 1.	417
Colici affectus ex cruditate re	Collationes tēperamentorum	
frigeratione q; gignuntur. to	diuersæ. to. 1.	51
mo. 2.	Collectiua inæqualitas. tomo	
Colici dolors à nephriticis quo	2.	288. 390
modo distinguatur. to. 3.	Colliquantia. to. 4.	82
Colici doloris, cui sit iuncta fe-	Colliquantium febrium cura-	
bris, curatio. to. 3.	tio. to. 3.	440
Colici doloris & orti à lapide,	Colliquatiōes partium quibus	
signa diuersa. to. 3.	modis soluantur. to. 3.	58
Colicum dolorem, nephriti-	Collisionis causæ. to. 3.	12
cumq; circa principia, can-	Collū ex septem spondylis con	
dem ferè medendi rationem	flari. to. 1.	459
desiderare. to. 3.	Collum fuisse factū gratia aspe	
Colica excrementa qualia. to-	rae arteria. to. 1.	390
mo. 3.	Collum matricis. to. 1.	476
Colica medicamina Androma	Collum nasci interireq; cū pul	
chi. to. 4.	mone. to. 1.	390
Colicis malagma Antipatri. to	Collum quæ prolixius habeat.	
mo. 4.	to. 1.	427
Colicos dolores oriri ab humo	Collum vesicæ fœminæ. to-	
re vitreo impacto in aliquo	mo. 1.	151

F iiii



# INDEX

Colli longitudo in variis ani-	Collyria Lybiana, & cygni. to
malibus varia. to. 1.	mo. 4.
391	358
Colli spondylum primum po-	Colocynthis. to. 4.
steriore productione carere,	135
foraminibusq; obliquis. to.	Colophonia duplex. to. 4.
mo. 1.	301
455	Color à succo pficiscitur, non
Colli spondylorum productio	à solidis animalis partibus. to
nes undecim. to. 1.	mo. 2.
453	168
Colli vesicæ musculus. to. 2.	Color corporis quando sit ex-
132	quisita nota eorum qui sub-
Colli vesicæ musculus per om-	sunt humorum. to. 2.
nia similis est sedis musculo.	169
tomo. 1.	Color cutis qualitatem humo-
278	rum subtus putrescentiū indi-
Colli vesicæ positio. to. 1.	cat. to. 4.
480	310
Colli vertebræ qbus partibus	Color flauus. to. 2.
neruos largiantur. to. 1.	456
391	Color humores indicat. tomo
Colli vertebrarum cōstructio.	3.
to. 1.	573
201	Colo niger, fusc <sup>o</sup> , cœruleus-
Colli vesicæ situs. to. 1.	que dilgregatiōibus ipsius vi-
359	sus conferunt. to. 3.
Colli utrunq; spondylum qua-	28
lem portionem ad viam ner-	Color non sat est ad iudicādas
ui conferre. to. 1.	medicaminū vires. to. 4.
456	18
Collo priuata sunt muta. to-	Color plumbeus quid indicet.
mo. 1.	to. 2.
391	169
Colla volucrum. to. 2.	Color rubicundus. to. 2.
86	456
Collutiones moderatæ ex qui-	Color tumoris humorē, à quo
bus fiant. to. 4.	ortus est, declarat. to. 3.
390	496
Collyrium ex vino. to. 4.	Coloris flauī rufiq; discrimen.
359	to. 2.
Collutiones valde astringētes.	456
to. 4.	Colores ad medicaminum vi-
390	res dignoscendas parum con-
Collyrium ex phrygio lapide,	ferunt. to. 4.
oculis robur addere. to. 2.	69
209	Colores medii ex contrariis in-
Collyrium triphera nomina-	uicem confusis oriuntur. to-
tum. to. 4.	mo. 3.
366	28
Collyria læuigandi modus. to-	Colorum genus esse proprium
mo. 4.	358



- visus sensible.to.1. 548 Communitates euidentēs non  
 Colorum vicissitudines vnde esse.to.1.fo.14.fa.1.  
 oriantur.to.3. 63 Comparationē magni & par-  
 Columbæ carent fellis vesica. ui faciendam esse ad ipsius ge-  
 to.3. 83 neris medium.to.2. 314  
 Columbas turricolas, domesti- Complicari inter se instrumē-  
 cis præstatiores esse.to.2. 99 ta oia in corpore.to.1. 499  
 Columbinum sanguinē infun- Complicatorum affectuum il-  
 di per cranii fracturas .tomo li esse intēti debemus, qui su-  
 4. 203 perat:interim non negligen-  
 Columbinum stercus inflam- tes alterum.to.2. 159  
 mabile.to.1. 76 Compositum non posse intel-  
 Columna.to.4. 390 ligi, absq; ipsius resolutione  
 Columnaris processus .tomo i simplices differētias.t.2.294  
 1. 199. 206. 428 Cōpositio corporis nostri est  
 Comarus.to.4. 135 triplex.to.1. 1  
 Comari fructus.to.2. 48 Compositio partis vitiosa, vn-  
 Combustorum nullum est fri- de accidat.to.3. 12  
 gidum.to.4. 182 Compositionis medicamento-  
 Comitiale morbum persua- rum opio constantium, opti-  
 nat pœoia appēsa.to.4. 114 mum scopum tria sibi propo-  
 Comitialium pulsus esse pulsi, nere.to.4. 434  
 bus apoplecticorū similes. Composita cognosci nō pos-  
 to.2. 373 se, simplicibus ignoratis. to-  
 Commentarios de vsu partiū mo.4. 11  
 Deo, ceu hymnos quosdam, Compositorum morborū cau-  
 conscripsit Galenus.to.1.333 sæ compositæ sunt.to.3. 10  
 Commi.to.4. 135 Compositis medicamentis cur-  
 Cōmoda quæ opus de vsu par vtamur.to.4. 243  
 tium cōciliet nobis.to.1.503 Compositis recte nemo vti po-  
 Commodi morbus.to.2.493 terit, qui simpliciu vires prius  
 Commodū in Italia sequeba- non didicerit.to.4. 249  
 tur Galenus.to.2. 496 Comprehensio integra quo-  
 Commorsis quæ conueniant modo fiat.to.1. 302  
 medicamenta.to.4. 249 Comptiua ars, vitiosa & adu-



# INDEX

latrix existit. to. 2.	2	Concoctionis organa. to. 2.	86
Comptoria & exornatoria ar		Concoctionis signa nisi præcel-	
tis pars quomodo differant. serint, morbum nunquam sol-			
to. 4.	317	ui. to. 1.	31
Conceptio cur antequam flue		Côcoctionis tarditas unde. to-	
re menses inceperint, fieri ne		mo. 3.	47
queat. to. 1.	156	Concoctionis vitium contin-	
Conceptionis ratio. to. 1.	117	git bifariam. to. 3.	46
Conceptionē fieri aut incipien		Concoctioni ciborum magno	
tibus fluere mēsis, aut de-		pere prospiciendū esse in sin-	
sinentibus. to. 1.	156	gulis febribus. to. 3.	453
Concipiendi instrumenta. to-		Concoctioni quæ conducant.	
mo. 1.	466	to. 1. 33. to. 2.	176
Concipere lupam ex cane. to-		Concoctionē phlegmonis quæ	
mo. 1.	323	necessario sequantur. to. 1.	85
Concipi aliquid pfectum ani-		Concoctionem ventriculi vi-	
mal absq; alterius miscella,		tiari maxime in febribus. to	
perdifficile esse. to. 1.	174	mo. 1.	112
Concertatio pulcherrima quæ		Concoctiones esse expenden-	
dicatur. to. 2.	111	das ad cognoscendam præsen-	
Concoctio. to. 3.	60	tem crism, ac præuidendam	
Côcoctio est nutrimenti in pro-		futuram. to. 1.	475
priā eius quod nutritur, qua-		Concoctrix facultas per som-	
litatem mutatio. to. 1.	118	num se intrò recipit magis.	
Concoctio que fit ab innato ca-		to. 2.	359
lore, ab externo calido iuua-		Concoquenda egēt tempore.	
tur. to. 4.	74	to. 1.	352
Concoctio quid. to. 3.	46	Concoquendis exacte humori-	
Côcoctio qd indicit. t. 1. 31. 32		bus pcurat natura more diu	
Concoctio triplex. to. 2.	86	turnitatem in vasis. to. 1. 405	
Concoctionis absolutæ imbe-		Concreſcentia in glaciem faci-	
cillæq; signa. to. 2.	460	lius, temperamenti sunt frigi-	
Concoctionis indicia quocūq;		dioris, si vtrobiq; eadem con-	
tempore appareant, saluti ap-		sistentia insit. to. 4.	88
parent. to. 2.	452	Concupiscibilis facultatis im-	



moderatio.to.2.	110	Coniugatio secūda neruorum	
Concusio quomodo corpori		mollium.to.1.	225
accidat.to.2.	41	Coniugatio neruorū mollium	
Condensantia.to.4.	81	tertia.ibidem.	
Condensare materiam, frigidi		Coniugatio neruorū mollium	
semper est propriū.to.4.	50	quarta.ibidem.	
Condimentum simplex ex qui		Coniugatio neruorum quinta.	
bus constet.to.3.	600	to.1.	226
Condimenta coquorū plus in-		Coniugatio molliū neruorum	
terdū obsunt, quā profint.		sexta.ibidem.	
to.2.	52	Coniugatio molliū neruorum	
Condimentorum genera varia.		septima.ibidem.	
to.2.	59	Coniungere carentem particulam	
Condimentorum vsus.t.4.	61	requirere positionē mediam.	
Conditoris artem splendescere et		to.1.	479
in vilitate materię.to.1.	333	Coniuncta affici mutuo.tomo	
Conditoris magnifica cōmen-		3.	52
datio.to.1.	188	Connexionem ad maximū cir-	
Condituræ, quæ animalia sint		culū esse tutissimā omnium	
apta,& quæ inepta.to.2.	77	quæ circa rotunda corpora	
Condylus.to.1.	410	fiunt.to.1.	416
Confectio ex fructibus Ascle-		Conus.to.1.424.to.4.	142
piadis, subuersioni ventricu-		Connexiones in exquisitē ro-	
li,cœliacis, & dysentericis fa-		tūdis esse fallaciores quā in	
ciens.to.4.	144	planioribus.to.1.	420
Confluxio in toto corpore est		Confectio animatis mortui de-	
vna.to.2.	349	bet præcedere illam quæ ad-	
Conia.to.4.	136.	ministratur in viuo.to.1.	294
Conion.to.4.	142	Confectionē prius moliendam	
Cōiectura artificiosa.to.3.	114	in simia.to.1.	250
Coniectura artis medicæ in af-		Consensus atq; necessitudo ce-	
fectuum cognitione consistit.		rebri cum vētriculo vnde in-	
to.4.	335	notescat.to.3.	144
Coniugatio prima neruorum.		Consensus quosdam & discre-	
to.1.	225	pantias qualitatū inesse vni-	



# INDEX

uersis rebus. to. 4.	33	mo. 3.	93
Consequentia quæ dicatur. to		Constrictio. to. 2.	382
mo. 1. fol. 9.	fac. 2.	Consuetis cibis utendum. to-	
Cōseruatrix medicinæ pars tri		mo. 3.	388
plex. to. 2.	5	Cōsuetudo ad dyspathiā haud	
Cōseruatricem artem, secun		exiguam vim obtinet. tomo	
dum auxiliorum materias ef	2.		118
se quadruplicem. to. 2.	10	Consuetudo est ascititia natu-	
Cōseruatrices causæ quot sint.		ra. to. 4.	44
to. 3.	295	Consuetudo est signum natu-	
Cōcidentiæ thoracis, & eiusdē		ralis cuiusdam proprietatis:	
demissionis discrimen. tomo		atq; etiam interdū causa. to-	
2.	237	mo. 2.	117
Consistentia quid. to. 1.	563	Consuetudo quātum possit ad	
Cōstipatio febrem qua ratio-		bonitatem morum, vel pra-	
ne gignere possit. to. 2.	472	uitatem. to. 1.	101
Cōstipatio meatuum quādo		Cōsuetudo quomodo curatio	
febrem gignere possit. tomo		nis rationē indicet. to. 3.	422
3.	398	Consuetudo veluti acquisititia	
Cōstipationis causa. to. 3.	11	natura. to. 1.	63
Cōstitutio animalium ex di-		Consuetudinis exercitiorū ef-	
spari elementorum miscella.		se habendam rationem. to-	
to. 1.	47	mo. 2.	184
Cōstitutio corporis triplex.		Consuetudini esse aliquid con-	
to. 2.	204	donandum. to. 2.	437
Cōstitutio hominis. to. 1.	44	Consuetudinem ad inuentio-	
Cōstitutio optima quæ. tomo		nem remediorum & ad sani-	
1.	91	tatem tuendam plurimū pos-	
Cōstitutio optima corporis in		se. to. 3.	422
quibus consistat. to. 1.	93	Consuetudinem esse seruādam	
Cōstitutio mēbri in quo con-		non secus ac proprium tem-	
sistat. to. 2.	19	peramentum. to. 3.	409
Cōstituentia corpus nostrum		Consuetudinem plurimū pos-	
sunt continentia, contenta,		se ad vacationis indicatio-	
& quæ feruntur impetu. to-		nem. to. 3.	525



# G A L E N I

- Consuetudine mollescit animę  
 irrationabilitas. to. 1. 524  
 Consuetudine reddi iucundum,  
 optimum vitę genus. to. 2. 111  
 Contentus sua sorte qui fue-  
 rit, is omni carebit tristitia. to.  
 mo. 2. 116  
 Contentorum quantitas, qua-  
 litasq; vndeprehendatur. to. 2.  
 328  
 Continentius viuendū esse ho-  
 die q̄ heri. to. 2. 111  
 Continere videntur dura reni  
 tentiaq; , vt p̄tineri quę mol-  
 lia & cedentia existunt. tomo  
 3. 69  
 Continens qui dicañ. to. 1. 520  
 Continens febris in quibus nō  
 possit gigni corporibus. to-  
 mo. 3. 413  
 Continentis febris speciem ali-  
 quam excitari posse absq; hu-  
 morum putredine. to. 3. 402  
 Continenti febrī detentis nec  
 balneo, nec vino, nec vnctio-  
 nibus rarefaciētib; eē vten-  
 dum. to. 3. 447  
 Continenti febrī detētus, quan-  
 diu absq; cibo seruari debeat.  
 to. 3. 458  
 Continentium causarū varian-  
 tium pulsus octo coniugatio-  
 nes. to. 2. 337  
 Continentium febrium detra-  
 ctionē sanguinis atq; potio-  
 nem frigidam esse sūma re-  
 media: atq; illa quidem quo-  
 uis tempore, si vires tolerēt:  
 hac autem apparentibus co-  
 ctionis signis vtendum esse.  
 to. 3. 416  
 Continentium febrium præsi-  
 dium maximum est missio  
 sanguinis, vel ad animi vsq;  
 deliquium. to. 3. 413  
 Continua febris dicit̄ que nun-  
 quam remittit. to. 2. 438  
 Cōtinuę quartanę descriptio.  
 to. 2. 467  
 Continuę quotidianę descri-  
 ptio. to. 2. 467  
 Continuę febres cur tertio,  
 vel quinto die soluantur. to-  
 mo. 2. 479  
 Continuę febres nec horro-  
 rem nec rigorem faciunt. to-  
 mo. 3. 236  
 Continuum quartanam repe-  
 riri perraro. to. 3. 229  
 Continuarum duę differentię.  
 to. 2. 229  
 Continuarum & intermitten-  
 tium febrium discrimen se-  
 cundum modum generatio-  
 nis. to. 2. 467  
 Continuarum febrium species  
 duplex. to. 3. 228  
 Continuarum febrium se re-  
 mittētium species. to. 3. 104  
 Cōtinuarum febrium quę so-



# INDEX

la citra accidentia infestant	traria.to.3.449.to.2.	247	
curatio.to.3.	523	Contraria quę dicantur. tomo	
Continuitatem quę soluant.to	3.	318. 450	
mo.4.	334	Contraria quorum dicantur ef	
Contractio.to.1.	139	se.to.3.	450
Contractio arteriæ qualiter di	Contraria sæpe oriri ab vna ea		
scernenda sit.to.2.	310	demq; causa.to.2.	118
Contractio arteriarum in qui-	Contrariorū exhibitioni, qua-		
bus conspicua sit:& in quibus	rum rerum desideretur cogni		
obscura.to.2.	308	tio.to.3.	421
Contractionis in arteriis cele-	Contrariorum vnam esse scien		
ritas magnā vim excremen-	tiam.to.2.	2	
ti fuliginosi indicat.to.2.	388	Contrariis intemperātiis cor-	
Cōtractioni arteriæ insunt qua	pus nostrum simul posse affi-		
tuor genera pulsuum, tomo	ci.to.3.	10	
2.	388	Contrarietas qualiter iudican-	
Contractionem etiā pulsus sen	da.to.1.	79	
tiri posse.to.2.	306	Contrarietatum, aliæ in frictio	
Contractionē exhibiturus sen	nū genere: aliæ in affectuum		
sibilem pulsus, qualis nam es-	qui ab iis proueniunt, confi-		
se debeat.to.2.	308	stunt.to.2.	140
Contractione arteriarum ex-	Controuersia vnde nascatur.		
cerni fuliginem.to.2.	419	to.2.	298
Contractiones arteriarum per	Contumelias esse æquo feren-		
somnos cur celeriores ipsis di	das animo.to.2.	107	
lationibus fiant.to.2.	359	Contusio.t.1.20.t.3.341.469	
Contraria à solis contrariis tol	Contusionis causæ.to.3.	469	
li.to.1.fol.16.fac.2.	Contusi nerui curatio.t.3.371		
Contraria contrariorum reme	Contusis musculis medicamen		
dia.to.1.24.555.tomo.2.191	ta q̃lia nā esse dēant.t.3.495		
to.3.	519.	564	
Contraria esse quæ sub eodem	ciendi ratio.to.3.	313	
genere plurimum inter se dif	Cōualescentiū victus rō, media		
ferent.to.4.	421	est inter eā quæ sanis, & eam	
Contrariorū esse remedia con-	quæ ægris debet. to.3.388		



- Conualescentium senūq; dispo Conyza.to. 4. 131  
 sitio qualis.to. 3. 312 Coquus.to. 2. 16  
 Conualescentibus modicū ci- Coquus medico preferet, si de  
 bñ preberi.to. 1. fol. 16. fac. 1. utroq; ipsoꝝ pueri et īspīētes  
 Conueniens cuiq; dupliciter di- ferre iudiciū debeāt. t. 2. 489  
 ci.to. 2. 197 quæ Coquūtur immodicè, pri  
 Cōuulsio.to. 1. 20. t. 3. 12. 160 mo falsiora, postea amariora  
 Conuulsio à siccitate non reci- reddi.to. 1. 115  
 pit curationem.to. 3. 101 Coquenda esse theriaca lenien  
 Cōuulsio et tremor in solis con- tia in duplici vase, & quomo  
 sistit nervis.to. 2. 303 do.to. 4. 401  
 Conuulsio organoꝝ spermati- Cor.to. 2. 83  
 corum ad seminis excretio- Cor arteriarum omnium prin  
 nem conducit.to. 1. 475 cipiū & origo.to. 1. 213. 307  
 Conuulsio quo differat à natu- 393. 487. 516. 551.to. 2. 250  
 rali motu.to. 3. 142 to. 3. 68. 253  
 Conuulsionis epilepticoꝝ cau- Cor ad pulsuū motum non  
 sa.to. 3. 150 eget cerebro.to. 1. 510  
 Cōuulsiones à plenitudine qui- Cor à qua vena alāt.to. 1. 373  
 dem ortæ, curari possunt: à Cordis affecti symptomata.to  
 neruofarum aut partium ari- mo. 1. 517  
 ditate, minime curationem Cor animosę facultatis initium  
 admittunt.to. 2. 473 esse.to. 1. 283  
 Conuulsiones oriuntur à pleni Cor consentit hepatis vinculo  
 tudine & ab inanitione.to. 3. cauæ venæ.to. 2. 412  
 130. 142. 203.to. 4. 416 Cor dilatatum trahit. to. 1. 361  
 Conuulsi alterius partis muscu Cor esse caloris fontē. t. 1. 364  
 li, ad se partem valentem alte Cor esse colligatū pulmōni per  
 ram trahunt.to. 3. 11 laues arterias.to. 1. 378  
 Conuulsiuus pulsus.to. 6. 306 Cor egebat crassiori alimento  
 Conuulsiui pulsus.to. 2. 287 q̄ sit spiritus.to. 1. 372  
 Cōuulsiui pulsus causę.t. 2. 249 Cor, est īsiti caloris fons et prin  
 Conuulsiuæ dispositiones quæ cipium.to. 2. 346  
 sint.to. 2. 83 Cor esse inditū animalibus ve  
 Cōuulsoꝝ pulsus.t. 2. 268. 172 luti focus ignis.to. 1. 184



# INDEX

- Cor est principium compositi arteriarum motus. to. 2. 253  
 Cor esse principium motus arteriis. to. 1. 185  
 Cor est radicatio arteriarum. tomo. 1. 536  
 Cor est siccius atq; calidius hepate. to. 1. 540  
 Cor exiccare quæ possint. tomo. 2. 409  
 Cor frigidissimū erit calidius calidissimo cerebro. t. 3. 278  
 Cor haurire spiritum à pulmone per arteriam venosam. tomo. 1. 534  
 Cor hepate posterius formari. tomo. 1. 182  
 Cor incalescens, refrigeratūq; qualē lædat spiritū. to. 3. 175  
 Cor in medio consistens à pulmonis lobis comprehendi. tomo. 1. 364  
 Cor innati caloris origo. tomo 3. 173  
 Cor inter vtracq; thoracis spatia mediū consistere. to. 1. 281  
 Cor in thoracis medio ad æquilibrium locari. to. 1. 361  
 Cor in vtero accipe spiritum à magna arteria. to. 1. 373  
 Cor moueri eatenus quatenus à particulis suis excitatur ad motum. to. 2. 395  
 Cor moueri ppetuo. to. 1. 160  
 Cor mouetur ppetuo citra voluntatis imperium. to. 1. 135  
 Cor nec musculus est, nec eget nervis ad obeundas functiones. to. 1. 282  
 Cor neq; esse initiū opifex sanguinis, neq; instrumentum ipsius. to. 1. 537  
 Cor neq; respiratiōis, neq; vocis principium est. to. 1. 509  
 Cor nullam actionem animalem sortitur. to. 1. 373  
 Cor nutriri à vena quæ p eius superficiem dispergitur: non ab ea quæ dextrum ventrem ingreditur. to. 1. 128  
 Cor omniū particularū, tum maxime sanguineum, tum calidissimum esse. to. 1. 57  
 Cor p quæ vasa cerebro connectatur. to. 1. 510  
 Cor posterius hepate generari par erat. to. 1. 184  
 Cor priuatum spiratione moueri cessat. to. 1. 186  
 Cor principium irascibilis facultatis. to. 1. 373  
 Cor pulmoni consentiēs quales pulsus soleat efficere. tomo. 2. 410  
 Cor pulsans corpus. to. 1. 280  
 Cor quando pulset. to. 1. 184  
 Cor qualiter consentiat septo transuerso. to. 2. 412  
 Cor quo formetur tempore. to. 1. 183

Cor



# GALENI

Cor radicatio arteriarum. to. 1.	cia. to. 3.	49
		280
Cor respirandi instrumentum to. 1.	541 Cordis generatio. t. 1. 160. 182	
	Cordis hūidi indicia. to. 3. 279	
Cor si laboret inæquali intem	361 Cordis calor duplex. to. 2. 401	
perie, pulsus vniuersos varie	Cordis calor vnde minor atq;	
inæquales efficire. to. 2. 403	maior reddatur. to. 3. 571	
Cor fortiri omnia fibrarū ge-	Cordis caro calidior vniuersis	
nera. to. 1.	corporis partibus. to. 1. 62	
	365 Cordis caro qualis. to. 1. 365	
Cor trahere ex pulmone spiri	Cordis contractio quādo fiat.	
tum. to. 1.	to. 1.	365
Cor veteres nominabant ven	Cordis contractionem quæ ad	
triculi os. to. 1.	iuuent, vel totam potius effi	
	ciant. to. 1.	366
Cor vitæ principiū. to. 1. 461		
Cor viuendi principium tan-	Cordis cum pulmone cōmer-	
tum. to. 1.	cium. to. 1.	366
Cordis auriculæ. to. 1.	283 Cordis dextrum ventriculum	
Cordis aures. to. 1.	282 gratia pulmonis: pulmonis	
Cordis aurium substantia. to. 1.	370 gratia vocis & respirationis,	
	conditos fuisse. to. 1.	366
Cordis auriū vtilitas. to. 1. 370	Cordis dextri uentriculi orifi-	
Cordis auricularum numerus	cia duo. to. 1.	365
ibidem.	Cordis dilatatio quando fiat.	
Cordis auriculis incūbentium	to. 1.	365
membranarum, numerus &	Cordis & arteriarum motum	
figura. to. 1.	283 voluntarium esse. to. 1.	551
Cordis calidi & humidi indi-	Cordis & arteriarū motus est	
cia. to. 3.	290 naturalis. to. 1.	147
Cordis calidi & sicci indicia.	Cordis facultas. to. 2.	394
to. 3.	280 Cordis figura. to. 1.	364
Cordis calidi indicia. to. 3. 278	Cordis intemperies protinus	
Cordis frigidi indicia. t. 3. 279	cæteris partibus communi-	
Cordis frigidi & sicci indicia.	cantur. to. 3.	571
to. 3.	281 Cordis intemperiei comes est	
Cordis frigidi & humidi indi-	ibecillitas facultatis. t. 2. 392	

G



# INDEX

Cordis magnitudo in primo ortu.to.1.	110	Cordis tertium ventriculū mi nimè reperiri.to.1.	221
Cordis mot <sup>9</sup> à natura.t.1.	380	Cordis vasa oriri ab illius basi aliarum partium principalis- sima.to.1.	364
Cordis mot <sup>9</sup> duplex.t.1.	517	Cordis vasorū mēbranæ quor sum factæ.to.1.	127
Cordis motum non esse arbi- trarium.to.1.	282	Cordis ventriculus vterq <sup>3</sup> pul sare videi.to.1.	371
Cordis morbi vnde noscātur. to.3.	290	Cordis vētriculi bini.t.1.	361
Cordis orificia q̄tuor.to.1.	368	Cordis vētriculi duo,qd, & vñ recipiant.to.1.	184
Cordis os ad qd vtile.to.1.	373	Cordis vētriculū dextrū fuisse g̃ra pulmonis factū.to.1.	368
Cordis ossis iūciēdi rō.t.1.	284	Cordis ventriculum dextrum pulsare necnon venam illi à iecore insertam.to.1.	538
Cordis ossis vsus.to.1.	284	Cordis vtrūq <sup>3</sup> sinum pulsare. to.1.	285
Cordis palpitatio.to.3.	175	Cordis vulnus, nisi ad ventrē vsq <sup>3</sup> pertingat, non statim pe- rimit animal.to.3.	175
Cordis partes.to.1.	364	Cordi inesse nonnunq <sup>3</sup> varia tē- peramenta.to.2.	402
Cordis qes accidit obliq <sup>3</sup> ope- rantibus fibris.to.1.	366	Cordi inesse os vnum chartila- gineum.to.1.	284
Cordis siccioris idicia.t.3.	279	Cordi inesse quatuor tātū ora vasorum.to.1.	537
Cordis sinistra pars cur sit cras- sior & durior dextra.t.1.	371	Cordi inesse vim pulsatoriam. to.1.	103
Cordis sinister ventriculus, to mo.1.	365	Cordi nunq <sup>3</sup> oboriri tumores qui pulsum duriorē efficiant. to.2.	409
Cordis sinister ventriculus ar- teriarū origo.to.1.	221	Cordi non inesse tres sinus.to mo.1.	284
Cordis sinistri vētriculi orificia duo.to.1.	365		
Cordis situs positioq <sup>3</sup> .t.1.	507		
Cordis structurā īspirātib <sup>9</sup> aerē esse oībus eandē.to.1.	285		
Cordis substantiā per multum differre à musculo.to.1.	282		
Cordis vasa quæ maiora mi- noraq <sup>3</sup> .to.1.	372		
Cordis temperiem esse neces- sariam cerebro & hepati: nō autem horum illi.to.3.	174		



# G A L E N I

Cordi quale os insit. to. 1. 373	volumus. to. 3. 50
Cordi quæ insunt. to. 1. 507	487
Corde affecto etiam necessario arterias affici. to. 2. 400	Coronalis sutura p mediū anteriorū ventriculorū cerebri ferī transuersa. to. 1. 407
Corde iam aris imposito animæ mantia respirare, clamare, & fugere. to. 1. 509	Koσόν to. 11 441 Coronæ. to. 1. 321
Corde nudato & contuso, nulla prorsus voluntaria actione impediri aīal. to. 1. 508	Correctrix ars. to. 2. 9 Correctrici artis parti humanā artem opitulari. to. 2. 7
Coriandrum. to. 4. 136	Coronopus. to. 4. 136
Corion. to. 4. 136	Corpoream totam suspicatur Galenus animam. to. 1. 98
Coriannum. to. 4. 136	Corpus animæ existit organū. to. 1. 299
Coria vetera vsta. to. 4. 223	Corpus alterātes materię sunt quatuor in vniuersum. t. 2. 8
Cornea tunica qualis. t. 1. 397	Corpus bono habitu præditū. to. 2. 9
Corneæ tunice erosa, quæ medicamenta cōgruant. t. 4. 358	Corpus constat ex oslib⁹ octo. tomo. 1. 206
Corneæ tunica vsus. t. 1. 420	Corpus cōtra pestilentē auram debet reddi purissimū, ac maximè tum perspirabile, tum causæ præpotēti cōtrarium. to. 3. 216
Cornigera cur magna ex parte supernis orbentur dentibus. to. 1. 272	Corpus dēsius magis esse ab extrinsecis causis tutū. to. 1. 92
Cornus. to. 4. 137	Corpus doliturū, idē eē debet patibileq; & sensibile. to. 1. 22
Cornu ceruinum. to. 4. 455	Corpus durum. to. 2. 118
Cornua deusta dentes reddūt splendidiore. to. 4. 195	Corpus ex duplici rōne consumi. to. 1. 122
Cornu taurinū. to. 4. 455	Corpus humanum ex accidenti dici subiectum Medicinæ, Philosophiæq;. to. 1. 36
Cornua cernina, & caprina vsta. to. 4. 220	
Cornua siue apices vteri. tom. 1. 151	
Cornuū mīicis vsus. t. 1. 476	
Coronalis vena. to. 1. 214	
Coronali suturæ esse applicanda medicamenta, quorū vim exactē ad cerebrū descēdere	



# I N D E X

Corpus magnum vnde sit tale. to. 1.	92	Corporis formā esse oslib <sup>o</sup> si-	186
Corpus necessariò alterantia quæ sint, & quot numero. to. 3.	295	Corporis formā esse oslib <sup>o</sup> si-	228
Corpus nostrum regētia tria motionū principia. to. 1.	188	Corporis humani diuifio. t. 1.	84
Corpus nullum dari à mixtiōe alienum. to. 4.	185	Corporis humani vna tantum perfectio existit. to. 2.	3
Corpus optimè constitutū ad custodiā sui, defyderare omniū excessuū mediū. to. 2.	181	Corporis machina quæ desideret. to. 1.	442
Corpus optimè constitutū in regionibus intemperatis gigni non posse. to. 2.	143	Corporis nostri compositio est triplex. to. 3.	1
Corpus pullans cor. to. 1.	280	Corporis nostri facultates quatuor, attractrix, retentrix, alteratrix, expultrix. to. 1.	75
Corpus paruum vnde sit tale. to. 1.	93	Corporis optima constitutio in quibus consistat. to. 1.	93
Corpus rarum. to. 2.	118	Corporis partes vniuersas esse naturæ opera. to. 1.	104
Corpus sanum secundum habitum. to. 2.	9	Corporis pulchritudini venustas animi præferenda. to. 1.	fo. 1. fac. 2.
Corpus salubre. to. 2.	2	Corporis raritas quibus salubrior & insalubrior. to. 1.	92
Corpus saluberrimū. to. 1.	90	Corporis sanitas quæ. t. 1.	525
Corpus secundum affectionē sanum, quod nam esse dicatur. to. 2.	9	Corporis temperatissimi notæ. to. 1.	92
Corpus sensibile non necessariò ex sensibilibus confici. to. 1.	22	Corpori humano papaueris succus omnino contrarius. to. 1.	79
Corpus vniuersum esse transpirabile. to. 4.	6	Corpora ab initio pessimè constituta, non peruenire ad senectā: aut aliquo tempore morbo teneri. to. 2.	195
Corpus vniuersum est conspirabile & fluxile. to. 2. 252. to. 3.	314	Corpora animalium recens ædita, cui inepta existere. to. 1.	58



# G A L E N I

Corpora consentientia causis	Corpulenti qui. to. 1.	51
morbificis facile corripunt.	Corrupta vacuanda esse. to.	63
to. 3.	216 2.	164
Corpora dissipati facilia & dif-	Corruptelæ interitusq; dupli-	
ficilia, quæ sint. to. 1.	cem inesse nobis necessitatē.	
Corpora secundum naturam	to. 2.	121
se habentia seruanda esse: al-	Corruptelæ fumosæ, acidæ-	
teranda, quæ aliquo morbo	q; à quibus cibis gignantur.	
premutur. to. 2.	to. 3.	47
Corpora valida, validiora me-	Corruptelam ciborū quæ se-	
dicamenta perferre posse.	quantur. to. 3.	18
to. 4.	254	
Corpora vniuersa constare ex	Corruptio. to. 1.	103
materia & temperie. tomo	Corruptionis ciborū tres dif-	
1.	ferentia. to. 3.	117
Corpora vniuersa cōstare ex	Corruptionis necessitas vnde	
miscella quatuor elemento-	accidat. to. 2.	198
rum. to. 1.	Corruptionis modi diuersi. to	
91.	mo. 4.	83
Corporum dispositiones dissi	Corydalis. to. 4.	228
miles. to. 3.	216	
Corporum differentia. tomo	Corydos. to. 4.	223
2.	Coryza. to. 3.	62
Corporum humidorum natu	Costæ mēdosæ cur adsint char	
ra. to. 1.	tilagineæ. to. 1.	389
Corporum omnium tempera	Costæ primæ sunt minimæ.	
tissimum esse hoīem. t. 1.	to. 1.	458
Corporum simularium differē	Costæ veræ septem: mēdosæ	
tias simplices, tot esse, quot	quinq; to. 1.	204
elementa: totidemq; etiā cō	Costæ vtrinq; duodecim. to.	
positas. to. 1.	mo. 1.	204
Corporibus qua ratione con-	Costarum duodenus numer <sup>9</sup> .	
ciliandum robur. to. 1. fo.	to. 1.	286
17. fac. 1.	Costarum lationes. to. 1.	281
Corporibus calidis inest pul-	Costarum seprē prioris cum	
lus. to. 1.	pectoris ossē coarctari. to. 1.	
144	287	



# INDEX

Costarum septem veras esse & quinque mendosas.to.1.	389	Cranii productio.to.1.	161
Costarum singulis in proximo esse arteriam,venam & nervum.to.1.	288	Cranii suturis qualia ossa deberentur.to.1.	403
Costarum spuriarum extrema ossi pectoris non committi, sed definire in cartilagine.to.1.	266	Cranio forato valentissimis & siccissimis medicamentis gaudet dura membrana cerebri.to.3.	381
Costas omnes vertebrae dorsii alligari duplici nodo.to.1.	287	Cranio fracto quid praecipue agendum.to.1.	392
Costas renellentes musculi.to.1.	264	Cranio id est meatibus files per quos fuliginosa excernantur.to.1.	403
Costas succingens membrana duplex.to.1.	279	Crania.to.4.	137
Costis omnibus duplex sedes.to.1.	286	Crassiora in ventre haerere.to.2.	176
Costus.to.4.	137	Crassitudo phlegmonosa unde contrahatur.to.2.	164
Cotis Naxiae ramentum.to.4.	187	Crassi intestini dolor ut dignoscendus.to.3.	128
Coturnicibus veratrum est nutrimentum.to.1.81.to.2.	36	Crassi intestini usus.to.1.	348
Cotyledon.to.4.	137	Crassae meningis usus.to.1.	399 406
Cotyledones.to.1.	160	Crassae meningis partes omnes adhaerescunt calvariae in animali vivente.to.1.	298
Cotyledones, seu acetabula.to.1.	157	Crassam meningem esse conexam cranio.to.1.	413
Coxarum articulis inesse ligamentum duplex.to.1.	243	Crassis pulsus exiguus cur adsit.to.2.	310
Cotyle.to.1.	140	Crassos succos prius tenuandos esse quae euacuatur.to.3.	592
Cotyle, acetabulum.to.1.197		Crassos succos esse tenuandos: tenues autem incrassandos ut concoquantur.to.1.	32
Crambe.to.4.	137	Cratægonos.to.4.	138
Cranium cur crassum, rarum & caernosum.to.1.	404	Crea.to.1.	208
Cranium cur ex pluribus ossibus constet.to.1.	413		
Cranium immobile propugnaculum cerebri.to.1.	389		



# GALENI

52

Crebritatis pulsuū cā est prio-	ris actionis defectus. t. 2. 333	Crisis per excellentiam dicitur	subita permutatio morbi ad
Crethmon. to. 4.	138	salutem. to. 2.	474
Crescentia plurimum habēt ca-	lidi innati. to. 2.	353	Crisis non fit absq̃ certamine.
Crescētib⁹ ad x̃saī vinū. t. 1. 100		to. 2.	482
Cretica terra. to. 4.	185	Crisis perfecta quid. to. 2.	481
Creticas excretiōes grauiā prę-	cedunt symptomata. t. 2. 422	Crisis quid. to. 2.	422. 427
Creticorū symptomatū natu-	ra duplex infidaq̃. to. 2.	453	Crisis q̃ morbi tpe fiat. t. 2. 480
Grimnon. to. 4.	138	Crisis tuta qñ accidat. t. 2.	441
Crinos. to. 4.	138	Crisis futuræ præcognoscēdæ	quæ requirant. to. 2.
Crisis qñ accidit. to. 3.	594	Crism cito & tardius futuram	quæ indicent. to. 2.
Crisis per abusum quando di-	catur. to. 2.	481	Crism morbi cū excretionē q̃
Crisis absolutē est agitatio p̃ce-	dēs morbi p̃mutatiōē. t. 2. 461		pulsus indicent. to. 2.
Crisis bonæ & instantis indi-	cia. to. 2.	476	Crism nihil aliud esse q̃ solutio
Crisis celeritatem cōcoctio in-	dicat. to. 2.	453	nem morbi. to. 2.
Crisis dum irritatur præuenit	decretorium diem. to. 2. 497		434
Crisis in idē coire tempus de-	bet. cum accessione. t. 2. 479		Crism omnem præcedit diffi-
Crisis imperfecta. to. 2. 481. 474			cilis tolerantia. to. 3.
Crisis in primis quatuor dieb⁹	accessuræ. exēplū. to. 2.	458	533
Crisis mala. to. 2.	474		Crism præuenientia sympto-
Crisis optima fit cū subitis ex-	cretionibus aut effatu dignis	abscesibus. to. 2.	475
Crisis per abscessus futuræ si-	gna quæ sint. to. 2.	487	Crism qñ tētabit nā. to. 2.
			483
			Crism salutarē aut p̃niciosam
			cognosces ad speciem morbi,
			morem, & magnitudinē, si
			respexeris. to. 2.
			478
			Crism vt moriaī quispiā non
			esse necessariam. to. 2.
			482
			Crises accedere singulis dieb⁹
			to. 2.
			422
			Crises in morbis facere expul-
			tricem vim. to. 2.
			444
			Crises non bonæ. to. 2.
			481
			Crises morborum fieri à natu-
			ra. to. 1.
			504

G iiii



# INDEX

Crises optimas fieri in statib <sup>9</sup> . to. 2.	483	bere aut concoqui, aut com putrescere. to. 2.	80
Crises optime quæ. t. 2.	479	Crudos succos quando vacua re oporteat & quando mini-	
Crises optimæ quando fiant. tomo. 2.	444	me. to. 3.	576
Crises repentinæ violentæq; ca lidarum febrium sunt pro-		Cruditatis aut concoctionis vi-	
priæ. to. 2.	471	tiolæ causæ, illæso ventricu-	
Crispi cur omnes Aethiopes. to. 1.	66	lo. to. 3.	47
Crithæ. to. 4.	138	Cruditati quæ sorbitio com-	
Crocodilion. to. 4.	139	moda. to. 2.	170
Crocomagmatis præparatio. to. 4.	472	Cruditatem nullū necessariò symptoma sequitur. to. 3.	64
Crocus. to. 4.	139	Cruditatem patientium qui nā facile in febres incidāt, & qui	
Crocus concoquit & partes corroborat. to. 4.	417	ægre. to. 3.	214
Crocus moderatè astringit. to. 4.	362	Cruditates qd indicēt. to. 1.	32
Croc <sup>9</sup> perturbat mētē. t. 4.	337	Cruditatū differētiæ. t. 3.	404
Croci facultas. to. 4.	382, 435	Cruditatibus qui cibi, potusq; congruant. to. 2.	170
Crommyon. to. 4.	139	Cruentorum excrementorū differentiæ quatuor. to. 3.	57
Crudus humor qua ratiōe va- cuandus. to. 3.	573	Crus ambulationis organum. to. 1.	326
Cruda concoqui à gere & som- no. to. 2.	166	Cruris flexio extensioq; quan- do accidunt. to. 1.	485
Cruda esse coquēda. t. 2.	166	Cruris venæ. to. 1.	220
Crudorū hūorū idicia. t. 3.	576	Crure altero affecto reliquum scarificandum esse. to. 3.	475
Crudis succis referti, cur te- nuissimam, victus rationem perferant. to. 2.	171	Crura duo solis hominib <sup>9</sup> da- ta esse inter pedestria omnia.	
Crudis succis refertos nō ad- mittere venæ sectionem, qd carent robore. to. 3.	555	to. 1.	484
Crudos hūores necessariò de-			



# G A L E N I

Crura gracilia fricanda esse & sta videntur dupla.to.3.	20
curfu exercenda.to.2.	185
Crura in solis hominibus ad re	ri à vitr.to.to.1.
sta lineam subrendi spinæ.	Cubiforme.to.1.
to.1.	325
Crura phlegmone obsessa quo	Cubitus.to.1.
modo sint curāda.to.3.	478
Crurum actiōes quæ.to.1.	485
Crurum musculi.to.1.	137
Crustata.to.2.	75
Crustas à causticis astringenti-	312
bus excitatas. hærere diutius	Cubiti musculus.to.1.
ulceri.to.3.	357
Crustis non convenire astringenti-	Cubiti processus.r.1.
gentia.to.4.	389
CrySTALLINUS humor.to.1.	548
CrySTALLINUS humor, cur rotun-	Cucumeres mouent vrinam.
dus simul & oblongus sit fa-	to.2.
ctus.to.1.	426
CrySTALLINUS humor, cur non	Cucumeres.to.2.
sit factus omnino sphericus.	Cucumis.to.4.
to.1.	420
CrySTALLINUS humor est primū	Cucurbita.tomo.2.
sentiendi organum.to.3.	20
CrySTALLINUS humor octo offen-	4.
di solet intēperantiis.r.3.	20
CrySTALLINUS humor primū in-	Cucurbita,quū sit isipida, mul-
strumentum visionis.tomo	tos apparandi modos admit-
3.	tit,condimentisq;illis quibus
318.325	iuncta fuerit,assimilatur:hu-
CrySTALLINUS qualis.to.1.	415
CrySTALLINUS vehitur in vitreo	mentum largitur.to.2.
veluti sphaera semisecta ī aqua	Cucurbita vsta præputii vlceri
to.1.	bus congruit.to.4.
CrySTALLINO humore sursum,	Cucurbitæ facultas.to.5.
aut deorsum peruerso, obie-	Cucurbitæ quomodo reponā
	tur in hyemem.to.2.
	34
	Cucurbitā summæ ceruici affi-
	xam reuellere à naribus san-



# INDEX

- guinem, to. 3. 359 Cucurbitulas admonendas eē  
Cucurbitula admota dolorē à dolenti ventriculo monet Ar  
flatu excitatū soluit. t. 3. 472 chigenes. to. 4. 419  
Cucurbitula ceruici admotaca Cucurbitulas sanguinem à par  
pitis sedat dolores. to. 3. 583 te reuellere, atq; ad ipsam, si  
Cucurbitula flatui discutiendo fuerit op<sup>o</sup>, attrahere. t. 3. 485  
est idonea. to. 3. 494 Cuminum. to. 4. 140  
Cucurbitula non esse vtendū, Cupiditas cibi vnde excitetur.  
prius q̄ vniuersum corpus va to. 3. 118  
cuetur. to. 3. 485 Cupiditatem esse vnicam om-  
Cucurbitula pubi affixa men nis mœroris atq; tristitię cau  
ses euocat, oculorum autem sam. to. 2. 114  
fluxiones reuellit occipiti ad Cupressus. to. 4. 141  
mota. to. 3. 485 Curatio affectuum variā pro  
Cucurbitula qñ vtēdū. t. 3. 485 differentia affectarum par  
Cucurbitula q̄rsū iūeta. t. 3. 485 ticularum. to. 3. 111  
Cucurbitula vmbilico admota Curatio adolescentis valido  
uentris doloris sedat. t. 3. 548 morbo correpti. to. 2. 437  
Cucurbitulæ vsus. to. 3. 551 Curatio & generatio phlegmo  
Cucurbitulę absq; scarificatio nes. to. 1. 82  
ne adhibitæ solius excitandi Curatio phlegmones. to. 1. fo.  
caloris gratia sunt vtilis. to. 7. fac. 2. 85  
mo. 3. 138 Curatiōis modus variā p̄ diffe  
Cucurbitulæ quando affigēdæ rētiis particulæ to. 3. 494  
occipiti. to. 4. 327 Curationis scopus. to. 3. 300  
Cucurbitulæ quorsum ad mā- Curationi scopi sunt duo, affe-  
mas affigi soleant. to. 3. 485 ctus & ægri tēperies. t. 3. 441  
Cucurbitulis affectib<sup>o</sup> capitis, Curationi quæ sufficiant. to. 1.  
quando vtendum. to. 4. 340 fo. 13. fac. 2.  
Cucurbitulis vtimur dū eucl- Curationem per contraria mo  
lere est animus quod ī partes liendam esse. to. 3. 136  
phlegmone obsessas impactū Curationem quæ indicent. to.  
est. to. 3. 588 mo. 4. 309  
Cucurbitulis vtendum in affe Curationes. to. 1. fo. 5. fa. 1.  
ctibus altē sitis. to. 1. 30 Curationes variæ, vrinx sup-



# GALENI

pressa, pro diuersitate causa-	Cutis gignendæ ratio. t. 3.	34
rum. to. 1. fo. 13. fa. 2.	Cutis laceræ in abscessibus me-	336
Curatiua pars artis & ea quæ sa-	dicatio. to. 3.	554
nitatem tuetur, qua in re con-	Cutis summæ affectus qualia	
ueniant & differat. to. 3.	remedia, postulent. to. 1.	30
Curatiuam artis partem primo	Cutem hois temperatissimi, esse	
oium fuisse institutâ. to. 2.	regulam secundum quam om-	
Curaturo morbos necessaria	nia diiudicantur. to. 4.	71
est corporis naturæ cognitio	Cutem similem ei quæ periit re-	
to. 3.	stitui non posse. to. 3.	335
Currentium per accliuia, decli-	Cutim cogi, claudique ab aqua	
uia, & plana consideratio. to-	tum frigida, tum feruenti. to-	
mo. 1.	mo. 2.	159
Cursum extenuare nimium cor-	Cutim erodentia nonnulla cur-	
poris habitum. to. 2.	intrò tutò sumantur. to. 1.	77
Custodiam fieri persimilia. to-	Cutim esse instrumentum ta-	
mo. 3.	ctus. to. 1.	55
Cutis. to. 1.	Cutim in regione temperata,	
Cutis densa quomodo relaxâ-	subiectarum partium naturâ	
da. to. 2.	prodere. to. 1.	69
Cutis est omnium imbecillima	Cutim volæ manus in homine	
pars. to. 3.	temperato esse extremorum	
Cutis frontis. to. 1.	mediam. to. 1.	55
Cutis frigida & humida quibus.	Cutim volæ esse mediū substā-	
to. 1.	tia. to. 1.	57
Cutis labiorum. to. 1.	Cyamos. to. 4.	140. 195
Cutis operimentum commu-	Cyboides os. to. 1.	209
ne. to. 1.	Cybius. to. 4.	229
Cutis pedi qualis subdita. to. 1.	Cyclis coruū sum in magnis fra-	
1.	cturis capitis, quando probet	
Cutis quatenus sit densanda.	Galenus. to. 3.	380
to. 2.	Cydonii mali cum scāmonio	
Cutis superat oēs subditas sibi	præparatio, ad soluendam al-	
partes spissitudine. to. 3.	uum. to. 2.	19
Cutis totius aialis. to. 1.	Cydonia. to. 2.	43



# INDEX

Cydonia esse edenda in vltimis to. 3. 47	gesimi & vigesimi primi: ma gis tamenvigesimi.to. 2. 432
Cydoniorum struthomelorum q; succum, diu cum melle as seruari, firmareq; exoluti vñ triculi firmitudinem.to. 2. 43	Decimiseptimi ordinem, alte ro qui à decimo octauo fit, lō gè fortio rem existere. tomo 2. 434
Cuminum.to. 4. 14	Decimumseptimum diem esse vigesimali indicem.to. 2. 433
Cœnobatos.to. 2. 40. t. 4. 141	Declinatio. to. 2. 452. 102. 108
Cynomoron.to. 4. 105	Declinatio accessiōis febrilis, est humorum efferuescentiū
Cynocrambe.to. 4. 105	diffusus.to. 3. 245
Cyparissus.to. 4. 141	Declinatio in pleuritide quan do adfit.to. 2. 460
Cyperus.to. 4. 141	Declinationis morbi argumē ta.to. 2. 448
Cypros.to. 4. 141	Decoctum omniū, quādiu co quitur, semper salius euade re.to. 2. 74
Cyrenaicus succus.to. 4. 114	Decoctorii dies qui existant. to. 2. 423
Cyrenaicam lachrymā per se tuto non sumi.to. 1. 77	Decretoriam excretionē qui pulsus indicent.to. 2. 344
Cytisus.to. 4. 141	Decretoria accidētia. t. 3. 294
De litera D.	Decretoria signa à signis con coctionis quomodo differāt. to. 2. 451
<b>D</b> actylus.to. 1. 144	Decretoria signa ante conco ctionem venientia nunquam per crisin finierunt morbos. to. 2. 452
Damaſcena pruna. to. 2. 46. 139	Decretoria tempora to. 2. 426
Damaſonium.to. 4. 114	Decretoriorum dierum cogni tio ad curationes morborū nō leue momētū adfert.to-
Daphne herba.to. 4. 115	
Daphne.to. 4. 115	
Daucus.to. 2. 55. to. 4. 115	
Dauci semen.to. 4. 115	
Decidentia fit præter volunta tem.to. 1. 138	
Decimus tertius dies in medio decretoriorū & minimè de cernentiū consistit.to. 2. 426	
Decimusquartus vt finis secun dæ, sic initium tertiæ septima næ existit.to. 2. 434	
Decimusseptimus est index vi	



# G A L E N I

mo. 2.	423	ratione consistat, quæ habea-	55
Decretorum dierum semp		tur optima. to. 2.	304
proportionem seruari. to. 2.		Definitiones constitutas à fine	
436		non exiguas ambiguitates pa-	
Decubitus supinus damnatur.		rere. to. 2.	1
to. 1.	146	Definitiones ipsas tot debere	
Decubitum in alterū latus cō-		esse quot res. to. 2.	290
mendari ab Hippocrate. to.		Definitiones sunt rerum, non	
1.	146	nominum. to. 2.	290
Decurtati definientes pulsus.		Definitionū prima genera duo	
to. 2.	278	to. 2.	301
Decurtati pulsus vnde proue-		Defluuiū capillis optimū medi-	
niant. to. 2.	348	camen est, quod ex ladano &	
Decurtati pulsus significant fa-		lentiscino oleo constat. to. m.	
cultatis ibecillitatē. to. 2.	399	4.	316
Decurtatorum pulsū digno-		Defluxus vnde in ventriculum	
scendarum ratio. to. 2.	397	accidat. to. 3.	56
Decurtatorum pulsuum discri-		Deglutire cur facilius. q̄ vome-	
men. to. 2.	344	re. to. 1.	121
Decurtatorum pulsū duplex		Deglutitionem respirationē q̄;	
genus. to. 2.	397	nunquā eodem tempore fie-	
Deficientes myuri pulsus. to. 2.		ri. to. 1.	377
278		Deicere aluū leniter Diospo-	
Deficere ab optima constitu-		liticum medicamen, & onico	
tione, tribus de causis contin-		& epithymo cōstās. to. 2. 202	
git. to. 2.	182	Deiectionem ciborum celerē	
Definire omnia velle, ad sophi-		quæ sequantur. to. 3.	18
sticam pertinere disciplinam.		Deiectionem citantes causæ.	
to. 2.	304	to. 3.	54
Definitio nominis. to. 2.	302	Deiectione quādo est vtendū.	
Definitione qñ est res explican-		to. 2.	166
da, & qñ minime. to. 2.	304	Deiectiones. to. 1.	31
Definitio quid sit, explanans.		Deiectiones intempestiux, fiūt	
to. 2.	302	præter voluntatis imperium.	
Definitio rerum quæ in gene-		to. 3.	55



# I N D E X

Deiciendi munus, non intesti norū, est voluntariū. t. 3.	197	Deliqui animi patieres ex fame insigni, quō sint reuocandi. to. 4.	426 419
Delapsus manus, atq; delatio, quō differant. to. 1.	138	Delphinus. to. 2.	73
Delectatio & dolor quibus sen sibus maior, & quibus minor adsit. to. 3.	26	Delirium ardentium febrium quō fiat. to. 3.	144
à Deleterio medicamēto quō differat nutrimentū. t. 1.	120	Deliriū à septo trāsverso ortū quō à phrenitide distingua- tur. to. 3.	180
Deleteria humanæ naturę, quę sint. to. 4.	45	Delirium fieri flaua bile colle- cta in cerebro. to. 1.	96
Deleteria q̄titate q̄ sint. t. 4.	86	Delirium in æstuosiss febris, cur accidat. to. 2.	219
Deleteria quę dicant. to. 1.	79	Delirium nullū perpetuū exce- pto phrenitico & qđ oriē à se- pto trāsverso. to. 3.	179
Deleteria quę putrefaciēdo e- necant, quō ab iis differant, quę sua extingunt frigidita- te. to. 4.	43	Delirium quid & vnde ortum habens. to. 3.	16. 45
Deleteria tota s̄ba quę. t. 4.	86	Deliriū quos cerebri affectus sequatur. to. 2.	415
Deleterioꝝ gen <sup>o</sup> primū. t. 1.	79	Deliria & vigilię à cā calida o- riuntur. to. 3.	136
Deleterioꝝ gen <sup>o</sup> scđm. t. 1.	79	Deliria ex septo trāsverso or- ta non multum à phrenitide differunt. to. 3.	179
Delicta grauissima cur antiq̄s- simi legū latores impunita re- liquerint. to. 3.	589	Deliria quibus ex causis orian- tur. to. 3.	179
Deligādi vlceris ratio. t. 3.	340	Delirantium spiritus magnus simul & rarus. to. 2.	234. 235
Deligatio exulceratis particu- lis qualis moliēda sit. t. 4.	283	Densitas unde. to. 2.	160
Deligatura qualis sit adhibēda sinibus. to. 4.	259	Dēsitatis actionū cā una, ē prio- ris actionis defectus. t. 2.	224
Deligaturavlcereb <sup>o</sup> q̄lis sit adhi- benda & qñ soluēda. t. 4.	280	Densitudo meatuum vñ acci- dat. to. 3.	426
Deliqui animi ab imodica va- cuatione curatio. to. 3.	427		
Deliqui animi ob sudores cu- ratio. to. 4.	528		
Deliquiū animi quę inducant,			



# GALENI

56

- Dēsius corp<sup>9</sup> magis eē ab extrī  
secis causis tutum. to. 1. 92
- Densum quid. to. 2. 142
- Demētiam inducit humiditas.  
tomo. 1. 97
- Demetrius. to. 2. 493
- Demōstratio oīs, aut à sensu p  
ficiscit, aut ab euidēti notiōe.  
tomo. 2. 16
- Dentes à quibus forentur hu-  
moribus. to. 4. 376
- Dentes augeri & nutriri, quod  
liquet ex iis qui sunt exēptis  
oppositis. to. 4. 375
- Dentes canini. to. 1. 201. 430
- Dentes confirmans remediū.  
tomo. 4. 387
- Dētes diiudicā saporē t. 1. 489
- Dētes dolē & pulsare. t. 4. 374
- Dentes duab<sup>9</sup> sunt obnoxii af  
fectionibus. to. 4. 375
- Dentes incisores esse duplo ca  
ninis plures. to. 1. 431
- Dētes incisorii. to. 1. 200. 430
- Dētes inferiores supiorib<sup>9</sup> eē p  
oīa æquabiles. to. 1. 430
- Dētes interdū nōnihil inflāma  
tioni sile ppeti. to. 4. 375
- Dētes inuērsū iēē ori. xxxii. i  
vtrauis maxilla. xvi. t. 1. 429
- Dentes maxillares. to. 1. 201
- Dentes molares. to. 1. 430
- Dentes oēs à tertia nervorum  
coniugatione accipiunt pro-  
pagines. to. 1. 412
- Dentes prominentes exteren  
di ratio. to. 4. 378
- Dentes p̄seruantia cōtra ero  
sionem. to. 4. 379
- Dentes tm̄ recipere molles ner  
uos à cerebro. to. 1. 201
- Dētiū dolorib<sup>9</sup> medicamīa ab  
Archigene prodita. to. 4. 376
- Dētiū & gīgiuax nerui. t. 1. 258
- Dētiū fētori remediū. t. 4. 377
- Dētiū foratoꝝ curatio. t. 4. 376
- Dentiū liuidorum causa & cu-  
ratio. to. 4. 376
- Dentium molarium magnitu-  
dines. to. 1. 430
- Dentium radices. to. 1. 430
- Dentium stridor. to. 3. 34
- Dentiū stupori auxiliatur por  
tulaca. t. 1. f. 11. fa. 2. t. 4. 379
- Dentiū tenuitatē ob alimēti in  
opiā, eē incurabilē. to. 4. 375
- Dentibus cur iter ossa cætera  
solis sit mollis nervus tribu-  
tus. to. 1. 439
- Dentibus existendis citra do-  
lorem, remedia. to. 4. 377
- Dētiformis p̄cessus. to. 1. 445
- Dentifriciū ad oīa gingiuarū &  
oris vlcera faciens. to. 4. 379
- Dentifricium insigne. t. 4. 330
- Dentifriciū optimū. t. 4. 378
- Dentitioni puerorū congruen  
tia medicamenta. to. 4. 379
- Deriuatio p̄vicias p̄tes inollēda  
ē. t. 2. 209. t. 3. 312. 348. 470



# INDEX

Deriuandi modi diuersi. tomo	3.	354	tia vocis & respirationis con-	
Desidia neminem iuuat vnquā.	to. 2.	192	ditas fuisse. to. 1.	366. 368
Desipere senes frigiditatis ra-	tionē to. 1.	98	Dextras partes masculorum:	
Desipientes cur obliuiosi red-	dantur. to. 2.	239	sinistras foeminarum, esse ge-	
Desipientie proprium sympto-	ma, ē respiratio magna simul		neratrices. to. 1.	472
& rara. to. 2.		238	Dextras partes sinistris cē nu-	
Destillatio est defluxus in os.	to. 2.	62	mero pares. to. 1.	563
Detergentia quę sint. t. 3.	404		Diabete. to. 2.	455. to. 3. 196
Deus & natura prænoriūt cor	poris partes, earū officiis pro		Diabetes proprius renū affe-	
exemplari vti. to. 1.		18	ctus est. to. 3.	196
Deus non genitus, ab eterno,	ac non ex se, bonus existit.		Diabetis causa imbecillitas re-	
to. 1.		101	num. to. 3.	195
Dei solius atq; naturę, mistio-	nem exquisitam, opus esse.		Diacalaminthes confectio. to.	
to. 1.		55	2.	175
Deo quę attribuat Galenus.	to. 1.	436	Diacalaminthes medicaminis	
Deum animal rationale, imor-	tale, definit Galenus. t. 3.	315	vsus. to. 2.	176
Deum vocat naturam Hippo-	crates, illius autem ministrū		Diacodyon Eritonis. t. 4.	401
Medicum. to. 1.		563	Diacodyon medicamine vten-	
Deurentes febres. to. 2.		467	di modus. to. 4.	402
Dextri cordis ventriculi orifi-	cia duo. to. 1.	365	Diacodyon hoc est, ex capiti-	
Dextrum cordis vētriculum,	giā pulmonis, pulmonis gra-		bus papaueris, confectū me-	
			dicamen quibus conueniat.	
			to. 4.	401
			Diacydoniorum medicamen-	
			tum. to. 4.	419
			Diacytonitem vulgo appella-	
			tum. to. 2.	43
			Diamoron medicam. t. 4.	382
			Diamoron origratū. to. 2.	39
			Diamoron oris vlceribus cō-	
			modum. to. 3.	363
			Diapedesis. to. 3.	341
			Diapedesis causę. to. 3.	353
			Diapedesis quomodo sit curā-	
			da. to. 3.	359
			Diaphragma.	



# G A L E N I

57

- Diaphragma, to. 1. 286  
 Diaphragma inflammatū cur deliria sequantur, to. 2. 413  
 Diaphragmatis nerui vnde p-  
 ficiscantur, to. 1. 292  
 Diaphragmatis neruis vniuer-  
 sam originem esse elatiorem  
 thorace, to. 1. 290  
 Diaphragmatis vsus, t. 1. 389  
 Diarrhœæ quando excitatur, to. 1. 119  
 Diaria febre detentis vinum es-  
 se propinandum aquosum, to. 3. 402  
 Diaria febre vel putrida quan-  
 do febricitabit homo, tomo 2. 405  
 Diariæ febres cur sic dicantur, to. 3. 425  
 Diariæ febres qualiter pulsus  
 mutant, to. 2. 406  
 Diariæ febres quæ nam & sint  
 & dicantur, to. 3. 411  
 Diariæ febres vnde profiscan-  
 tur, to. 2. 309  
 Diariarū accessio est vnica cir-  
 cūscripta die, to. 3. 411  
 Diariarum affectus simplex, to-  
 mo. 3. 423  
 Diariarum affectus multiplex, to. 3. 425  
 Diariarum causæ quando rece-  
 dant, & quando persistant in  
 corpore, to. 3. 425  
 Diariarum febrium in bilioso  
 temperamento, tum commu-  
 nis omnium, tum cuiusq; vi-  
 ctus propria ratio, to. 3. 401  
 Diariarum multiplex differen-  
 tia, to. 3. 426  
 Diariarum solutioni quæ acci-  
 dant, to. 3. 512  
 Diarias ex cruditate fieri sæpe  
 in biliosis tēperaturis, tomo 3. 404  
 Diarias febres dum imperitē  
 tractatur, diuturniores fieri, to. 3. 425  
 Diarias produci vnde accidat, ibidem.  
 Diarias transire in putridas he-  
 cticasq; nisi rectē tractentur, to. 3. 411  
 Diaspermaton medicamen, to-  
 mo. 3. 365  
 Diaspmatō medicaminis vsus, to. 3. 366  
 Diastolem esse arteriarū actio-  
 nem, to. 2. 254  
 Diastole arteriarum, substan-  
 tiā spiritus attrahi: systole ex-  
 pelli fuliginem, to. 2. 253  
 Diatrion pepercon esse medi-  
 camentum cruditatibus ven-  
 triculi aptissimum, to. 3. 406  
 Diatrion pepercon piperq; ex  
 aqua succurrere vētriculo fri-  
 gido, in quē pituita descēdit à  
 capite: absinthium autem illi  
 esse aduersissimū, neq; aloem

H



# INDEX

valde vtilem.to.2.	207	mo.3.	334
Diatrion pepercon quartanis		Dies.to.2.	462
vtile.to.3.	522	Dies quid.to.1.	189
Diatrion pepercon ructui aci-		Dies facultatis decernendi om-	
do confert.to.3.	118	nino expertes qui sint . tomo	
Diatrion pepereō quis offeren		2.	428
dus modus.to.2.	173	Dies maximi, minimiq; , quot	
Diatrion pepereō simplex cru		sint horarū Romæ , & in ma	
ditatibus esse medicamen ap		gna Alexandria.to.2.	200
positissimum.to.2.	172	Dies non primario sed ex acci	
Diatrion pepercon, simplicis ,		denti decernunt.to.2.	444
compositio.ibidem.		Dies omnes post quadragesi-	
Diatritos.to.3.	425	mū, concoctione potius mor	
Dicrotæ pulsationes quomo-		bos & abscessibus, q̄ crisis,	
do fiāt in vna dilatatione in-		terminant.to.2.	428
æquales.to.2.	283	Dies primus atq; secundus ap-	
Dicrotus pulsus.to.2.	395	pellari cretici quomodo pos-	
Dicrotus vibratus vnde.to.2.		sint.to.2.	427
2.	346	Dies qui subito morbos nō sol	
Dicrotus tantum pulsus qui di		uunt.to.2.	425
catur.to.2.	346	Dies tertius & quintus qua ra-	
Dicroti pulsus ( qui necessario		tione decernunt.to.2.	444
etiā vibratus est ) generatio .		Dierum accessoriorum decre-	
to.2.	346	tiorūq; tempus cauendum	
Dicrotum pulsum siue ferien-		esse,dum per inferna purga-	
tē iterū,non duos, sed vnum		mus.to.3.	594
tantum existere.to.2.	282	Dierum decretiorum diffe-	
Dicrotorum differentia in qui		rentia duplex.to.2.	435
bus consistent generibus. to-		Dierū ordo post vigesimum .	
mo.2.	283	to.2.	427
Distānum.to.4.	115	Dierum paritatē imparitatēq;	
Distum heroicū Anaxago-		expendere oportet.to.2.	429
ræ.to.1.	523	Differentia causarum duplex.	
Diductæ partes in vnum, qui-		to.1.fol.14.fac.1.	
bus modis adduci possint. to		Differētia temporum duplex.	



# G A L E N I

- to. 1. fol. 14. fac. 2. matum causæ. to. 3. 58
- Differentia nullius esse potest, Digerentia mediocriter. tomo 51  
quod per se consistere potest. 4. 386
- to. 3. 340 Digerentia quæ. to. 4. 276. 339
- Differentiæ alterationum cibi. Digerentia quibus sunt mista  
to. 1. 120 astringentia, esse longe tutio-  
Differentiæ in vnũ pulsum in- ra, sed min<sup>9</sup> efficacia illis, quæ  
cidentes, quæ sint. to. 2. 272 tantum digerunt. to. 4. 297
- Differentiæ nomen quibus pos Digerentia valēter. to. 4. 386  
sit accōmodari. to. 2. 297 Digerentibus non esse vten-  
Differentiæ nomē vnde sit du- dum intrepidè, priusquā vni-  
ctum. to. 2. 297 uerso corpori aut parti quæ  
Differentiæ pulsum in disten excrementũ transmittit, con-  
tione, secundum singulas di- sultum fuerit. to. 3. 489
- ensiones sumptorum, sunt Digerentibus solis vtendum ef-  
nouem. to. 2. 272 se vbi durities aliqua ex oris  
Differentiæ reꝝ. t. 1. fo. 8. fa. 1. inflammatione relinquitur,  
Differentiæ specificæ. to. 3. 315 cæterum prius corpore va-  
Differentiæ symptomatũ treis. cuato. to. 4. 381
- to. 1. 26 Digerentibus quādo vtēdum.  
Differentiæ tēperamentorum to. 4. 299  
nouem. to. 1. 54 Digestionem phlegmonis esse  
Differentias interdũ accipi pro illius curationem optādam.  
generibus speciebusq;. tomo to. 1. 85
2. 297 Digitorum inæqualitas ad qd  
Difficilis respiratio in qua om- conducatur. to. 1. 312
- nes thoracis mouentur mu- Digitorum musculi. to. 1. 234  
sculi, à quibus causis oriri pos Digitorum omnium actiones,  
sit, inuestigatio. to. 3. 168 per tria ossa cōpleri. t. 1. 306
- Diffuari animalium corpora. du- Digitorum ossa, qualia, & qua-  
plici modo. to. 3. 213 re sint talia. to. 1. 307
- Digerens Alexandri. to. 4. 298 Digitorũ ossa cur conuexa qui-  
Digerens Asclepiadis. t. 4. 299 dem extrinsecus, intus verò  
Digestionis ciborum sympto- nequaquam: sicuti neq; in la-  
mata: atq; ipsorum sympto- teribus. to. 1. 306

H ii



# I N D E X

Digitorum pedis motiones. to mo. 1.	330	ictus. to. 4.	477
Digitorum singuli cur ex tri- bus ossibus cōstent. to. 1.	304	Dioscorides suggillatur. tomo 4.	173
Digitorum singulis proprium adesse musculum. to. 1.	313	Dioscoridem exactissime tra- didisse historiam plantarum. to. 4.	93
Digitorum singulos ex ossibus tribus constare. to. 1.	207	Dioscoridē suggillat Galenus. to. 4.	14
Digitorum vniuersi tendones. to. 1.	308	Diospolitici medicamētī con- positio duplex, vtraq; crudi- tatibus apta. to. 2.	171. 207
Digitis quadrifariam mouen- dis, quadrifariam applicatur tendones. to. 1.	308	Diphryges. to. 4.	193. 279
Digitos mouentes tendines. to mo. 1.	230	Dipsacos. to. 3. 195. to. 4. 115	
Dignitatem quidē actionis pri- mam esse: secundam autem se- curitatis. to. 1.	448	Dipsas sitim infert inexpugna- bilem. to. 4.	453
Dignotio vnde corporis oriun- tur actiones. to. 1.	185	Disciplinæ omnes vnde negli- gi inceperint. to. 2.	487
Dilatationis arteriarū triplex vsus. to. 1.	556	Discussoriis mitioribus cur sit in principiis vtendum, vbi di- gerere est opus. to. 4.	391
Dilatatione arteriarum attra- hi spiritum. to. 2.	420	Discutientia quæ. to. 4.	353
Diminutio. to. 1.	102	Discutientia efficaciter quæ. to mo. 2.	178
Dimensionis corporis esse tres. to. 2.	57	Discutiētia pharmaca quæ nam sint. to. 4.	386
Dimidium facti, qui bene cœ- pit, habet. to. 3.	380	Discutientiū calorē intēdēdū ef- ficaciorib <sup>9</sup> ptib <sup>9</sup> heret. t. 3. 308	
Diocles. to. 2.	16	Discutientium quæ vehemen- tissime calida sunt, in quibus sit vsus cauendus. to. 3.	308
Diogenes Cynicus. to. 3.	201	Discutiētibus fortiter cur sem- per sint miscenda emolliētia. to. 3.	551
Dionysii tyranni inclementia. to. 1.	418	Discutientibus medicamentis	
Diophantis medicamenta, ad scorpionum & phalāgiorum			



# G A L E N I

quæ ad indurata viscera pro-		Distinguenda quæ per se, atq;	59
pinantur, cur miscenda emol-		ex accidenti dicuntur. t. 1. 78	
lientia. to. 4.	427	Distributio alimēti quomodo	
Diffecandi ordo. to. 1.	229	fiat. to. 1.	111. 539
Dissimilariū partiū morbi,		Distributio humoris velox per	
quatuor generibus continen-		corpus vnde accidat. t. 1. 129	
tur. to. 3.	2	Distributio virtutis. to. 1.	546
Dissimilariū partium morbi		Distributionis alimenti' confi-	
compositi, qui sunt dicendi.		deratio. to. 1.	714
tomo. 3.	6	Distributionis rōnē fieri astringen-	
Dissimilia esse inimica, & no-		gentibus medicamenta con-	
xia inuicem. to. 1.	88	traria dispositioni hæmoptoi-	
Dissonantium motuum respi-		cæ. to. 4.	404
rationis, causæ. to. 2.	236	Distributioni conferens medi-	
Distentio magna quæ sit. to.		camen, nullum statim à cibo	
mo. 2.	323	dandum. to. 2.	176
Distentio spontanea vnde ac-		Diuersæ collationes tempera-	
cidat. to. 3.	469	mentorum. to. 1.	51
Distentionis arteriæ initium &		Diuinam mentem esse exten-	
contractionis finem, imper-		sam per aerem arbitrai Gale-	
ceptibilem esse. to. 2.	323	nus. to. 1.	503
Distentionis arteriæ quatuor ge-		Diuisio quid. to. 1.	564
nerales sunt differentiæ. to-		Diuisio humani corporis. to-	
mo. 2.	385	mo. 1.	84
Distentionis à sanguinis copia,		Diuisoriam compositoriamq;	
curatio. to. 3.	470	speculationē maxime neces-	
Distentionis contractionisq; ar-		sariam esse ad artis constitu-	
teriarum vsus. to. 2.	388	tionem. to. 1.	560
Distentionem esse principē pul-		Diuites q̄ pauperes cur inter-	
sus partem, plurimumq; ad		dum soleant deterius curari.	
prælagendum conducere. to		to. 3.	452
mo. 2.	312	Diuitiarū primus finis qui sit.	
Distentionum pulsus quiete in		to. 2.	113
terpellatarum tres differen-		Diuitiis præstare, non virtutis,	
tia. to. 2.	345	sed fortunę munus existit. to.	

H iij



# INDEX

mo. 2.	114	Dogmatici Empiriciq; discrimen. to. 1. fol. 5. fac. 2.
Diureticum medicamen. to. mo. 4.	426	Dogmatici & rationales qui. to. 1. fol. 5. fac. 1.
Diuretica medicamenta quæ. to. 4.	81	Dogmaticorum obiectiones contra methodicos. t. 1. fo. 7. fa. 2
Diuretica qualia esse debeant. to. m. 3.	306	Dolichus. to. 2.
Diuretica prævalentia non esse cruditati vtilia. to. 2.	170	Dolichus videtur esse species phaseoli. to. 2.
Diuretica puri ex thorace expuendo aduersantur. to. 4.	81	Dolichi. to. 2.
Diureticorum aliquod, melq; ipsum, miscendū esse medicamentis quæ ad vesicā & renes faciūt exulceratos. to. 3.	31	Dolichos edi simul cū siliquis. to. 2.
Diurni morbi qui. to. 2.	438	Dolor arteriæ & veng. t. 3.
Diurnorum morborum iudicationis constitutum tempus est annus. to. 2.	442	Dolor ab inflammato hepate. to. 3.
Diuisio. to. 1.	20	Dolor capitis ex ictu obortus, cur sæpe extendatur per vniuersum caput. to. 4.
Doctrina illa est optima, quæ viua voce explicatur. to. 2.	20	Dolor capitis intra caluariam situs, cur extendatur ad oculorum vsq; radices. to. 4.
Doctrinæ genus optimū quod. to. 1. fol. 3. fac. 1.		Dolor capitis nullus ad humiditatem cōsequitur. t. 4.
Doctrinam empiricā logicāq; non esse confundendas, sed seorsum vtrancq; tradēdam. to. 3.	328	Dolor colicus. to. 3.
Doctrinā quæ per rerum elementa instituitur, esse aliis omnibus vtiliorem. to. 2.	141	Dolor hepatis vicina corpora in consensum adducit. to. mo. 3.
Dodecadactylō, siue ieiunum. to. 1.	276	Dolor inflāmati musculis unde accidat. to. 3.
Dogmata methodicorum. to. mo. 1. fol. 13. fac. 1.		Dolor inflammata exasperat, fluxionibusq; occasione præbet. to. 4.
		Dolor membranarū ambientium ossa. to. 3.
		Dolor neruorum non est affi-



- xus.to.3. 130 orti curatio. ibidem.  
 Dolor non infestat eos quibus Doloris à tenui humore exci-  
 à pulmone sanguis erumpit. tati curatio.to.3. 472  
 to.3. 165 Doloris aurium à flatulento spi-  
 Dolor omnium maxime tum ritu aut à crassis humoribus  
 ipsum profluuiū excitat, tum excitati, curatio.to.4. 344  
 phlegmonas auget.to.3. 356 Doloris auriū à frigidityte or-  
 Dolor partis inflāmatæ quan- ti remedia.to.4. 343  
 do soluiatur.to.1. 86 Doloris capitis ab ardore con-  
 Dolor pulsatilis affligit inflam tracti indicia & curatio.to-  
 matas particulas ob arteria- mo.4. 325  
 rum motionem.to.3. 86 Doloris capitis orti à frigore,  
 Dolor pungens.to.3. 132 indicia & curatio.to.4. 327  
 Dolor punctorius.to.3. 129 Doloris causam eē inæqualem  
 Dolor qualia inducat sympto intemperantiam.to.1. 89  
 mata.to.3. 43 Doloris causæ.to.3. 226.469  
 Dolor quando accidat.to.1. Doloris colici & eius qui ab im-  
 554.to.3. 39 pacto lapide oritur, sunt com-  
 Dolor quid indicet.to.3. 291 munia præsidia calfacientia.  
 Dolor sanguinem trahit.to. to.3. 128  
 mo.3. 574 Doloris expertes figuræ.to-  
 Dolor tenuius quando acci- mo.1. 148  
 dat.to.3. 132 Doloris expugnandi ratio du-  
 Dolor tristis est sensus.t.3. 125 plex.to.3. 460  
 Dolor turgidus.to.3. 130 Doloris ficti vnde possit indi-  
 Dolor vehemens vires exol- cium sumi.to.2. 503  
 uit.to.4. 526 Doloris spēs primæ sunt duæ.  
 Dolor vlcerosus & pruriginos to.3. 127  
 sus.to.3. 131 Dolori mitigando cataplasma  
 Dolor vnde exoriat.t.4. 334 optimum.to.3. 472  
 Doloris à crasso spiritu in v en Dolorem nec pulmo nec liga-  
 tre oborti curatio.to.3. 548 mentum patitur.to.3. 120  
 Doloris à flatulento spiritu or Dolorem nec siccitas nec hu-  
 ti curatio.to.3. 470 miditas infert propria ratio.  
 Doloris à mordente humore ne.to.3. 27



# INDEX

Dolorē quæ mitigēt. to. 3.	461	Doliturum corpus idē esse de-	
Dolorem qui humores maio-		bet patibileq; & sensibile. to-	
rem & qui minorem inferāt.		mo. 1.	22
to. 3.	128	Doliturū necessario debere ef-	
Dolore affligente, præstat om-		se, tum sensus, tum alteratio-	
nino nō tangere auditorium		nis capax. to. 1.	38
meatum. to. 4.	344	Dolorificum quid. to. 3.	97
Dolores aurium quæ causæ ex-		Domus exercendo puero qua-	
citare possint. to. 4.	343	lis nam esse debeat. to. 2.	144
Dolores fieri, quando altera-		Dormiens Galenus integrum	
tur corrumpiturq; natura. to		stadium absoluit. to. 1.	146
mo. 1.	86	Dormientes non esse omnino	
Dolores intestinorum à crassis		sensus expertes. to. 1.	146
succis producti, qua sint ra-		Dorsi spōdylis, singulis septem	
tione curandi. to. 3.	470	productiones inesse. t. 1.	453
Dolores lateris exolvere respi-		Dorsi vertebrarum considera-	
rationis operam. to. 1.	26	tio. to. 1.	202
Dolores oculorum & aurium		Dorycnidius. to. 4.	115
qua sint ratione leniendi. to-		Dothienes. to. 4.	272
mo. 3.	471	Drachma & denarius Roma-	
Dolores organorum respira-		nus est idem. to. 4.	417
tionis, reddunt actionem ip-		Draco marinus. to. 4.	229
sam inæqualē, inordinatāq;		Dracunculus. to. 2. 83. t. 4.	116
to mo. 2.	234	Dracuntium. ibidem.	
Dolores singuli affectam pos-		Dracontii vsus. to. 2.	54
sunt partē ostendere. t. 3.	120	Drys. to. 4.	116
Dolores vētris mediocres vel		Dryinus serpens. to. 4.	453
extrinseca tantum calfactio-		Dryopteris. to. 4.	116
ne sedantur. to. 3.	548	Ducem oportere esse cautum,	
Dolorum capitis ab ebrietate		subdolumq; to. 2.	14
curatio. to. 4.	318	Ductio. to. 1.	102
Dolorū capitis inueteratorum		Dulcedo à moderato calore p-	
curatio. to. 4.	327	uenit. to. 4.	56
Dolentibus intestinis quæ lo-		Dulcedo est cōmunis omnium	
leant opitulari. to. 4.	21	quæ nutriunt. to. 4.	60



# G A L E N I

61

Dulce est calidius austero . to-	57	Durissimū simul & maximum	307
mo. 4.		pulsum nō reperiri vnquam.	
Dulcis radix. to. 4.	113	to. 2.	
Dulcis saporis natura. to. 4.	55	Duri propriū est premere . to-	327
Dulcis succus oīs à temperato		mo. 2.	
calore proficiscitur. to. 4.	190	Dura ad agendum aptiora. to-	394
Dulces cibi quæ mala inducāt.		mo. 1.	
to. 2.	85	Dura corpora valentiora me-	
Dulcia modicè esse humida. to		dicamēta postulāt quam quæ	
mo. 4.	113	molli carne sunt prædita. to-	306
Dulcia proximè accedūt ad na		mo. 4.	
turam eorum quibus talia vi		Dura esse omnia sicca. to. 1.	60
dentur. to. 4.	57	Dura esse quæ nostram repel-	
Dulcia quæ. to. 4.	15	lunt cutem. to. 2.	306
Dulcium nullū esse frigidum .		Dura omnia ægrè consolide-	
to. 4.	55	scere. to. 3.	360
Dulcibus intumescit tū iecur,		Dura quæ dicantur. to. 2.	326
tum lien. to. 3.	481	Dura quæ sint. to. 2.	300
Duplicem nos manticā è collo		Dura quæ sunt, non necessariò	
suspensam gerere. to. 2.	105	esse sicca. to. 1	61.
Durities est qualitas tactilis . to		Duris pulsib <sup>9</sup> crebritates: mol	
mo. 2.	300	libus, raritates annexas esse.	336
Durities vnde accidat arteria-		to. 2.	
rum tunicis. to. 3.	221	Duros simul & paruos pulsus	
Durum corpus simpliciter. to-		omnes ferè fieri vibratos. to	
mo. 2.	301	mo. 2.	383
Durum quid. to. 4.	72	Dyarthrosis. to. 1.	197
Durius moderato corpus ad-		Dysenteria. to. 3.	81
uersus externas causas firmi <sup>9</sup>		Dysenteria est vlcus intestino-	
reddi: mollius aduersus in-		rum. to. 3.	116. 191
ternas. to. 1.	92	Dysenteria hepatica. to. 3.	129
Durius quibus modis reddatur		Dysenteria incipiēs ab atra bi-	
aliquid. to. 4.	72	le, letalis. to. 1.	356
Durissimus pulsus vnde acci-		Dysenteria auxiliatur capril-	
dat. to. 2.	394	lus adeps. to. 4.	218



# INDEX

Dysenterie causa, mordax exi sit humor.to.3.	116.191	Dyspnœe remedia ab Asclepia de scripta.to.4.	409
Dysenteriae optimum medica men.to.4.	226	Dyspnœa simplex quæ sit di- cenda: & quæ præterea com- posita.to.2.	223
Dysenteriae qualis victus con- ueniat.to.3.	470	De Litera.	E
Dysenteriae remediũ.t.4.405		E Benus.to.4.	117
Dysenteriae signa.to.3.	57	E Ebiscus.to.4.	116
Dysenteriam dolores morda- ces præcedunt.to.3.	129	E Ebulus.to.4.	100
Dysenteriam grauissimam cu rari maxime mordetibus me- dicamentis.to.3.	460	Echinus.to.4.	226
Dysentericis epithema cõnio- dum.to.4.	438	Echinus herba.to.4.	122
Dysentericis remedia scripta ab Andromacho.to.4.	436	Echini marini.to.2.	76.98
Dysentericis remedia ab Ascle- piade scripta.to.4.	437	Ecchymosis curatio.to.3.	351
Dysenterici veri sunt qbus est aliquod intestinum exulcera- tum.to.4.	436	Ecchymomata.to.3.	87
Dyssepulotica vlcera quæ di- cantur.to.4.	251	Εκπλεσίς.iv.to.2.	147
Dyssepuloticorum differentia. to.4.	277	Edendum esse sobriè, & salu- briter.to.2.	111
Dyssepuloticis congruentia me- dicamēta cur sint difficilia in- uentu.to.4.	278	Educatio optima probis con- suetudinibus & granibus di- sciplinis paratur.to.2.	132
Dyspnœa est respirationis læ- sio.to.2.	222	Eduliũ soluendæ aluo, quomo- do ex beta & lente paretur. to.2.	20
Dyspnœa ob solum ardorem producta, qualis.to.2.	228	Effectrix causa.to.1.	95
Dyspnœæ remedia Androma- chi.to.4.	409	Effectiux artes ab actiuis quo differant.to.2.	5
		Effectus nullus absolui poterit in humanis artibus, nisi cause in vnum omnes conspirent: id qd in iis quæ fortuito con- tingunt, minime necessarium videtur.to.3.	66
		Efflatio existit vocis materia. to.1.	391
		Efflatio quid, toĩ.1. 168.195.	



# GALENI

62

493.	214.	150	rum esus.to.3.	557
Efflatio strepens.to.3.		168	Elementum carnis non esse ini-	
Efflatus fieri ab intercostalibus			patibile.to.1.	22
musculis.to.2.		238	Elementū carnis non esse vni-	
Efflatus quomodo fiant. tomo			cum.to.1.	21. 37
2.	151.	167	Elementum frigidum natura-	
Effluxus moliēdi ratio, in iis vl			liter esse aerem.to.1.	98
ceribus, quæ apte expurgari			Elementum est minima illius	
non possunt.to.3.		340	quod constituit portio.to.	
Effluxui puris esse faciendā se-			mo.1.	37. 552
tionem aptam.to.3.		552	Elementum nullum esse since-	
Effluxus quæ corpora maiorem,			rum.tomo.1.41.tom.3.602.	
& quæ minorem patiantur.			tomo.4.	4
to.1.		500	Elementum non posse esse im-	
Effluxus ratio.to.1.		27	patibile.to.1.	39
Elæon.to.4.		117	Elementum quod esse corpus	
Elaterium.to.4.		166	dicatur.to.1.	42
Elatine.to.4.		118	Elementum, aut eximi, aut ap-	
Elea.to.4.		117	poni corporibus nostris.to.	
Elephas quid.to.3.		52.88	mo.1.	43
Elephantū vti proboscide tan-			Elemēti & principii discrimen.	
quam manibus: ac per eā re-			tom.1.	42
spirare.to.1.		501	Elementa animalium propria,	
Elephantiasis.to.3.	11.80.48		quatuor humores.to.1.	44
Elephantiasis curatio.to.4.215			Elementa carere prorsus mea-	
Elephantiasis in Alexandria in			tibus.to.2.	142
ualefcit plurimum.to.3.		557	Elementa communia.to.1.	45
Elephantiasis incipienti, medica			Elementa corporis nostri, mu-	
men egregium.to.4.		372	tuo inter se patiuntur, ac to-	
Elephantiasim in Germania re-			taper tota miscentur. tomo	
periri rarissime, falso Gale-			tertio.	2
nus affirmat.to.3.		557	Elementa corporum haud qui-	
Elephantorum pulsus. tomo			dem posse esse atomos. to-	
2.	270.	374	mo.1.	38
Elephantice conducit vipera-			Elementa corporum quæ. to-	



# INDEX

mo. 3. 212. to. 4.	182	Elementorum qualitates interire, aiali intereunte. to. 1. 44
Elementa esse tum plura vno, tum alteratiōi, obnoxia. t. 1. 22		Elementorū singulis esse quid simile in animantium corporibus. to. 1. 41
Elementa ex qualitatibus & materia pstitui dūtaxat. to. 1. 44		Elementorum substantias, animalis vita functo, reuerti ad propria elementa. to. 1. 44
Elementa ex qualitatibus habere q̄ elementa sint. ibidem.		Elementorum vsum in imoderatum ad interitum ducere. to. 1. 43
Elementa nec nutriunt, nec vllam gustui qualitatem offerunt. to. 4.	61	de Elementis opinio consentanea rationi. to. 1. 40
Elementa omnium generabilium & corruptibilium quæ. to. 1.	552	Elementis quatuor, materiam primam vnicam subiectā esse. to. 1. 40
Elementa omnium sunt terra, aqua, aer, & ignis. to. 1. 23		Elementis solis summas qualitates inesse. to. 1. 41
Elementa primaria sunt quatuor. to. 1. 41.	to. 3. 2	Elementis vniuersalibus nos ipsos persæpe vti. to. 1. 42
Elementa propria. to. 1. 45		Elementares facultates primæ quæ. to. 1. 104
Elementa quatuor subilici principis generationis, eaq̄ tota per tota misceri. to. 3. 570		Elementaris terra cuiusmodi esse debeat. to. 1. 41
Elementa quæ sint. to. 1. 54		Elenium. to. 4. 118
Elementa sensibilia sunt similes res particulæ. to. 1. 104		Elisphacos. to. 4. 119
Elementa secundum substantias misceri. to. 1. 44		Elæum. to. 4. 117
Elementa sola dici absolutè calida, aut humida, aut frigida, aut sicca. to. 1. 51		Elixa omnia deponere in aqua & vicissim sibi aliquid ab illa accipere. to. 2. 17
Elementa viuientium sunt quatuor. to. 3. 248		Elminthes. to. 3. 509
Elementorum in se inuicē transitus. to. 1. 79		Elota acrimoniā amittere. to. 1. 255
Elementorum priorum sensum nō esse iudicem. to. 1. 37		Elxine. to. 4. 119



- Elymus.to.4. 119 folio.10.facie.1.  
 Emollientia.to.4. 75 Empiricorum propria.tom.1.  
 Emollientia debent esse etiam folio.10.facie.2.  
 emplastica.to.4. 78 Empiricos citra delectū in vnū  
 Emolliētia & pus mouētia quo inedicamenta contraria con  
 modo differant.to.4. 75 fundere.to.3. 330  
 Emollientia quæ.to.4. 78 Emplastrum.to.4. 291  
 Emolliētia quibus conueniāt, Emplastrum Andromachi.to.  
 to.4. 73 mo.4. 261  
 Emollientibus omnibus inesse Emplastrū ex caricis.to.3. 550  
 putrificum quid.to.4. 272 Emplastrū ex dictāno ad mul-  
 Empetron.to.4. 119 ta vtile.to.4. 290  
 Empedoclis sentētia refellitur, Emplastrum ex chamæleonte.  
 to.1. 173 to.4. 259  
 Empiricus.to.3. 328 Emplastrū ex ladano.t.4. 260  
 Empiricæ inspectionis species Emplastrum ex meliloto.to.  
 tres.to.1.fol.5.fac.1. mo.4. 303  
 Empirici,dogmatici;q;,discri- Emplastrū Machgriōis.t.4.291  
 men.to.1.fol.5.fac.2. Emplastrū Moschionis.t.4.261  
 Empirici cur similia medica- Emplastrū pyricautō.t.4.260  
 menta tantum commisceāt, Emplastrū Thelamonis. ibidē.  
 to.4. 269 Emplastri phœnicini facultas.  
 Empirici Methodici;q;, quibus to.4. 245  
 inter se sint concordēs, to.1. Emplastica medicamenta quæ  
 folio.9.facie.2. dicantur.to.4. 52. 357  
 Empirici quō vtantur transitu Emplastici oppositum quale.  
 ad simile.to.1.fol.12.fac.1. tomo.4. 79  
 Empirici sola experientia du- Emplastorum essentia qualis.  
 cuntur.to.1.fol.5.fac.1. ibidem.  
 Empiricorum ars quid sit, to- Emplastorum natura duplex.  
 mo.3. 326 tomo.4. 12  
 Empiricorum argumenta con Emprosthotonos.to.3. 101  
 tra methodicos.t.1.fol.7.fac.1. Empymna reddit paruā inspi  
 Empiricorum methodicorū;q; rationem.to.2. 230  
 in Rationales obiectio.to.1. Enarthrosis.to.1. 197



# INDEX

Encanthis.to.3.	90	Ephemerarū calor est perpe-	
Ενδιαθετος λόγος . to.1. fol. 1.		tuo suavis.to.3.	218
facie. 1.		Ephemerarum causæ.to.3.	
Engemon Iuliani.to.4.	263	212.	473.
Enæmon nigrum ab hæa.to.		Ephemerarum causis contra-	
mo.4.	264	rias esse admoliēdas. t.3.	514
Enterocles generatio. t.3.12		Ephemerarū curatio.to.3.	511
Enula campana.to.4.	118	Ephemerarum februm indi-	
Emulgentes venæ amplissimæ.		cia.to.2.	473
to.1.	219	Ephemerarum inclinatio acci-	
Epacmasticæ febres.to.3.	229	dit cum sudore, vel rore. to-	
Ephemerōn.to.4.	121	mo.3.	219
Ephemeræ cum bubone infe-		Ephemerarum signa.to.3.	511
stans, ab ulcere originem du-		Ephemerarum vrinæ & pulsus	
cit.to.3.	514	qualis.to.3.	218
Ephemeræ febris generatio. to		Ephemeris ex inflammatione	
mo.1.	89	inguinum quæ accidunt. to-	
Ephemeram permutari in pu-		mo.3.	513
tridā, quibus dignoscetur in-		Ephemeræ ex tristitia & solici	
diciis.to.3.	219	tudine indicat extenuatio cor	
Ephemeræ ex densata cute. to		poris.to.3.	512
mo.2.	474	Ephemeris victus ratio conue-	
Ephemeræ febres cum quibus		niens.to.3.	513
excretiōibus desināt. t.3.425		Ephemeræ à densata cute di-	
Ephemeræ omnes oriuntur à		scernendi ratio.to.3.	512
procatartica causa.to.3.218		Ephemeræ ex bubone ortas,	
Ephemeræ quando solvantur.		quæ arguant.to.2.	474
to.2.	427	Ephemeræ interdū oriri à san	
Ephemeræ quædam cum hec		guine calfacto.to.3.	237
cis habent consuetudinē, qui		Ephemeræ oēs fieri nulla in-	
bus aqua est intrepide propi-		tercedere putredine.to.3.217	
nanda.to.3.	254	Epicrasis quid.to.3.	418
Ephemeræ superuenientes tu-		Epidesis.to.3.	355
moribus, quomodo à putri-		Epididymis.to.1.	165
dis differant.to.3.	217	Epididymis est radix semina-	



# G A L E N I

64

lium vasorum.to.1.	169	Epilepsiam vnde fieri contin-	8
Epididymides.to.1.	478	gat.to.3.	150
Epygastrii musculorum opus.	149	Epileptici.to.3.	598
to.1.		Epilepticos esse abstinendos à	269
Epiglottis ad vocem & cohibi		lauacris.to.3.	269
tionem spiritus maxime ne-		Epilepticorū, apoplecticorūq;	
cessaria.to.1.	383	pulsus sunt similes.to.2.	598
Epiglottidis corpus quale	284	Epilepticorū pulsus. to.2.	119
mo.1.		Epilepticis fructus dandi. to-	120
Epiglottidis substantia, magni	387	mo.3.	69
tudo, situsq.to.1.	386	Epimedium.to.4.	119
Epiglottidis vsus.to.1.		Epimelis.to.4.	440
Epilepsia consistit in cerebro.	142	Epinyctides.to.3.	319
to.3.		Epithymum.to.4.	401
Epilepsia est conuulsio vniuer-		Επιφύσις.to.1.	89
si corporis: quæ ex tēporum	142	Epiphysis radii & vlnæ quæ cō	343
accidit interuallis.to.3.		mittuntur carpo.to.1.	493
Epilepsia qualis conuulsio	33	Epiphysis n̄mi similis.t.1.	90
mo.3.	159	Epiplocele.to.2.	285
Epilepsia qd.to.3.14. 16.		Epiploon quid.to.1.274.	260
Epilepsia vnde gignatur.	142	Epoche quid.to.1.fol.3. fac.1.	83
mo.2.		Epomidis musculi.to.1.	194.263
Epilepsiæ ab altero crure exor	150	Epulides.to.3.	58.100
tæ curatio.to.3.	45	Epuloticum Critonis ex lada-	148
Epilepsiæ causa.to.3.		no.to.4.	300
Epilepsiæ obnoxios etiam va-	584	Epuloticū ex caducia.t.4.	299
cuandos ex cruribus.t.3.		Epulotica quæ dicantur primo	
Epilepsiæ tres differentiæ.to-	149	& quæ secundario.to.4.	
mo.3.		Epuloticoꝝ opa.to.4.194.263	
Epilepsiā aliquando oriri à ven	147	Equinæ carnes.t.2.	
triculo.to.3.		Equitationes concutiunt visce	
Epilepsiā fieri à crassa pituita,		ra.to.2.	
vel à melancholico succo re-		Equus velocior leone.t.1.	
tento in meatibus vētriculo-		Equi natura.to.1.	
rum cerebri.to.3.	144	Equam aut nō recipere huma-	



# INDEX

num semen, aut receptū cor-	324	Error Chrysippi duplex. to-	526
rumpere. to. 1.		mo. 1.	
Equorum lichenes. to. 4.	223	Error cōmunis hominum. to-	
Erasistratus ne minimum qui-		mo. 2.	104
dem sermonem fecit de san-		Errores circa ægrum admissi,	
guinis detractio. to. 3.	561	producunt morbū: vel etiam	
Erasistratii censebant patriam		mortem accersunt. to. 1.	31
potius prodēdam esse, q̄ pro-		Errores in formatione quotu-	
prium dogma. to. 3.	67	pliciter consistere possint. to-	
Erebinthus. to. 4.	120	mo. 3.	299
Erectioni depreSSIONIq; puden		Errores sunt praua iudicia. to-	
di virilis, necessariā fuisse ge-		mo. 1.	518
nerationē illius nervosi cor-		Erroribus circa ægrum cōmis-	
poris qđ à pubis ossibus na-		sis, virtutem decretorii dici	
scitur. to. 1.	479	obscurari. to. 2.	429
Eretrienſis terra. to. 4.	186	Eruangina. to. 4.	155
Erice. to. 4.	120	Eruialæ facultas. to. 2.	30
Erinaceus. to. 4.	226	Eruca picearum. to. 4.	229
Erodentia. to. 4.	46	Eruca facultas creditur sper-	
Erodentia medicamenta, fer-		matica. to. 2.	52
ro esse ignito similia. to. 2.	65	Eruum. to. 2. 3. 1. 98. to. 4.	154
Erodentiū cutim nonnulla cur		Erysinum. to. 4.	120
intrò tutò sumantur. to. 1. 77		Erysipelas. to. 3.	81. 86. 572
Erodentium species variæ. to-		Erysipelas œdematosum quan-	
mo. 4.	65	do accidat. to. 3.	491
Erosio. to. 3.	469	Erysipelas oritur à flaua bile.	
Erosionis causa. to. 3. 342. 469		to. 4.	334
Errare inter medendum quis		Erysipelas phlegmonosum. to	
minimè possit. to. 3.	510	mo. 3.	87. 490
Errhinon trahēs bilem per na-		Erysipelas phlegmonodes qñ	
res. to. 4.	429	accidat. to. 3.	536
Errhina. to. 4.	339	Erysipelas quid. to. 3.	490
Errhina quibus leniri debeant		Erysipelas quomodo à phleg-	
liquoribus. to. 4.	341	mone differat. ibidem.	
Error Asclepiadis. to. 1.	107	Erysipelas solius cutis est pas-	
		sio.	



# GALENI

65

- flo.to.3.  
 Erysipelas verum consistēs in aliquo viscere, non aliter quā frigido potu sanatur.t.3. 415  
 Erysipelas vnde gignatur.to. 3.  
 Erysipelatis curatio.to.3. 491  
 Erysipelatis refrigerandi terminus, sit ipsa coloris mutatio.to.3.  
 Erysipelati refrigerando medicamenta idonea.to.3. 491  
 Erysimum.to.2.  
 Erythrodanum.to.4.  
 Escharas igēiras narib' excutiēdas sternutatoriis cē.t.4. 354  
 Escharā quæ detrahat.t.3. 555  
 Essentia facultatū in propriis partium temperamentis consistit.to.3.  
 Essentia morbi in primis est cognoscenda.to.3.  
 Essentia partis illæsa, functio impediri non potest.to.3. 59  
 Essentia virium in quibus consistat.to.3.  
 Essentiæ facultatis læsiones priæ, sunt itemperies.t.3. 46  
 Essentiæ facultatū sunt qualitates, ex quibus corpora constant.to.4.  
 Essentiæ proprietas.to.3.  
 Essentiæ proprietas, affectū par- tis indicium est.to.3.  
 536 Essentiam cuiusq; rei esse principium à quo ordiendum est, ad exactam omnem inquisitionem.to.3.  
 316 Essentiam cuiusq; particulæ dici secundum corporum solidorum substantiā.to.1.  
 167 Essentiā facultatis cuiusq; partis in cōmodo eiusdem partis tēperamēto consistere.t.2. 382  
 491 Essentiam facultatis nihil esse aliud, præter qualitatem tēperamenti.to.2.  
 396 Essentiam facultatum corpus nostrum regentium ex temperie quatuor qualitātū constare; esseq; proprietatē temperamenti.to.3.  
 69 Essentiam rei prius requiri, q̄ qualitatem.to.2.  
 324 Essentiam singulis à temperie quatuor qualitatum primarū accedere.to.1.  
 303 Esula.to.4.  
 14 Euacuatio in tumoribus præter naturam duplex.t.3. 491  
 465 Euacuatiōis modus multiplex.to.3.  
 312 Euacuationē duplicem adesse viris, fuliginosorum excrementorum.to.1.  
 435 Euacuationem quando partiri expediat.to.3.  
 577 Euacuationū spēs.to.3.  
 301 Euacuationes subitæ ac mul-



# INDEX

ta, quando cauendæ sunt. to	rem reuocat, & densiorē red
mo. 3.	525 dit respirationem. to. 2.
Euacuato corpus quæ sint	Excandescencia Vlysis in an-
pri <sup>o</sup> consideranda. to. 3.	528 cillas. to. 1.
Euasurus morbum necessario	Excelsus dissoluūt vires. t. 2.
debet transire illius vniuersa	Excessum corrigendum esse p
lia tempora. to. 2.	481 contrarii excessus vsurpatio
Eucraton. to. 4.	36 nem. to. 2. 181. 182. t. 3.
Euectice. to. 2.	6 Excessum oēm immoderatum
Euiscerati. to. 1.	515 cōsistere in habitudine ad ali
Eupatorium. to. 4.	121 quid. to. 1.
Euphorbium. to. 4.	121. 311 Excordes. to. 1.
Euphorbium ad punctos ten	Excrementum incoctum alui
dines facere. to. 4.	267 quale nā esse soleat. to. 2.
Euphorbiū recens quidem es	Excrementum laudabile qua
se candidius: pallidius inuere	le nam esse debeat. to. 2.
ratur. to. 4.	342 Excrementum omne qualita
Euphorbium vetus recentiori	te, aut quantitate infestare,
esse inferius. to. 4.	272 semperq; à fortiorib <sup>o</sup> ad par
Euphorbii vim cito euanesce	tes imbecilliores protrudi.
re. to. 4.	267 to. 3.
Eurhythmus pulsus. to. 3.	276 Excrementum sola quantita
Eusarcoi to. 1. 63. to. 2.	124 te alienum, quod sit. to. 3.
Exangue nullum esse manife	Excremētū variū, variis cor
stè calidum. to. 1.	184 pus affectibus esse obnoxiiū
Exanguia animalia cur paruis	ostendit. to. 2.
& numerosis tibiis vtantur.	Excreta à cole & vesica, quō
to. 1.	324 discernenda. to. 3.
Exanguia oīa frigidiora sunt	Excretrix facultas quādo mo
sanguine præditis. to. 1.	61 ueatur. to. 3.
Examini medicamentorū qd	Excretionis instrumenta du
requiratur. to. 4.	2 plicia. to. 1.
Exanthemata resiccantib <sup>o</sup> me	Excretiones prænoscet facile
dicamētis indigent. to. 4.	372 qui vnde naturæ motus aga
Excandescencia innatum calo	tur: & in quam partem inue



- stigarit.to.3. 534 Excrementa alui à qbus exter-  
minant musculis.to.1. 358  
Excretiones corporis quæ in quib<sup>9</sup> morbis præcipuè sunt Excrementa alui supprimi,q-  
expendendæ.to.2. 475 bus de causis possint.t.2. 133  
Excretiones pessimæ quæ.to- Excrementa alui qualia eẽ de-  
mo.2. 421 beant.to.2. 450  
Excretiões vaporosas sensum Excrementa à qbus causis mo-  
effugere.to.1. 403 ueantur.to.  
Excretiones voluntariæ quo Excrementa corporis duobus  
referendæ sint.to.3. 34 modis vacuari.to.3. 207  
Excretorum differentia .to- Excrementa cur interdum ci-  
mo.3. 291 tius,interdũ tardius q̃ opor-  
Excrementum singulis parti- teat,à natura expellantur.to  
culis insitum,à quibus suppri mo.2. 443  
mi possit.to.2. 134 Excrementa cur nequeat pars  
Excrementũ vehementer fœ vna mittere ad aliã.t.3. 245  
tidum vehementem putrefa Excrementa cur nunc plura,  
ctionem indicat.to.2. 454 nunc pauciora q̃ pro ratiõe  
Excrementi à syncera substã- cibi assũpti,excernãt.t.3. 55  
tia secretio , quomodo fiat . Excremẽta expelli semp à for-  
to.2. 132 tioribus ad ibecilliores par-  
Excrementorum alui species tes.to.1. 177  
complures præter naturam. Excrementa fouent calorem  
to.2. 454 præter naturam, quẽadmo-  
Excrementorũ color non ma dum ligna ignem.to.3. 242  
gnam vim habet ad inferio Excrementa putrescentia quẽ  
ris ventris indicadum dispo mala inferant.to.1. 402  
sitionem.to.2. 453 Excrementa quando acervari  
Excrementorum copia vnde contingat.to.3. 239  
deprehendatur.to.2. 421 Excrementa quid indicent.to  
Excrementorum duo genera. mo.3. 294  
to.1. 403 Excremẽta sanoꝝ flaua.t.1. 352  
Excrementorũ expulsio à ce- Excrementa semp à fortiori-  
rebro expirante iuuatur.to- bus ad imbecilliores partes  
mo.1. 398 defluere.to.2.210.to.3.740



# INDEX

- Excrementa** singula ubi mo-  
rantur diutius in corpore, cō  
mentis exeditur. to. 3. 336  
putrescere. to. 1. 123
- Excrementa** trahi ab organis  
rat medicamenta. to. 3. 352  
non posse, sine necessitudine  
Excretio naturalis semper se-  
aliqua. to. 1. 356
- Excrementorum** musculi retē  
quitur concoctionē. t. 2. 421  
tioni dicati. to. 1. 146
- Excrementorum** peruagantiū  
Excreta fœmina castrato ma-  
venas cum sanguine triage-  
sculo assimilatur. to. 1. 168  
nera. to. 3. 51
- Excrementorum** proprietates in  
Exercitatio assidua vsū & sciē  
morbo regio consideranda. ti-  
ficam cognitionem conci-  
liat. to. 2. 305  
to. 3. 189
- Excrementorum** quantitas re  
ministranda. to. 1. 137  
spondet quantitati confecto  
Exercitatio in artium libera-  
rum succorum. to. 2. 352
- Excrementorum** spēs. to. 1. 28
- Excrementorum** species par-  
tium affectam indicat. t. 3. 119
- Excrementorum** viæ dupli-  
ad balneum frigidū. t. 3. 436  
ces. to. 3. 51
- Excrementorum** vitiis qui oc-  
sit. to. 2. 149  
currit, vacuationem & alte-  
Exercitatio vires augere solet.  
rationem scopos communes  
to. 3. 210  
habet. to. 2. 165
- Excrementis** pellēdis varia or-  
busta celeriq; composita est.  
gana diuersis facultatib<sup>9</sup> præ  
to. 2. 147  
dita instituisse naturā. t. 2. 122
- Excrementis** quæ in singulis  
Exercitationis circa affectorū  
locorum notitiam, tres mo-  
dignunt particulis excernē-  
di. to. 3. 125  
dis, non fuisse aliquem certū  
Exercitationis duplicia cōmo-  
meatū à natura præscriptū.  
da. to. 2. 137  
to. 2. 132
- Excrecentia** in vlcere à vehe-  
nibus vtilis, sunt, vnde sint



coniectanda. to. 2. 183 to. 4. 214  
 Exercitationis terminus sit al- Exercitatos q̄ rarissimè frigi-  
 teratio respirationis. t. 2. 137 do potu egere. to. 2. 93  
 Exercitationi commodissimū Exercitatas particulas reddi  
 tempus. to. 2. 137 fortiores & solidiores. tom. 118  
 Exercitationem athletarū ob- 2. 118  
 esse pulchritudini. to. 1. folio Exerceri q̄ superioribus & q̄ in  
 2. fac. 1. fernis partibus debeant. to-  
 Exercitationem per totam vi mo. 2. 184  
 tam requiri, vt quis vir per- Exercendum non esse si subsit  
 festus reddatur. to. 2. 106 cruditas. to. 2. 162  
 Exercitatione carētia esse mā Exercitari cur si adsit cruditas  
 ximè excremēticia. t. 3. 400 aut plenitudo humorum, ho-  
 Exercitationes reliquæ, quo- mo non debeat. to. 2. 137  
 rum malorum causæ esse so- Exercitatoria. to. 2. 1  
 leant. to. 2. 15 Exercitatoriam esse minimā  
 Exercitationes thoracis sunt artis salubris partem. t. 2. 10  
 respiratiōes & vōres. t. 2. 147 Exercitium ante cibum me-  
 Exercitationes vehemētēs ca diocre. to. 2. 81  
 put replent. to. 3. 597 Exercitium ante prandiū me-  
 Exercitationum omniū quid diocre, confert ad sanitatem  
 sit commune. to. 2. 146 tuendam. to. 2. 81  
 Exercitationum qualitas, to- Exercitium lumborum. to. mo. 2. 147  
 mo. 2. 145 2. 147  
 Exercitationū vtilissimæ sunt, Exercitium esse adeūdū prius  
 quæ exercentes corpus, oble aluo & vesica solutis: nec nō  
 ctant animum. to. 2. 12 solidis partibus molli frictio  
 Exercitatum corpus qualē ab ne concalfactis. to. 2. 138  
 apōtherapia frictionem ex- Exercitium nullum alio tem-  
 petat. to. 2. 150 pore, q̄ ante cibum, admini-  
 Exercitatum corpus, quando strari. to. 2. 145  
 lauandum sit. to. 2. 149 Exercitia crurum. to. 2. 147  
 Exercitati vehemētius cur al- Exercitia debere esse modica.  
 tius dormiant. to. 3. 32 tomo. 2. 119  
 Exercitata ociosis sicciora sūt. Exercitia disciplinarum pluri-



# INDEX

imum posse ad virtutes adips- cendas.to.2.	112	mellis miscellam : remitti au- tem per oleum aut ceratum.	
Exercitia manuū.to.2.	147	to.4.	256
Exercitia moderata quō im- mutent pulsus.to.2.	315	Exiccatos manifestè videi re- ficere balneum.to.3.	354
Exercitia musculorū maximè propria, quæ sint.to.2.	146	Exoluti ob prauos succos ven- tris os infestātes, quō sint cu- randi.to.3.	529
Exercitia post crapulā quæ ma- la soleāt producere.t.2.	202	Exoluti à plenitudine quō sunt curandi.to.3.	528
Exercitia quāto præstent cibus & medicamentis extenuanti- bus.to.2.	135	Exolutionis à calore ortæ, cu- ratio.to.3.	529
Exercitia quæ celeritate absq̃ robore peraguntur.t.2.	147	Exolutionis ex immodica pu- ris, aut aquæ inter cutem eua- cuatione, curatio.t.3.	530
Exercitia robusta absq̃ celeri- tate.to.2.	146	Exolutionis ob animi affectus ortæ, curatio.to.3.	530
Exercitiorum genera.to.2.	145. 136	Exolutionis ob dolores intesti- norum curatio.to.3.	531
Exercitiorum prima genera- tria.to.2.	126	Exolutiōis ob febris, aut phle- gmones magnitudinē, cura- tio.to.3.	529
Exercitiorum quæ nam citra puluerē, & quæ minimè pos- sint administrari.to.2.	147	Exolutiōis ob mēbri præcipui obstructionē factæ, curatio . to.3.	530
Exercitioꝝ triplex vsus.t.2.	145	Exolutionis ob siccitatē futu- ræ, præcautio.to.3.	530
Exercitioꝝ vlt̃.t.1.33.t.3.437		Exolutionis ob refrigeratio- nem curatio.to.3.	529
Exercitiis improbis augeri qui- dem caliditatem, spiritum au- tem aialem absumi.to.2.	227	Exolutionis ob ventriculi ibe- cillitatē, curatio.to.3.	528
Exercitiis utēdi rōnes.t.2.	145	Exolutionis ortæ à viriū ibecil- litate, curatio.to.3.	531
Exhalationē moliētia.to.2.	203	Exolutionis præter expectatio- nem ortæ curatio.to.3.	530
Exiccantia corpus quæ sint.to- mo.3.	298		
Exiccantia quarto ordine etiā vrunto.to.4.	92		
Exiccantium vim intendi per			



# GALENI

68

ἔξομφάλους .to. 3.	90	Expiratio febrientibus qualis.	230
Exortus .to. 1.	351	tomio. 2.	493
Exortus intestinoꝝ .to. 1.	276	Expiratio fit thorate depresso.	246
Experiendi rationes diuersæ .to. 2.	26	Expiratio frigida cur mortis	227
to. 4.	316	nuncia .to. 2.	150
Experientia amethodos vnius	192	Expiratio in dormientibus cur	236
fortunæ dūtaxat fauorē desi-	16	magnitudine & velocitate	508
derat .to. 3.	326	ipsam inspirationem exce-	247
Experientia est certissima indi-	38	dat .to. 2.	225
catrix facultatū, quæ medi-	20	Expiratio inspirationi cōtra-	236
camentis insint .to. 4.	160	ria .to. 1.	493
Experientia fidem inuentorū	39	Expiratio magna simul & tar-	150
comprobat .to. 2.	360	da in delirantibus accidit .to	236
Experientia quæ cognoscan-	168	mo. 2.	226
tur .to. 2.	254	Expiratio parua simul & tar-	361
Experientia quid .tomio. 1. fol.		da quibus .to. 2.	
10. fac. 2.		Expiratio parua simul & ve-	
Experientia sola ducūtur Em-		lox quibus .to. 2.	
pirici .to. 1. fo. 5. fa. 1.		Expiratio quid .to. 1.	
Experientia soli qui debeant		Expiratio rara simul & ma-	
incumbere .to. 3.		gna continuarū oscitationū	
Experientiam & rationē duō		signum atq; medela existit .	
instrumenta esse, quibus om-		tomio. 2.	
nia inueniuntur dogmata .to		Expirationis vsus .to. 2.	
mo. 1.		Expiratio tacita sonoraq;	
Experiri quæ & quomodo me-		quomodo fiant .to. 2.	
dicamēta debeamus .to. 4.		Expirationis nullum muscu-	
Experiri tuto quis possit medi-		lum esse opificem .to. 1.	
cus .to. 1.		Expirationis magnæ & velo-	
Experrecti à somno cur se di-		cis causa .to. 2.	
stendant .to. 3.		Expirationis species pro cau-	
Experrectorū pulsus .to. 2.		sarum differentiis variatur.	
Expiratio .to. 3.		tomio. 2.	
Expiratio est actionis remissio.		Expirationis vsus .to. 1.	
tomio. 2.			

I iiii



# INDEX

Expirationem cōferre ad san-	tendonibus.to.1.	138
guinis expellēdam fuliginē.	Extensio.to.1.	139
tomo.2.	216	Extensio flexioq; brachii à q-
Expiratus aer cur sit par inspi-	bus musculis fiant.to.1.	144
rato.to.2.	219	Extensio quo musculo fiat.to-
Expuitiones quæ perniciosæ	mō.1.	140
existunt.to.2.	449	Extensiuo dolore quæ affician-
Expuitionibus quæ sint ido-	tur partes.to.3.	127
nea.to.4.	81	Extenuandis corporibus vi-
Expulsionis excrementorum	tiisq; articularibus cōmoda	
non respondentis causa tri-	medicamenta quæ sint.to-	
plex.to.3.	51	mō.3.
Expulsionem fieri villis trans-	Extenuata corpora reficiendi	
uersis.to.1.	346	ratio.to.3.
Expultrix vis quando immo-	Extenuatorum affectio est du-	
dicē moueat.to.3.	53	plex.to.3.
Expultricem & retentricē vte	Extergentia ad vocis purita-	
ri,sibi mutuo succedere.to-	tem facientium quæ sint.to	
mō.1.	117	mō.4.
Expultricem facultatem esse	Extergentia cutim quidē de-	
quæ crises facit.to.2.	420	bent esse exactē nitrosa, vi-
Expultricē vim crises in mor-	scera autē,vel si aliquid astri-	
bis facere.to.2.	444	ctionis sortiantur, nihil no-
Expultrice facultate existente	cuerint.to.4.	80
imbecilla,qd accadat.t.3.	53	Extergentia medicamēta quæ
Exquisitē intermittentes à nō	sint.to.4.	356
exq̄sitis, quomodo differāt.	Extrema manus.to.1.	313
to.3.	519	Extrema plurimū vtrinq; di-
Extinctio quid.to.3.	43	stant à mediis in quocq; ge-
Extensam manum habentes	here.to.4.	421
mouentur.to.3.	92	Extremæ partes.to.2.
Extensio articuli fit ab exter-	Extremam artuum figurā do-	
no tendone.to.1.	308	lorificam eē.to.1.
Extēsis ab externis,flexio ab	Extrema mēbra minus alunt,	
internis fit, tum musculis,tū	sed deiciunt p̄opti°.t.2.	60



- Extremis morbis extrema re media adhibenda esse. t. 3. 367  
 Exuberans omne vacuandum. tomo. 1. 32  
 Exulceratio omnis ab atra bile est incurabilis. to. 3. 81  
 Exusta omnia reddi substantiæ tenuioris. to. 4. 195  
 Exuvium serpentis. to. 4. 223  
 De litera F.  
 Faba. to. 4. 140  
 Faba ægyptia. to. 2. 29  
 Fabæ. to. 2. 98  
 Fabæ inflationes gignunt. tomo. 2. 87  
 Fabarum substantia. to. 2. 18  
 Fabacea farina lætes faciei exterit. to. 2. 28  
 Fabaceus cibus est flatulētus. tomo. 2. 28  
 Factiæ artes duplices. tomo. 1. fo. 18. fa. 2. 1  
 Facies unde suos nervos suscipiat. to. 3. 158  
 Faciei musculos omnes recipere nervos à tertia coniugatione. to. 1. 429  
 Faciem ægri inspiciundā esse. tomo. 1. 559  
 Facinora perpetrari, aut avaritiæ persuasū, aut voluptatibus fallacia. to. 1. fo. 4. fa. 2. 103  
 Facultas animalis per somniū quiescit: naturalis operatur vehementius. to. 3. 31  
 Facultas arteriæ extremè intebecilla, vel aliqua mole humorum oppressa, quos pulsus ædat. to. 2. 342  
 Facultas à cerebro descendē per nervos sit ne corporea, an incorporea, Galenus ambigit. to. 1. 545  
 Facultas bifariam læditur. tomo. 3. 46  
 Facultas est duplex, actu. s. & potentia. to. 4. 1  
 Facultas est causa effectrix. tomo. 3. 69  
 Facultas extremè deiecta, minimos efficit pulsus. to. 2. 338  
 Facultas formatrix. to. 1. 105  
 Facultas omnis in relatione consistit ad aliquid. to. 1. 103  
 Facultas mensurā præsidii indicat. to. 1. fo. 12. fa. 2. 1  
 Facultatis naturalis opera. tomo. 2. 419  
 Facultas prohibet ne accipiat id quod requiritur. tomo. 1. fo. 16. fac. 1. 1  
 Facultas quid. to. 4. 1  
 Facultas retentrix in quibus conspicua. to. 1. 116  
 Facultas sanguifica inest ventris. to. 1. 103  
 Facultas sensitrix quadruplex. tomo. 1. 395  
 Facultas unde cognoscatur. tomo. 2. 417



# INDEX

- Facultas visoria offēdit vel ner Facultate robusta existente, di  
uo affecto, vñ cerebro. t. 3. 20 latationē thoracis non posse  
Facultas vitalis, animalis, & na multo minorē fieri. to. 2. 225  
turalis, vñde proficiscantur, Facultate valente nunq̃ pul-  
& ex quibus dignosci earum sus esse paruus ad summū po  
imbecillitas possit. to. 3. 531 test. to. 2. 382  
Facultas vitalis quibus negata Facultates animal dispensan-  
& quibus vehemētissima da- tes sunt plures. to. 3. 570  
ta sit animalibus. to. 2. 419 Facultates elementares pri-  
Facultas vñde noscat. t. 2. 418 mæ quæ. to. 1. 104  
Facultatis iudicandæ experi- Facultates ex primis conflant̃  
mentum sumendū esse ab ea quot. to. 1. 104  
re ad quam dicitur. to. 4. 2 Facultates lactuæ. to. 1. 80  
Facultatis oblaſiones diuersæ Facultates naturales sunt qua  
varias pulsum inæqualita- tuor. to. 3. 10. 17. 33. 187  
tes producunt. to. 2. 343 Facultates naturales eē neces-  
Facultatis vitalis opus. t. 2. 419 sarias ad vitam. to. 1. 109.  
Facultatē discernendi rerum to. 4. 422  
similitudines plurimi fecerūt Facultates nostri corporis qua  
veteres. to. 1. 557 tuor attrāctrix, retentrix, al  
Facultatē esse ciborū quātita- teratrix, expultrix. to. 1. 75  
tis scopum. to. 1. fo. 16. fa. 1. Facultates p̃ vniuersa solidio-  
Facultatē iuenire qua Natu ra corpora p̃meare. to. 3. 74  
ra singula efficiat, humani in Facultates quasdam irrationa  
genii non esse. to. 1. 484 les in anima affectuum cau-  
Facultatē non indicare re- sas existere. to. 1. 521  
media. to. 1. 15. fac. 2. Facultates quę proprietatis ra  
Facultatē agendi parē, in- tione insunt esse à methodo  
t<sup>o</sup> forisq̃; nihil sortiri. t. 1. 77 alienas. to. 4. 187  
Facultatē q̃ deprimāt. t. 2. 387 Facultates validæ tantū dei-  
Facultate aliquid ex aduerso ciuntur à maximis occasio-  
dicitur ei quod actu. to. 4. 5 nibus. to. 2. 392  
Facultate existente valida nun Facultatū medicamentorū  
quam pulsus sūt perfectē tar excessus & gradus discendos  
di vel parui. to. 2. 334 esse. to. 4. 11



- Facultatū nālīūordo to. 1. 116 Farciminalis membrana, to. 1. 156. 490.
- Facultatū nos dispēsantiū ro- bur ibecillitasq; ex propriis indicant functionib<sup>9</sup>. t. 3. 573 Farciminalis mēbrana foetus suscipit lotium, to. 1. 160
- Facultatū principia distincta esse: ipsas autē misceri in singulis instrumentis, to. 2. 420 Farciminales membrana ori- ri ab vrāgo, to. 1. 180
- Facultatū principia corpus nostrū regentiū tria, t. 3. 110 Farina, to. 2. 98
- Facultatū singularum lēsio- nes in hepate quæ signa indi- cent, to. 3. 188 Farina triticea qdē maximē ad suppurationes: pmouethor- deacea nō discutit, to. 3. 550
- Facultatib<sup>9</sup> naturalibus qtuor gubernari oēs ptes, to. 2. 148 Fascia circūactus quorsum & quotupliciter fiant, to. 2. 152
- Facultatibus validis magni pul- sus peculiares existūt, t. 2. 354 Faucib<sup>9</sup> inflāmatīs remedia ab Aesclepiade scripta, t. 4. 393
- Fæx, tomo. 4. 9 Fauorinus quincit, t. 1. fo. 3. fa. 2
- Fæcis sanguis spēs dug, t. 3. 87 Faustina Galenum prehensum manu ducebat, to. 1. 498
- Fæx vīta vrit atq; corrumpit carnem, to. 1. 115 Fatuitas, to. 2. 414, to. 3. 16
- Fagus, to. 4. 116 Febriles accessiones vnde ori- ginem ducant, to. 3. 414
- Falsi comprehensio nulla, to- mo. 1. fo. 8. fa. 1. 116 Febrilis caliditas multū dēsūq; spiritū reddit, to. 2. 245
- Fames canina, to. 2. 373 Febrile cur non contingat ex æquo omnibus, to. 3. 8
- Fames canina qualis sit affect<sup>9</sup>, tomo. 4. 73 Febriētes cōstipata cute qualr sint fricandi, to. 3. 400
- Fames cur à calore impediā, to. 3. 30 Febrientium ex lassitudine si- gna, to. 1. 474
- Fames quid, to. 1. 355, t. 3. 30 Febriētū pulsibus vniuersis ad est semper celeritas, t. 2. 402
- Famis tolerandæ cā, to. 1. 125 Febrientibus ædes quales esse debeant, to. 3. 430
- Famē aduersari iis q mordaces humores collegerint in ore ventriculi, to. 4. 333 Febriētib<sup>9</sup> quales ædes eligere spparareq; debeam<sup>9</sup>, t. 3. 421
- Familiare cuiq; esse vnicū: alie na autē plura, to. 4. 61 Febris ab ai affectib<sup>9</sup>, t. 3. 400



# INDEX

Febris ab exercitio immodico	cur. to. 2.	401				
to. 3.	213	Febris hectica spēs. to. 3.	439			
Febris ab iracundia quādo gi	gnatur. to. 3.	213	to. 2.	469		
Febris ab exustione inducā	Febris hepiala quæ dicatur. to	curatio. to. 3.	401	mo. 1.	90	
Febris acuta quibus gigni ex	Febris indicationes. to. 3.	398	occasionibus possit. t. 2.	469	Febris intermittens. t. 2.	478
Febris à constipatione produ	Febris necessariò adest hepa-	ctæ curatio. to. 2.	298	tis inflammationi. to. 3.	132	
Febris à cute densata. t. 3.	313	Febris orta à tristitia. to. 3.	213	Febris à diarrhœa ortæ cura	Febris putridæ propria signa-	
tio. to. 3.	404	to. 2.	406.	to. 3.	301	
Febris à frigore ortæ curatio.	Febris putridæ celeritas pro-	to. 3.	401	pria. t. 2.	407	
Febris continens in quib⁹ non	Febris quando accendatur. to	possit gigni corporibus. to-	mo. 2.	165	Febris quando gignatur. to-	
mo. 3.	413	mo. 3.	397	Febris quartanæ curatio. to-	mo. 4.	460
Febris cōtinua est quæ ad in-	febricitationem priusq̃ ab-	soluatur, non desinit. tomo	2.	467	Febris quotidiana fit à pitui-	
Febris cōtinua quæ. to. 2.	438	ta. to. 2.	464	Febris quid. to. 3.	102.	571
Febris est calor præter naturā	in corde accensus. to. 3.	213	366.	420	Febris remedia humectatio re-	
Febris ephemeræ generatio.	tomo. 1.	89	frigeratioq; existit. t. 3.	420	Febris requirit victus rationē	
Febris ex astrictione quomo-	do oriatur. to. 3.	7	frigida et atq; humidam. to-	mo. 3.	408	
Febris ex cute astricta. t. 3.	226	Febris semitertianæ accessio,	nunquam integrè desinit. to	mo. 3.	106	
Febris ex desurgendi frequē-	tia. to. 3.	404	Febris tabida quo à tabe diffe-	rat. to. 3.	322	
Febris ex frigidity. t. 3.	227	Febris tabida quo à tabe diffe-	rat. to. 3.	322		



- Febris tabidæ indicia. t. 3. 222 mo. 3. 402  
 Febris tertianæ descriptio. to 103 Febre putrida si laborans vali  
 mo. 3. 103 dis sit viribus, nec cruditas  
 Febris vt febris, aqua frigida subsit, sanguis i principio sta  
 est ppetuo remediū. t. 3. 447 tim mittendus. to. 3. 451  
 Febri cuiūq; alterari pulsum Febres Acmaſtica. to. 3. 229  
 post cibum in magnitudinē Febres à putredine sanguinis  
 atq; velocitatem. to. 3. 224 ortas simpliciores esse q̄ ab  
 Febri continenti detentis, nec aliis humoribus. to. 3. 238  
 vino nec vnctionibus rarefa Febres ardentes à ventriculo  
 cientibus, esse vtendum, to- & hepate ortæ in marasmū  
 mo. 3. 447 sepe degenerant. to. 3. 184  
 Febri gignendæ quæ requirā- Febres ardentes & tertianas  
 tur. to. 3. 8 quæ gignant. to. 2. 463  
 Febri synocho afflictis quādo Febres ardentissimæ oēs, pul-  
 frigida intrepidē propinan- sum crebrum sortiuntur.  
 da. to. 3. 447 tomo. 2. 393  
 Febrem constipatio qua rōne Febres cacoethes. to. 2. 363  
 gignere possit. to. 2. 472 Febres continuæ cur tertio  
 Febrem hecticā occupare soli uel quinto die soluantur. to-  
 das corporis partes. t. 1. 87 mo. 2. 479  
 Febrem hecticam esse doloris Febres continuæ nec horrorē  
 expertem. to. 1. 88 nec rigorē faciunt. to. 3. 236  
 Febrem putridam præceden- Febres cundē in principio nō  
 tium causarum quid singulæ egent venæ sectione. t. 3. 568  
 indicent. to. 3. 451 Febres cū bubone si absq; ul-  
 Febrē semitertianā inualesce- cere oriantur, sunt suspectæ.  
 re maximè Romæ. t. 3. 106 to. 3. 510  
 Febrem synocham requirere Febres deurentes. to. 2. 467  
 tenuissimam victus rationē. Febres diarias dum imperite  
 to. 3. 452 tractantur, diuturniores fie-  
 Febrem tertianā quæ arguāt. ri. to. 3. 425  
 to. 3. 515 Febres diariæ quæ nam sint,  
 Febre diaria detentis vinū esse & dicantur. to. 3. 411  
 propinandum aquosum. to- Febres diariæ cur sic dicātur.



# INDEX

tomo. 3.	425	Febres ortas ex permutatio
Febres diurnæ quæ nam exi		sanguinis in alios humores
stant. tomo. 2.	468	mitiores cæteris putridis eē.
Febres epacmaſticæ, quæ di-	to. 3.	238
cantur. tomo. 3.	229	Febres per circuitus moueri
Febres ephemeræ cum quibus		vnde iaccidat. tomo tertio.
excretionibus deſinant. to-	242	
mo. 3.	415	Febres peſtilentes non eſſe
Febres hepialæ, quæ ſint. to-		vehementer calidas. tomo
mo. 1.	89	4.
Febres eſſe affectus venoſi ge		Febres pituitosæ, quæ ſint. to-
neris. to. 2.	451	mo. 3.
Febres ex hepate accenſc. to-		Febres putridæ. tomo. 1. 88. to
mo. 3.	240	mo. 3.
Febres ex inflāmate ali		Febres à putredine humorum
qua obortæ, ſunt ſympto-		ortæ, quales pulſus ſortian-
mata partium inflammata		tur. to. 2.
rum. tomo. 3.	514	Febres quartanæ quib <sup>9</sup> ſint fa
Febres ferè omnes præter		miliares. to. 3.
hecticas conſtare ex duplici		Febres quæ occaſiones. accen
inæquali intemperie. tomo		dant. to. 3.
1.	90	Febres quomodo inter ſe in-
Febres hecticæ. to. 3. 398. to-		uicem miſceantur. tomo ſe-
mo. 4.	411	cundo.
Febres hecticæ rariffimè à prin		Febres ſcheſticæ. tomo. 3.
cipio ſoleant inuadere. to-		398
mo. 2.	407	Febres ſynochæ quæ dicantur.
Febres homotonæ. tomo. 3.		to. 3.
229		Febres tertianæ quibus na-
Febres lypiriæ. tomo primo.		turis ſint familiares. tomo
89		3.
Febres oriri ſolent ob obſtru-		Febres ſynochæ quæ dicantur.
ctiones meatuum. tomo ter-		to. 3.
tio.	214	Febres tabidæ. tomo tertio.



- Febriū accessiones quæ faciāt Febrium differentia sumptæ à breuiore longiores q; . to- materia cui hæret calor præ  
mo. 3. 230 ter naturam, sunt tres. tomo  
Febrium complexio & con- 3. 211  
fusio quid , tomo tertio , Febrium differentia ab acci-  
237 denti desumptæ , quæ nam  
Febrium continentium de- sint. to. 3. 21  
tractionem sanguinis atque Febrium diuisio. tomo secun-  
portionem frigidam esse sum do. 471  
mum remedium. tomo ter- Febrium ephemerarum cau-  
tio. 416 sæ & indicia . tomo secun-  
Febrium continentium præ- do. 473  
sidium summum , & maxi- Febrium genus compositum  
mum, est missio sanguinis vel constitui dupliciter . tomo  
ad animi vsq; deliquium. to. 2. 468  
mo. 3. 413 Febrium intermittentiū tres  
Febrium continuarum indi- differentia. to. 3. 228  
cia. to. 3. 517 Febriū longitudinē & breuita-  
Febrium continuarum se re- tem deprehendi posse ex no-  
mittentium species . tom. 3. titia humorū ex quibus gi-  
104. gnuntur: vel dispositionum  
Febrium continuarum & in- partium à quibus procedūt.  
termittentium discrimē. to- to. 2. 471  
mo. 2. 226. 467 Febrium non intermitten-  
Febriū cōtinuarū quæ solæ ci- tium reperiri tēpora quinq;  
tra accidentia infestant, cura tomo. 3. 104  
tio. to. 1. 523 Febrium nulli, quaten⁹ febrī,  
Febrium cum accidentibus in adest pulsus durus . tomo. 3.  
festantium curatio , tomo 220.  
3. 524 Febrium missionem differre  
Febrium differentia maximè à complicatione earundem.  
principales sunt quæ sumun- tomo. 3. 105  
tur ab ipsa febris substantia. Febrium missionem nō igno-



# INDEX

rabit, qui singulas simpliciū	mus.to.3.	447
cognorit.to.2.	473	
Febrium primæ differentia.	ripi calidas & siccas disposi-	
tomo.3.	tiones.to.1.	428
Febrium putridarū color, est	Febribus putridis adesse velo-	
mordax & acris.to.3.	cem systolem.to.3.	220
Febrium putridarum differen	Febribus quartanis, quæ origi-	
tia.to.3.	nem præstent.to.3.	228
Febrium putridarum tria ge-	Febribus quæ cum alui fluore	
nera.to.2.	infestant, non esse alia opus	
Febrium putridarū vniuersæ	euaquatione.to.3.	524
differētiæ simplices, senario	Febribus repetētibz, p circui-	
numero ambiunī.to.3.	tus ambrosia Andromachi	
Febrium quæ ex locis patien-	confert.to.4.	403
tibus accidunt, formam esse	Febribus synochis nullum cir-	
compositam.to.2.	cuitū adesse ac proinde neqz	
Febrium simplicium tria gene-	accessionem.to.3.	105
ra.to.2.	Fel.to.4.	207
Febrium synocharum duplex	Fellis vesica carent columbæ.	
genus.to.3.	tomo.3.	83
Febrium tres differentia ge-	Fellis vesica trahit bilem. to-	
neralissimæ.to.3.	mo.1.	119
Febres putridæ quæ.to.3.	Fellis vesicæ situs.to.1.	276
Febres putridas ex tactu diu-	Femur circūagentes musculi.	
dicandi ratio.to.3.	to.1.	487
Febres synochas nullum habe	Femur esse omnium osiū ma-	
re circuitum.to.2.	ximum.to.1.	329
in Febribus ardentibus aquā	Femur extrorsum agētes mu-	
frigidam propinādam esse,	sculi.to.1.	486
quum primum apparuerint	Femoris adnata.to.1.	335
signa coctionis.to.3.	Femoris cōsideratio.to.1.	207
Febribus acutis Hippocrates	Femoris motus obliquus ad	
vinum porrigit.to.3.	interiora, à quibus musculis	
in Febribus continentibus qñ	fiat.to.1.	239
frigida natationē vti possu-	Femoris musculi quatuor.to-	
	mo.1.	



- mo. 1. 253 nem. to. 1. 121  
 Femoris musculi fex. t. 1. 335 Fibræ ventriculo & intestinis  
 Femoris musculos descendere insitæ. to. 1. 276  
 ad caput mouendæ tibix, ar- Fibræ musculorum intercosta-  
 ticatione præterita. t. 1. 336 lium. to. 1. 288  
 Femoris os omnium aliorum Fibre ventris & intestinorum,  
 maximum. to. 1. 207 to. 1. 275  
 Femoris partem supernā pro Fibrarum differentia & vsu.  
 sede ischii cotylem sortiri. to. 1. 356  
 mo. 1. 330 Fibrarum pulmonis numerus.  
 Femoris structura idōca ad ses- to. 1. 285  
 siones existit. to. 1. 330 Fibræ actiones variæ. t. 1. 365  
 Femoris vulnera glutinādi ra- Fibras inesse singulis arteriis à  
 tio. to. 4. 269 nervis diductas. to. 2. 349  
 Fermentatio quid. to. 3. 497 Fibras musculorū thoracis in-  
 Fermentum. to. 4. 122 ternas, habere lationem con-  
 Fermenti facultas. to. 4. 268 trariam externarum lationi.  
 Ferrum igne mollescere, to- tomo. 1. 266  
 mo. 4. 452 Fibris vtrorūq; musculorum  
 Ferrum magnes trahit. t. 1. 471 intercostalium dissectis, peri-  
 Ferri facultas. to. 4. 205 re vocem. to. 1. 288  
 Ferula. to. 4. 152 Fibula extrinsecus tibix est at-  
 Ferulis quando vtendū ad fra- tensa. to. 1. 334  
 cta ossa firmanda. to. 3. 378 Fibulæ vtilitates. ibidem.  
 Fibræ. to. 1. 61 Ficus. to. 2. 86. to. 4. 88. 170  
 Fibræ musculorū thoracis ex- Ficus arbor. to. 4. 170  
 ternæ quam lationē quemq; Ficus exacte maturæ. t. 2. 102  
 situm sortiantur. to. 1. 265 Ficus pellunt arenulas, faculta-  
 Fibræ quæ quibus actionibus te extergendi præditæ, flatu-  
 seruiant. to. 1. 359 bus tamen implent. to. 2. 37  
 Fibræ rectæ trahendi gratia. Ficos maturos congruere seni-  
 tomo. 1. 121 bus. to. 2. 189  
 Fibræ obliquæ opitulātur re- Ficosus tumor à voce quomo-  
 centrici potentia. to. 1. 123 do differat & qualia medica-  
 Fibræ transuersæ ad cōtractio- menta postulet. to. 4. 371



# INDEX

Fieri p se, et ex accidenti, quid sit. to. 3.	14	Figura media caret dolore. to. 1.	143
Figuram eā olsi fracto eligendam esse, quæ minime dolorifica sit. to. 3.	377	Figura media maxillæ morientibus accidit. to. 1.	146
Figuram omnem constare ex linea curua, aut caua, aut recta. to. 1.	302	Figura media quæ cum tensione vtriusq; sit musculi, affert dolorem. to. 1.	142
Figuram omnem manus comprehendit. to. 1.	302	Figura media quæ fiat. t. 1.	311
Figuram mediam inueniet dolore carentem, naturam consuetudinemq; cōsiderans. to. 1.	148	Figurarum simpliciter media existit quadruplex. to. 1.	143
Figuram mediā seruamus diutissime. to. 1.	141	Figura partis quid indicet. to. 1.	29
Figurarum cuiusq; digiti sex vniuersales differentia circa ipsam apprehensionē. t. 1.	304	Figura partium à quibus caussis vitietur. to. 3.	63
Figurarum extremarum celerem mutationē optamus, mediæ tardam. to. 1.	141	Figura spinæ media non est recta. to. 1.	148
Figurarum sola rotunda patitur ægrè. to. 1.	304	Figuræ angularis proprium. to. 1.	143
Figurarum varietatem cōferre ad patiendi difficultatem. to. 1.	318	Figuræ doloris expertes. to. 1.	143
Figurari posse tripliciter animal, si rectam lineam efficiat spina cum cruribus. to. 1.	325	Figuræ extreme inferioris maxillæ à quibus musculis fiant. to. 1.	146
Figura exq̃sità media sola prorsus caret dolore. to. 1.	145	Figuræ extreme sunt dolorificæ. to. 1.	311
Figura indolens est in singulis articulis media. to. 1.	311	Figuræ manus quatuor extreme. to. 1.	142
Figura manus simpliciter media, quæ sit. to. 1.	143	Figuræ omnium maxime. to. 1.	340
		Figuræ rotundæ quæ insunt. ibidem.	
		Figuram circularem esse difficillimam ad patiendum, capacissimamq;. to. 1.	400



# GALENI

Filix.to.4.	161	mo.3.	7 4
Filicula.to.4.	116	mo.3.	406.548
Fimus omnis attrahit.t.4.84		facientia,&tenuantia.t.2.78	
Finis artis quid sit.to.2.3.5		Flatum in ventre gigni à pitui	
Fines artium diuersi. tomo.1.		tos humoribus & calore im	
folio.9.facie prima.		becillo.to.3.	55
Fingendi pingendiq; artes cur		Flatum in ventriculo genitum	
liberales dicant.t.1.fo.2.fa.2		quæ sequantur symptomata.	
Firmitudinem articularum quæ		ibidem.	
efficiant.to.1.	323	Flatulenti humoris curatio.to	
Fistici.to.2.	46	mo.3.	548
Fistula quid.to.3.	85	Flaua bilis est calidissima.to	
Fistulosa oia sunt leuia.to.4.7		mo.1.	87
Flāma est aer accensus.to.4.7		Flaua bilis obtinet vim defic-	
Flammā extingui illico sub cu		candi.to.2.	374
curbitis medicinalib <sup>9</sup> .t.2.252		Flaua bilis per superiora, pitui	
Flammæ à quibus augeantur.		ta p inferiora maiore ex par	
tomo.3.	215	te vacuari debent.to.3.	592
Flammæ quot modis extingui		Flauæ bilis qualis sit humor.to	
possint.to.2.	215	mo.3.	519
Flammam ædunt lapides attri		Flaua bilis retineri quibus de	
ti.to.1.	76	causis possit.to.2.	133
Flammam ignis non esse com		Flaua bilis species.to.3.	78
parandam cum calore anima		Flaua bilis, vel atra, vel pitui-	
lium.to.3.	250	ta, gignit inflammationem.	
Flammam omnem egere mo		tomo.2.	472
derate frigido aere.to.2.215		Flauæ bilis pallidæq; discrimē.	
Flammarum motus duplex.		tomo.4.	208
to.2.	215	Flauam bilem, dū ad vltimum	
Flāmula sub ardenti sole mar-		perassatur, crassam, igneam,	
cescit,extinguiturq; ppe ma		& vitellinam reddi.to.1.114	
iorem flammam.to.1.	418	Flauam bilem trahit scammo-	
Flanimulas extingui à ferui		nium.to.4.	450
do sole.to.4.	59	Flaua bile collecta in cerebro,	
Flatus discutientia quæ sint.to		delirium fieri.to.1.	96



# INDEX

Flavius Boethus.to.2.	493	medicamentis paref.t.3.	457
Flectēdis digitis cur magni du		Fluxui muliebri sistēdo , potio	
plicesq; tendones sint dati.to		Apollonii.to.4.	437
mo.1.	308	Fœmina in seipsam eiacular	
Flexio ab internis , extēfio ab		semen.to.1.	474
externis fit tū musculis , tum		Fœmina mare imperfectior ,	
tendonibus.to.1.	138	quia frigidior.to.1.	468
Flectuntur articuli ab interno		Fœminæ continētur sinistris.	
tendone.to.1.	308	to.3.	206
Flexio interno fit musculo.to		Fœminæ cur viris pinguires.	
mo.1.	140	tomo.1.	63
Flos æris.to.4.	201	Fœminam esse frigidiorē &	
Florentium calor acris.t.1.	60	humidiorē masculo.to.1.	172
Fluctuosus pulsus.to.2.	2.	59	Fœminarum & masculorū di
Fluxiōis assiduæ causæ.t.3.	55	scrimen.to.1.	174
Fluxionis causæ sunt dolor &		Fœminarum testiculi quales.	
membri calor.to.3.	475	tomo.1.	219
Fluxioni discutiendæ quæ me-		Fœminarum testium vasa.to-	
dicamenta conueniant . to-		mo.1.	156
mo.3.	539	Fœminas nō emittere semen	
Fluxiones cūctas pulmonis ca-		foras , sed in ipsos vteros.to-	
dem comitatur species respi-		mo.1.	169
rationis.to.2.	411	Fœminas omnes esse masculis	
Fluxionum causa.tom.1.	125	frigidiores.to.1.	390
tomo.4.	245	Fœminas viris longe deterio-	
Fluxionum omniū in pulmo-		res existere.to.1.	559
nem irruentium cōmunis est		Fœminas viris omnia imbecil	
inæqualitas pulsuū.t.2.	411	liores existere,ibidem.	
in Fluxionibus quæ decumbūt		Fœmineum semē esse alimen-	
ad coxam, vterum, thoracē,		tum masculino.to.1.	173
pulmonem, caput & collum.		Fœmineorum testium situs.to	
venæ secandæ ratio.t.1.	30	mo.1.	153
Fluere solent humores ad do-		Fœminei seminis vsus.t.1.	160
lentes particulas.to.3.	241	Fœliciores qua ratione sinus	
Flexibilitas meatuum quibus		veteribus.to.1.	558



- Foeniculum.to.4. 148 Foetum dum à sola natura re-  
 Foeniculi succus & iac mulie- gitur,nec arteriarū,nec cor-  
 bre oculo inflammato auxi- dis functione egere.t.1. 182  
 liatur.to.1.fol.10.fac.1. Foetum in vtero non indigere  
 Foeniculum olim etiam in to- cerebro.to.1. 184  
 tum annum reponebatur.to Foetibus idoneum est alimen-  
 mo.2. 52 tū sanguis mēstruus.t.1. 177  
 Foenogracum .tomo.2.87. Foliata vnguenta.to.2. 206  
 tomo.4. 98.173 Folium malabathri.to.4. 178  
 Foenigræci decoctum ,tomo Fomēto ex oleo & absynthio  
 4. 356.358 quando vtendum.to.3. 404  
 Foenumgræcum calfacit, le- Fomenta calida quibus nocen-  
 nit,latq; dolorem mitigat, fa tia sint.to.3. 390  
 cultatem etiam possidēs ab- Foratorum atq; dolētium den-  
 stergentem.to.2. 30 tium remedia.to.4. 377  
 Foenigræci decoctum oculo- Forma membro conueniens à  
 rum tensioni cōfert.t.3.488 quibus causis possit vitiari.to  
 Foenigræci succū auxiliari diu mo.3. 11  
 turnis thoracis affectibus.to- Formæ similitudo ad parētes,  
 mo.2. 30 vnde oriatur.to.1. 178  
 Foenigræci semen.to.4. 301 Formam corporis,esse ossibus  
 Foetus à matre potius anima- similem.to.1. 228  
 lis speciem suscipit.to.1. 172 Formatrix natura effingit par-  
 Foetuum ad plantas, compara tículas secundum animæ mo-  
 tio pulcherrima.to.1. 162 res.to.1. 72  
 Foetus comparatio ad stirpes. Formatrix facultas.to.1. 105  
 tomo.1. 183 Formationis foetus rō.t.1.110  
 Foetus formationis ratio .to- Formationē primam anima-  
 mo.1. 110.170 lis constare ex semine & san-  
 Foetus in vtero dispensatio.to guine menstruo.to.1. 58  
 mo.1. 373 Formationes particulæ quo-  
 Foetus per quæ vasa alligetur modo curationes varient.to  
 vtero.to.1. 180 mo.3. 542  
 Foetū obuoluit agnina mem- Formidabilia inducunt horro-  
 brana.to.1. 180 rem,rigoremq;to.3. 99



# INDEX

Formicans pulsus . tom. 2. 259	tiaq; . to. 1. fol. 1. fac. 1.
264. 394	Fortunæ quæ tribuant. t. 1. 563
Formicans pulsus non est ce-	Fortunam raro quicquā recte
ler. to. 2. 259	operari. to. 1. 502
Formicans pulsus est omnium	Fracta ossa deligandi ratio . to
minimus , non tamen est ce-	mo. 3. 376
ler. to. 2. 287	Fracta ossa tertio die soluenda
Formicantem pulsum nō esse	esse. to. 3. 377
celerem. to. 2. 312	Fracto cranio cōmodè instil-
Formicantes pulsus quando gi-	lari rosaceum tepens in cras-
gnantur. to. 2. 363	sam meningem. to. 4. 331
Formicis & apibus humidior	Fracto osse simul affici muscu-
canis. to. 1. 51	los. to. 3. 304
Fortiora corpora , validioribus	Fracti simul & contusi capitis
egēt medicamentis : vt imbe-	olis curatio. to. 3. 379
cilliora mitioribus. to. 4. 395	Fractura. ro. 1. 20. to. 3. 341
Fortiores partes semper ad im-	Fractura, quod pertinet ad in-
becilliores excrementa pro-	tentionem primam, est incu-
pellere. to. 1. 125	rabilis. to. 3. 303
Fortium medicamentorum ex	Fracturæ curatio. to. 3. 376
aceto tritorum morsum qui-	Fracturæ qualis victus rō con-
dem obtūdi: vires autem au-	ueniat. to. 3. 304
geri. to. 4. 255	Fracturæ scop <sup>9</sup> , vnitio. t. 3. 375
Fortioribus animalibus inesse	Fracturæ sanitas fit callo adue-
dētes fortes ac multos: quem	niente. to. 3. 304
admodum etiam vngues: ri-	Fracturas cranii admodum ex-
midis aut contrarios. t. 1. 430	porrectas, & lōgas, nō eē pfe-
Fortitudo hominis non confi-	quendas ad finē vīp. t. 3. 381
stet in dentibus , sed in ratio-	Fracturas longas curandi ra-
ne, & in manibus. to. 1. 425	tio. to. 3. 370
Fortius vnum altero bifariam	Fraudulenti quorundam lyco-
dicitur. to. 1. 472	phantarum mores. to. 2. 377
Fortuna p auxilia morbos pro-	Fricādi epilepticos rō. t. 3. 598
stiat. to. 3. 441	Friabiles cibi. to. 2. 851
Fortune improbitas incōstan-	Friabilitas in quibus. to. 2. 90



- Frictio dura.to.2. 142 Frictionem duram cōstringere  
 Frictio est exercitatio imbecil-  
 lioribus præsertim corpori-  
 bus.to.3. 597 mollem soluere:multam mi-  
 nuere:mediocrē augere pos-  
 se.to.2. 142  
 Frictio ex hydrelæto, cur siccis Frictionē ex oleo quidē equa-  
 corpibus auxilietur.to.4. 29 lem,siccā verò inæqualem.  
 Frictio media inter mollem & tomo.4. 25  
 duram,quando adhibēda.to Frictiones exercitatiōibus sub  
 mo.2. 151 seruientes.to.2. 142  
 Frictio mollis.to.2. 142 Frictiones medicæ.to.2. 139  
 Frictio præparatoria, qualiter Frictionum diuersarum variū  
 administranda sit.to.3. 142 vsus.ibidem.  
 Frictio phibet dolores per cir- Frictionum mensura iuxta quæ  
 cuitum venientes,si duas vel sit uarianda.to.2. 143  
 tres horas, ante accessiōem Frictionum particulares coniu-  
 adhibita sit.to.2. 185 gationes sunt nouē.t.2. 140  
 Frictio qualis'nam esse debeat. Frictionum viles differentias  
 tomo.2. 138 cur distinxit Hippocrates,se-  
 Frictio vberior allicit somnū. cundum affectuum contrarie-  
 tomo.3. 462 tates.ibidem.  
 Frictio vespertina quibus uti- Frictionibus variis, qñ vten-  
 lis.to.2. 163 dum.to.2. 138  
 Frictionis ex oleo vsus.t.4. 25 Frigere extrema per accessio-  
 Frictionum genera omnia dici- nes vnde accidat.to.3. 99  
 respectu,collationeq;t.2.141 Frigiditas stupidos efficit.to-  
 Frictionis matutinæ post som- mo.1. 99  
 nū adhibitiæ vtilitas.to.2.183 Frigiditatis fœminæ vtilitas.  
 Frictionis mediæ idicia sunt ru- tomo.1. 469  
 bor & tumor.to.2. 144 Frigiditatis immodicæ,causæ.  
 Frictionis præparatoriæ finis. tomo.3. 8  
 ibidem. Frigiditatis ratione senes desi-  
 Frictionis terminus, dum car- pere.to.1. 98  
 nis augēdæ gratia præstatur, Frigiditati mollities organo-  
 sit ingens tumor.tom.2.144 rum si coniugatur, quæ pul-  
 tomo.3. 103 suum differentiæ proueniant.



# INDEX

tomo. 2.	337	Frigida intempestiue exhibita,
Frigiditatem aduersari omni-		solet aquam inter cutem effi-
bus animæ actionibus. t. 1.	98	cere, si præcipue otiosa fue-
Frigidum elementum natura-		rit. tomo. 3.
liter esse aerem. to. 1.	98	190
Frigidum & humidum natura		Frigida quando sit propināda
liter nullū corpus reperiri in		iis qui laborant synocho. to.
ætatibus. to. 3.	61	mo. 3.
Frigidum nihil prompte com		445
buri. to. 1.	342	Frigida in ventriculum fluxio
Frigidum potestate. to. 1.	83	quid faciat. to. 2.
Frigidum qua ratione sit mor		204
dax. to. 4.	49	Frigida lauandum non est op
Frigidum ubiq; esse debilius,		timuni corpus quādiu auge-
torpidumq; to. 3.	61	scit. to. 2.
Frigidi humidiq; tēperamenti		154
notæ. to. 1.	69	Frigida lauatione vsurus, me-
Frigidi morbi à pituita oriun-		diū quarti septennii attingat.
tur. to. 1.	112	tomo. 2.
Frigidi succi appetentiam ex-		154
citant. to. 3.	30	Frigida natatione quando uti
Frigido Galeni cerato quomo		possumus in continētibus fe-
do vtendum sit. to. 3.	433	bribus. to. 3.
Frigidorū temperamentorum		447
differentiæ tres. to. 2.	199	Frigida opportune exhibita iis
Frigidos subesse succos q; pul-		qui ardenti febre tenent, nisi
sus indicet. to. 3.	463	viscerum inflāmatio obster,
Frigidos quidem succos, sopo-		ab affectu eos liberat. t. 3.
rem: calidos autem, vigilias		67
gignere. to. 2.	170	Frigida potio quibus conue-
Frigida & humida pituita. to-		niat minime, & qbus sit pro-
mo. 1.	114	pinanda. to. 3.
Frigida intemperies, animales		527
actiones reddit omnino tor-		Frigida quando sit propinan-
pidas. to. 3.	139	da intrepide febri synocho af-
		flctis. to. 3.
		447
		Frigida quibus non offerenda,
		& quibus audaciter danda. to
		mo. 3.
		415
		Frigidæ intemperantiæ capitis
		& ventriculi quomodo suc-
		currendum. to. 1.
		206
		Frigidæ intēpestius atq; im-



modic <sup>9</sup> vsus quę accersat ma-	eam excipiendam est habile.	
la.to.3.	415	tomo.3.
Frigidę lauatio vbi periculo-	Frigoris causa triplex.to.4.	73
sior sit, q̄ quę administratur	Frigoris opera.to.1.	500
per calidam.to.2.	159	Frigidiorem & humidiores ef-
Frigidę lauatiōis commoda.	se masculo fœminā.t.1.	173
tomo.2.	154	Frigidissima est pituita.t.1.
Frigidę lauatiōis vsus.t.2.	154	Frōs cur pilis nudata.t.1.
Frigidę lauatiōi tēpus & gym-	Frontis cutis.to.1.	413.437
nasterium aptum.ibidem.	Frontis musculus habet fibrās	
Frigidę potus cur macilentos	deorsum versus tēdentes.to	
exanguēsq; atq; ob id hec-	mo.1.	256
cos,lædat.to.3.	416	Frontis ossa cur dura simul &
Frigidę potus in heclicis, quę	densa.to.1.	448
incōmoda inferat.to.3.	255	Fructus epilepticis dandi.to-
Frigidę p̄fusio calfacit ex ac-	mo.3.	598
cidenti.to.3.	545	Fructus omnes in primo sui or-
Frigidę potus quibus pericu-	tu esse acerbos.to.4.	58
losus existat.to.3.	391	Fructus omnes coquunt & ma-
Frigidę potu vtendum si æger	turescunt calido.to.4.	53
non patiat sibi secar venam.	Fructus qui siccari nō possunt.	
to.3.	415	tomo.2.
Frigidam cordis temperiē qui	Fructus quibus vt medicamen-	
comitentur pulsus.to.2.	403	tis vtimur.to.2.
Frigida animalia quę.to.1.	57	Fructus tenui victus rōni apti.
Frigida cur gignant soporem.	tomo.2.	101
tomo.3.	136	Fructus vniuersos ex terra gi-
Frigida & deleteria medicamē	gni & ex aqua.to.1.	42
ta, cur citius magisq; in cali-	Fructuum differentie.to.4.	53
dis naturis vini suam exerāt.	Fructuum sapes.to.4.	53
tomo.4.	42	Fructuum qui nam sint vesci,
Frigida et sicca corpora cur nu-	& qui minime.to.4.	55
triantur infelicissime.t.3.	60	Fructuum semina.to.2.
Frigus illi tantum corpori fe-	Frumenta.to.1.	96
brem adferre potest,quod ad	Fugaces fructus corrūpi, si diu	



# INDEX

in ventriculō leſerint. t. 2.	35	in dextra animalis parte, in-	
Fuligo. to. 4.	144	biq; foueri ab hepate. t. 1.	340
Fuligo ex imodicē vſtis mate-		Fungus. to. 4.	150
riis gignitur. to. 3.	407	Fungi. to. 2.	56. 83
Fuliginis immoderatio quam		Fungorum eſum eſſe periculo	
reſpirandi difficultatem indu		ſum. to. 2.	56
cat. to. 2.	226	Fungorum noxæ quæ opitu-	
Fuliginem cordis expelli in ſy		lentur. ibidem.	
ſtole plæues & per magnam		Furfur, nonnihil facultatis de-	
arteriam. to. 1.	379	tenſoriæ ſortiri. to. 2.	10
Fuliginofi excrementi qñ plus,		Furfuris facultas. to. 4.	77
& qñ min <sup>9</sup> accreſcat. t. 2.	388	Furfures capitis à ſeroſis ſuccis	
Fumaria. to. 4.	120	oriuntur. to. 4.	320
Fumidum halitum non excita		Furfurū capitis curatio. ibidē.	
ri ab acida cruditate. t. 3.	407	Furfuraceus panis omniū mi-	
Fum <sup>9</sup> ex materiis ſemiuiſtis na		nimum nutrit. to. 2.	21
ſcitur. ibidem.		Furfuraceos panes & parū ale	
Eunſtio gubernatrix animę eſt		re, & vètrē multis excremen	
triplex. to. 2.	15	tis implere, ob idq; ſubduci	
Funſtio impediri non poteſt eſ		facile. tomo. 2.	20
ſentia partis illæſa. to. 3.	59	Furibūdōs eſſe qb <sup>9</sup> cubiti arte	
Funſtionis cauſa. to. 3.	575	ria vehemēter pulſat. t. 1.	99
Funſtionis leſio, nō morbus, ſed		Furore refrigerato prudētius	
paliſio aut ſymptoma voca-		multo vindictā ſumi. t. 2.	108
tur. to. 3.	4	Furunculus. to. 3.	89
Funſtionis læſionem eſſe termi		Furunculorū ſpecies. t. 4.	372
num mutationis cuiuſq; par		Furunculos crudos triticum,	
ticulæ. to. 1.	87	manſum coquere.	120
Funſtiones ædi à corporibus ſi		Futurorum nō hitoriā, ſed eſ-	
milaribus. to. 3.	325	ſe diuinationē. t. 1. fo. 11. fa. 2	
Eunſtionū cauſæ quæ exiſtāt.		De Litera	G
tomo. 2.	124	Agates. to. 4.	189
Funſtionum requiſitarū ad vi-		Galbanum. to. 4.	178
tam tres differentię. to. 2.	418	Galactiles. to. 4.	190. 192
Fundum ventriculi conſiſtere		Gala. to. 4.	204



# G A L E N I

78

- Galæ.to.4. 228.363 matronā Romanā ex libidine  
egrotare cognovit.to.2.494  
Galenus à Marco Imp.magni-  
fice cōmendatur.to.3. 498 Galenus sanguinis fluxū vehe-  
mētem è nare dextra, affixa  
cucurbitula hypochōdrio de-  
xtro, compescuit.to.2. 499  
Galenus Eudemo peripatetico  
affuturam febrē quartanam  
prædixit.to.2. 489 Galen⁹ Sexto, Antonini filio,  
prædixit modum, horam, &  
recidivam morbi.to.2. 497  
Galenus qua ratione Eudemo  
crisim triplicis quartanæ præ-  
dixerit.to.2. 491 Galeni constantia.to.2. 113  
Galenus opportuno theriaces  
vfu à quarcana triplici libera-  
nit Eudemum.to.2. 491 Galeni genus clarum.t.2. 114  
Galenus fatetur se dubitare de  
opifice fœtus causa, & de sub-  
stantia animæ.to.1. 188 Galēi iactantia.t.2.490.t.3. 382  
Galenus fuit præditus exquisi-  
tissimo tactu.to.2. 497 Galeni i patriā redit⁹.t.2.495  
Galenus interpretatur Aristo-  
telem.to.1. 158 Galeni in seruos benignitas.to  
mo.2. 108  
Galenus nulli librorū suorū pro  
priū nomē p̄scripsit.t.3. 382 Galeni mater admodum erat  
contumeliosa.to.2. 112  
Galenus paternas laudes lōgis  
tibiis decantat.to.2. 112 Galeni opulentia.to.2. 113  
Galenus patris in sōnio admo-  
nitus, medicinæ nauavit ope-  
ram.to.2.489.to.3. 413 Galeni palinodia.to.1. 182  
Galenus q̄diu ab omni intem-  
perie imunis p̄stiterit.t.2. 79 Galeni pater in omni discipli-  
narū gñe fuit ὡς αὐτὸς.to.2. 79  
Galenus qua rōne prædixit cui  
dam affuturum sanguinis flu-  
xum per nares.to.2. 499 Galeni præceptor Aescrion  
Empiricus.to.4. 227  
Galenus qua ratione quādam Gallia.to.4. 132 Galeni pusillanimitas.t.2. 493  
Galerita.to.4. 228 Galeno degenti Romæ, cū glo-  
ria ex æquo augebatur inui-  
dia.ibidem.  
Galenum vixisse Romæ impe-  
rante Marco Aurelio Antoni-  
no.to.2. 495  
Galenum vixisse sanissimum.  
tomo.2. 181  
Galexia.to.2. 125  
Galla.to.4. 132



# INDEX

Gallis parum sanguinis detrahendum esse. to. 3.	579	Generatio bilis. to. 1.	112
Gallium. to. 4.	112	Generatio est ad substantiā progressus. to. 3.	323
Gallorum ius. to. 4.	228	Generatio exquisita phlegmones. to. 1.	85
Gallorum testes. to. 2.	61	Generatio masculi & foeminæ subducit: caro autē cohibet. tomo. 4.	38
Gallorum veterū ius ventrem subducit: caro autē cohibet. tomo. 4.	38	Generatio prima unde. t. 1.	553
Gallinæ. to. 4.	228	Generatio quibus prius & quibus posteri⁹ ptingat. t. 1.	186
Gallitricum. to. 2.	32	Generatio quid dicat. t. 1.	110
Gangræna. to. 3.	85. 88	Generationis foecunditatē quibus natura pcellerit. t. 1.	467
Gangræna quid. to. 3.	96. 554	Generationis humane materia humores quatuor existunt. tomo. 1.	46
Gangrænæ curatio. 3.	555	Generationis masculorū principium duplex. to. 1.	472
Garus. to. 2. 59. to. 4.	233	Generationis ordo. to. 1.	466
Gargareon. to. 4.	390	Generatiōis pgressus. t. 1.	104
Gargarismate ex mulsis in quorū decoctis fuerant, leniuit		Generationē esse actionē compositam. to. 1.	104
Galenus Cōmodo fauces nimium exasperatas. to. 2.	498	Generationem primam neglexer tractari ab vniuersis hominibus. to. 3.	432
Gaudent qui in ea re promouentur, cuius amore flagrant. tomo. 2.	111	Generationes omnium corporū ex quatuor elementis constare. to. 4.	60
Gaudio nonnullos fuisse exanimatos. to. 3.	43	Generare q nequeant. t. 1.	479
Geminorum vtilitas. t. 1.	399	Generum omnium supremum esse substantiam. to. 1.	53
Genarum processus. to. 1.	430	Genista. to. 4.	169
Generandi cupiditas vniuersis animantibus insita. to. 1.	466	Genita ex sanguine regenerari posse. to. 1.	164
Genera causarum quinque. tomo. 1.	369		
Genera tria esse rerum præter naturam. to. 1.	26		
Genera vltima dici species. tomo. 1.	53		
Generatio. to. 1.	103		



- Genitalia fœminea fuisse intus formata, q̃a in vtero præini-  
becillitate caloris foras pro-  
pulsari haudquaquam potue-  
runt. to. 1. 469
- Genitalia mascula à fœmineis  
hoc solum differre, quod illa  
quidē foras promineant: hæc  
autem intus existāt. to. 1. 176
- Genitalia masculi & fœminæ  
proportione sibi correspon-  
dere. ibidem.
- Genitalium membrorum vi-  
res. to. 3. 29
- Genitalium nerui, venæ, arte-  
riæq̃; quales. to. 1. 477
- Genitura quid. to. 1. 161
- Genituræ recens concretę de-  
scriptio. to. 1. 179
- Geniturg corruptelęq̃; quatuor  
qualitates sunt causę. t. 3. 333
- Genituræ principiū vitiari ob  
genitorum intemperantiam.  
to. 1. 432
- Genituræ viscositas quibus sit  
generandis. to. 1. 163
- Gentiana. to. 4. 112
- Genu articulus tria ligamenta  
fortitur. to. 1. 243
- Genu inflammati dolorem le-  
nientia. to. 3. 538
- Gēnu inflammati curatio. to-  
mo. 3. 538
- Genu inflammati emplastrum  
commodum. to. 3. 528
- Genu regiones quatuor quibus  
præsidiis fulciantur. to. 1. 335
- Genus vniuersum remediorū  
in quo consistit. to. 1. 25
- Genus primum deleteriorum.  
tomo. 1. 79
- Genus deleteriorum secundum.  
ibidem.
- Geodes. to. 4. 187
- Gestatione in quibus vtēdum.  
tomo. 2. 185
- Germanicum bellū Marco Au-  
relīo fuit olim longē diffici-  
lius confectu, quā diuo Ca-  
rolo. V. Ro. Imp. tem. Aug.  
tomo. 2. 496
- Germani olim facessabant etiā  
negotium cesaribus. t. 2. 496
- Germanorum agrestes mores  
Galenus damnat. to. 2. 130
- Gerocomice. to. 3. 252
- Gibbus vnde acci lat. to. 3. 161
- Gibbis hepatis inflāmatis quæ  
symptomata oriant. t. 3. 135
- Gingidium. to. 2. 52. to. 4. 113
- Gingiua. to. 1. 412
- Gingiuas inflammatas oleum  
lentiscinū persanāt. t. 4. 376
- Gigarta. to. 4. 113
- Glabra esse quæ frigida sunt &  
humida. to. 1. 65
- Gladiolus. to. 4. 153
- Gladius, ceram secando, hebe-  
scit. to. 4. 42
- Glādem penis semper magni.



# INDEX

tudinem eandem seruare. to	forum. to. 1.	398
mo. 3.	108	
Glandium. to. 1.	284	
Glans vnguentaria. to. 4.	109	
Glandulæ adiacentes laryngi.		
tomio. 1.	387	
Glandes quercinæ. to. 2.	48	
Glandulæ. to. 2.	84	
Glandulæ cur prompte exci-		
piât fluxiões pulmōis. t. 3.	574	
Glādulæ cur sint maxime ob-		
noxia fluxionibus. to. 3.	474	
Glandulæ lingug adiacentes. to		
mo. 1.	424	
Glandulæ mesenterii. t. 1.	349	
Glandulæ neruis præditæ. to-		
mo. 1.	488	
Glandulæ stabiliunt diuisiones		
vasorum. ibidem.		
Glādularum duplex genus. to		
mo. 1.	178	
Glandularum duplex vtilitas.		
ibidem.		
Glandularum linguæ, & mam-		
marum, vsus. to. 2.	60	
Glandularum natura duplex.		
to. 1. 488. to. 3.	499	
Glandularum oculorum vsus.		
to. 1.	424	
Glandularum vsus. to. 1.	498	
Glandulis ad quæ vtatur natu-		
ra. to. 1.	363	
Glandulas omnes esse in cibo		
suaues. to. 2.	60	
Glādulas replere diuisiões va-		
forum. to. 1.		398
Glaucedinis oculorum causæ.		
tomio. 3.	277	
Glaucium. to. 4.	113. 363	
Glaucium & diaglauciu œde-		
mata discutit. to. 3.	492	
Γλαυκωσις. to. 1.	420	
Glaux herba. to. 4.	113	
Glechon. ibidem.		
Glenc. to. 1.	140. 197	
Glæos. to. 4.	113	
Gleucini confectio. to. 4.	308	
Γλυτία. to. 1.	401	
Gluten. to. 4.	135	
Giutatio ruptorū vasorum &		
quibus fiat. to. 4.	404	
Glutinantia medicamenta qua		
lia nam esse debeant. t. 3.	352	
Glutinantium medicaminū vsus.		
tomio. 4.	263	
Glutinatorium medicamentum		
plus siccet oportet, q̄ quod		
carnem producit. to. 3.	334	
Glutinatoriū Andromachi Bar-		
barum nomine. to. 4.	263	
Glycyrrhiza. to. 4.	112	
Glycyrrhiza sitim lenit. t. 4.	113	
Glycyrrhiza stomaticis addita,		
ipsa meliora reddit. to. 4.	388	
Glycysida. to. 4.	114	
Gnaphalium. ibidem.		
Gobiorum caro. to. 2.	71	
Gomphosis. to. 1.	197	
Gomgilis. to. 4.	114	
Gonorrhœa. to. 3.	34	



# GALENI

Gonorrhœa est seminis alsidua profusio, & inuita: quæ fit cole haudquaquam extenso.to.3.	80	sensitricem spectat.ibidem.	
Gonorrhœa instrumentorum seminis est affectio.to.3.	207	Græcam linguam vnicè commendat Galenus.to.2.	292
Gonorrhœæ species.t.3.	63	Græciâ vniuersam vix potuisse præstare medico, quod sola Roma.tomo.1.	34
Gracilitas.to.3.	48	Grosi.to.4.	553
Gracilitas vnde contrahatur.to.1.62.to.2.	203	Gruina caro.to.2.	68
Gracilitatis remedia.to.2.203	203	Grumus quâdo fiat.to.1.	157
Gracilitatem corporis qui pulsus significet.to.2.	330	Grumi generatio.to.1.	539
Graciliorum pulsus quales.to.2.	355	Grumos dissoluit posca.t.3.	361
Gracilibus simul & validis pulsus esse omni dimensioe conspicuum.to.2.	310	Grumos in corpore præter naturam contentos quæ sequantur symptomata.to.3.	198
Graculi.to.2.	73	Gubernatrix animæ functio est triplex.to.3.	15
Gradus viriû medicamentorum quo inueniendi sunt.to.4.	36	Gula.to.1.	337
Gramen.to.4.	96	Gula affecta cataplasma esse applicandum super spinam dorsii.tomo.3.	484
Graminis esculenti radix, cruenta glutinat vulnera, frâgitq; lapides.ibidem.		Gulæ externâ tunicâ inferuire vomitui atq; dglutiô. t.1.122	
Graminis semen.ibidem.		Gulæ exulceratæ medicamentum esse paulatim assidueq; ligenda.to.3.	349
Granum tinctorum.to.4.	135	Gulæ inflâmatione idicia.t.3.	180
Grauedo est defluxus ad nares.tomo.3.	62	Gulæ sitû obliquû esse.t.1.122	
Graueolentia subuertunt stomachum.to.4.	416	Gulæ vsus duplex.to.3.	180
Gravitas ab altero & in altero gignitur.to.3.	71	Gulam esse ciborum ad ventriculum viam.to.1.	118
Gravitas est certum indicium illius plenitudinis, quæ ad vim vnicû itestinû rectû.t.1.		Gulâ esse partem ventriculi.t.1.	340
		Gulam inter deglutiendû impleti spiritu.to.1.	122
		Gulosa & inexplebilia cæ quibus vnicû itestinû rectû.t.1.	347



# INDEX

Gummi.to.4.	135	Gymnastice.to.2.	11
Gurgulio præcisus pturbat vo-		Gymnasticæ legitimæ autho-	
cem , pectusq; & pulmonem		res.to.2.	9
refrigerat.to.3.	4	Gymnasticam duabus artibus	
Gurgulionis inflâmati curatio		inferuire diuersis.to.2.	11
secundû Archigenē. t.4.	392	Gymnastarum ars quando fue-	
Gurgulionis affecti curatio se-		rit exorta.to.2.	7
cundum Hippocratē. ibidem.		Gypsum.to.4.	193
Gurgulionis vsus.to.1.	417	Gypsum vstum. ibidem.	
Gurgulioni inflammato , quæ		De Litera H	
conferant.to.1. fol.6. fac.2.		Abitus athletarum peria-	
Gurgulioni inflammato reme-		culofus.to.1.	93
dia secundum Archigenem.		Habitus bonus quâdo di-	
tomo.4.	392	catur.to.1.	91
Gurgulionem non esse abscin-		Habitus bonus est sanitatis in-	
dendum radicitus.to.1.	417	tensio.to.1.	93
Gustâdi sensoriū à quibus nam		Habitus de quibus dicatur . to-	
afficiatur.to.3.	27	mo.1.	93
Gustandi vis ob quarum par-		Habitus simpliciter bonus. ibi-	
tium affectus corrûpi aut vi-		Habitus nō simpliciter bonus.	
tiari possit.to.3.	24	ibidem.	
Gustatiliū qualitatū facul-		Habitus quæ virtutes dicatur.	
tates & opera.to.4.	91	tomo.1.	142
Gustus.to.2.	94	Habitus simpliciter bonus, vel	
Gustus differentia differentes		si ad summum perueniat, om-	
esculentorum substantias ar-		nium affectuum tutissimus.	
guit.to.2.	282	tomo.1.	93
Gustus qualitates quæ sint. to-		Habitus simpliciter boni & nō	
mo.4.	91	simpliciter boni, conuenien-	
Gustus sapes pcepit. t.1.	548	tia, discrepantiaq; ibidem.	
Gustui quæ subiiciant. to.4.	14	Habitu quid affectum dicatur.	
Gustui quid propriū.to.3.	319	tomo.3.	323
Gustū qui succi delectet. t.3.	28	Habitudines corporum quæ-	
Gyglymus.to.1.	197	nam facile missionem sangui-	
Gymnasta.to.2.	11	nis ferant: & quæ difficulter,	
		tomo.3.	



# G A L E N I

81

tomo. 3.	525	Hæmorrhoidas aperientia. to	
Hadrianus Romanus consul, mo. 4.			82
quo audiret facilius, manus Hæmorrhoides. to. 4.			453
cauas à posterioribus ad an-		Hales. to. 4.	192
teriora spectantes, obtende-		Halitus post spiritū est tenuis-	
bat auribus. to. 1.	434	simus. to. 1.	127
Hæma. to. 4.	202	Halituosus spiritus gignitur ex	
Hæmatites. to. 4.	190	succis sensim exalfectis. to	
Hæmodia. to. 3.	129	mo. 3.	495
Hæmodia unde proficiscatur. Halme. to. 4.			235
tomo. 3.	24	Halos anthos. to. 4.	232
Hæmoptoici morbi curatio. Harmonia. to. 1.			197
tomo. 3.	361	Harmonia dictū medicamen-	
Hæmoptoicorum curatio. to		tum defluxui ad pectus con-	
mo. 4.	404	ferens. to. 4.	403
Hæmoptoicis arteriaca confe		Hæctice magna ex pte ardēti-	
ctio. to. 4.	400	bus solēt supuenire. t. 3.	221
Hæmoptoicis medicamē Cor		Hæctica febris quando excite-	
nclii. to. 4.	437	tur. to. 2.	401
Hæmoptoicis remedia ab An		Hæctica febris qua ratione se-	
dromacho scripta. to. 4.	405	cundum reliqua viscera oria-	
Hæmoptoicis remedia ab A-		tur. to. 3.	255
sclepiade scripta. to. 4.	405	Hæctica febris quādo sit expe-	
Hæmorrhoides. to. 3. 80.	453	ctanda. to. 3.	429
Hæmorrhagia quibus modis		Hæctica cui erysipelatosus af-	
fiat to. 3.	19	fectus sit cōiunctus, curatio.	
Hæmorrhoides fluentes sup-		to. 3.	256
pressæq; quorum bonorum		Hæctice exquisita nec principiū,	
atq; malorum existant cau-		nec augmentū, nec statū, nec	
sa. to. 3.	564	declinationē particularis ac-	
Hæmorrhoidib; ab Asclepiade		cessionis sortitur, sed tantū-	
descripta remedia. t. 4.	439	modo post assumptum cibū	
Hæmorrhoidibus, aut men-		effervescit. to. 3.	256
struis suppressis sanguinem		Hæctica febris inuestigatio. to	
detrahendum esse. to. 3.	576	mo. 3	223

L



# INDEX

- Hectica febris spēs.to.3. 439  
Hectica ex septo trāuerso or to.2. 404  
tam dispnœa & deliriū exci Hectistarum febrium nulla fit  
pit.to.3. 432 statim in primis diebus : sed  
Hecticam febrim esse doloris in progressu.to.2. 474  
expertem.to.1. 88  
Hecticam febrim occupare so cibum excandescere, exacer  
lidas corporis partes.t.1.87 bariq; æqualiter.to.3. 224  
Hecticam misceri interdū cum Hecticas febres interdum ab  
putrida.to.3. 226 initio inuadere, similem cum  
Hectica statim ab initio q præ ephemeris habentes genera  
hendantur.to.3. 225 tionem.to.3. 221  
Hectica cum diariis in quo cō Hecticas febres nulla accēdit  
ueniāt, & in quo discrepent. causa.to.3. 410  
to.3. 410  
Hectica febre cognita refrige qdē tolerare errorē.t.3. 439  
rantia esse extrisecus admo Hecticas sæpe absq; siccitate  
uenda cordi.to.3. 255 cōsistere.to.3. 224  
Hectica febres.to.3. 398 Hecticus pulsus.to.2.259.368  
Hectica febres quæ.t.3. 411 Hectici ex septo transuerso,  
Hectica febres occupant soli qūo dignoscant.to.3. 432  
das corporis partes.t.3. 219 Hectici qūo sunt p quatuor bal  
Hectica febres quæ nā ab ini nei partes tractādi.t.3. 438  
tio fiant.to.2. 404 Hecticorū victus rō.to.3.438  
Hectice febres rarissimē à pri Hepatis cōueniens malagma,  
cipio oriuntur.to.2. 407 to.4. 304  
Hectica oēs pusillæ, & æqua Hecticis febribus à principio  
les semp à principio vsq; ad corrip calidas & siccas dispo  
finē existunt.to.3. 224 sitiones.to.3. 423  
Hecticarum febrium duo si Hecticis febribus nulla adest  
gna propria.to.2. 224 accessio.to.3. 224  
Hecticarū nonnullas quidē fa Hecticis febribus, quibus aliæ  
cilē, alias ægrē curationē re non copulantur, balnea quō  
cipere.to.2. 21 uis tempore opitulantur.to  
Hecticarū febriū notitiam ex mo.3. 254



Hecticis nunquam adest ma-	to. 4.	250
gnus pulsus, nec vehemens.	Hemionitis. to. 4.	123
to. 2.	407 Hemitritæus cōstat ex quoti-	
Hecticis requi humidū & frigi	diana cōtinua, & intermittē	
dum nutrimentū. to. 3.	438 te tertia. to. 3.	234
Hecticos dum ad balneū acce	Hemitritæ <sup>2</sup> est p̄tinua. t. 3.	236
dunt, nihil iuvari, nisi in frigi	Hemitritæus exquisita quo-	
dam sint dimissi. to. 3.	437 modo constituatur. t. 3.	235
Hecticos statim eē omni rōne	Hemitritæus nō exquisita qñ	
refrigerandos. to. 3.	437 dicatur. to. 3.	236
Hedera. to. 4.	134 Hemitritæi duplex generatio	
Hedysmos. to. 4.	122 nis modus. to. 3.	234
Hedychroi vnguenti præpa-	Hemitritæi febris descriptio.	
ratio. to. 4.	453 to. 2.	469
Hedysarum. to. 4.	122 Hemitritæi ortus. to. 3.	236
Helenii succo infectas sagittas	Hemitritæum constare ex bi-	
esse letales. to. 4.	456 liosa pituitosaq; febre per se	
Helitis. to. 4.	195 totas confusis, vel ex iisdem	
Helleborus. to. 4.	119 inter se cōplicitis: quod fieri	
Hellepontia Andromachi. to	quadrupl̄r pōt. to. 2.	469
mo. 4.	298 Hemitritæum inuadere cum	
Hemerocalles. to. 4.	122 horrore. to. 3.	234
Hemicranie curatio. t. 4.	341 Hepar lege Iecur.	
Hemicranici qui dicantur. to-	Hepar. to. 1. 57. to. 3.	396
mo. 3.	152 Hepar agreste ē pec <sup>2</sup> . t. 1.	344
Hemicraneæ descriptio. to. m.	Hepar à liene expurgatur. to-	
4.	341 mo. 3.	81
Hemicranie causæ. to. 4.	341 Hepar animæ appetitorie se-	
Hemicraniis inueteratis reme	des. to. 1.	373
dium. to. 4.	342 Hepar à quatuor instrumētis	
Hemicranie frigide quæ opi-	tis purgari. to. 1.	356
tulentur. to. 4.	342 Hepar benigno & crasso nu-	
Hemina. to. 4.	297 tritur sanguine. to. 1.	346
Heminam fuisse æqualem no	Hepar celerrimè ex sanguine	
uem ynciis libræ Romanæ.	generari. to. 1.	181



# INDEX

Hepar cuius facultatis princi- pium.to.1.	344	Hepatis calidi indicia.t.3.	281
Hepar cur magis principium venarum dicendum sit, q̄ cor arteriarum.to.1.	538	Hepatis calidi & sicci indicia. tomo.3.	282
Hepar cur parvis indiguit ar- teriis.to.1.	347	Hepatis calidi & humidi signa. tomo.3.	282
Hepar est significationis prin- cipium.to.3.	185. 253	Hepatis caro primum sanguifi- cationis organum, venarūq; principium.to.1.	343
Hepar esse tum venarum, tum sanguinis, tum nutrientis fa- cultatis initium.to.1.	535	Hepatis caraplasmatas esse mi- scenda astringentia.t.3.	456
Hepar eē venarum principium. to.1.483.487.to.3.	68	Hepatis caua & gibba, qua par- te vacuanda sint.to.3.	309
Hepar i dextris locari.t.1.	353	Hepatis corpus moderatis e- mollientibus eget.to.4.	427
Hepar inducere sanguini ex- tremum ornatum.to.1.	338	Hepatis cum cæteris colliga- tio.to.1.	345
Hepatis inflammationi neces- sario adest febris.to.3.	132	Hepatis erysipelate affecti ac- cidentia.to.3.	184
Hepar lupinum confert hepa- ticis.to.4.	389. 426	Hepatis facultates.to.4.	422
Hepar radicatio venarum.to- mo.1.	536. 541	Hepatis frigidi idicia.t.3.	281
Hepar per quam regionē va- cuatur.to.3.	483	Hepatis frigidaē intēperiei si- gna & symptomata t.4.	423
Hepar Tityo apud inferos exe- ditur à vulturibus.to.1.	517	Hepatis frigidi & sicci indicia. to.3.	283
Hepar ventriculusq; qua rō- ne febrem hecticam inferat. to.3.	255	Hepatis generatio.to.1.	160
Hepar videri mai <sup>9</sup> aliis visceri- bus in priā gnatione.t.1.	182	Hepatis gibba habere sine ar- teriis venas.to.1.	277
Hepatis affectus vnde sint co- gnoscenti.to.3.	290	Hepatis gratia fuisse conditos renes atq; vesicas duas.to- mo.1.	186
Hepatis arteria.to.1.	344	Hepatis hūidi indicia.t.3.	282
		Hepatis humidi & frigidi indi- cia.to.3.	282
		Hepatis imbecillitatis intem- peries & causa.to.4.	421



Hepatis indurati curatio, to. mo. 3.	548	3.	Hepatis siccioris indicia, tomo	281
Hepatis inflammati curatio, to. 3. 479.	483		Hepatis tunica, to. 1.	344
Hepatis intemperiem calidā quæ sequantur symptomata, tomo. 4.	423		Hepatis venæ, to. 1.	344
Hepatis intemperantias sanandas esse, to. 4.	423		Hepati ac venis non fuisse vscp ad eò op <sup>o</sup> arteriis, aut nervis, in prima gñatione, to. 1.	483
Hepatis intemperantiarū singulis qui effectus tribuantur, tomo. 3.	187		Hepati alimentum venter præcoquit, to. 1.	187
Hepatis languidè ab intestinis trahentis, symptomata, tomo. 4.	422		Hepati cur nervus exiguus datus, to. 1.	344
Hepatis obstructi curatio, t. 3.	309.		Hepati phlegmone obfesso quæ les clysmi cōueniāt, t. 3.	482
Hepatis obstructiōes fieri quæ parte eius sima cum gibbis coeunt, to. 4.	421		Hepate affecto alteratur totius corporis color, to. 3.	135
Hepatis partes affectæ quæ sint regione vacuandæ, t. 3.	593		Hepate imperfectè mutante chylum in sanguinem, qualia excrementa excernantur, tomo. 4.	422
Hepatis partes p <sup>er</sup> quas vias & quibus purgandæ remediis, tomo. 3.	482		Hepate posterius cor formati, to. 1.	182
Hepatis partes quibus excretionibus solui soleāt, t. 2.	476		Hepaticus pastillus, to. 4.	426
Hepatis recrementa expurgantia organa, to. 1.	535		Hepatici qui dicantur, to. 3.	56
Hepatis scirrhus inueteratus, est insanabilis cum ei subsecutur necessariò hydrops, tomo. 3.	547		Hepatici qui propriè dicantur, to. 4.	423
Hepatis scirrhum illico sequi hydrops consuevit, t. 3.	185		Hepaticū catapotium, to. 4.	426
			Hepaticū eclegma, to. 4.	426
			Hepaticum fluxum à dysenteria quomodo distinguere oportet, to. 3.	191
			Hepaticum pharmacum, tomo. 4.	424
			Hepatica cataplasmata ex quibus consentur, to. 4.	427
			Hepatica excrementa quæ di-	



# INDEX

cantur.to.3.	187	Heringion.to.4.	123
Hepatica malagmata.t.4.428		Herophilus.t.1.170.to.2.390	
Hepatica medicamenta multa esse debent ex astringenti b <sup>o</sup> & relaxantibus.to.4.	420	Herpes.to.3.	86
Hepatica medicamēta ab Ar- chi gene scripta.to.4.	427	Herpes ab erysipellate quō dif- ferat.to.3.	505
Hepaticis medicamētis cur ali- qua ex astringentibus admi- scenda sint,& quæ aromati- cam vim obtineant.t.3.309		Herpetes à bilioso excremen- to oriuntur.to.3.	348
Hepaticis congruentia reme- dia ab Andromacho scripta. tom.4.	423	Herpes depascens.to.3.	88
Hepaticæ compositiones ab Aesclepiade scriptæ.to.4.425		Herpes duplex.to.3.	222
Hepatitis venæ considera- tio.to.1.	186	Herpes exedensvnde accidat. to.3.	536
Hepiala est ex genere quoti- dianarum.to.3.	233	Herpes exedens gignitur ab acriori bile:vt miliaris, à mi- nus acri.to.3.	86.87
Hepiala febris quæ dicatur. to.1.	90	Herpes eiusdem est generis cū exulcerato erysipellate.to- mo.3.	505
Hepialam fieri etiam à pitui- ta acida.to.3.	233	Herpes miliaris vnde exoria- tur.to.3.	536
Hepiala oritur à vitrea pitui- ta.to.3.	233	Herpetiscuratio.t.3.505.540	
Hepialæ febres.tom.1.89.to- mo.4.	40	Herpetis miliaris descriptio. to.3.	506
Heracleti sentētia de animo. to.4.	48	Herpilus.to.4.	120
Heracium.to.4.	156	Hesternum q̄ recēs natū por- cellū, facilius cōcoq.t.3.387	
Heraclius lapis.to.3.	202	Hierachites.to.4.	188
Herbarum formas nō esse ex libris discēdas.to.4.	94	Hiera antipatri faciens ad sto- machicos.to.4.	414
Herigeron.to.4.	123	Hiera cum melle confecta mi- nus ventri culū roborat, sed magis aluū subducit.t.3.393	
		Hiera ex aloë est infirmior q̄ ut totū corpus purgare pos- sit.to.4.	413
		Hiera ex colocynthide.t.4.	

( 310



- Hiera picra cui affectui conue-  
niat. to. 3. 157  
Hiera picra duplex. to. 3. 392  
Hiera picra expurgat humo-  
res acres tunicis intestinorū  
imbibitos. to. 3. 470  
Hiera picra mēses promouet.  
to. 3. 582  
Hiera picra quibus conducatur  
affectibus. to. 3. 119. t. 4. 334  
Hiera picra quibus utilis. to.  
4. 413. 417  
Hieræ moderata exhibitio ad  
quatuor drachmas extendi-  
tur. to. 4. 417  
Hieræ picræ cōpositio. t. 3. 395  
Hieræ picræ optimi medica-  
minis ad expurgādos humo-  
res tunicis ventriculi infixos,  
descriptio. to. 4. 334  
Hieræ picræ variæ compo-  
sitiones. to. 4. 412  
Hieram siccam ex aqua vnicè  
Galenus cōmendat contra vi-  
riosos succos ventriculi. to-  
mo. 3. 393  
Hippocampus. to. 4. 228  
Hippocrates. t. 1. 540. 549. 561  
Hippocrates coegit quandam  
facere abortum, contra q̄ in  
suo illo iurciurando est pol-  
licitus. to. 1. 156  
Hippocratis de septimestri fœ-  
tu sententia. to. 1. 189  
Hippocratis de diebus decre-  
torii sententia. to. 2. 435  
Hippocratis documēta iculta  
explanauit Galen⁹. t. 3. 417  
Hippocratis grauitas. t. 2. 243  
Hippocratis patriā esse tempe-  
ratisimam. to. 2. 143  
Hippocratis Platonisq; enco-  
mia. to. 1. 516  
Hippomarathrum. to. 4. 125  
Hipposelinon. to. 2. 51  
Hippuris. to. 4. 124  
Hircinæ carnes. to. 2. 58. 99  
Hirsuta esse quæ calida sunt  
& sicca. to. 1. 65  
Hirti carnib⁹ libidinosi. t. 1. 63  
Hirti pectore audaces. t. 1. 63  
Hirudines alferuandi, alēdi, &  
applicandi rō. to. 3. 586  
Hirudines natura esse frigidas  
to. 3. 587  
Hirudines sanguinē tantū car-  
nis exugere. to. 3. 587  
Hirudine iam delapsa, cucurbi-  
tulam esse parti admouēdā.  
to. 3. 586  
Hirundinis cerebrū. t. 4. 455  
Hirundines vstæ. to. 4. 227  
ex Historia nō posse haberi iu-  
uātis notitiā. t. 1. fo. 12. fa. 1  
Historiā iudicari ab Empiricis  
per experiētiā, & à rōnali-  
bus p̄ causas. to. 1. fo. 11. fa. 2  
Historiā oēm eē p̄ntiū, aut p̄g-  
teritorum. to. 1. fo. 11. fa. 2.  
Hoedina caro. to. 2. 87. 100



# INDEX

Hædi biliosis apti.to.2.	40	Hominis prærogatiua . tomo	
Homerus.to.1.	541	1.	300
Homo est medium in toto ani		Homine siccior canis. to.1.	51
malium genere.to.1.	52	Hominis temperatissimi no-	
Homo non absolute , sed per		tæ.to.1.	58
exuperantiam calidus dici-		Homini animali mansueto vi	
tur.to.4.	18	res comparari ex sapientia.	
Homo sapiens animal & solū		tomo.1.	431
inter terrestria diuinum. to		Homini debilis & minimus tē	
mo.1.	300	poralis musculus inest.tomo	
Homo solus animalium manus		1.	427
habet.to.1.	323	Homini simiam esse simillimā	
Homo solus adamusim rect <sup>9</sup>		tomo.1.	270
incedit.to.1.	256	Homini soli inter animalia ter	
Homo solus dicitur rationalis,		restria cur diuinū corpus tri	
quod ratione ceteris antecel		butum.to.1.	462
lat.to.1.fo.1.fa.1.		Hominē ab initio quo pacto	
Homo solus & rectus stare, &		secundum virtutem forma-	
sedere potest.to.1.	325	re atq; iustituere oporteat.	
Homo solus inter pedestria bi		tomo.1.	527
pes, erectusq; .to.1.	323	Hominem esse omnium cor-	
Homo solus rectus.to.1.	325	porum temperatissimū. to-	
homo solus scientiæ capax.		mo.1.	55
to.1.fo.1.fac.1.		Hominem in multis hallucina	
Homo solus sedere potest.to-		ri.to.4.	332
mo.1.	324	Hominem, qui futurus sit om	
Homo vt corpus nudum, sic		nium animalium regula qua	
animam artibus destitutam		lem nam esse oporteat. to-	
habet.to.1.	301	mo.1.	56
Hominis constitutio.to.1.	44	Homines esse terreas statuas.	
Hominis fortitudo non consi		tomo.1.	333
stir in dentibus, sed in ratio-		Hominum genus nō fuisse ab	
ne & in manibus.to.1.	427	æterno, videtur innuere Ga	
Hominis ieiuni saliuam eneca		lenus.to.1.	101
re scorpionem.to.1.	88	Hominum imperitorum in-	



- felicitas, tãto illustrior, quan Hordei farina dolorem nuti-  
to genus eorum est clarius. gat.to.3. 347  
to.1.fo.1.fac.2. Horror intempestius cum fe-  
bre suppurationem inflam-  
Hominum ineruditorum in- mationis indicat.to.3. 120  
felicitas.to.1.fo.1.fa.2. Horror talis affectus est cutis,  
Hominum inclinatio ad com mendanda honesta, & turpia qualis totius corporis rigor.  
vituperanda.to.1. 100 tomo.3. 96  
Hominum naturæ diuersæ.to Horror transit in rigorem, si  
mo.2. 181 motus adsit.to.3. 40  
Homotonæ febres.to.3. 229 Horror unde.to.2.164.to.3.  
Hora quod tempus anni dica- 44. 427. 434  
tur.to.2. 34 Horrorem inuadentē in prin-  
Horam crisis posse etiam di- cipio accessionis, inhibet pa-  
gnosci.to.2. 431 nis ex vino diluto & calente  
Horarii fructus si corrumpant exhibitus.to.3. 427  
tur in ventre, similes letalib<sup>9</sup> Humanæ generationis mate-  
venenis redduntur.to.2. 88 ria, humores quatuor sunt.  
Horarios fructus corrumpi fa- tomo.1. 46  
cile, ægreq; asseruari posse. Humeralia vena.t.1.216.249  
tomo.2. 34 Humeralis musculus.to.1.235  
Hordeacei panes.to.2. 97 Humeralis vena quando secā  
Hordeacei panes nutriūt mul- da.to.2. 179  
to min<sup>9</sup> triticeis: magisq; sub Humeralis vena.to.1. 217  
ducuntur per aluum.to.2.25 Humeralis venæ sectio condu-  
Hordeum.to.2.99.to.4.138 cit particulis supra clauicu-  
Hordeum refrigerat. tom.2. las laborantibus.to.1. 251  
24.tomo.3. 602 Humeralis vena capillaris ē ma-  
Hordeum conficiendæ ptisa- ior.to.1. 218  
næ aptum quale nā esse de- Humerus omnium maximē  
beat.to.3. 603 articulorū cur luxationi est  
Hordeum laudatissimū quale. obnoxius.to.1. 444  
to.2. 25 Humeri articulus cur in homi-  
Hordeum quomodo à tritico ne q̄ longissimē à thorace ab-  
differat.to.2. 24 ductus.to.1. 462



# INDEX

Humeri articulatio cur luxa-	pibus.to.1.	51
tionibnoxia.to.1.	462	
Humeri consideratio.t.1.	205	
Hūeri ligamēta tria.t.1.	462	
Humeri musculi.to.1.	262	
Humerum carere exacta com-		
positione,& fortitudine liga-		
mentorum.to.1.	323	
Humectantia præcisos nervos	to.2.	199
facile putrefaciunt.t.3.	297	
Humectare quæ possint oīum		
efficacissimè.to.4.	42	
Humida & frigida pituita.to-		
mo.1.	114	
Humida itemperies facillime		
omnium curatur.to.3.	391	
Humida victus ratio, quib <sup>9</sup> cō-		
ueniat.to.2.	125	
Humidæ intemperiei causæ.		
to.2.409.to.3.	10	
Humidam admodum esse Re-		
gionem Romanam.to.1.70		
Humiditas inducit dementiā.		
to.1.	97	
Humiditas vertebrarum. to-		
mo.1.	460	
Humiditatum curationes di-		
uersæ, secundum varietatem		
causarum.to.2.	162	
Humidus affectus à molle quo		
differat.to.2.	182	
Humidus victus febrientibus		
omnibus conuenit: maximè		
verò pueris.to.3.	409	
Humidior canis formicis & a-		
pibus.to.1.		
Humidus & calidus sanguis.	to.1.	113
Humidiorem & frigiorē esse		
masculo seminam.to.1.	173	
Humidum temperamentū in		
principio deteri <sup>9</sup> esse: postea		
verò reliquis meli <sup>9</sup> euadere.	to.2.	199
Humidum medicamē Audro-		
machi.to.4.	295	
Humido & frigido tempera-		
mento qua sit occurrendum		
victus ratione.to.2.	199	
Humilis pulsus.to.2.	273	
Humor in particulas cōfluens		
exulceratas, qñ auertendus		
& reprimendus sit, & qua		
ratione.to.3.	343	
Humor vitreus.to.3.	115	
Humoris contenti in agnina		
mēbrana vsus.to.1.	432	
Humoris distributio velox p		
corpus vñ accidat.to.1.	129	
Humoris geniti in glandulo-		
sis corporibus vtrinq; adhæ-		
rentibus collo vesicæ vsus.	to.1.	475
Humores crassiores gigni, per		
labores qui cum sudore ob-		
euntur: tenuiores aut in illis,		
qui absq; sudore sūt.t.2.	167	
Humores propellētia.t.2.	175	
Humores in asperis pulmonis		
arteriis delitescētes, vnde		



illuc cōfluant, & qua de cau-	Hydrocele.to.3.	39
sa putrescant.to.2.	Hydroceles curatio.to.3.	502
Humores qñ vacuādi.t.3.	Hydrops.to.2.	327
Humores quatuor sunt mate-	Hydrops gigni non potest nisi	
ria humanæ generationis.to	afficiatur hepar.to.3.	185
mo.1.	Hydrops quibus ex occasione	
Humores qui à pectore educā-	bus gigni possit.to.1.	111
tur facilē.to.3.	Hydropis aquam nō posse to-	
Humores qui facilius & qui g-	tam simul vacuari absq; deli-	
grius curenī.to.3.	quio animi.to.3.	526
Humores reuocantia ab alto.	Hydropis causa.to.2.	417
to.2.	Hydropis causæ diuersæ.t.3.	
Humores sanguine prædito-	186	
rum omnium cōes, sunt qua	Hydropis curatiōis scopi tres.	
tuor.to.4.	tomo.3.	558
Humorū affluxus gignit qua-	Hydropis generādi prima cau-	
tuor differentias morborum	sa ex sanguificationis defe-	
compositorum.to.3.	ctu.to.1.	111
Humorum corporis humani	Hydropis tres species.t.3.	90
temperies.to.4.	Hydropis trina species. tomo	
Humorū gñationes atq; trās-	2.	270
mutationes.to.2.	Hydropi recenti optimū me-	
Humorum quatuor quali qsq;	dicamen.to.4.	400
temperie sit præditus.to.3.	Hydropicorū pulsus.t.2.	270
Humorū qui in corpore sunt,	Hydropicis conueniens mali-	
sapores.to.4.	gma.to.4.	304. 433
Humorū qui in quibus redun-	Hydropicis remedia ab Archi-	
dent temporibus.to.1.	gene scripta.to.4.	433
Humorum singuli qualesnam	Hydropicis quarumvis aqua	
sint: quibusq; elementis pro-	rum sit utilis.to.4.	4
portione rñdeant.to.1.	Hydropicos esse sub ardenti	
Humorum singulorum tem-	Sole fricandos oleo balsugi-	
peries.to.3.	noso: perfundendosq; mu-	
Hyacinthus.to.4.	ria: nec non talos illis scarifi-	
Hydrargyros.to.4.	candos.to.4.	434



# INDEX

Hydropicos euacuandi ratio.	sequantur.to.3.	144
to.3.	593	
Hydropū singulæ species quā	instrumenti, est morbus.to-	
pulsuum differentiam sortiā	mo.3.	325
tur.to.2.	374	
Hydropeperi.to.4.	176	
Hydros.to.4.	209	
Hydnon.to.4.	176	
Hyana.to.4.	230	
Hyeme augetur facultas, sed	Hypoglosson.to.4.	176
pulsuum vsus minuit.t.2.358	Hypoglossis, hoc est medica-	
Hyeme quales fiant pulsus.to	men sub lingua tenendū Dio	
mo.2.	scoridis.to.4.	402
Hyemis temperies.to.2.	357	
Hygieni emplastrum multi v-	Hypoglottis Mytridatis.to-	
lus.to.4.	mo.4.	403
Hyoides os existere propugna	Hypoglottides ex quibus con-	
culum chartilagini scutifor-	stentur.to.4.	396
mi.to.1.	Hypoglottides variæ, multiq;	
Hyoidis ossis ligamenta dupli	vlus.to.4.	403
cia.to.1.	Hypoglottidib <sup>9</sup> quomodo sit	
Hyoscyamus.to.4.	vtendum.to.4.	398
Hypericon.to.4.	388	
Hypericum.to.4.	Hypopion.to.4.	369
Hypocisthis.to.4.	176	
Hypochondriacus affectus.to	Hypopios sanabat Iustus capi	
mo.3.	tis concussionem.to.3.	508
Hypochondriacus morbus q	Hyposphagmatis quæ conue-	
dicendus.to.3.	niant.to.4.	203
Hypochondriacæ ac flatulen-	Hyssopum.to.4.	176
tæ melancholiæ ( quæ à ven	De litera I.	
triculo oritur ) signa.t.3.147	Iacentem i pedes delabi, fa-	
Hypochondriacæ melanco-	cultatis extremæ labo-	
liæ causa.to.3.	rantis est signum.to.3.	92
Hypochôdriacos affectus quæ	Iaspis viridis.to.4.	188
	Iatrice.to.2.	7
	Isteritia ab obstructione orta,	
	absq; febris permanet: q nō	
	cōtingit illi, quæ ab inflāma	



- tione ducit originē. t. 4. 428 mo. 3. 134  
 Ictericī putant omnia obiecta Iecur. to. 2. 83  
 pallere. to. 3. 22 Iecur affectum quales pulsus  
 Ictericorum pulsus. to. 2. 271 producat. to. 2. 412  
 Ictericorum excrementa cur Iecur assiduē obstructionibus  
 referant colorem ciborum. corripī. to. 1. 29  
 to. 1. 352 Iecur caprinum. to. 4. 220  
 Ictericis optimum medicamē. Iecur canis rabidi. to. 4. 220  
 to. 4. 425 Iecur erosum ab Aquila Tiyo,  
 Ictericorum pulsus. to. 2. 374 fingunt poetæ. to. 3. 138  
 Ictericitæ per morborum indi Iecur esse eiusdem facultatis  
 catiōes ortæ curatio. t. 4. 428 initium, qualis stirpibus icti.  
 Ictericorum remedia varia: à to. 1. 533  
 diuersis conscripta. t. 4. 429 Iecur esse virtutis vegetatri-  
 Ictericis quæ medicamenta cō cis & venarum originem. to  
 ueniant. to. 4. 429 mo. 1. 551  
 Ictæ à venenatis bestiis parti- Iecur est veluti sanguis quidā  
 culæ, vt sint curandæ. tomo concretus. to. 1. 539  
 3. 150 Iecur inflammatum quæ indi  
 Ictus quos comitetur pulsus. cent. to. 3. 184  
 to. 2. 325 Iecur lacertæ. to. 4. 221  
 Ictus qualitas, ferientis natu- Iecur magnum multifidumq;  
 ram sequitur. to. 2. 335 inesse gulosis & timidis, to-  
 Idæa radix. to. 4. 124 mo. 1. 276  
 Idem & vnum, quot modis di Iecur maximā cibi alteratio-  
 catur. to. 3. 327 nem moliri: quem postea p  
 Idiotam reddit attonitum pul venas digerit. to. 1. 272  
 chritudo materiæ. to. 1. 333 Iecur nullius partis gratia ali-  
 Idiotarum cognitio quousq; mentum permutat. t. 1. 539  
 progrediatur. to. 4. 70 Iecur nutriri sanguine crasso  
 Idiotarum iudicium cur incor & limoso. to. 1. 367  
 ruptum. to. 4. 9 Iecur nonnullis hominum in  
 Iecur, lege hepar. sinistra parte locatū. t. 1. 276  
 Iecorarius affectus à pleuriti- Iecur phlegmone obsessū cur  
 co, quomodo discernatur. to medioeriter astringendū sit,



# INDEX

per cataplasma niſtæ mate- riæ.to.3.	482	Ignis non congelat.to.4.	8
Iecur quale nutrimentū exhi- beat.to.2.	62	Ignis oīa diſſoluit.to.3.	69
Iecinori inelle vim animæ ap- petitoriam.to.1.	515	Ignē oēm nō eē tenuē.t.4.	10
Iecoris ſitus.to.3.	184	Ignis oīum tenuiſſimus & ca- lidiffimus eſt: ob idq; facile penetrat.to.4.	6
Iecoris gibba illeſilia eē.t.3.70		Ignis potentia, eſt quod facile in ignem uertitur.to.4.	5
Iecoris partes cauę gibbæq; p- q̄s regiones purgādæ.t.1.29		Ignem cōſtitui calore ſummo accidente ad materiā.t.1.42	
Iecinori ex inſpirato aere nul- la accedit vtilitas.to.3.	432	Ilignæ glandes.to.2.	84
Iecinori indurato aquā inter- cutem neceſſariō ſuccedere. to.2.	416	Ileo morbo inſeſtāte ſtercus euomi.to.1.	125
Iecinori, ſi phlegmone inſeſta- ri incoeperit, nihil actu frigi- dum eſſe applicādū.t.3.481		Ileon ſiue tenue inteſtinum.to mo.1.	351
Iecori duplex morborum ge- nus accidit.to.3.	183	Ileos.to.3.	193
Iecore affecto, qualia excre- mēta excernātur.to.3.	187	Ilex.to.4.	116
Ieiunātibus diu p̄ter p̄ſuetudi- nem quæ nā accidāt.t.1.113		ἰλωσις quo pacto fiat.t.1.	423
Ieiuni inteſtini vulnus, cur in- curabile.to.3.	375	Ios.to.4.	124. 194
Ieiuni inanitio vnde to.1.	351	Imaginatricis facultatis ſym- ptoma.to.3.	16
Ieiunum inteſtinū ſemp̄ repe- riri inane.to.1.	351	Imaginatricem vim recorda- ri.to.1.	147
Ignauiarobur exoluit.t.3.210		Imbecillia corpora cur vbi in- cidunt in morbos, facillimē reſtituantur.to.2.	392
Ignis genera ſunt flamma & pruna.to.4.	50	Imbecillitates facultatis quos morbos ſequantur.to.3.	48
Ignis maiorē copiam conflu- xiſſe ad utrūq; noſtræ g̃na- tionis pr̄ incipium.to.2.	110	Inflāmatio ab œdemate quō differat.to.3.	494
		Inflāmatae partis dolor quan- do ſoluatur.to.1.	86
		Inflāmationū facultas.t.4.	41
		Inflāmationes altius ſitæ cur paulo acriora medicamenta	



- postulent, & pro ipsarum ra- causis.to.3. 98  
 tione to.3. 484 Incessui pēē musculos.t.1. 19  
 ab Immoderatione ad tempe Incidentia qualia esse debeāt.  
 riem reditum per immode- to.4. 65  
 rationem contrariā fieri de- Incisas partes esse aliquo fo-  
 bere.to.1. 24 mento circa incisiones leniē  
 Immoderatum omne est præ das.to.3. 477  
 ter naturam.to.3. 301 Incisores dētes esse duplo plu  
 Immodica omnia esse præter res caninis.to.1. 431  
 naturā.to.2. 263 Incisorii dentes.t.1.200.430  
 Immodico nullū animal dele Inclemētia Dionysii tyranni.  
 ctatur.to.1. 118 to.1. 418  
 Immodicū omne irruens subi Inclinatione hominum ad cōmē  
 tō,permutat animū:cōsuetū danda honesta,& turpiavitu  
 vero,nō vsq; adeò.to.1.523 peranda.to.1. 100  
 Immutatio duplex.to.3. 317 Inclinationē corporis in ante-  
 Impetigeni cōgruentia reme- riora celeritati motus cōfer  
 dia.to.4. 373 re.to.1. 519  
 Impetum posse & à ratiōe, & Incoctæ pleuritides.to.3.178  
 ab iracūdia moueri.t.1.519 Incōtinēs qui vocet.to.1.520  
 Impura corpa quo magis nu Incorrupta seruari à frigido  
 tries,eo magis lēdes.t.2.137 & sicco:oīa putrefieri à cali-  
 Inanitio duplex.to.2. 135 do & humido.to.1. 50  
 Imbecilliores pticulæ à fortio Incrementum.to.3. 102  
 rib'hūores recipiūt.t.3.574 Incrementum morbi vñ cōii-  
 Imbecilliores partes cur om- cere oportet.to.2. 448  
 niū primæ corripianī excre- Incremēti terminus vñ pos-  
 mentitiis morbis.to.3.574 sit dignosci.to.2. 453  
 Imbecillitas fūctionū,nisi præ Iuculpatissimū quod in omni  
 ter naturam sit,non est indi- genere est, præponi cæteris,  
 cium morbi.to.2. 123 ceu regula debet.to.2. 136  
 Imbecillitas partis ab intēpe- Indicantiū dignitates esse æsti  
 rie nascitur.to.3. 344 mandas.to.3. 419  
 Incalescit corpus à rigore ve- Indicantiū scopoꝝ dignitates  
 hementius q̄ antea tribus de esse expēdendas.to.3. 443



# INDEX

- Indicatio ab ætate, natura, re to. 3. 410  
gione, & statu cœli, quando  
similium, & quando dissimi-  
lium habeatur. to. 3. 409
- Indicatio à viribus sumpta, in  
diariis quidem exigui: in plu-  
rium autem dierum febribus,  
maximi solet esse momenti. to. 3. 426
- Indicatio curationis à cā præ-  
sente sumitur. to. 3. 344
- Indicatio ipsa, quādo à febre,  
& quando à febrili causa su-  
menda sit. to. 3. 424
- Indicatio omnium prima est  
quæ à virtute sumitur: nō sic  
tamen ut curationē nos do-  
ceat. to. 3. 420
- Indicatio quid. t. 1. fo. 10. fa. 2  
3.
- Indicatio remediorum à natu-  
ra partis laborantis desum-  
pta, est multiplex. to. 3. 394
- Indicatio sanationis generalis-  
sima, est vnica: videlicet con-  
trarietas. to. 3. 421
- Indicatio utilis nulla sumitur  
à causa non permanente. to-  
mo. 3. 344
- Indicationes à laborantis tē-  
perie sumptas, diuersam ha-  
bere rationem illis quæ ab  
vulcerum differentiis sumun-  
tur. to. 3. 352
- Indicationem à febre sumptā  
reliquis superiorem existere, to. 1. 562
- Indicationes agendorū in pu-  
tridis febribus sumi à febre  
ipsa, & ab effectrice illius cau-  
sa, & à facultate. to. 3. 424
- Indicationes conferentiū nō  
sunt ab affectibus. to. 1. fo. 10  
fac. 1.
- Indicationes medicatrices vñ  
sumantur. to. 3. 420
- Indicationes quatuor sumi ab  
affectis partibus. to. 3. 541
- Indicationes remediorum vñ  
sumantur. to. 3. 441
- Indicationes tum diariarū fe-  
brium, tum earum quæ plu-  
ribus diebus affligunt, ex quibus  
capiantur generibus. to. 3. 410
- Indicationum differentiæ va-  
riæ. to. 3. 423
- Indicationibus oppositis oc-  
currentibus, expendendam  
esse magnitudinem eorum  
quæ ad indicationem confe-  
runt. to. 3. 410
- Individuam speciem reperiri  
in singulis rerum generibus.  
to. 1. 552
- Indolem & naturam cuiusq;  
explorandam in puerili æta-  
te esse, ac dein vnumquemq;  
artem naturæ aptam docen-  
dum. to. 1. 562
- Indicatio q̄ exemplum vali-  
dior.



- dior.to.4. 18 Inæqualitas pulsum iuxta ac-  
 Indurantia sunt frigida & hu- celsiones qd indicet.t.2. 408  
 mida.to.4. 78 Inæqualitas qualitarum dilata-  
 Induratorum tendonum cura tionis , diuersas arteriæ par-  
 tio.to.3. 547 tes occupans.to.2. 284  
 Induratorum variæ medendi Inæqualitas vnus pulsus à se-  
 rationes.to.4. 72 de arteriæ profecta.t.2. 286  
 Induratis inflamationibus ap- Inæqualitas vnus pulsus longè  
 ta stomatica.to.4. 388 est quàm collectiua deterior.  
 Induratis qualia medicamenta to.2. 394  
 conueniant.to.3. 546 Inæqualitatis ex situ arteriæ ,  
 Induratis tunicis oculorū quæ causæ.to.2. 349  
 conferant.to.4. 364 Inæqualitatis in vno pulsu cau-  
 Induratos tēdones qua ratio. sæ.to.2. 344  
 ne oporteat curare.to.3.493 Inæqualitatis motus in vno pul-  
 Indus lapis.to.4. 188 su differentia.to.2. 279  
 Industria Archimēdis.t.1.76 Inæqualitatis pulsum quæ se-  
 Inæqualitas corporis arteriæ ef- cundum diuersas arteriæ par-  
 se in vna parte non potest, in tes fit,differentia.to.2. 283  
 diuersis pōr , modis duobus. Inæqualitatis vitalis contentio  
 tomo.2. 285 nis differentia.to.2. 285  
 Inæqualitas crebritatis,rarita- Inæqualitates compositæ pul-  
 tis,& rythmi, in vno pulsu suum.to.2. 259  
 ptingens examinat.t.2. 289 Inæqualitates simplices pulsuū.  
 Inæqualitas in crebritate,rari- ibidem.  
 tateq; , secūdum diuersos pul Inæqualiter æqualia quæ no-  
 sus.to.2. 288 minentur.to.2. 278  
 Inæqualitas in vno pulsu quan Inæqualis intemperantia quo-  
 do accidat.to.2. 259 tupliciter accidere possit.to-  
 Inæqualitas intermittēs in vno mo.1. 84  
 pulsu,mortem annunciat. to Inæqualis intemperantiæ,næ-  
 mo.2. 394 turam corporum affectorum  
 Inæqualitas pulsus ab ifusa ma sequuntur.to.1. 84  
 teria.to.2. 285 Inæqualis intemperiei æqua-  
 Inæqualitas pulsum.to.2.258 lisq; discrimen,ibidem.



# INDEX

- Inæqualis pulsus, qui ordinatus sit, repitur raro. to. 2. 266
- Inæquali pulsui gignendo quæ requirantur. to. 2. 391
- Inæquales deficientes pulsus. tomo. 2. 278
- Inæquales intemperies dolores secum inducunt. to. 3. 39
- Inæquales intemperies quæ sint dicendæ. to. 3. 10
- Inæquales pulsus quando per crises fiunt. to. 2. 485
- Inæquales pulsus insunt iis qui facinus aliquod magnū sunt aggressuri. to. 1. 494
- Inæquales pulsus vnde gignantur. to. 2. 391
- Inæquales status trifariam fieri. to. 2. 203
- Inæqualium inequalitatū differentia. to. 2. 278
- Inedia aduersat calidis & siccis naturis. to. 3. 427
- Inedia non esse utendū in causis biliosis. to. 4. 336
- Inedia priuatio quū sit, nec nutrire, nec inanire potest. tomo. 4. 565
- Inedia triduana ex ephemeris reddit acriores febres. t. 3. 511
- Inediæ quæ inducere soleant symptomata. to. 3. 566
- Inediæ ut euacuent phlegmonem, longum tempus desiderat: atq; ex æquo vniuersum corpus inaniunt. to. 3. 562
- Inediam & venæ sectionem simul circa vnum eundemq; ægrum minimè esse vsurpandum. to. 3. 568
- Inediam longissimam ferunt, quibus corpus crudis succis abundat. to. 3. 463
- Inediā vacuare, sed longo tempore, & cū periculo. t. 3. 562
- Inediis longis quæ incommoda soleant superuenire. t. 3. 562
- Inedias post venæ sectionem cum magno damno adhiberi. tomo. 3. 567
- Inexplebilem habendi libidinem, comparari insatiabilitati ventriculi. to. 2. 113
- Ineruditorum hominū infelicitas. to. 1. fol. 1. fac. 2. 567
- Inevitabilia esse nature opera. tomo. 3. 249
- Infamāda salubria medicamenta non esse, vbi salus est deplo-rata. to. 3. 447
- Infantis corpus fricandū oleo dulci esse, idq; post longissimum somnum. to. 2. 129
- Infantes natura propensos esse ad musicē, atq; exercitia. tomo. 2. 126
- Infantes ne incidant in vehementes animi motus, curandum. to. 7. 128
- Infantibus motionem tripli-



- tem excogitarunt nutrices. 126 Inflationes viscerum quomodo discutiantur. to. 3. 495  
tomo. 2. 126 Inflationum scopi. ibidem.
- Infantes mulcendi ratio triplex. ibidem. Inflammatio erysipelatoſa. to. 3. 87
- Infantes quatuor artubus quodrupedum inſtar gradiri. to. 1. 485 Inflammatio omnis ex affluēti fit ſanguine. to. 3. 133
- Infantes quibus de cauſis plorerent. to. 2. 128 Inflammatio quid. to. 3. 6
- Infantini ætas habet naturales functiones vehemētioreſ multo, q̄ reliquæ ætateſ. to. 2. 124 Inflammatio, ſiue phlegmone, quid. to. 1. fol. 7. fac. 2. 124
- Infantibus ieſſe robuſtiſſimas naturales actioneſ: animaleſ autem admodum imbecillae. to. 1. 185 Inflammationeſ cauſa, & curatio. to. 4. 380
- Infantuli educandi rō. t. 2. 125 Inflammationeſ cauſa vna eſt affluſio. to. 3. 537
- Infantulo, priuſquam inuoluatur, ſalem eſſe inſpergēdum. ibidem. Inflammationeſ cauſe. t. 3. 535
- Infantulum primò quidem, ſolo lacte nutriendum eſſe: poſtea verò aſſuefaciendum ſolidioribꝫ cibis. to. 2. 129 Inflammationeſ curatio. to. 3. 538. to. 4. 305
- Infantuli olim apud Germanoſ, q̄ primum erant æditi in lucem, demergebantur in frigidam. to. 2. 130 Inflammationeſ ortæ à ſanguine, indicia. to. 3. 535
- Inferiora hæc omnia recipere ornamētum à ſuperioribꝫ. to. 2. 439 Inflammationeſ prima differentia. ibidem.
- Infirmę parteſ dum laborant, non ſunt fricandæ. to. 2. 184 Inflammationeſ quatuor tempora deſcribuntur. to. 3. 107
- Inflationeſ inueteratæ quare Inflammationeſ quæ cum afflu xū humorum infeſtat, multi plex differentia. to. 3. 535
- Inflammationeſ aurium auxiliari acetum cum roſaceo inſtillatum. to. 1. fo. 6. fac. 2. 130
- Inflammationeſ incipienti aſteriora, vigenti moderatio ra, inclinanti magis digerētia, conueniunt. to. 4. 386
- Inflammationem gignit vel fla-



# INDEX

- ua bilis, vel atra, vel pituita. Inflammatae omnes partes do-  
tomo. 2. 472 lent, vbi suo funguntur mu-  
Inflammationes diuersae par- nere: mitigatur dolor, vbi ab-  
tium, varia symptomata in- agendo destiterint. to. 3. 181  
ducunt. to. 2. 365 Inflammatae particulae cur fe-  
Inflammationes non esse statim bres succendant. to. 3. 215  
in principio soluendas. t. 2. 452 Inflammatae simul & exulcera-  
Inflammationes omnes sola ine- tae particulae quot morbos si-  
dia euacuandas esse censebat mul patiantur. to. 3. 6  
Erasistratus. to. 3. 566 Inflammato gurgulioni quae con-  
Inflammationes oris ventricu- ferant. to. 1. fol. 6. fac. 2.  
li & hepatis, cum relaxantibus Inflammato oculo succus foe-  
miscellam astringentium phar- niculi & lac muliebri auxilia  
macorum desiderant. to. 4. 410 tur. to. 1. fol. 10. fac. 1.  
Inflammationes qualia medi- Inflammati testes cur statim fe-  
camenta desiderant. to. 4. 35 bres accendunt. to. 2. 417  
Inflammationes quando scari Inflammatis partibus necessa-  
ficandae. to. 3. 339 rio accidit immodicus calor  
Inflammationum curatio. to. & tensio. to. 2. 365  
mo. 3. 567 Inflammatis particulis quomo-  
Inflammationum incipitium do superueniat febris. t. 3. 241  
curatio. to. 4. 350 Infoelicitas hominum imperi-  
Inflammationibus cur adhibean- torum tanto illustrior est, quan-  
tur cataplasmata calida & hu- to genus eorum est clarius.  
mida. to. 3. 347 tomo. 1. fol. 1. fac. 2.  
Inflammationibus omnibus est Inguinis suppurati sectionem,  
communis caliditas. to. 3. 535 per transversum esse ducen-  
Inflammationibus quae medi- dam. to. 3. 476  
camenta conuenire videan- Inguinum glandulae quorsum  
tur. to. 4. 305 productae fuerint. to. 1. 497  
Inflammatae gulae indicia. to- Ingurgitatorum cibo diasto-  
mo. 3. 190 le & systole, qualis. to. 2. 255  
Inflammatae prae curatio, vbi Imitatrix. to. 1. fol. 5. fa. 1.  
vniuersum corpus est plenum. Impellere tactum solius magni-  
tomo. 3. 307 tudinis est cum vehementia



- coniuncta.to.2. 525 Insaniam luce augeri. tomo.1.  
Indicatio quid.to.3. 327 folio.13. fac.1.  
Initium à natura constitutum Insanientes cōmuniter collo-  
cogit disciplinam à seipso fie- cari ī tenebris.t.1.fo.14. fa.1  
ri.tomo.1. 536 Insatiabilitas est fundamētum  
Immoderatum omne esse du- omnium cupiditatū.to.2.115  
plex.to.2. 222 Inseparabilia ab omni latione  
Immunes ab affectu eē, q non esse, tēpus & spatiū per quod  
præsentibus rebus, tanq præ mobile corp<sup>9</sup> mouei. t.2.223  
sentibus vtuntur. to.1. 523 Insomnia multum lucis adfer-  
Innarum calidum.to.3. 76 re ad cognoscendas disposi-  
Initium dilatationis arteriæ & tiones corpeas, variis exēplis  
contractionis finem, cur no- Galenus cōprobat.to.2. 500  
strū sensum effugiat.t.2. 310 Inspiratio expirationi contra-  
Initium inuētionis optimum, ria.tomo.1. 150  
quod sit.to.2. 1 Inspiratio expiratioq; quomo-  
Initium morbi quod sit. to.2. do fiant.to.1. 186  
425.to.3. 102 Inspiratio libera.to.1. 508  
Iniugem arteriam mitti singu Inspiratio parua simul & ve-  
lis visceribus vnam.to.1. 222 lox.to.2. 235  
Impacta esse coquenda, atte- Inspiratio quid.to.1. 508  
nuāda, discutiēda q; t.4. 335 Inspiratio sublimis q.t.3. 170  
Imperatorum hominum infœ Inspiratio violenta.to.1. 508  
licitas, tāto illustrior est, quan Inspirationis cum expiratione  
to genus eorum est clarius. collatio.to.2. 232  
tomo.1.fol.1.fac.2. Inspirationis magnæ & velo-  
Impetigo agrestis.to.4. 355 cis causæ.to.2. 236  
Implantationes tendonum ad Inspirationis modus.to.1. 193  
digitos centum & duodeui- Inspirationis paruitatem densi-  
ginti.to.1. 311 tas, & velocitas sequitur, si fa-  
Imponere imparatis est facile. cultas robusta fuerit.t.2.230  
tomo.2. 492 Inspirationis vsus. tom.1. 360  
Impuros animos prius eē à pa tomo.2. 250  
ralogisimis purgandos, q vera Inspirationē esse voluntariam  
doctrina imbuendos.t.4. 16 actionem.to.1. 556



# INDEX

Inspirationē fieri dilatato tho	Instrumentum tactus cutim ef
race.to.2.	493 sc.tomo.1.
Inspirationem in cerebrum ef	Instrumentum tactus esse ter-
se necessariam ad vitam . to-	restre.to.1.
mo.1.	398
Inspirationem maximam fieri	Instrumentum visus lucidum.
per externos intercostales mu	ibidem.
sculos: vt per internos expi-	Instrumentum vnicum pluri-
rationem.to.1.	bus actiōibus sufficit.t.1.
Inspiraciones ab exhausto spi-	Instrumenti functio quādo vi-
ritu.to.2.	tietur.to.3.
Inspiraciones ob caloris excel-	Instrumenta alimenti principa-
sum, quales. ibidem.	lissima.to.1.
Inspiraciones ob immodicum	Instrumenta alimenti secūda.
frigus, quales. ibidem.	ibidem.
Inspirandi compositæ difficul-	Instrumenta alimēti tertia. ibi.
tates sunt numero quatuor:	Instrumenta cibi triplicia . to-
totidemq; similiter expiran-	mo.1.
di.to.2.	271
Instrumentariæ partes.t.2.	Instrumenta contumacia quo-
Instrumentalis morbus dupli-	modo fiant.to.2.
citer accidit.to.3.	346
Instrumentū auditus acreum.	Instrumenta duo nobis fuisse
to.1.	data à natura, necessaria ad vī-
192	ta actiones: experiētiā nem-
Instrumentum naturale, & ani-	pe, & Rationem: quorū sem-
male, musculus.to.1.	per ad perfectam disciplinam
134	altere indiget altero.t.4.
Instrumentū maius.to.1.	410
Instrumentum primum vocis	Instrumenta excretionis dupli-
est larynx.to.1.	cia.to.1.
507	149
Instrumentum primum quod	Instrumenta inuentionis duo,
vnus functiōis gratia est pro-	rō & experiētia.t.3.
ductum.to.1.	316, 329
44	Instrumenta prima sunt quæ
Instrumentum quid.to.2.	ex similaribus partibus vnus
317	functionis gratia sunt consti-
Instrumentum respirans cor.	tuta.to.3.
2	Instrumenta quibus omnia in-
361	ueniūtur dogmata, esse duo:



- Rationem & experientiam, rationeque consistere. to. 1. 23  
tomo. 1. 38
- Instrumenta secunda quæ. t. 3. 2
- Instrumenta sensuum. t. 1. 192
- Instrumenta spiritus principa-  
lia quæ. to. 1. 279
- Instrumenta voluntarii motus  
sunt musculi. to. 1. 132
- Instrumentorum morbi. t. 3. 46
- Instrumentorum nutritioni in-  
servientium genera varia. to-  
mo. 1. 106
- Instrumentorum respirationis  
species multiplices. to. 2. 220
- Instrumentorum singulis inef-  
se particulam unicam, cui to-  
ta actio tribuitur. to. 1. 91
- Instrumentorum vitium inte-  
gritatemque in magnitudine,  
numero, figura, & situ, consi-  
stere. to. 1. 20
- Instrumentorum vitia quomo-  
do inæquales pulsus efficiant.  
tomo. 2. 342
- Instrumentis animalibus, velu-  
ti lumen à sole, à principio fa-  
cultas defluit. to. 3. 124
- Instrumentis naturalibus co-  
gnata actionis vis inest. t. 3. 124
- Instrumentis singulis inesse al-  
teratricem & expultricem po-  
tentiam. to. 1. 122
- Integritatem vitiumque simila-  
rium partium in elemento-  
rum moderatione immode-
- Integritatem vitiumque instru-  
mentorum in magnitudine,  
numero, figura, & situ consi-  
stere. to. 1. 20
- Intellectricis animæ non quam-  
libet speciem corporis esse ca-  
pacem. to. 1. 56
- Intellectus. to. 2. 118
- Intellectus est intelligibiliū in-  
dex. to. 1. 558
- Intellectus temperiem sequi-  
tur. to. 1. 402
- Intelligētia summa prædita est  
se sydera. to. 1. 98
- Intelligentiam parit ariditas.  
tomo. 1. 97
- Intemperata corpora, reducen-  
da ad mediocritatem sunt, per  
alimenta quæ contrariam il-  
lis intemperiem sortiantur.  
tomo. 2. 18
- Intemperatae naturæ dum sunt  
in otio, corrigendæ contrariis:  
servandæ similibus, dum sibi  
vacare non possunt. t. 2. 192
- Intemperantiæ particularum  
sunt octo: quas per contrarias  
qualitates reducere ad medio-  
critatem oportet. to. 4. 412
- Intemperantiæ quando ad me-  
lius sint traducendæ & quan-  
do sic conservandæ. t. 3. 299
- Intemperantiarum esse diffe-  
rentias octo, totidemque me-



# INDEX

dendirationes.to.3.	383	da.to.3.	442
Intemperantiarū genus est du- plex.to.3.	397	Intēperiei differentia.t.3.	423
Intemperantiaꝝ omnium que nam sint magis obnoxiaꝝ fe- bribus.to.3.	408	Intemperiem calidam:atqꝫ hu- midā eē maxime obnoxiam morbis putridis.to.3.	407
Intemperantius viui nunc q̄ su- periori seculo.to.3.	42	Intemperiem,per contrariam aliam sanandam esse.t.3.	442
Intemperantibus cur mieden- dum non sit.to.3.	574	Intemperiem vnā per se diu durare non posse.to.2.	194
Intemperatū quoduis facilius ad propriam naturam redit, q̄ ad temperamentum opti- mum.to.2.	191	Intemperies collataꝝ ad cutim, octo.to.1.	56
Intemperies cordis est mitior inflammatione.to.2.	391	Intemperies esse per contraria curandas.to.3.	310
Intēperies omnis est morbus . tomo.3.	19	Intemperies morboſaꝝ à natu- ralibus intemperamētis quō differant.to.3.	288
Imperies omnis vehemēs dei cit vires.to.3.	48	Intemperies quæ intra sanita- tis fines consistunt,per otium quidem,contraria postulant: per labores autem,similia.to mo.2.	191
Intemperies est octuplex . to- mo.4.	421	Intemperies simplicium par- tium esse octo totidemqꝫ illa- rum particulares indicatio- nes.tomo.3.	423
Intemperies calida & sicca est ad excipiendas febres oppor- tunissima.to.3.	408	Intemperies simplices per con- trarias qualitates curātur.to mo.3.	545
Intemperies dolores infert. to- mo.3.	128	Intemperies ventris à quibus gignantur.to.2.	133
Intemperies frigida & humi- da,quādo ab inedia iuuetur. tomo.3.	408	Intempestius ciborum vsus . tomo.3.	47
Intemperies sanitatis & mor- bi quibus notis deprehendāt. tomo.1.	64	Intentiones circa salubre inſa- lubreqꝫ sunt qualitas exigen- dorum & quantitas.t.3.	296
Intemperies vitiosa quādo fer- uanda,& quando sit alteran-			



# GALENI

Interanea animalium. to. 2. 86	niciosos obtinēt senes, & pue	93
Interanea quale alimentū prae	ri, q̄ iuuenes. to. 2.	392
beant. to. 2.	63	
Interiisse aliquē qui crīsim post	Intermittētes pulsus vnde exo	391
coctiones praecedētes habuif	riantur. to. 2.	
set, nō vidit Galenus. t. 2. 475	Intermittētium febriū & con	228
Interitus modi sunt quatuor.	tinuarū discrimen. to. 3.	228
tomo. 3.	Intermittētium febrium tres	228
248	differentiae. to. 3.	
Interna vena in quibus tūden	Intermittentium singulae qua	
da. to. 2.	rum partium comitentur lae	515
179	sionem. to. 3.	
Interire nullum aīal posse, nisi	Interrupti motus in pulsu dif	
cor à munere cesset. to. 4. 43	ferentiae quatuor. to. 2.	284
433	Intestinū coecū. to. 1.	276. 351
Intercalares dies. to. 2.	Intestinum colon. ibidem.	
433	Intestinum ieiunū semper repe	
Intercostales muscoli, quara	riri inane. to. 1.	351
tione resolui soleant. t. 1. 290	Intestinum rectum. tom. 1. 272	
Intercostales muscoli duo &	276.	351
viginti. to. 2.	Intestinum primum carere spi	
220	ris. to. 1.	351
Intercurrens pulsus. to. 2. 278	Intestinum tenue, siue ilcon.	
Intercurrens pulsus intermit	tomo. 1.	276
tenti aduersatur. to. 2.	Intestini coeci figura & vsus. to	
393	mo. 1.	348
Intermissio. to. 2.	Intestini crassi vsus. ibidem.	
448	Intestino aliquo vulnerato, qd	
Intermissio arteriae periculo	agendum. to. 3.	375
sior est aliis inaequalitatibus	Intestina crassa esse sanatu faci	
omnibus. to. 2.	lia: difficilia autē, quae tenuia	
391	sunt. ibidem.	
Intermissio i pulsibus sit ne na	Intestina cur varie inuoluta. to	
turalis an praeter naturā, quo	mo. 1.	347
modo dignoscenda. to. 2. 500	Intestina eē ad distributionem	
Intermittens febris est quae ad	condita. to. 1.	341
integritatē desinit. to. 2.		
478		
Intermittens pulsus. to. 2. 278		
Intermittens pulsus vnde exo		
riatur. to. 3.		
393		
Intermittentes pulsus cur per		
niciosiores sint raris. t. 2. 393		
Intermittētes pulsus minus p-		



# INDEX

Intestina non indigere raculta te attractrice.to. 1.	341	plicem tunicam vtrâq; villis transuersis confitâ.to. 1.	348
Intestina non trahere, sed con trahi tantum.to. 1.	121	Intestinoꝝ substantia non mul tū à vētriculo differt.t. 1.	347
Intestina non trahūt à ventri culo.to. 3.	195	Intestinorum tunicas esse du plices.to. 3.	470
Intestina sola, constant ex dua bus tunicis, quarum singulæ ex transuersis fibris constan tur.to. 1.	123	Intestinorum vlceribus qua ra tione medendum sit.t. 3.	363
Intestina sunt naturalia instru menta.to. 1.	149	Intestinis cur duplex tūica in sit.to. 1.	477
Intestina suprema cibo & po tu, infima prōptius clysmis curari.to. 3.	119	Intestinis dug tunicæ insunt.to mo. 1.	275
Intestina terræ.to. 4.	228	Intestinis excidētibus per ab dominis vulnus, quid agen dum.to. 3.	373
Intestinorū ambas tunicas ha bere villos trāsuersos.t. 1.	341	Intestinis exulceratis quomo do succurrendum.to. 3.	349
Intestinorum curatio cur faci lior sit, q̄ aliarum internarum particularum.to. 3.	81	Intestinis neq; attrahere, neq; retinere necesse esse.t. 1.	356
Intestinorum dolores vbicūq; sint, iuuari à bibitis, & p̄ sedē iniectis medicamētis.t. 3.	549	Intestinis supremis exulcera tis, epotis medicamentis suc currere oportet: infimis p̄ cli steres iniectos.to. 3.	191
Intestinorū exortus.t. 1.	276	Intibus.to. 2.	49
Intestinorum morsus leniētia. tomo. 3.	406	Intro quæ propinanda nō sint. to. 3.	350
Intestinorum natura & ordo. tomo. 1.	276	Inuentionis organa duo, ratio atq; experientia.to. 3.	569
Intestinorum ordo.to. 3.	193	Inuentionem rationalem auxi liorum præstare illi, quæ soli experientiæ innitiūt.to. 4.	380
Intestinorum quæ nam exul cerata sint, crassiora ne, an te nuia, ab excrementis digno scitur.to. 3.	191	Inuidia est dolor ex alicuius bo nis conceptus.to. 2.	112
Intestinorū singulis inesse du plex		Inuidia est omnium vitiorum fœdissimum, ibidem.	



# G A L E N I

94

Inutilia animali natura ne esse  
quidem permittit. to. 1. 375  
Ira calfacit partes extremas. to. 3. 43  
Ira est caloris, q iuxta cor est,  
veluti quidam feruor. to. 3. 7  
Ira est veluti feruor caloris in  
corde. to. 2. 146  
Irae pulsus qualis. to. 2. 363  
Irascentis impetū, nihil ab in-  
sania differre. to. 2. 108  
Irascibilis anima quæ rerum  
flagret libidine. to. 1. 95  
Irascibilis aīa in corde. to. 1. 95  
Irascibilis facultatis (quæ cor-  
di inest) quid propriū. t. 1. 516  
Irascibilis principii opera. to-  
mo. 1. 543  
Irascibilis animæ virtus, viri-  
litas. to. 1. 542  
Irascibilem facultatem consi-  
stere in corde. to. 1. 533  
Iratis fit pulsus altus. to. 2. 351  
Iratorum cur nullus obierit. to-  
mo. 3. 43  
Iracundæ nationes quæ. t. 1. 69  
Iracundia qd. t. 1. 541. t. 3. 213  
Iracundia dum illi est timor ad  
iunctus, pulsus inæquales effi-  
cit. to. 2. 342  
Iracundia est veluti innati calo-  
ris feruor. ibidem.  
Iracundia igneum reddit calo-  
rem insitum. to. 1. 102  
Iracundia quid. to. 3. 213  
Iracundia se naturaliter habēs,  
opinionē rōnis sequit. t. 1. 532  
Iracundia si non vitari, at cer-  
tè pōt rep̄mi à nobis. t. 2. 108  
Iracundiæ comites pulsus qua-  
les. to. 2. 333  
Iracundiæ esse contrarium af-  
fectum timorem. to. 2. 342  
Iracundiæ quæ superueniant.  
tomo. 1. 513  
Iracundiæ vis. to. 2. 198  
Iracundiam caloris abundan-  
tia excitat. to. 1. 99  
Iracundiam coercuisse Vlyssē  
ratione to. 1. 515  
Iracundiam esse à natura tribu-  
tam rōni cōtra cupiditatem,  
ceu venatori canem. t. 1. 530  
Iracundiā esse actionē & affectū  
scdm varias aīæ ptes. t. 1. 531  
Iracundorum deformitas ani-  
mi. to. 2. 109  
Iracundorum pulsus. to. 2. 264  
Iracundorum signa. to. 2. 473  
Iracundos facit temperies ca-  
lida. to. 1. 102  
Iracundiora esse quæ lati pecto-  
ris & calidiora sunt. t. 1. 527  
Iris. to. 1. 417  
Iris agrestis. to. 4. 128  
Irrōnalis animæ vis, corporis  
ponderi comparat. to. 1. 520  
Irrōnaliū aīæ partiū irrōnales  
virtutes esse, rationalē autem  
soliū ratiocinatricis. t. 1. 528



# INDEX

Isatis.to.4.	125	Iucundum esse duplex genere.	
Ischias.to.4.	443	tomo.4.	56
Ischias raro oritur à sanguine,		Iucundum quid.to.3.	97
facillimeq; curatur tunc po-		Iudaicus lapis.to.4.	188
plitis venis, aut malleolorū,		Iudex quorum sit tactus.to-	
incisis.to.4.	444	mo.1.	60
Ischiade vrgente,acribus me-		Iudicii iam facti & faciendi co-	
dicamentis non est vtendum		gnitio ad quid conferat.to-	
ante rotius corporis vacuatio-		mo.2.	435
nes.ibidem.		Iudicii naturalia instrumenta	
Ischiadi qualia remedia in prin-		quæ cunctis cōmunia adsunt.	
cipio conueniant.ibidem.		tomo.1.	558
Ischiadicis cataplasma.t.4.304		Iudicio naturali omnia iudicā-	
Ischiadicis cataplasmata descri-		tur.to.1.fol.3.fac.2.	
pta ab Andromacho.tomo		Iudicia fieri per instrumēta sen-	
quarto.	445	sum & facultates instrumen-	
Ischiadicis confert vena secta		tis vtentes.to.1.	558
in cubito.to.4.	444	Iudicia maiori ex parte in ac-	
Ischiadis induratae curatio.to		cessionibus fiunt.to.2.	426
mo.4.	445	Iudicia quæ ī ancipiti sunt, quī	
Ischiadicis malagmata ab Af-		bus diebus sint tribuenda.to	
clepiade scripta.to.4.	445	mo.2.	427
Ischuria.to.3.	196	Iudiciorum tres differentia,	
Ischuria naturalē functionem		quot dierum decretoriorum	
cohibet.to.3.	34	existunt.to.2.	422
Ischuria quorū symptoma exi-		Iugale os.to.1.	199.259
stat.to.3.	58	Iugalis ossis consideratio.to-	
Ischuria quando accidat.to-		mo.1.	199
mo.3.	198	Ingulares venæ.to.1.	215
Isis epigoni,ad multa vtile me-		Ingularium venarum confide-	
dicamen.to.4.	290	ratio.to.1.	217
Isopiron.to.4.	125	Iulus.to.1.	324
Isis emplastrum.to.4.	287	Iuncus læuis.to.4.	172
Itea.to.4.	125	Iuncus quadratus.to.4.	141
I <sup>ἰσχυρὸν</sup> .to.1.	398	Iuniperus.to.4.	106



# GALENI

95

Iustitia nascitur ex symmetria	Labiis insertorū musculorum	
mutua trium animæ partiu	principia quatuor.to.1.	438
larum.to.1.	Labor in quibus debeat cibos	
	præcedere.to.2.	192
Iustitia quid.to.1.	Labor cibū præcedat.to.2.	136
Iustitiæ diuinæ quid proprium.	Labrorū motus in vniuersum	
tomo.1.	sunt octo.to.1.	438
Iuuans quo pacto percipiatur	Lacerti.to.2.	72
ex analogismo.to.1.fol.	Lachrymam Cyrenaicam tuto	
lio.10.facie.2.	per se non sumi.to.1.	77
Iuuantia per indicationem pa	Lactante scemina menses pro	
tesferi.to.1.fol.10.fac.2.	bè non fluere.to.1.	473
Iuuenum puerorūq; calorem	Lactantes non purgantur.to.	
inter se differre qualitate tan	mo.3.	564
tum.to.1.	Lac.to.2.	125
Iuuenum pulsus est maximus.	Lac admodum cascsum qui-	
tomo.2.	bus noceat.to.2.	64
Iuuenibus ætate florētibus suil	Lac alteratur omnium facilli-	
las,vitulas atq; hoedinas car	me.to.4.	204
nes congruere.to.2.	Lac asininum.to.3.	364
De Litera L	Lac asininum cum melle sum-	
L Abdoides sutura.to.1.406	ptum non cogitur.to.3.	439
L Labefactata instaurātium,	Lac asininum est plenū humo-	
medicam artem esse.to.	ris serosi.to.4.	205
mo.1.	Lac asininū habere plurimum	
Labia ossiū in digitis.to.1.307	substantiæ serosæ.to.2.	64
Labiorum cutis.to.1.	Lac asininum minimè in ven-	
Labiorum nerui.t.1.258.412	tre cogitur.to.2.	188
Labiorum motus.to.1.	Lac asininū raro alicui in ven-	
Labiorum motus rectos fieri à	tre cogi.to.2.	60
duobus obliquis.to.1.	Lac asininum siccis affectibus	
Labiorum musculi vnde.to.	maxime congruens esse.to.	
mo.1.	mo.3.	384
Labiorum, oculorūq; motus.	Lac asininum solum esse vtile	
tomo.1.	renibus calculosis, cū totius	
Labioꝝ substantia.t.1.258.438		



# INDEX

- corporis siccitate.to.2. 209  
 Lac astanti aiali, statimq; mul-  
 ctum, bibendum esse. r. 3. 364  
 Lac auxiliari iis q venena ero-  
 dentia vorarunt. to. 4. 206  
 Lac bubulum. tomo. 3. 364.  
 tomo. 4. 205  
 Lac caprillum. to. 2. 81. to. 3.  
 364. to. 4. 205  
 Lac caprillū absq; melle sum-  
 ptū, jē periculosum. to. 2. 82  
 Lac collutum anginam lenit.  
 tomo. 4. 206  
 Lac crassius. to. 2. 82  
 Lac cur genuerit natura. to-  
 mo. 1. 467  
 Lac esse aduersissimum denti-  
 bus. to. 2. 188  
 Lac esse alimentum proprium  
 homini recens in lucem adi-  
 to. to. 1. 484  
 Lac esse recrementū vtilis ali-  
 menti. to. 1. 389  
 Lac & semen ex sanguine, exa-  
 ste cocto gignuntur. t. 1. 496  
 Lac ex quibus substantiis con-  
 stet. to. 2. 64  
 Lac ex tribus substantiis con-  
 stat. to. 4. 62  
 Lac familiare alimentum in-  
 fantulo. to. 2. 126  
 Lac fit ex sanguine. to. 2. 126  
 Lac germanū eē sanguini men-  
 struo. to. 1. 473  
 Lac gigni ex sanguine elabo-  
 rato. to. 1. 390. 553  
 Lac iis non gigni quibus men-  
 ses cessarunt. to. 3. 563. 564  
 Lac incidēs in vētriculi ingen-  
 tē calorē, tantā dulcedinē cō-  
 trahit, q̄tā amittit mel. t. 4. 63  
 Lac muliebre est hoi familiaris-  
 simum. to. 2. 84. to. 4. 204  
 Lac muliebre & succus foeni-  
 culi oculo inflammato auxi-  
 liatur. to. 1. fol. 10. fac. 1.  
 Lac muliebre tabidis esse maxi-  
 me congruum. t. 3. 364. 384  
 Lac nimis serosum, obesse nō  
 potest. to. 2. 64  
 Lac nunq̄ amara effici. t. 4. 62  
 Lac non esse simile. to. 4. 9  
 Lac nocet dēribus, gingiuisq;  
 tomo. 2. 65  
 Lac omne esse vtile pectori. to-  
 mo. 2. 64  
 Lac optimum optimi est suc-  
 ci. ibidem.  
 Lac optimum quale. to. 2. 65  
 tomo. 3. 384  
 Lac quibus animalibus colligi  
 in pectore nequeat. to. 1. 389  
 Lac qb<sup>o</sup> modis scindat. t. 2. 66  
 Lac quibus noceat. to. 2. 65  
 Lac quibus sit exhibendum. to-  
 mo. 2. 188  
 Lac quod lapillos ignitos extin-  
 xerit aluū fluētē sistere. t. 1. 64  
 Lac quo tempore accedat. to-  
 mo. 1. 467



# G A L E N I

96

Lac sanare pulmonis vlcera. to. 2. 84	Lacti mēſibusq; gignendis ean
Lac ſeroſum. to. 2. 82	dē victus & medicinæ ratio-
Lac ſi in aere aliquandiu ſmo-	nem deſiderari. to. 4. 88
rei, mutari prōpte. to. 3. 384	Lacti quādo ſal & mel iniicien
Lac ſtatim vbi eſt mulctū, hau	dum. to. 3. 364
riendum. to. 2. 82	Lacti noxā quæ corrigant. to-
Lac vaccinum dyſentericos ſa	mo. 2. 66
nat. to. 4. 455	Lacti vitioſi notæ. to. 2. 129
Lactis aſiniui prærogatiua. to-	Lactes. to. 1. 275
mo. 3. 384	Lactuca. to. 4. 124
Lactis cōmoda. to. 2. 188	Lactuca ſoporem gignit. to-
Lactis differentia. to. 2. 63. 81	mo. 3. 139
Lactis elaboratio. to. 1. 544	Lactucæ facultates. to. 1. 80
Lactis elaborationi quæ con-	Lactucam refrigerare, & ſoin-
ducant. to. 1. 390	niferam eſſe. to. 2. 49
Lactis & menſtruorū vna ſub-	Lactucæ ſemen genituræ pro-
ſtantia eſt. to. 3. 563	fluuium prohibet. to. 4. 124
Lactis generationem quæ pro	Lactucæ ſemen ſoporificum ei
hibeant. to. 4. 88	ſe. to. 2. 96
Lactis gignendi ratio. ibidem.	Lactucæ ſuccū liberaliter ſum
Lactis in ventre corrupti nota.	ptum, eſſe letalem. to. 4. 43
to. 3. 439	Lactucæ ſuccus liberaliter ſum
Lactis optimi notæ. to. 2. 129.	ptus, ſimilem cum papaueris
to. 4. 204	ſucco facultatem ſortitur. to
Lactis muliebris vſus, cōmodiſ	mo. 4. 80
ſinus vlceribus corneæ exi-	Lactuce ſuccus, ſi integer ad cor
ſtit. to. 4. 358	perueniret, non ſecus ac cieu
Lactis partes quæ magis, & quæ	ta perimeret. to. 4. 43
minus alant. to. 2. 66	Lacuna cerebri. to. 1. 404
Lactis ſubſtantia triplex. to. 2. 81. to. 4. 205	Ladanum. to. 4. 133
Lactis ſubſt. diuerſæ. to. 4. 450	Ladanum eſſe ſordes ab lanco-
Lactis temperies. to. 4. 88	rū barbis deſumptas. t. 4. 315
Lactis vſus. to. 4. 204. 205	Lagopus. to. 4. 142
	Lampſane. to. 4. 142
	Lana vſa. to. 4. 225



# INDEX

Lana succidæ vsus.to.4.	225	mo.1.	380.508
Lanam vrendi ratio. ibidem.		Larynx instrumentum est vo-	
Languidus pulsus.to.2.	257	cis: qui si recipiat fluxionem,	
Lapathum.to.2.50.to.4.	142	illā potest adimere.to.2.	204
Lapathum acidum.to.2.	50	Larynx primum & principalis-	
Lapis assiduo sulcidio cau-		sim instrumentum vocis.	
tur.to.4.	42	to.1.	377.459
Lapis hæmatites.to.4.	362	Larynx sursum tm̄ trahitur,	
Lapis in quibus gignatur par-		quantum gula deorsum.to.	
tibus.to.3.	120	mo.1.	121
Lapidis incumbētis collo ve-		Laryngis chartilagines conne-	
sicæ,indiciæ.to.3.	113	ctentes musculi.to.1.	381
Lapidis in vesica curatio.to.		Laryngis chartilago p̄ma quā	
mo.3.	305	positionem habeat.to.1.	380
Lapides attriti ædunt flāmam.		Laryngis chartilago secunda.	
tomo.1.	76	tomo.1.	381
Lapides omnes cōmuniter sic-		Laryngis chartilaginibus ines-	
cant.to.4.	191	se duplices articulationes,&	
Lapidum os.to.1.	411	motus.to.1.	382
Lapidosa abluēdi ratio.t.4.	23	Laryngis munus & compo-	
Lapidosa oīa quæ abluimus sub		tio.to.1.	490
ardenti sole, sunt ex humore		Laryngis musculi decem.to.	
aliquo læuiganda.to.4.	247	mo.1.	383
Lappa maior.to.4.	106	Laryngis musculi vñ suos ner-	
Lapsus duplex veterum circa		uos recipiant.to.1.	385
assignationem temperamen		Laryngis musculorum situs &	
torum.to.1.	49	positiones.to.1.	490
Larynx.to.1.279.to.4.	248	Laryngis musculi.to.1.	359
Larynx cur non ex simplici		Laryngis nerui omnes sex.to.	
chartilagine constet.t.1.	381	mo.1.	227
Larynx est principalissimū in-		Laryngis tertia chartilago ary-	
strumentū vocis.t.1.	391.507	ænoides.to.1.	381
Larynx ex tribus chartilagini		Laryngē recurrere ad fauces,	
bus constat,moueturq; à pro		deglutientibus nobis.t.1.	387
priis duodecim musculis.to.		Laryngem aliis partibus colli-	
		gantes	



- gantes musculi, octo nume-  
ro, to. 1. 383
- Laserpitium, to. 4. 167
- Lassato corpori, cui sanguis q-  
dem bon<sup>9</sup> exiguus sit, crudi-  
aũt humores plurimi, q̄ me-  
dendi rō adhibenda, t. 2. 171
- Lassitudo cōcussoria qualis &  
qñ sentiatur, to. 2. 155
- Lassitudo contundens, t. 3. 40
- Lassitudo in quibus soluenda  
sit quiete, to. 2. 158
- Lassitudo interdum lassitudi-  
ne soluitur, to. 2. 158
- Lassitudo quid, to. 3. 597
- Lassitudo squalida, to. 2. 156
- Lassitudo tensiva quando ac-  
cidat, to. 2. 155
- Lassitudo tensiva spontanea,  
quæ, to. 3. 39
- Lassitudo tensiva solet super-  
uenire plethoricis, to. 2. 164
- Lassitudo vlcerosa motis magis  
accidit, q̄ qescētib<sup>9</sup>, to. 3. 40
- Lassitudo vlcerosa quæ potis-  
simū corpa infestet, t. 2. 156
- Lassitudo vlcerosa vnde profi-  
ciscatur, to. 2. 155
- Lassitudis aride r̄media t. 2. 157
- Lassitudinis differentie in vni  
uersum sunt octo, to. 2. 155
- Lassitudinis quassantis reme-  
dia, to. 2. 157
- Lassitudinis quæ phlegmones  
sensū infert, curatio, p̄ sangui-  
nis missionem vsq̄ ad animi  
deliquiũ administrat, t. 2. 179
- Lassitudinis tensivæ curatio,  
to. 2. 156
- Lassitudinis tensivæ, sponta-  
neæq; curatio, t. 2. 178
- Lassitudinis tres alias differen-  
tias oriri ex tribus primis, dū  
binæ inter se copulantur: ac  
septimā deniq̄, dum in unū  
simul oēs tres coeūt, t. 2. 159
- Lassitudis vlcerosæ cā, t. 3. 44
- Lassitudinis vlcerosæ coniu-  
ctæ cruditati curatio, t. 2. 166
- Lassitudinis vlcerosæ reme-  
dia, to. 2. 136
- Lassitudini discutiendæ qualia  
requirantur remedia, t. 4. 29
- Lassitudini phlegmonosæ vi-  
ctus ratio pueniens, t. 2. 179
- Lassitudini triplex potest ori-  
ri sensus, to. 3. 39
- Lassitudinē vlcerosam à neu-  
tra plenitudine, neq̄ secun-  
dum vasa, neq̄ secundū vi-  
res, oriri, to. 2. 164
- Lassitudine affecti vlcerosæ, q-  
bus motibus ac frictionibus  
sint tractandi, to. 2. 156
- Lassitudines sponte natę mor-  
bos prænunciant, to. 2. 163
- Lassitudinū cōiugationes qn-  
decim, to. 2. 160
- Latentia absq̄ citò rare, tom.  
tertio. 155



# INDEX

Latentia animalia.to.3.	170	nihil prodesse:sicut nec viuē-	
Latentia nec moueri,nec sen-		tium quibusdam.to.3.	382
tire,nec ali.to.3.	174	Laurax.to.2.	70
Latentium animalium calor nu		Laurinum.to.4.	311
tu cordis & arteriarum ser-		Laurus.to.4.	115
uatur.to.3.	200	Laxatio ubi fit, & quomodo.	
Lateralis dolores exoluere re-		to.4.	79
spirationis operam.to.1.	26	Laxantia immodice exolunt	
Latio.to.1.102.to.3.	317	robur atq; facultatem parti-	
Latitudinis motus quando in		culæ.to.4.	545
pulsu obscuret.to.2.	390	Laxitas comitatur vacua.to.	
Lathyrus.to.4.	142	1.fo.7.fac.2.	
Latus musculus.to.1.226.	412	Laxitas cutis qua ratione sanā	
Latus musculus vnde nervos		da.to.2.	162
recipiat.to.3.	161	Laxitatis causa.to.3.	11
Latus pulsus.to.2.	272.295	Laxantia plenis & cacochymis	
Lati musculi inueniendi ratio.		admota, fluxum ad affectas	
to.1.	257	partes conciliant.to.4.	249
Lati musculi origo & vsus.to		Laxantium species variæ.to-	
mo.1.	438	mo.4.	79
Lati scapularum musculivnde		Lædencia,corrūpentiaq; cor-	
nervos recipiant.to.1.	492	pus, genere duplicia existe-	
Latum musculum fibras om-		re.to.2.	120
nes recipere à colli spondy-		Læsiones functionis, esse ter-	
lis.to.1.	493	minum mutationis cuiusq;	
Latum musculum inuenit Ga		particulæ.to.1.	87
lenus.to.1.	258	Lætitia pulsus.to.2.	364
Lauanda quæ sint medicamē-		Lætis diffundi calorē per vni-	
ta,& quomodo.to.4.	23	uersum corpus.to.2.	364
Lauandum nec in accessionis		Læue,medium esse inter con-	
initio,nec in ipsius incremē-		nexum & concavū.to.1.	424
to,febrientem esse.t.3.	434	Læuia quibus exasperanda.to	
Lauacrū quale esse debet exer		mo.3.	306
citatis.to.2.	149	Legumina congruentia epile	
Laudem popularem mortuis		pticis,quæ.to.3.	600



- Legumina omnia frixa, reddi Lentis succus. to. 2. 27  
 concoctu difficiliora. t. 2. 28 Lentes. to. 2. 87. 98. to. 4. 177  
 Leichen. to. 4. 142 Lenticula palustris. to. 4. 177  
 Lemnia terra. to. 3. 360 Lenticularia scalpra. to. 3. 380  
 Lemnia rubrica. to. 4. 183 Lenticulam aluum soluere, si-  
 Lemnia sphragis. to. 4. 183 stercus. to. 2. 50  
 Lēniæ tres differētiæ. t. 4. 183 Lēniscini olei facultas. t. 4. 285  
 Lemnitis. to. 4. 312 Leoninæ carnes. to. 2. 59. 100  
 Lenientes liquores. to. 4. 360 Leonis natura. to. 1. 299  
 Lenientia per se ab iis quæ ex Leone velocior equus. tomo  
 accidenti id faciunt, quatuor primo. 300  
 indiciis distigui posse. t. 4. 22 Leonum ossa omnia esse me-  
 Lenientia interdū à cacochy- dullæ expertia. to. 1. 439  
 mis victa mordacia reddun- Leontopetalon. to. 4. 142  
 tur. to. 4. 22 Lepidium. to. 4. 143  
 Lenon. to. 1. 295 Lepidocides futuræ. to. 1. 198  
 Lens aduersatur iis, qui crasso Lepis. to. 4. 195  
 melancholicoq; redundant Leporinæ carnes. to. 2. 58. 100  
 succo. to. 2. 28 Lepra. to. 3. 88  
 Lens bis cocta ventrem fluen Lepræ psoræq; cā. t. 3. 44  
 tē suppressit, corroboratq; Lepus marinus. to. 4. 229  
 tomo. 2. 27 Letalia signa consideranda. to-  
 Lens brassicæq; visum hebe- mo. 2. 429  
 rant. to. 2. 50 Letalia signa coire nunq̃ cum  
 Lens ptisanæ immista, optimū concoctionis signis. t. 2. 429  
 edulium euadit. to. 2. 28 Letalia signa in synochis. to-  
 Lens si quis ea largius vtaf, ele- mo. 3. 447  
 phantiasim & caneros indu- Letalia omnia non esse dele-  
 cit. to. 2. 28 teria. to. 4. 382  
 Lens visum inculpatum hebe Letalium medicamentorum  
 tat. to. 2. 28 doctrinam inuulgandam nō  
 Lentis & brassicæ decoctum, esse. to. 4. 469  
 aluum subducere: ipsas autē Lethargus. to. 3. 151  
 substantias, sistere. to. 2. 16 Lethargus est affectus contra  
 Lentis substantia. to. 2. 27 rius phrenitidi. to. 3. 486



# INDEX

Lethargus qñ gignat. t. 1.	415	Liber de natura foetus dubita	
Lethargus quid. to. 3.	487	tur, an fuerit Hippocratis. to	
Lethargi causa. to. 3.	32	mo. 1.	179
Lethargum esse perniciosiorē		Libros esse monimenta quæ-	
morbū peripneumonia. to		dam eruditorum. to. 2.	20
mo. 2.	370	Libido nos reddit similes bel-	
Lethargum gigni in cerebro.		luis agrestibus. to. 2.	110
to. 2.	371	Libido qua ratione castigari	
Lethargum gigni ex pituito-		queat. to. 2.	110
so humore. t. 2.	370.	371 Libidini indulgere multos ho-	
Lethargum induci à refrige-		nestos viros, valetudinis gra-	
rantibus. to. 1.	96	tia. to. 3.	201
Lethargicorum febres esse te-		Libysticum. to. 4.	144
pidas. to. 4.	221	Lichenas excorians. to. 4.	373
Lethargicorum pulsus. tomo		Lichenas excoariatas sanantia	
2.	266.	370 medicamenta. to. 4.	374
Lota euadere imbecilliora. to.		Lichenes à quibus gignantur	
mo. 4.	363	humoribus, & qualia medica-	
Leucacantho. to. 4.	143	menta desiderēt. to. 4.	371
Leucas. to. 4.	143	Lichenum remedia scripta à	
Leucæ. to. 3. 48. to. 4.	143	Critone. to. 4.	373
Leucoion. to. 4.	143	Lien. to. 1. 272. 341. to. 2. 83.	
Leuiores expeditius obsequun-		to. 3.	575
tur trahentibus. to. 1.	372	Lien aliquādo mittit in ventri-	
Leuioribus medicamētis esse		culum melancholicum suc-	
in primis vtendum, qñ alope		cum. to. 1.	127
ciis medemur. to. 4.	313	Lien crasso nutritur sanguine,	
Libanothus. to. 4.	143	to. 3.	482
Libanothides. to. 4.	144	Lien crassiori vtitur alimēto,	
Librantur solida. to. 4.	249	q̄ hepar. to. 3.	483
Libram constare drachmis,		Lien cur induretur facilè. to-	
xvi. to. 4.	251	mo. 4.	430
Libram mensuralem olei con		Lien elixus gustui q̄piā acer-	
tinere vnc. x. ponderales, Ga-		bum refert. to. 3.	81
lenus expertus est. to. 4.	297	Lien in sinistra parte locatus.	



# G A L E N I

99

99

tus.to.1.	276	Lieni cur amara, quibus astringentia sint mista, medicamentis corporis vitiatur. t. 3.	82	ta conueniant. to. 4.	430
Lien nutritur ex melancholico sanguine quem expurgat ex hepate. to. 3.	190.	483	Lieni epithemata cataplasmataq; ab Asclepiade scripta. to. 4.	432	
Lien obstructum aut inflammatum qualia medicamenta postulet. to. 3.	483	Lieni indurato congruentia remedia. to. 3.	547		
Lien per intestina uacuatur. to. 3.	484	Lieni pharmaca optima ab Archigene scripta. to. 4.	432		
Lien receptaculum atræ bilis. to. 1.	114	Lieni pharmaca ab Asclepiade scripta. to. 4.	432		
Lien sanguinem melancholicum gignit. to. 2.	62	Lieni, si malum sit pertinax, cucurbitulas affigendas esse cum scarificatu to. 4.	432		
Lien vehementissimas potiones tolerat. to. 3.	547	Lienem afflictum iuuari secta vena iuxta annularem digitum. to. 3.	580		
Lienis caro. to. 1.	186	Lienem aliam sanguinis sedimentum. to. 4.	430		
Lienis munus. to. 1.	547	Lienem elaborare melancholicum succum. to. 1.	346		
Lienis ob flatum distenti curatio. to. 3.	274	Lienem in sinistris locatum eximere melancholicum succum à sanguine. to. 1.	338		
Lienis positio. to. 1.	186	Lienem mittere quod elaborariorem. to. 3.	482		
Lienis quæ hepatis vitia nigriorem colorem reddunt. to. 3.	346	rare non potest ad vicinum ventriculum. to. 1.	346		
Lienis substantiam quæ hepatis rariorem. to. 3.	346	Lienem nutriri ab acido humore, quæ recipit. to. 3.	82		
Lienis usus. to. 1.	346	Lienem nutriri succo melancholico à se elaborato, atque mitiori reddito. to. 1.	346		
Lieni affecto qualia conueniant medicamenta. to. 4.	430.	Lienem nutriri tenuiori, quæ hepatis par, portione sanguinis. to. 4.	431		

N iii



# INDEX

mo. 1.	346	tum possidet. to. 1.	443
Lienem sinistris subtendi ven-		Ligamentum omne insensi-	
tricoli partibus. to. 1.	340	le. tomo. 1.	134
Liene imbecillo, quæ accidat.		Ligamentum quid. to. 1.	133
to. 1.	114	Ligamentum vertebrarum.	
Liene indurato illiq; consen-		tomo. 1.	460
tiente iecinore, aqua iter cu-		Ligamenta. to. 1.	229
tem oritur. to. 3.	190	Ligamenta articulorum in di-	
Liene inflammato interiores		gitis. to. 1.	307
in sinistra manu venas secan-		Ligamenta esse insensilia. to-	
das esse: ut i dextra, si hepar		mo. 3.	494
affectedum fuerit. to. 3.	542	Ligamenta femori fibram ne-	
Liene trahente languide, fœ-		stentia. to. 1.	335
culentus sanguis per vniuer-		Ligamenta gignunt membra	
sum corpus digeritur. tomo		nas circa musculos. tomo. 1.	
4.	430	134	
Lienosis eadem cataplasmata		Ligamēta obnoxia periculo,	
opitulari, quæ hepaticis. to-		si vulnerentur, quæ sint. to-	
mo. 4.	432	mo. 3.	372
Lienosis optimū cataplasma.		Ligamenta oriuntur ab ossi-	
to. 4.	304	bus. to. 3.	372
Lienteriæ causa. to. 3.	50	Ligamenta sunt. sensus exper-	
Lienteriæ coeliacæ. tomo. 3.		tia, neq; cōsentiunt cerebro.	
193		tomo. 3.	371
Ligamentum. to. 1.	164	Ligamentorū affectus cur pe-	
Ligamentum ab osse transire		riculo vacent. to. 4.	269
in os, esseq; insensibile peni-		Ligamētorum in corpore tri-	
tus nec posse quicq; mouere		plex est vsus. to. 1.	235
to. 1.	308	Ligamentorum vsus & consi-	
Ligamentum aut neruum scis		stentia. to. 1.	442
sum refici rursus non posse.		Ligulæ consideratio. tomo. 1.	
tomo. 1.	21	381	
Ligamentū duplex inesse co-		Ligulæ fissuræ & ventriculi.	
xarum articulis. to. 1.	243	tomo. 1.	384
Ligamentū nec sensū nec mo-		Lignys. to. 4.	144



- Lilium.to.4. 138  
 Limaces.to.2.59.to.4. 226  
 Liniacis caro bis cocta aluum 23  
 sistit.to.2. 59  
 Limacum succus subducit al-  
 uum.to.2. 59  
 Limonium.to.4. 142  
 Lingua cur sensum habet ex-  
 quisitum.to.4. 40  
 Lingua diuisa serpentibus,cur  
 coierit hominibus.to.1. 431  
 Lingua duplex.to.1. 407  
 Lingua est gustus sensorium.  
 tomo.1. 192  
 Lingua recipit ab eisdem ner-  
 uis tertiae coniugationis qui  
 in illam descendit, simul gu-  
 stum & tactum.to.3. 157  
 Lingua vnde venas accipiat.  
 to.1. 218  
 Lingua vocis & loquelę instru-  
 mentum existit.to.1. 508  
 Linguae arteriae venae atque  
 nerui.to.1. 431  
 Linguae caro.to.2. 60  
 Linguam conferre plurimum  
 ad ipsam masticationem.to-  
 mo.1. 428  
 Linguae constructio . tomo.1. 192  
 Linguae cur plures nerui tribu-  
 ti.to.4. 60  
 Linguae duo neruorum gene-  
 ra inesse.to.1. 489  
 Linguae facultas.to.4. 60  
 Linguae inesse duplicem facul-  
 tatem, sensutricem atq; mo-  
 tricem.to.3. 23  
 Linguam in oem partem mo-  
 ueri libere, esseq; geminam,  
 vt sensoria reliqua. tomo.1. 431  
 Linguae motus.to.1. 136  
 Linguae motores musculi a se-  
 ptima oriuntur coniugatio-  
 ne.to.1. 411  
 Linguae munus.to.1. 135  
 Linguae musculi carent tendo-  
 nibus.to.1. 135  
 Linguae nerui. to.1. 192.393.  
 397  
 Linguae nerui sensifici. tomo  
 primo. 411  
 Linguae nerui vnde exorian-  
 tur.to.1. 394  
 Linguae paralysis.to.3. 34  
 Linguae proprii morbi q sint.  
 to.3. 159  
 Linguae vinculi inferni vsus.  
 to.1. 432  
 Linguae vsus.to.1. 394  
 Linguae utraq; pars a poste-  
 riori basi ipsius cerebri ner-  
 uum possidet.to.1. 407  
 Linguam maximè tumefactā  
 qua ratione curarit Galenus.  
 tomo.3. 496  
 Linguam secundum diuersas  
 partes a diuersis saporū qua-  
 litatibus affici.to.4. 340



# INDEX

Lini semen.to.4.	144	tomo.4.	245
Lini semen in aqua coctum, re-		Lixiuum.to.4.	51.136.195
frigerantē cremorem effice-		Lixiuum ex spongia applici-	
re.to.2.	211	tum, extremarum partium	
Lini semen modicē vrinā mo-		flatus descutit.to.3.	494
uet.to.2.	32	Lobi hortenses.to.2.	99
Linospermon.to.2.32.		Locus affectus quid indicet.to	
4.	35	mo.3.	118
Linozostis.to.4.	144	Locus indicat vtendi modū.	
Lippitudo.to.4.	359	to.1.fo.12.fa.2.	
Lippitudo est inflammatio tu-		Locus per quem fit excretio.	
nicæ incumbētis corneæ.		to.1.	28
tomo.2.	6	Loci affecti notitia qua ratiōe	
Lippitudini conuenire quæ a-		Galeno ipsam curationē ostē-	
stringunt mediocriter.to.4.	357	derit.to.3.	122
Lippitudinem accedentē per-		Locorum notæ vnde suman-	
circuitus, quō curarit Gale-		tur.to.3.	119
nus.to.3.	243	Logicus.to.3.	328
Lipyriæ febres.to.1.89.		Lolium.to.2.33.to.4.	98
4.	40	Lomentum fabaceū.t.4.	370
Liquandi medicamenta in du-		Lonchitis.to.4.	145
plici vase, ratio.to.4.	273	Longeuos maximē esse quā	
Liquare est proprium calidi.		ximē hūidi existūt.to.2.199	
to.4.	50	Longus pulsus.to.2.	295
Lithargyros.to.4.	196	Loquela.to.3.	168
Lithargyrus redditur 'expers		Lora qua ratiōe vinosior red-	
rosionis, 'si ex vino, vel ace-		datur.to.2.	39
to, abluatur.to.4.	247	Loræ compositio.to.2.	38
Lithargyri facultas. tomo.4.		Lotii attrahendi vini inesse re-	
246. 247		nibus.to.1.	108
Lithargyri præparandi ratio.		Lotii expurgandi rō. ibidem.	
to.4.	247. 259	Lotos arbor.to.4.	145
Litrum.to.4.	232	Lotos herba.to.4.	145
Liuentis erysipelatis curatio.		Lucem augere infaniam.to.1.	
		fo.13.fa.1.	



- Lucernarum oleum est tenui<sup>9</sup> nium permutationum, quæ  
 communi.to.4. 314 in corporibus accidūt.t.2.442  
 Luctatoria.to.2. 11 Lunæ occultationis tempus q̄  
 Luctatoriam artē vitæ robur longum sit.to.2. 440  
 prosternere.to.2. 11 Lunæ opera inualescere, quā  
 Lucii interitus.to.2. 496 ipsa est plena.to.2. 439  
 Lumbrici.to.4. 229 Lunæ opera Solis effectib<sup>9</sup> in-  
 Lumbi ex quinque spondylis cō feriora.to.2. 439  
 flantur.to.1. 460 Lunam à Solis recessu suas om-  
 Lumbi spondylorum produ- nes mutationes recipere.to  
 ctiones nouem.to.1. 453 mo.2. 439  
 Lumborum musculi duo.to. Lunam indicare felicē aut in-  
 mo.1. 269 felicē progressum, exitūq̄;  
 Lumborū solus musculus con non modo ægris, sed sanis  
 spicitur triplex.to.1. 239 etiam posse.to.2. 442  
 Lumborum vertebrarum cō Lunam quando deficit lumen.  
 sideratio.to.1. 203 to.2. 439  
 Lumbis incalescentibus arte- Lupā concipere ex cane.t.1.3  
 riæ penis calidiores reddun- Lupinus.to.2.87.98.t.4. 123  
 tur.to.3. 209 Lupinus agrestis.to.4. 123  
 Lunares formæ.to.2. 439 Lupinus alimentū copiosum,  
 Luna est veluti princeps inter perdurabileq̄; largit.t.2. 29  
 Solē atq̄ nos medi<sup>9</sup>.t.2.440 Lupinus est concoctu diffici-  
 Luna eis qui sub lumine ipsius lis:crassumq̄; succum produ-  
 immorati diutius fuerit, pal cit.to.2. 29  
 lozem & capitis gravitatem Lupinorum farina quib<sup>9</sup> mor-  
 conciliat.to.2. 440 bis medeatur.to.4. 123  
 Luna menses atq̄ dies eius di- Lupus.to.2. 70  
 sponit.to.2. 439 Luxatio cum vlcere quādo de-  
 Luna Solis auxilio eget. tomo beat insanata relinq.t.3.339  
 2. 440 Luxatio vertebrarū vñ possit  
 Lunæ circuitus viginti septem accedere.to.3. 162  
 diebus, & tertia ferè diei par Luxationem cum vulnere ef-  
 te, peragitur.to.2. 441 se incurabilem.to.1. 504  
 Lunæ morū esse causam om- Luxationes spinæ obliquæ.to



# IN D E X

mo. 3.	162	Magni & maioris discrimen.	
Luxationū cā&curatō.t. 3.	511	to. 2.	313
Luxationum spinæ quæ pessi		Magnum corpus vnde sit tale.	
ma.to. 1.	449	tomo. 1.	92
Lycion.to. 4.	145	Maiorana.to. 4.	101. 165
Lycium.to. 4.	362	Maiores minorum semper esse	
Lycopos.to. 4.	96	principia.to. 1.	534
Lysimachios.to. 4.	145	Malabathrum.to. 4.	146
De Litera M.		Malabathrinum medicamen-	
<b>M</b> Acer.to. 4.	146	tum vehementibus oculorū	
Macilenti q̄liviētus rōne		doloribus.to. 4.	366
pinguescere soleāt.to. 2.	196	Malache.to. 4.	146
Macilentissimi sunt cibandi,		Malactica primi ordīs.t. 4.	302
parce, sed crebro.to. 3.	387	Malactica secūdi ordinis. ibidē	
Magnanimus vir ob nullā ani		Malagma Andromachi. tom.	
mi perturbationē succubuit		4.	303
vnquam.to. 3.	174	Malagma Andromachi ex me	
Magnes.to. 1. 107.to. 4.	190	liloto.to. 4.	421
Magnes ferrum trahit.t. 1.	47	Malagma Dioscoridis t. 4.	303
Magnitis.to. 4.	190	Malagma dissoluēs hepatis lie-	
Magnitudo excretæ substan-		nisq; durities.to. 4.	20
tia.to. 3.	111	Malagma ex baccis lauri. tom.	
Magnitudo nulla constare po		quarto.	403
test absq; dimensionibus tri-		Malagma hieraticum ex meli	
bis.to. 2.	293	loto, viscerum doloribus ac-	
Magnitudo pulsus vnde co		commodatum.to. 4.	420
gnoscat.ur.to. 2.	326	Malagma Lucii.to. 4.	303
Magnitudinem nihil conferre		Malagma Neapolitæ.t. 4.	303
ad optimam constitutionem		Malagma Polyarchi.t. 4.	420
corporis.to. 1.	93	Malagmata q̄ dicant.t. 4.	299
Magnitudinem partis quæ cau		Malus.to. 4.	148
sa possint augere, aut minue		Malus Armenica.to. 4.	149
re.to. 3.	12	Malus Medica.to. 4.	149
Magnus simpliciter pulsus. to		Malū esse neminē vltro, Plato	
mo. 2.	293	asserit.to. 1.	99



Malū granatū pūicū ue. r. 4. 164	Mammæ tegumento esse pe-	
Malum Medicum. to. 2. 47	clori. to. 1. 390	
Mala acerba quibus sint com-	Mandragora. to. 4. 146	
modissima. to. 2. 43	Mania. to. 3. 48	
Mala, aut pira astringētia, cur	Maniæ causa. to. 3. 144	
ventrem quibusdam laxent.	Manna quid sit. to. 4. 291	
tomo. 2. 43	Manna thuris. to. 3. 356	
Mala quando & quibus offer-	Mannæ vulgo appellatæ, or-	
ri debeant. ibidem.	tus. to. 2. 76	
Malæ ossa crassissima t. 1. 440	Mannam thuris buboni secto	
Malæ. to. 1. 421	inspergendam esse. to. 3. 477	
Malorū astringentiū atq; aci-	Manus actio est apprehensio.	
dorum discrimen. to. 2. 42	tomo. 1. 304	
Malorum differentiæ atq; fa-	Manus apprehendendi gratia	
cultates diuersæ. to. 2. 42	conditæ. to. 1. 303	
Malleoli non rectè vocantur	Manus cur diuisa. to. 1. 302	
tali. to. 1. 208	Manus duræ. to. 1. 56	
Malleolorum incisio quando	Manus esse artium organa. to	
molienda. to. 2. 167	mo. 1. 300	
Malua. to. 4. 146	Manus esse organa sapienti	
Malua sylvestris. to. 4. 116	animali cōuenientissima. to.	
Maluæ vtriusq; facultates. to-	mo primo. 300	
mo. 2. 49	Manus extrema. t. 1. 245. 313	
Mammæ. to. 3. 210	Manus extremæ musculi. to-	
Mammæ qñ hæcant ad pect <sup>9</sup>	mo. 1. 234	
masculis. to. 1. 390	Manus figura simpliciter me-	
Mammæ quibus i pectore dug.	dia, quæ sit. to. 1. 143	
tomo. 1. 390	Manus homini tributas esse à	
Mammarū glandulæ. to. 2. 84	natura pro oibus simul de-	
Mammarū munus. to. 1. 468	fensoriis armis. to. 1. 300	
Mammarum vasa vnde exo-	Manus molles. to. 1. 56	
riantur. to. 1. 390	Manus musculi septem. tomo	
Mammæ inesse plures nume-	primo. 314	
rosam vno partu prolem æ-	Manus omnem comprehendit	
dentibus. to. 1. 389	figuram. to. 1. 302	



# INDEX

- Manus cur binæ.to.1. 302  
 Manus reperiri in solis homi-  
 nibus.to.1. 256  
 Manus solus animalium homo  
 habuit.to.1. 323  
 Manus tangēdi atq; apprehē-  
 dēdi gratia esse factas.t.1.56  
 Manus tangendo apta qualis  
 nam esse debeat.to.2. 310  
 Manus tota.to.1. 245  
 Manus totius diuisio.t.1. 212  
 Manus vola cur glabra.tomo  
 primo. 68  
 Manum conuexam carere ar-  
 teriis.to.1. 252  
 Manum esse organū ante or-  
 gana.to.1. 301  
 Manu laborante, scarifican-  
 da esse crura.to.3. 475  
 Manibus assiduē appositis pfi  
 ci suppurationem celerrimē.  
 to.4. 75  
 Manticam duplicē nos ē col-  
 lo suspensam gerere.t.2.105  
 Manuarias omnes actiones fie-  
 ri aut stantibus, aut sedenti-  
 bus nobis.to.1. 325  
 Marathrum.to.4. 146  
 Marasmodēs à colliquantibus  
 febribus quō differāt.t.3.440  
 Marasmodēs febres ob quē vi-  
 scera maiori ex parte soleāt  
 accidere.to.3. 431  
 Marasmus.to.3. 221  
 Marasmodēs est duplex.t.3. 247  
 Marasmus est viuentis corpo-  
 ris interitus, præficcitate.to  
 mo.3. 247  
 Marasmus quā incipiat.t.3.222  
 Marasimum esse incurabilem.  
 to.3. 437  
 Marcescētium pulsus.t.2. 266  
 Marcescentium pulsus est vn-  
 dequaq; æqualis, quum con-  
 sistat i solidis partibus.to.2.368  
 Marcidorum simul cum inflā-  
 matione quales sint pulsus.  
 to.2. 369  
 Marcoris nomen vnde trans-  
 latum.to.2. 368  
 Marcus Aurel. Impe. auxit fi-  
 dem theriaces.to.4. 449  
 Marcus Aurel. inferebat bel-  
 lum Germanis.to.2. 496  
 Marci Aurelii clementiā Gale-  
 nus testatur.to.2. 496  
 Marci Aurelii dispositionē nō  
 esse febrilem, contra quā cete-  
 ri medici, deprehendit Gale-  
 nus.to.2. 497  
 Mares continentur dextris.to-  
 mo.3. 206  
 Mares in dextris, foeminas in  
 sinistris matricis partibus, ma-  
 iori ex parte locari. tomo.1.  
 175. 468  
 Mare mortuum cur nec plan-  
 tam, nec animal ullum alat.  
 tomo.4. 66  
 Mare mortuum nullum in se



piscem alit.to. 3.	79	quatuor in vniuersum.t. 2.	8
Maris mortui aqua qualis sit. tomo. 4.	66	Materiae impetus, contrarios ædere affectus posse.t. 2.	153
Marinos pisces omnes gaude re fluuiis.to. 2.	70	Materiae remediorum quadru plex genus.to. 2.	190
Marrubio constans medica- mentum.to. 4.	403	Materiae speciem esse tempe- ramentum.to. 1.	98
Marrubium.to. 4.	161	Materiam ingenerabilem, in- corruptibilem q; .to. 1.	42
Martianus.to. 2.	490	Materiam primam vnicā qua tuor elementis subiectā esse. to. 1.	40
Marylli curatum puerū fuisse, cui detectum cor fuerat. tomo. 1.	285	Materiarū moræ diutinx 'mo litam esse naturam difficilem transitum.to. 1.	344
Mas est calidior & siccior fœmina.to. 2.	353	Matrix cur vnica tunica con- stet.to. 1.	477
Masculus tēpore breuiori for matur, q̄ fœmina.to. 1.	175	Matricis collum.to. 1.	466
Masculo frigidiorem & humi diorem esse fœminā.t. 1.	173	Matricis collū cur neruosum ac mediocriter durum. ibidē	
Masculum gigni in calidiori & sicciori tēperamento: in fri- gidiori & humidiori fœmi- nam.to. 1.	177	Matricis connexiones advici- na corpora.to. 1.	478
Masculorum & fœminarū dif- crimen.to. 1.	174	Matricis munus.to. 1.	468
Masculinorum fœmineorūq; testium discrimen.to. 1.	153	Matricis partes dextre cur sint calidiores sinistris.to. 1.	471
Masculino esse alimentū fœ- mineum semen.to. 1.	173	Matricis plures sinus numero- sos partus gidentib; .t. 1.	467
Masseteres musculi.to. 1.	258	Matricis receptaculorum nu- merum, mammillarū nume- ro esse æqualem.to. 1.	467
Masticatores musculi.t. 1.	428	Matricis sinum esse homini du- plicem.to. 1.	467
Mastiche. to. 3. 356.to. 4.	146	Matricis tunicæ 'cur insit om- ne genus fibrarū.to. 1.	478
163. 301		Matricis vasa.to. 1.	497
Mastiche ventriculo grata.to- mo. 4.	413		
Materiae alterantes corp <sup>9</sup> sunt			



# INDEX

Matricem locari intervesicam & intestinum rectum . tomo 1. 477	Maxillæ superioris ossa nouē. to. 1. 441
Matrice laborante vena secā- da est in malleolo, aut popli- te. to. 3. 94	Maxillæ superioris nerui qua parte in eam inserantur. to- mo. 1. 408
Matricum situs opportunissi- mus. to. 1. 466	Maxillæ superioris futuræ. to mo. 1. 199
Maturatio fructibus omnibus à solari calore prouenit. to- mo. 4. 58	Maxillam homo sortitur bre- uissimam. to. 1. 258
Maturatio morbi ad purga- tionem quando sit expectan- da, & qñ minimè. to. 3. 594	Maxillam inferiorem circum- agentes muscoli. to. 1. 428
Maxilla inferior à quo aperia- tur musculo. to. 1. 262	Maxillam inferiorem superio- ri immota mouere animalia omnia, præter crocodylum. to. 1. 257
Maxilla inferior ex duob <sup>9</sup> os- sibus constat. to. 1. 259	Maxillaris exortus. to. 1. 199
Maxilla inferior nullum pro- cessum sortitur, tametsi in- dullam in se ptineat. t. 1. 440	Maxillares dentes. to. 1. 201
Maxilla superior cur sit desti- tuta medulla. to. 1. 440	Maxillares productiones. to- mo. 1. 441
Maxillæ figuræ media morien- tibus accidit. to. 1. 146	Maxillarum futuræ. to. 1. 441
Maxillæ inferioris ossiū consi- deratio. to. 1. 201	Maximus pulsus. to. 2. 293
Maxillæ inferioris figuræ ex- tremæ à quib <sup>9</sup> musculis fiāt. to. 1. 146	Maza ægrius coquitur pani- bus hordeaceis, flatuq; ma- gis ventriculum implet. to- mo. 2. 26
Maxillæ inferioris muscoli. to mo. 1. 428	Meatus à peritonæo descen- dentis vsus. to. 1. 476
Maxillæ inferioris tres mot <sup>9</sup> . tomo. 1. 257	Meatus latentes quibus parti- bus sint tributi, ad excernen- da excrementa. to. 2. 134
Maxillæ ossa terna. to. 1. 200	Meatus peruenientes ad me- dium ventriculum cerebri. to. 1. 297
	Meatum bilis implantari in vē- triculi exortum. to. 1. 351



- Meatuum cum vesicis in quas Medicamentum quid.to.4. 1  
 inferuntur similitudo. tomo Medicamentum vincit alte-  
 primo. 357 ratq; corpus, cuius medica-  
 Meatuum excipientium à te- mentum existit.to.4. 69  
 sticulis semen implantatiões. Medicaminum varias consi-  
 to.1. 474 stentias parandi rō.to.4. 273  
 Meatus seminalis.to.2. 165 Medicationes variari pro la-  
 Mechanicas artes mutua ope borantium particularum di-  
 indigere.to.2. 10 uersitate.to.3. 479  
 Mechanicis artibus vniuersis Medicatio particularis, ex ma-  
 medicam artem præsidere. teriæ copia & huius cōueniē-  
 tomo.1. 10 ti vsu conficitur.to.3. 383  
 Mecon.to.4. 148 Medicatrix medicinæ pars.to  
 Medæ facinus.to.1. 514 mo.2. 6  
 Medæ iracundiā superasse ra Medicatrix pars artis.to.2. 9  
 tionem.to.1. 515 Medæ artis finis.to.2. 3  
 Medæ medicamentum. to- Medicam artem cōstituturis,  
 mo.1. 76 corporis humani particulas  
 Medeam fuisse donatam ma- exquisitè debet cognoscere.  
 gnisvisceribus ait Euripides, tomo.1. 18  
 quod possideret tres illas ani Medicam artem cōstituturis,  
 mæ facultates vehementissi- necessaria est partium actio-  
 mas.to.1. 516 num cognitio.to.1. 19  
 Medelam causæ indicant.to. Medicam artē ex iis esse quæ  
 1.fo.13.fac.2. labefactata instaurāt.t.1. 13  
 Medēdi rationes variæ. t.2.4 Medicam artem ex effectiua-  
 Medendi rationem esse con- rum genere existere.to.1.  
 uertendum ad affectus origi fo.17.fac.1.  
 nem.to.3. 124 Medicam artem esse factricē  
 Medendi tot esse rōnes, quot simul & conseruatricem. to.  
 morborum ideæ existūt.to- 1.fo.9.fa.1.  
 mo.3. 325 Medicamen Critonis ex cha-  
 Medendum tutò esse.t.3.460 mæleonte.to.4. 285  
 Medentium omnium cōmu- Medicamen diatesseron.to.1.  
 nis scopus est sanitas.to.2.4 4. 293



# INDEX

Medicamen ex baccis lauri. to- mo. 4. 298	Medicamentum ad crassos vi- scidosq; humores expectorā- dos commodum. to. 4. 30
Medicamen ex caricis & cni- co, aluo soluendæ commo- dum. to. 2. 190	Medicamentū Medeæ. t. 1. 76
Medicamen ex charta combu- sta nomas cōpescēs. t. 4. 293	Medicamenti genus à substan- tia partis affectæ, & ab affe- ctu est sumendū. to. 3. 363
Medicamen ex colūbino ster- core. to. 4. 274	Medicamenta calida & frigida à nobis sumunt initiū actio- nis suæ, ac proinde potestate dicuntur talia. to. 4. 44
Medicamen ex charta combu- sta. to. 3. 552	Medicamenta calorem nostrū augere non posse, priusq; ab ipso mutētur. to. 1. 74
Medicamen ex euphorbio ad punctiones neruorum com- modum. to. 4. 272	Medicamenta duo eiusdē qui- dem generis sed facultatib <sup>9</sup> differētia, ad vulneratos ner- uos, cur in promptu semper habere oporteat. to. 4. 270
Medicamen ex herbis confe- ctum. to. 4. 274	Medicamenta educētia vene- na. to. 1. 108
Medicamen ex pice vtile ad canis rabidi morsus. t. 4. 274	Medicamenta & nutrimenta exploranda, eē admouenda tepida, & corporis simplicif- simo affectui. tomo. 1. 81
Medicamen ex populo ad ar- ticulares dolores. to. 4. 307	Medicamenta excitandæ ten- tigni, qualia existāt. t. 3. 209
Medicamen Magne dictū. to- mo. 4. 260	Medicamēta omnia ei esse op- tima, qui affectus quib <sup>9</sup> exhi- bentur, cognorit. to. 4. 254
Medicamen quale applicandū. tomo. 1. 83	Medicamenta facultate calida quomodo nos calfaciant. to- mo. 4. 27
Medicamen simplex. to. 4. 1	
Medicaminis ex cydoniorum succo, & vsus, & compositio. to. 2. 212	
Medicaminis quod ex populi floribus fit, compositio. to- mo. 2. 177	
Medicamina sumptuosavulne- ratis neruis congruentia. to- mo. 4. 275	
Medicamina vlceribus sedis &	

Medicamenta



- Medicamenta in quibus experiri debemus. to. 4. 93
- Medicamenta omnia facultatibus constant contrariis. to. 4. 51
- Medicamenta omnia quo pacto in corpe suas vires exercent. to. 4. 6
- Medicamenta omnia respectu ad aliquid tum vtilia, tum noxia dici. to. 4. 391
- Medicamēta propemodū omnia etiam composita contrariasque in se facultates sortiri. to. 4. 37
- Medicamenta purgantia familiares sibi succos attrahere. to. 3. 83
- Medicamenta purgantia proprios humores trahere, & quonam ordine. to. 1. 46
- Medicamenta quæ experiri volumus, debēt esse alienæ qualitatis expertia. to. 4. 26
- Medicamenta quæ. to. 1. 78
- Medicamenta quæ iudicare velim⁹, qualiter expēdere oporteat. to. 4. 13
- Medicamenta quō nos calfaciunt. to. 4. 28
- Medicamenta reponēdi ratio. to. 4. 266
- Medicamenta simul & nutrimenta. to. 1. 80
- Medicamenta singula talia dici qualia erga nos sunt. to. 4. 15
- Medicamenta singula proprium sibi succum trahere. t. 4. 450
- Medicamēta sinui circumclinenda, esse debēt vehemēter siccantia. to. 3. 554
- Medicamēta sint semper talia, ut si non profint, non lædāt. to. 4. 310
- Medicamētorum facultates in quem modum examinentur à medicis. to. 4. 34
- Medicamētorum familiarium natura duplex. to. 1. 75
- Medicamētorum materiæ unde proficiantur. to. 4. 243
- Medicamentorum natura duplex perniciosorum. to. 1. 75
- Medicamētorum tāta in agendo diuersitas unde oriatur. to. 4. 70
- Medicamētorum vires particulares numerari non posse. to. 4. 71
- Medicamētorum vires sub quibus contineantur alterationibus. to. 4. 32
- Medicamētis multis diuersi generis immistas esse substantias. to. 4. 46
- Medicamentis quorsum vrantur homines. to. 4. 70
- Medicamentis singulis propriam quādam facultas inest. t. 4. 1
- Medicina. to. 2. 17



# INDEX

Medicina ancillatur naturæ, to mo. 1. 34. to. 2.	6	Medicinæ quæ sint partes præ cipuæ, to. 2.	7
Medicina est appositio & detra ctio, to. 3.	450	Medicinæ scopus, sanitas: finis, sanitatis adeptio, t. 1. f. 4. fa. 2	
Medicina omnium artium ma xima, to. 1.	34	Medicinæ vnius, variæ species, siue partes, existunt, omnes ad sanitatem tendentes, to- mo. 2.	4
Medicina quid, to. 1. fol. 5. fa. 1.		Medicinæ vsus, to. 2.	182
Medicinæ artem Romanis esse multiplicem, to. 1.	34	Medicū oportet varias regio- nes orbis lustrasse, tomo. 1. fo lio. 4. facie. 1.	
Medicinæ partes secundū cor- poris affectiones, to. 1.	36	Medicinam arti laceras vestes sarcienti, esse similem, to. 2. 5	
Medicinæ partes secundū ope- rationes dictæ, ibidem.		Medicinam esse curatricē egro- rum, & sanorum conseruatricē, to. 2.	1
Medicinæ esse propositū, atq; finem vnicum, to. 1. fo. 9. fa. 1		Medicinam esse è numero facti- uarum artium, quæ vitiata re- ficiunt, to. 1.	34
Medicinæ finis est sanitas, to- mo. 1.	3	Medicinam esse ingenuarū om- nium præstātissimam artem, to. 1. fol. 2. fac. 2.	
Medicinæ infinitas materias su- biici, to. 2.	5	Medicinam esse inter factiuas artes connumerandā, to. 2. 6	
Medicinæ partes maxime pro- priæ sunt per quas artis finem consequimur, to. 1.	36	Medicus, to. 2.	11
Medicinæ partes mutuā opem desiderant, to. 4.	269	Medicus accuratus quis sit, to- mo. 1. folio. 4. facie. 2.	
Medicinæ partitio duplex, to- mo. 1.	36	Medicus cuiusq; morbi opti- mus qui sit dicendus, t. 3. 337	
Medicinæ partium officia con- traria, to. 2.	119	Medicus intētus naturæ & mor- bo, to. 1.	32
Medicinæ philosophiæq; subie- ctum ex accidenti corpus hu- manum dici, to. 1.	37	Medicus quis nam solus existi- mandus, to. 3.	328
Medicinæ præcipuæ partes, to mo. 2.	12	Medici munus, to. 3.	324
Medicinæ primæ ac maximæ partes, sunt duæ, to. 2.	119		



- Medici optimi munus, qđ sit. modo cognoscatur. to. 4. 33  
tomo. 2. 246
- Medici veteres impabant egris  
veluti duces militib<sup>2</sup>. t. 3. 314
- Medico ars rationalis necessa-  
ria. to. 1. fol. 4. fac. 2.
- Medico quid sufficiat. to. 1. 553
- Medicum debere esse contem-  
ptorē pecuniæ. t. 1. fo. 4. fa. 1
- Medicum debere esse & philo-  
sophum. to. 1. fol. 4. fac. 2.
- Medicū esse nature ministrum.  
tomo. 1. 25. to. 3. 300
- Medicum quæ noscere deceat.  
to. 1. fol. 1. facie. 1.
- Medicorum sectæ tres. to. 1.  
folio. 9. facie. 2.
- Medicis dandam operam esse,  
vt cito, citra dolorem, & qđ tu-  
tissimè curent. to. 3. 501
- Medicis quæ cognoscenda sint  
secūdum rationalium hære-  
sim. to. 1. fol. 5. fac. 2.
- Media figura dupliciter diciť.  
tomo. 1. 142
- Media figura in motione artuū  
quando seruetur. to. 1. 140
- Media figura quæ cum tensio-  
ne vtriusq; sit musculi affert  
dolorem. to. 1. 142
- Media in quoq; genere vel spe-  
cie quæ dicantur. to. 1. 52
- Media quando aperienda ve-  
na. to. 2. 179
- Media temperie præditū, quo-  
modo cognoscatur. to. 4. 33
- Media figuræ artuum quæ re-  
quirantur. to. 1. 142
- Media venæ consideratio. to-  
mo. 1. 216
- Mediam figuram dolore caren-  
tem inueniet, naturam con-  
suetudinemq; considerās. to-  
mo. 1. 148
- Mediam figuram seruamus diu-  
tissime. to. 1. 141
- Media figura dolore caret. ibi.
- Mediocria debere esse omnia.  
tomo. 2. 136
- Mediocrutatis termini in iis qui-  
bus vti corpus deat. to. 3. 296
- Mediocrutatem in omnibus eli-  
gendam, ad conseruandū op-  
timum corporis habitum. to-  
mo. 2. 149
- Mediocrutates efficere natura-  
les pulsus. to. 2. 331
- Medion. to. 4. 148
- Medius pulsus inter lāgudum  
& vehementē quomodo di-  
gnoscatur. to. 2. 386
- Medium esse debere qđ vtriusq;  
extremis est futurum mate-  
ria. to. 4. 30
- Medium exquisite corpus ex-  
cedentibus mediocritatem se-  
cundum aliquid esse deterius.  
tomo. 1. 92
- Medium in vniuersa substan-  
tia. to. 1. 55



# INDEX

Mediū natura quid sit. t. 1. 399	mo. 3.	70
Mediū omne ex contrariis exi- sit. to. 4.	41	na. to. 4. 300
Medium pulsū qui naturalis sit, dari nullum inter langu- dum, & vehementem posse. tomo. 2.	386	Medullas reponendi ratio. to- mo. 4. 219
Medium semper expeti: consi- stereq; in relatione ad aliud. tomo. 2.	118	Meiendi munus, non vesicæ, pendet à voluntatis imperio. tomo. 4. 197
Medium tēperie vtriusq; extre- mis inseruit. to. 4.	27	Mel. to. 2. 76. 102. to. 4. 147
Medulla. to. 4.	219	Mel acreum. to. 2. 76
Medulla ceruina. to. 3.	546	Mel biliosis naturis non esse ex vfu, conferre autem senibus. tomo. 1. 113
Medulla osiū. t. 1. 133. t. 2. 62		Mel calidis & siccis naturis esse aduersissimum, humidis au- tem & frigidis, maximè ex vfu. to. 2. 19
Medulla spinalis. tom. 1. 57. to- mo. 2.	84. 133	Mel coctum, vrinam mouet. tomo. 2. 76
Medulla vitulina. to. 3.	547	Mel florentibus in bilem con- uertitur. to. 1. 111
Medullæ spinalis tertia tunica. tomo. 1.	461	Mel senibus cōmodū. ibidem.
Medullam esse familiare osi- bus nutrimentum. to. 1.	323	Mel crudum. to. 2. 76. t. 3. 350
Medullam spinalem non pul- sare. to. 1.	461	Mel cum lacte conferre ven- triculo sicco, impenseq; refri- gerato. to. 3. 390
Medullam esse nutrimentū os- sibus. to. 1.	118	Mel esse inimicum hecticis. to- mo. 3. 39
Medullam spinalem oriri à ce- rebro. to. 1.	161	Mel incōmodum hepatis & lie- nis affectibus. to. 2. 97
Medulla spinali incisa transuer- sim, quid accidat. to. 1.	291	Mel largius sumptum, vom- itum provocat. to. 2. 77
Medulla spinali aut nervo inci- sis transuersim, quæ infra se- ctionem sunt partes destitui motu simul & sensu. to. 1. 135		Mel laudatissimum vbi gigna- tur. to. 2. 76
Medullæ omnes insensiles. to-		Mel non putrescit putrescen-



- tribusq; maxime congruit. to  
 mo. 4. 290 Mellis vsum fugiendum esse,  
 Mel omne calfacit, atq; in cor vbi tenuis fluxus à capite ad  
 poribus calidis bilefcit facile. asperam arteriam destillat, re  
 cipiendum autem, dum cras-  
 tomo. 2. 92 sus. to. 4. 402  
 Mel optimū quale esse debeat. Melle corrigi prauitatem pla-  
 tomo. 3. 384 centularum. to. 2. 188  
 Mel permiscendum esse medi- Melampyrum. to. 2. 33  
 camēris iis quæ thoracis pul- Melancholicæ alienationes. to  
 monisq; vlceribus instituun- mo. 3. 48  
 tur. to. 3. 350 Melancholia vnde oriatur. to-  
 Mel plusculum igni ad motum mo. 3. 144  
 amaricat. to. 4. 62 Melancholiam recētem qua vñ  
 Mel quando miscendum ptifa- ctus ratione curarit Galenus.  
 næ. to. 2. 97 tomo. 3. 149  
 Mel quibus conueniat. to. 2. 92 Melancholicus sanguis in qui-  
 Mel quibus facile in bilem ver bus minime habeat: & in qui  
 tatur, & qbus sit maxime ex bus omnium maximè accu-  
 vfu. to. 2. 76. to. 4. 62 muletur. to. 3. 146  
 Mel reddi ex lōga coctura ama Melācholicus succus. tomo. 3.  
 rum. to. 1. 113 76. 497  
 Mel roscidum. to. 2. 76 Melancholicum excremētum  
 Mel senibus cōmodissimū, æta in ventriculum excreuit na-  
 te florentibus in bilem verti- tura. to. 1. 352  
 tur. to. 2. 77 Melancholicum succum liē ali-  
 Mel tēporis spatio amarescit. quādo mittit in vētriculum.  
 tomo. 4. 62 tomo. 1. 127  
 Mel vitiosum multum spumæ Melancholicum succū gignen-  
 egerit optimum verò mini- tia. to. 3. 79  
 mum: breuissimūq; coquitur Melancholicum succū purgan-  
 tempore. to. 2. 173 tia. to. 3. 497  
 Mellis acrimonia quō corrige Melancholici affectus qui sint.  
 tur. to. 2. 76 tomo. 2. 57  
 Mellis facultas. to. 4. 424 Melancholici affectus quomo-  
 Mellis optimi, notæ. to. 2. 173 do inhibendi sunt. to. 3. 83



# INDEX

Melancholici magna ex parte	Membrana.to.1.	50
epileptici fiunt:& econuerso.	Membrana agnina.t.1.156.	480
tomo.3.	145	
Melancholici sunt difficiles &	Membrana agnina foetū ob-	
præter omnem rationem tri	uoluit.to.1.	180
stes.to.3.	76	
Melancholicorum species va-	Membrana costas succingēs du-	
riæ.to.3.	plex.to.1.	279
148	Membrana farciminalis, to-	
Melancholicos nunquam dese	mo.1.	480
rit timor.ibidem.	Membrana farciminalis foetus	
Melancholicos succos elabora	suscipit lotium.to.1.	160
re lienem.to.1.	Membranam agninam conte-	
Melantheria.to.4.	gere totum foetum.to.1.157	
196	Membranam farciminalē ori-	
Melanthium.to.4.	ri ab vrago.to.1.	180
114.147	Membranā obuolui semini in	
Melasmata.to.3.	utero.to.1.	158
87	Membranæ.to.1.	61
Melea.to.4.	Membranæ sublinentes tho-	
148	racem.to.1.	268
Meliceris.to.3.	85.500	
Melicratum.to.2.	76	
Melicratum esse aptū sinui con	Membranæ vasorum cordis,	
glutinando.to.3.	quorsum factę.to.1.	127
553	Membranarum cerebri confu-	
Melicratum quando excretio-	deratio.to.1.	294
nem excitet.to.2.	18	
Melilotum.to.4.	147	
Meliloti decoctum.to.4.	362	
Meline.to.4.	119	
Melinū Andromachi.t.4.	258	
Melinum Heraclidis.to.4.	258	
Melinum Menæti.to.4.	258	
Melinum Serapionis.t.4.	258	
Melinorum atq; viridium di-	Membrum mortificatum qua-	
scrimen.ibidem.	tenus sit abscindēdū.t.3.554	
Melicitis.to.4.	190.191	
Mellissophyllon.to.4.	147	
Melopeponum facultas.tomo	Membra ex qua seminis parte	
22.	gignatur.to.1.	159
36.68	Membra infelicitè ab initio for-	
	mata, esse exercitando imbe-	
	cillia.to.2.	184
	Membrorum naturalium or-	



- fus.to.1. 181 Meningem crassam secare tri-  
 Membrorum principalium ne bus in locis cerebrū. t.1. 296  
 cessitudo.to.2. 349 Meningem duram esse forami-  
 Memoria.to.2. 118 nulentam.to.1. 398  
 Memoria tenere, quid. t.1. 147 Meningem tenuiorem cum ve-  
 Memoriae oblesā à causa frigi nis penetrare ad ventriculos  
 da & sicca, cucurbitulas ad- cerebri.to.1. 296  
 motas nō esse ex usu. t.3. 133 Meningem tenuiorem affici non  
 Memoriae exoletē vel grauiter posse absq; cerebro: sicut ne  
 lāsā causam esse intēperiem que hoc absq; illa.to.2. 465  
 frigidam cerebri, quā refri- Meningem tenuem inter cerē-  
 geranda est.to.3. 140 brum & crassam consistere:  
 Memoriam exoletam restitu- crassam, inter tenuem & cra-  
 turo quā sint considerata. nium.to.1. 399  
 tomo.3. 137 Mens quibus ægrotet. t.1. 550  
 Mercurialis.to.4. 144 Mensis.to.2. 446.  
 Mercurii cōmendatio, ceu om Mensis lunaris.to.1. 190  
 nium artium authoris. to.1. Mensis non omnino cōstat tri-  
 folio.1.facie.2. ginta diebus.to.2. 442  
 Meridies.to.2. 144 Mensē à luna immutari per  
 Menandriū ex insolati febrien septimanas, vt alia omnia. to-  
 tem, qua ratione sanarit Gale mo.2. 442  
 nus.to.3. 65 Menses cui probē fluunt mu-  
 Menelai ibecillitas mollitiēsq; lier, quibus morbis non infe-  
 animi.to.1. 522 stetur.to.3. 564  
 Menix durior effecta quos pul Menses demitti in vterū non  
 sus gignat.to.2. 415 ab illo attrahi.to.4. 89  
 Meningis crassæ vsus. tomo.1. Menses educendi ratio. t.4. 222  
 399. 406 Menses euocant venæ sectæ in  
 Meningis tenuioris vsus. to- fra poplitem, iuxtaq; talum.  
 mo.1. 398 tomo.3. 567  
 Meningē cerebri vulneratam Menses & vrinas quæ eliciant.  
 conglutinantia.to.4. 331 tomo.4. 89  
 Meningem crassam esse conne Menses probe non fluere la-  
 xam cranio.to.1. 413 stante scēmina.to.1. 473



# INDEX

- Menses** prouocant nepita, pu-  
legium, dictamnūq; .t. 3. 582
- Mēses** qbus ex causis plus equo  
fluant. to. 3. 62
- Menses** reuelli sursum, admota  
cucurbitula mānis. t. 3. 354
- Menses** vnde retineri ptingat.  
tomo. 3. 62
- Mēstruus** sanguis idoneum est  
alimentum foetibus. t. 1. 177
- Menstrui** temperiem sequi ani-  
mam ait Aristo. to. 1. 99
- ex Menstruo & semine** omnia  
animalia gigni. to. 1. 171
- Mēstruo** ex sanguine gigni om-  
nes sanguineorum partes. to-  
mo. 1. 45
- Menstruum** sanguinem quan-  
titate & qualitate esse inuti-  
lem. to. 3. 82
- Menstruum** tempus. to. 1. 189
- Menstrua** cur mulieribus pro-  
fluant singulis mensibus. to-  
mo. 3. 563
- Menstrua** defecerunt mulieri,  
cui lac inest, nec prāgnanti,  
nec existenti puerpæ. t. 3. 104
- Menstrua** esse euocāda per cru-  
ra: reuellenda per venā in cu-  
bito sectam. to. 3. 576
- Menstrua** euacuatio. to. 1. 473
- Menstrua** fluentia imodice que  
sequantur symptomata. to-  
mo. 3. 205
- Menstrua** quibus suppressa ob-  
niuis potionem fuerant, ve-  
næ sectione succursum fuisse.  
tomo. 3. 567
- Menstrua** supprimūtur secta in  
cubito vena. to. 3. 582
- Menstruorum** retentio, nō est  
astrictio: sicuti neq; fluor, na-  
turalis excretio. tomo. 1. fo-  
lio. 14. facie. 1.
- Menstruis** deficiētibus quo pa-  
cto deprehēdemus an sit gra-  
uida mulier, nec ne. to. 3. 205
- Mēstruas** purgationes creticas  
quæ signa præcedere soleāt.  
tomo. 4. 486
- Mensurātur** humida. t. 4. 249
- Mēsurā** olei erat olim apud Ro-  
manos cornea. to. 4. 271
- Mensuræ** ratio in exhibitione  
alimēti per ephemeris febres  
ex quibus sumatur. to. 3. 513
- Mensurā** esse optimam. t. 2. 105
- Mensuram** moræ futuræ in fri-  
gidæ balneo, ex notis quæ in-  
cute visuntur sumi. to. 2. 155
- Menta**. to. 4. 122
- Mentis** nomenclaturæ. t. 1. 510
- Mentis** transcursus est velocis-  
simus. to. 2. 320
- Mentem** diuinam esse exten-  
sam per aerem arbitrat Gale-  
nus. to. 1. 502
- Mentem** habitare in syderibus  
tanto meliorem & perfectio-  
rem, q̄ in corporibus hister-



- reſtribus, quanto ſubſtantia Metallica medicamenta debēt  
 illorum eſt purior. to. 1. 502 elota eē, ſi citra morſum ſint  
 Mentem ubicunq; ea ſit, quā- ſiccatura. to. 3. 370  
 libet inſtrumenta vel longiſſi Metallica medicamenta ſanari  
 mē ſita, ſubitō mouere poſſe. diſ incipientibus cancriſ ido-  
 to mo. 1. 509 nea. to. 3. 498  
 Meſareum. to. 1. 275 Metallica omnia dolore ex-  
 Meſeraicæ venæ. to. 1. 275 citant. to. 4. 272  
 Meſeraicarum venarum conſi Metallica oīa ſiccare. to. 4. 192  
 deratio. to. 1. 213 Metallica omnia ſortiri maio-  
 Meſeraicas venas deſinere in rem vim exiccandi, vbi plu-  
 portam. to. 1. 349 ſculum ebullierint. to. 3. 552  
 Meſeraicas venas omneis por Metallica plenius coquenda eſ-  
 rigi ad hepatis portas. t. 1. 273 ſe. to. 4. 251  
 Meſeraicas venas primum con Metallicis plurimū igneæ ſub-  
 ficere ſanguinem. to. 1. 511 ſtantiæ eſſe immiſtū. t. 4. 192  
 Meſenterium. to. 1. 275 Metallica quæ dicant. t. 4. 191  
 Meſenterium triplex. to. 1. 222 Metaphoræ quæ nam ſint reci-  
 Meſenterii origo & uſus. to- piendæ. to. 2. 301  
 mo. 1. 349 Metaphorani eſſe ablegādani  
 Meſenterii ſubſtantia ex qbus ab artiſicioſa doctria. t. 2. 299  
 conſtat. to. 1. 275 Methodicē diuiſuris, quæ ſint  
 Meſpila. to. 2. 44 conſideranda. to. 2. 292  
 Meſpilum. to. 4. 148 Methodus cognoscendi mores  
 Miſtionem exquisitā ſolius Dei alienos. to. 2. 106  
 atq; naturæ eſſe opus. t. 1. 55 Methodus conſiſtit in vniuerſa  
 Metacarpium conſtare ex of- libus. to. 3. 416  
 ſibus quatuor. to. 1. 207 Methodus eſt certa quædam &  
 Metacarpii ꝑſideratio. t. 1. 206 vniuerſalis via omnium par-  
 Metacarpii oſſa quaterna. to- ticularum cōmunis. t. 3. 345  
 mo. 1. 317 Methodus quæ alias artes, ip-  
 Metallica obluēdi modi diuer- ſam quoq; medicinam conſi-  
 ſi. to. 4. 253 tuit. to. 1. fol. 17. fac. 1.  
 Metallica diutius cocta magis Methodo inquirere quid ſit. to  
 ſiccant. to. 4. 285 mo. 3. 316



# INDEX

Methodici à solis affectibus in-	Milui caput.to.4.	459
dicationes sumunt , tomo.1.	Mina cōtinet vnc.xx.t.4.	262
folio.6.fac.1.	Mineruā ex Iouis cerebro fuif	
Methodici p̄stituunt duas com-	se ortam fingunt Poetæ , to-	
munitates morboꝝ , astrictio	mo.1.	917
nem , atq; fluore , ac tertiā ex	Minimum quid dicatur .t.1.552	
his conflata .ibidem.	Mingentibus inter dormien-	
Methodici & rationales quī cō-	dum remedia.to.4.	441
ueniant , differantq; inter se.	Miscellas medicaminū aliquan-	
to mo.1.fol.9.fac.2.	do eē vtiliores simpliciū vfu.	
Methodici Empiriciq; , quibus	tomo.4.	350
inter se sint concordēs .ibidē.	Miscellanei panes.to.2.	21
Methodici multa artis immu-	Missioni corporū exactissimā ,	
tant opera.to.1.fol.6.fac.1.	plurimum conducere com-	
Methodici pollicētur se totam	minutionem , cōmotionem ,	
artē docturos curriculo men-	& in ipso congressu moram.	
sium sex.to.1.fol.6.fac.2.	tomo.1.	45
Methodici quibus distinguan-	Mistorum qualitates & facul-	
tur ab Empiricis .t.1.f.6. fa.1	tates sunt totæ per totas mi-	
Methodicorum dogmata . to-	stæ.to.3.	314
mo.1.fol.13.fac.1.	Misy.to.4.	197.363
Methodicoꝝ Empiricorūq; in	Mithridates communitus Anti-	
Rōnales obiectio .t.1.f.10. fa.1	doto pinere se veneno non	
Methodicoꝝ secta .t.1.f.6. fa.1	potuit.to.4.	465
Metrenchyte.to.4.	440 Mithridates præmunitus Anti-	
Metuentium pulsus.to.2.	doto , vinci à veneno nō po-	
Meum.to.4.	tuit , ac proinde opus medica	
Milax aspera.to.4.	150 menti perfecit ferro .t.4.461	
Milax lænis.to.4.	150 Mitia medicamenta quæ sint.	
Milites Xenophontis .t.1.	417 tomo.4.	284
Milium .tomo.2. 85.87.98. to	Mitigatoria quæ.to.4.	276
mo.4.	130 Mnesitheus.to.2.	53
Miliū ad omnia est panico præ-	Mœrorem vinum discutit . to-	
stantius.to.2.	27 mo.1.	96
Mille perforata.to.4.	103 Mœstorum pulsus.to.2.	264



- Moderata esse conseruanda si- Molle quid. to. 4. 72  
 milibus: immoderata corri- Molli cute infecta. to. 2. 75  
 genda contrariis. to. 2. 91 Mollia ad patiendum aptiora.  
 Moderatus pulsus. to. 2. 272 tomo. 1. 394  
 Moderatus pulsus quot modis Mollia esse quæ cedunt tactui.  
 dicatur. to. 2. 384 tomo. 2. 300  
 Moderati puls<sup>9</sup> soli singulis ge Mollia quæ. to. 2. 300. 326  
 nerib<sup>9</sup> idiuisibiles sūt. t. 2. 296 Molliora corpora imbecillio-  
 Modestus qua in re continen- ribus medicamentis indigēt.  
 tem superet. to. 2. 111 tomo. 4. 263  
 Modi diuersi abscessuū. t. 1. 85 Molliora facilius alterantur. to  
 Mola. to. 1. 208 mo. 2. 73  
 Molam absq<sup>ue</sup> viro cōcipi à mu Mollissimi puls<sup>9</sup> cause. t. 2. 394  
 liere non posse. to. 1. 471 Mollitio quid. to. 4. 72  
 Molares dentes. to. 1. 430 Mollities instrumentorū quan  
 Molarium dentium magnitudi do ad pulsuū magnitudinem  
 nes. ibidem. conferat & qñ secus. t. 2. 356  
 Molarium dentium numerum Mollitiem instrumentorum ad  
 definitum non esse: vt pluri- pulsuū magnitudinem fa-  
 mum tamen haberi utroq<sup>ue</sup> in cere. to. 2. 354  
 latere quinq<sup>ue</sup>. to. 1. 431 Molliendi rōnes plures. t. 4. 72  
 Molestia ex retento semine. to Moly. to. 4. 152  
 mo. 3. 29 Montana animalia. campestri-  
 Molibdæna. to. 4. 197 bus, oīa eē calidiora & siccio  
 Molibdenæ facultas. to. 4. 247 ra: atq<sup>ue</sup> ob id p̄stātiora. t. 2. 99  
 Molibdos. ibidem. Montanæ auiculæ. ibidem.  
 Molles tunicæ quando sint agi Mora. to. 2. 88  
 liores ad motum, & quando Mora debere alios cibos præ-  
 tardiores duris. to. 2. 256 cedere. to. 2. 39  
 Molle esse quod in seipsam ce- Mora imatura, resiccata q<sup>ue</sup>, alui  
 dit, nec migrat aliō. to. 2. 300 profluvio congruunt. t. 2. 40  
 Molle cum mediocri calore ef Morus. to. 4. 150  
 se humidum. to. 1. 61 Moris vtendum esse, dum ven  
 Molle instrumentum facile di- tricolus æstuat. to. 2. 40  
 latari, contra q<sup>ue</sup> durū. t. 2. 335 Morox maturox vires. t. 2. 40



# INDEX

- Morbus.to.3. 321 Morbus vnde cognoscatur.to.  
 Morbus animi, qui.to.1. 525 mo.2. 417  
 Morbus est affectus præter na- Morbi acuti simul atq; inuase-  
 turam, impediens actionem. runt ad extremā perueniunt  
 to.2.123.to.3. 13 magnitudinē.t.1.fol.16.f.2  
 Morbus est affectus præter na- Morbi causa quæ sit dicenda.  
 turam, corpus vitiās.t.3. 320 tomo.3. 4  
 Morbus & affectus vt differāt. Morbi crescentis ad magnitu-  
 tomo.2. 13 dinem notæ.to.2. 448  
 Morbus & sanitas vnde exo- Morbi cuiusq; gñationi quod-  
 riantur.to.3. 2 dam est tempus.to.3. 108  
 Morbus est, vel opationis vel Morbi differentia.to.3. 420  
 structuræ oblatio.to.3. 1 Morbi essentia in primis est co-  
 Morbus exacte peracutus.to- gnoscenda.to.3. 122  
 mo.2. 438 Morbi faciles ob delicta produ-  
 Morbus exacte, acutus qui ibi. cuntur, atq; interdum letales  
 Morbus in formatione.t.3. 4 fiunt.to.2. 430  
 Morbus in magnitudine.t.3. 5 Morbi in deprauata composi-  
 Morbus in numero duplex: cu- tione.to.3. 5  
 ius vtraq; differētia bifariam Morbi nomen est vnū in vni-  
 scinditur.to.3. 4 uersis morbis.to.3. 328  
 Morbus instrumētalis quadru- Morbi nō omnes quattuor for-  
 plex.to.3. 326 tiuntur tempora. tomo.1. fo-  
 Morbus omnis protinus ab ini- lio.16.facie.2.  
 tio eandem sibi ipsi naturam Morbi magnitudinem cogno-  
 atq; essentiā sortitur: nec dif- sci ex eius symptomatis. to-  
 fert nisi magnitudine à iā ab mo.1. 31  
 soluto & maximo.to.3. 116 Morbi magnitudinem esse sco-  
 Morbus quid. tom.2.462.to- pum sanguinis mittendi pur-  
 mo.3. 117.327 gationisq; adhibēde.t.3.348  
 Morbus quī distinguendus à vi Morbi ob humorū affluxum.  
 tio similium particularum. tomo.1. 554  
 tomo.1. 23 Morbi qui iudicantur, mutilan-  
 Morbus, quorum immodera- tur declinatione. tomo.1. fo-  
 tio dicatur.to.3. 1 lio.16.facie.2.



- Morbi regii absq̃ febre inua- nem.to.3. 14  
 dentis consideratio. t.3. 189 Morbi q̃ per interualla redeũt,  
 Morbi regii à liene orti, aliis ni Vere præcipuẽ mouentur.to  
 giores.to.1. 114 mo.3. 597  
 Morbi regii causa.to.3. 188 Morbi quorum sint causæ sym  
 Morbi species curationem tan ptomatum.to.3. 18  
 tum indicant.to.1. 24 Morbi sicci qui dicant̃.t.3.604  
 Morbi totius tẽpora quatuor. Morbi tot sunt, quot constitu  
 to.3. 106.108 tiones salubres.to.1. 24  
 Morbi totius principiũ est eius Morborum causæ quæ dicen  
 cruditas.to.3. 107 da.to.3. 3.14  
 Morbi vigẽtis indicia. t.2.448 Morborum generationi nõ es  
 Morbo declinante opportuñ se certum quoddam tempus  
 esse auxiliorum vsum, tomo præscriptum.to.3. 102  
 1.fol.15.facie.1. Morborum genus duplex.to  
 Morbo & naturæ intentus me mo.3. 326  
 dicus.to.1. 31 Morborum nomina sumpta à  
 Morbo ileo infestante, stercus causa putata, vel ab aliquo si  
 euomi.to.1. 125 mili.to.3. 321  
 Morbo in vigore existẽte, non Morborũ nomina tracta à par  
 esse opportuna auxilia, tomo te affecta & symptomate.to  
 1.fol.14.fac.1. mo.3. 321  
 Morbum esse omnem vlcus. Morborũ nomina sumpta ab  
 tomo.1. 88 ipso symptomate.ibidem.  
 Morbum futurum signa indi- Morborum nomina indita à le  
 cantia ex neutrorum genere sa particula.ibidem.  
 existunt.to.2. 292 Morbum posse in initio discen  
 Morbum nunquam solui, nisi ti.to.1.fol.16.fac.2.  
 concoctionis signa in excre- Morborum qui non soluũtur,  
 mentis præcesserint.to.1. 31 natura duplex.to.3. 108  
 Morbum producũt, vel etiam Morborum qui ad quadrage  
 mortẽ accersunt, errores cir- simum vsq̃ perueniũt diem,  
 ca ægrum admissi.ibidem. natura duplex.to.2. 438  
 Morbi primi quatuor.t.1.112 Morborum simplicium gene  
 Morbi primo legunt functio- ra tot sũt, quot simplicia ele



# INDEX

- menta.to.3. 1 sint.to.4. 21  
Morborum species diuersæ.to. 51  
mo.2. 502 Mordicantiū alia sunt facultate  
Morborum tēpora quatuor. calida: alia frigida.to.4. 50  
tomo.1.fol.15.fac.1. Mordicantium humorum, qua  
Morboꝝ tpa remedioꝝ diffe- tuor, secundum magis & mi  
rētiā nō indicāt.t.1.fol.16.fac.2 nus differentiæ habentur.to.  
Morborum tempora ab ætate mo.3. 72  
aīalium qūo differāt.t.3. 101 Morsus rabidi canis curatio.to  
Morborum tempus compara- mo.1.folio.5.facie.2. tomo  
tur ætati animalium.t.3.101 4. 60.227  
Morbos exiguos subito vinci Morsui rabidi cāis auxiliari me  
ā natura.to.3. 116 dicamen ex cancris ꝑfectum.  
Morbos futuros prænunciant tomo.4. 250  
quæ ā naturæ ordine recessse Morsui rabidi canis potio Cra  
runt.to.3. 293 tippi.to.4. 470  
Morbos particularū in intēpe- Morsum rabidi canis esse con  
rie consistere.to.1. 553 seruandum apertum vt mini  
Morbos ꝑ ꝑtraria pelli.t.1. 88 mum.xl.dies.to.4. 460  
Morbosa quæ.to.1.fol.5.fol.1 Morsis ā vipera stercus capril-  
Mordax motaq; causa, siue fri lum auxilio est.to.4. 212  
gida sit, siue calida fuerit, hor Morella astrigit, refrigeratq;.  
rorem rigoreq; inducere po- tomo.2. 51  
test.to.3. 40 ad Morū bonitatē vel prauita-  
Mordacia minus ea que sunt te tē qū ꝑsuetudo possit.t.1.101  
nuiora, si parem facultatē for Mores animæ ex oculis etiā in  
tiantur.to.4. 196 sanis, cognosci.to.3. 512  
Mordacia omnia non esse cali- Mores animi quæ corrumpere  
da.to.4. 11 soleant.to.2. 127  
Mordentia & abstergētia ciba Mores cognosci ex figura par-  
ria esse biliosa, cacochemaq; tium Arist.ait.to.1. 99  
tomo.1. 352 Mores ægri quando expenden  
Mordicatio acido, amaro, & di.to.2. 233  
acri saporis est cōis.to.4. 63 Mores ipsi sunt duplices, nem-  
Mordicationibus cibi apti qui pe ciuiles, & naturales, siue



# GALENI

infici. to. 3.	281	Moroxus. to. 4.	191
Morum pueriliū diuerſitates .		Mortem abſq; criſi acceſſuram	
tomo. 1.	94	quæ indicent. to. 2.	483
Mores reddi probos, à recta vi		Mortē ptingere poſſe ob timo	
ſus ratione. to. 2.	125	rē gtauē & voluptatem imen	
Mores ſeptētrionaliū eſſe agre		ſam, atq; et mœſtitia. r. 3.	174
ſtiſſimos. to. 1.	99	Mortem eſſe extinctionē natu	
Mores ſequi plerunq; naturam		ralis caloris. to. 3.	341
regionis. ibidem.		Mortem & ſalutem nuncian-	
Morū generatio prima ex tem		tia ſigna. to. 2.	458
peramento. to. 1.	171	Mortem ſibi ſeruū quendā con	
Moribus animæ eſſe aptū cor-		ſciuiſſe reſpirationē cohibita.	
pus in omnibus. to. 1.	299	tomo. 1.	147
Moribus dari corporis formam		Mortis dies qua via cognoſca-	
congruentem. to. 1.	435	tur. to. 2.	483
Mors quid. to. 3.	249	Mortis eſſe tres modos iis qui	
Mors eſt oīmōda naturæ pro-		abſq; criſi moriunt. to. 2.	482
ſtratio. to. 2.	480	Mortuo aīali cur ſit laxa pupil	
Mors quo morbi tempore ac-		la. to. 1.	419
cidat. ibidem.		Mofaicæ ſententiæ reſuētatur	
Mori abſq; criſi qbus ptingat in		Galenus. to. 1.	436
acceſſionū principiis. t. 2.	482	Motionis oſſium rō. to. 1.	139
Mori cur nemo poſſit in totius		Motionis poſt cibum incōmō-	
morbi declinatiōe, niſi ob er-		da. to. 2.	81
rorem cōmiſſum. to. 2.	482	Motionis quartum genus. to-	
Mori repente quibus contin-		mo. 1.	139
gat. to. 3.	175	Motioni articulorum in digitis	
Moriens Polyxena operā dedit		auxilium duplex. to. 1.	306
vt cū dēcoro caderet. t. 4.	454	Motionum capitis ſecuritas. to	
Morientibus maxillæ media fi		mo. 1.	261
gura accidit. to. 1.	146	Motrix functio variatur, pro	
Moriturus ad declinationis tps		inſtrumentorum diuerſitate.	
ptingere minime pōt. t. 2.	481	tomo. 3.	15
Moriuntur hoīes in peſſimo to		Motricis facultatis ſymptoma	
tius acceſſionis tpe. to. 2.	431	eſt triplex. to. 3.	16



# INDEX

Motus.to.3.	295	Motus celeritatem aut tardita-	
Motus admodum languidus,		tem ex locis vbi mouent cor	
quid efficiat.to.2.	128	pota,iudicari.to.2.	320
Motus cordis,arteriarumq; in		Motus animales qui.to.1.	134
termittitur nunquā.t.2.	148	Motus labiorum.to.1.	258
Motus celeritas facultatibus at		Motus pollicis vnde.to.1.	231
testatur:materiis aduersatur.		Motus voluntarii instrumenta	
tomo.1.	132	sunt musculi.to.1.	132
Mot <sup>o</sup> cur plurima facultate in		Motui quæ requirant.to.4.	42
digeat.to.3.	26	Motui propria.to.2.	223
Motus duplex.to.3.	317.323	Motui quæ insint.to.2.	312
Motus in actione versatur.to-		Motu qua ratione musculi pri-	
mo.1.	489.547	uentur.to.1.	290
Motus sensibilis duplex.vnus		Motum contrarium nō exor-	
voluntarius,qui ad nervos &		diri naturā prius, q̄ priorem	
musculos: alius vitalis qui ad		sedauerit.to.2.	271
cor, & arterias pertinet.to-		Motū cruris ad latera ex abun-	
mo.3.	90	dantiaesse.to.1.	336
Motus quid.to.3.	317	Motum esse ex substantia ani-	
Motus velocitas distinguit affe-		malium.to.1.	440
ctus dolorificos organorum		Motum non sensu, sed ratione	
respirationis, ab iis, qui citra		colligimus.to.2.	320
dolorem infestant.to.2.	230	Motum quarundā partium vo-	
Motus voluntarius qui sit.to-		luntarium exolui prorsus il-	
mo.1.	147	læso sensu, sicuti econtra: id	
Motus vehementior tantū, di-		quod accidit in omnibus par-	
citur exercitatio.to.2.	137	tibus, quæ per diuersos ner-	
Motus arteriæ & cordis est na-		uos vtramq; facultatem reci-	
turalis.to.1.	147	piunt.to.3.	26
Motus capitis.to.1.	260	Motum se inuicem consequen-	
Motus capitis ad anteriora à		tium, alterum sine altero ser-	
quibus oriatur musculis'.to-		uari, non est possibile.t.2.	215
mo.1.	261	Motuum varietatem pugnare	
Motus celeritatem tarditatēq;		cum constructionis securita-	
adiuuantia.to.2.	479	te.to.1.	323
		Motus	



# G A L E N I

113

- Motus genera duo.to.3. 117 Moueri pro voluntatis impe-  
 Motus naturales qui.t.1. 134 rio nemo potest absq̃ facul-  
 Motus passui qui.to.1. 501 tate animali.to.3. 122  
 Motus violenti qui viribus su Mugil cōditus sale, asseruatur.  
 periores sunt, fiunt tremuli. tomo.2. 70  
 to.3. 91 Mugilum caro.to.2. 69  
 Motus voluntarii à musculis Muliebre lactabidis esse ma-  
 fiunt.to.3. 100 ximè congruum.to.3. 314  
 Motus voluntarii noxæ.to. Muliebre profluuium.t.3. 62  
 mo.3. 34 Muliebris pudendi descriptio.  
 Motus volūtarii omnes à mu to.1. 152  
 sculis fiunt.to.1. 304 Muliebre semen quid præsta-  
 Motus voluntarii atq̃ sensus re possit.to.1. 170  
 opifices esse n e ruos.t.1. 224 Muliebri non fuisse opus vene-  
 Motus vehementes quorum randa facie, quandoquidem  
 malorum existant cā t.2.128 nec moribus venerandis est  
 Motuum diuersorum effectus prædita.to.1. 435  
 diuersi.to.2. 149 Mulierem omnium studiorum  
 Motuum naturalium species natura compotem esse.to-  
 diuersæ.to.2. 147 mo.1. 559  
 Motuum quatuor differentiæ Mulieres glabræ.to.1. 435  
 in musculis.to.1. 139 Mulierum pulsus est q̃ virorū  
 Motuum qui actiones nō sunt, celerior.to.2. 354  
 differentia triplex.to.2.148 Mulierum similitudo dissemi-  
 Motuum qui sibi succedūt mu litudo q̃; ad viros.to.1. 559  
 tuo, necesse est vno pereun- Mulli.to.2. 71  
 te, perire alterum.to.1. 137 Mulli caro.to.2. 70  
 Mouendi munus ad articulos Mulli hepar.to.2. 71  
 & musculos pertinet.to.3. 7 Mundum esse maximum &  
 Moueri est veluti quiddā age- pulcherrimum rerum om-  
 re.to.3. 123 nium.to.1. 334  
 Moueri multa quæ prorsus im Mulsa in naturis biliosis bile-  
 mota vidētur, vt auis quæ se scit facilè.to.3. 399  
 se in sublimi aeris regione su Mulsa quibus non sit conue-  
 stinet.to.3. 92 niens.to.3. 457

P



# INDEX

Mulsæ exhibitio.to.3.	463	Musculus poplitis flectit ge-	
Mulsæ facultates.to.3.	449	nu.to.1.	336
Mulsam ex pluuiâ aqua confi-		Musculus sedis.to.1.	136
ci.to.2.	174	Musculus transuersus sectus in	
Multa vnum esse: vt vnū mul-		quā reuellet partē.to.1.	138
ta.to.3.	327	Musculus veluti quædam plā	
Murænæ.to.2.	89	ta.to.1.	134
Murænâ Romæ omniū fe-		Musculus vesicæ collū cōstrin-	
rè marinorum piscium mini-		gens agit voluntarie.t.3.	112
mo vendi.to.2.	72	Muscul⁹ vesicæ atq; sedis agit	
Muriæ facultas.to.2.	102	secundum voluntatis impe-	
Muris aranei puluis sanat ab-		rium: quibus resolutis excre-	
ipso emorſos.to.4.	456	mēta retieri nō pnt.t.3.	197
Murium capita.to.4.	455	Musculus volę manus.t.1.	230
Mus.to.4.	229	Musculus vnusquisq; cogno-	
Musculus, animale instrumen-		scitur secundum differentiā	
tum, & naturale.to.1.	134	fibrarum.to.1.	237
Musculus brachii.to.1.	136	Musculi ani & vesicæ munus	
Musculus cubiti.to.1.	136	est non excernere, sed con-	
Musculus colli vesicæ per om-		stringere.to.1.	149
nia similis est sedis musculo.		Musculi lati origo & vsus.to-	
tomo.1.	278	mo.1.	438
Musculus costis vniuersis in-		Musculi lati inueniendi ratio.	
cumbens.to.1.	229	tomo.1.	257
Musculus frontis habet fibras		Musculi compositio.t.3.	126
deorsum tendentes.t.1.	256	Musculi constitutio.to.1.	164
Musculus humeralis.to.1.	235	Musculū absq; facultate aīali	
Musculus latus.t.1.	126.412	posse exq̄sitè p̄trahi.to.1.	139
Musculus oculi magnus.tomo		Musculum latum inuenit Ga-	
primo.	422	lenus.to.1.	258
Musculus omnis dum tendit,		Musculū latū fibras oēs recipe-	
trahit ad seipsum partem in		à colli spondylis.to.1.	493
quam inseritur.to.1.	138	Musculū nullum destitui arte-	
Musculus oīum maximus q̄s		ria,nec vena.to.1.	498
nam sit.to.1.	486	Musculum uallum esse expira-	



- tionis opificem. to. 1. 130 Musculi decem communes tri  
Musculū nullū haberi in extre- bus laryngis cartilaginib<sup>9</sup>.  
riori manus extremæ regio to. 1. 382  
ne. to. 1. 249 Musculi digitorum. to. 1. 229.  
Musculi. to. 2. 83 234.  
Musculi ad collum vesicæ lo- Musculi & motus brachii. to-  
cati vsus duplex. to. 1. 359 mo. 1. 263  
Musculi ad eam partē trahunt Musculi epomidis. to. 1. 493  
diuisi, ad quam vergunt fi- Musculi excrementorum re-  
bræ. to. 2. 385 tentioni dicati. to. 1. 146  
Musculi abdominis. to. 1. 507 Musculi extendentes articu-  
to. 2. 221. 136 lum genu. to. 1. 238  
Musculi abdñis obliq. t. 1. 353 Musculi exteriores tres tibię.  
Musculi abdominis octo. to- tomo. 1. 242  
mo. 2. 221. 358 Musculi extremæ manus. to-  
Musculi ab osse hyoide produ mo. 1. 234  
cti. to. 1. 387 Musculi expulsionī excremen-  
Musculi alterius partis conuul- torum seruiētes. to. 2. 132  
si ad se valentem alterā par- Musculos faciei omnes recipe  
tem trahunt. to. 3. 11 re neruos à tertia cōiugatio  
Musculi carpum flectentes. to ne. to. 1. 429  
mo. 1. 229 Musculi femoris quatuor. t. 1. 254  
Musculi circūagentes inferio- Musculi femur agētes extror-  
rem maxillam. to. 1. 428 sum. to. 1. 486  
Musculi circūagentes femur. Musculi inferioris maxillę. to  
tomo. 1. 487 mo. 1. 428  
Musculi puerntes radiū ad Musculi intercostales dupli-  
pronū supinūq;. to. 1. 316 ces. tomo. 2. 221  
Musculi crurum. to. 1. 137 Musculi intercostales qua rō-  
Musculi crusextēdētes. t. 1. 485 ne resolui soleant. to. 1. 290  
Musculos crus extēdētes atq; Musculi labiorum vnde. to-  
flectentes fecit natura mul- mo. 1. 256  
tos & maximos. to. 1. 485 Musculi laryngis. to. 1. 359  
Musculi cubitus & manus, vi- Musculi laryngis decem. to-  
ginti tres. to. 1. 312 mo. 1. 383



# INDEX

Musculi lati scapularum vnde	tomo. 1.	264	
neruos recipiant. to. 1.	492	Musculi oris. to. 1.	259
Musculi linguæ carent tendo	Musculi palpebrarum super-		
nibus. to. 1.	135	narum. to. 1.	422
Musculi lumborum duo . to-	Musculi parui in pede ab ana		
mo. 1	269	tomicis ignorati. to. 1.	330
Musculi manus septē. t. 1.	314	Musculi pudendi duo. t. 1.	480
Musculi masticatores. tom. 1.	Musculi qua ratione priuen-		
256. 428	tur motu. to. 1.		290
Musculi motores linguæ à se-	Musculi radii peculiare sunt		
ptima oriuntur coniugatio-	quatuor. to. 1.		233
ne. to. 1.	411	Musculi recti abdominis. to.	
Musculi motus voluntarii in-	primo.		267. 358
strumenta. to. 1.	508	Musculi retentioni excremen-	
Musculi narium quales. tom.	orum dicari. to. 1.		348
primo.	258	Musculi retro ad dorsum to-	
Musculi non obibunt functio	tam scapulam contrahētes,		
nem, si capita eorum dissen-	vnde corripiant nervos. to-		
tur. to. 1.	292	mo. 1.	493
Musculi nullum mouētes os.	Musculi reuellentes costas. to		
to. 1.	135	mo. 1.	264
Musculi obliqui abdominis.	Musculi scapularū sex. t. 1.		261
to. 1.	266	Musculi scapulas admoūtes	
Musculi obliqui i brachio. to.	thoraci. to. 1.		263
mo. 1.	322	Musculi sex femoris. to. 1.	335
Musculi obliqui obliquos mo	Musculi sedis tres. to. 1.		358
tus præstant. to. 1.	332	Musculi semper trahunt ver-	
Musculi octo à veteribus igno	sus propriū picipiū. t. 1.		423
rati. to. 1.	228	Musculi sex, aut septem tibiae	
Musculi oculorum obliqui. to	anterioris. to. 1.		332
mo. 1.	422	Musculi sunt motus volunta-	
Musculi omnes in extremam	rii instrumenta . tom. 1.		132
contractionem festinant. to	349. to. 3.		370
mo. 1.	141	Musculi sunt similes equis. to-	
Musculi opifices respiratiōis.	mo. 2.		222



# GALENI

115

Musculi thoracis. to. 1.	407	errantes motus. to. 2.	234
Musculi temporum. t. 1. 136.		Musculorum capitis actiones	
259		variae. to. 1.	446
Musculi temporales gratia in-		Musculorum caro qualis. to-	
ferioris maxillae sunt condi-		mo. 1.	134
ti. tomo. 1.	426	Musculorum contusioni quae	
Musculi temporales inseruiunt		conferant. to. 3.	494
etiam masticationi. to. 1. 428		Musculorum cubiti vsus. t. 1.	312
Musculi temporales laesi quae		Musculorum deneruationes du-	
symptomata iducant. t. 1. 427		plices. to. 1.	309
Musculi temporales quibus sunt		Musculorum epigastrii opus.	
maximi. to. 1.	426	to. 1.	149
Musculi temporales quales ner-		Musculorum externorum cu-	
uos sortiantur. to. 1.	408	biti dissectio. to. 1.	231
Musculi transuersi abdominis.		Musculorum fibrae externae tho-	
to. 1.	267.	358	
Musculi tres in magnum tro-		racis, quam lationem quaeq.	
chantera inserti. to. 1.	240	situm sortiantur. to. 1.	265
Musculi vlnam flectentes vn-		Musculorum flectentium atq.	
de oriantur. to. 1. 3	22	extendentium vlnam, quis	
		situs. to. 1.	322
Musculi vniuersi trahunt par-		Musculorum substantia ex q.	
tes versus proprium princi-		bus constet. to. 3.	284
pium. to. 1.	431	Musculorum functio arbitrio	
Musculi voluntarii sunt mo-		animalis subseruit. to. 1.	282
tus auctores. to. 1.	488	Musculorum inspirationi inser-	
Musculorum abdominis con-		uientium nervi. to. 2.	221
sideratio. to. 1.	266	Musculorum inseruentium re-	
Musculorum abdominis vsus.		spirationi, dinumeratio. to-	
to. 1.	278.	359	
Musculorum actio fit pro fi-		mo. 2.	221
brarum positionis modo. to		Musculorum infectiois ratio.	
mo. 1.	447	tomo. 1.	140
Musculorum actionis cognitio		Musculorum in exteriori bra-	
maximè ex vsu est. to. 1.	228	chii nodo tria capita. t. 1.	231
Musculorum affectiones et ab-		Musculorum intercostalium si-	
		brae qualem inter se positio-	

P iii



# INDEX

nem habeant. to. 1.	388	Musculis abdominis vnà cum	
Musculorum intercostaliū fi-		septo transuerso intensus qd	
bre. to. 1.	288	accidat. to. 2.	151
Musculorum intercostaliū v-		Musculis inesse vnū tantum	
fus. to. 1.	359	fibrarum genus. to. 1.	355
Musculorum interiorum cu-		Musculis maiori ex parte in-	
biti origines. to. 1.	233	esse fibras secundum longitu-	
Musculorū man <sup>o</sup> vsus. t. 1.	312	dinem exporrectas. t. 1.	447
Musculorū mouētū singulis, na-		Musculis omnibus duplex in-	
tura oppositos eē alios atra-		est tensio. to. 1.	150
rii motus authores. t. 1.	446	Musculis omnibus inseri ner-	
Musculorū pedis genera qua-		uum, aut in ipsum caput, aut	
tuor. to. 1.	243	in partium aliquā quæ citra	
Musculorū qui genu articulū		medium sunt. to. 1.	384
mouēt, validissimā fūctionē		Musculos pēsse incessui. t. 1.	19
obeunt, q extēdunt. t. 1.	239	Musculis singulis inesse singu-	
Musculorum sectionem mo-		los & simplices mot <sup>o</sup> . t. 1.	365
liendam esse pro fibrarū du-		Musculis suas facultates ner-	
ctu. to. 1.	218	uos à cerebro dferre. t. 1.	133
Musculorū sedis vsus. to. 1.	273	Musculis tēporalibus nihil p-	
Musculorum singulis, vt vnā		pinquius cerebro. t. 1.	427
actionem, sic vnicū esse natu-		Musculos caput ambiētes esse	
ra motū tributum. to. 1.	137	octo & viginti. to. 1.	445
Musculorum temporalium v-		Musculos numerari nō posse.	
fus. to. 1.	257	tomo. 1.	132
Musculorum temporalīū fi-		Musculos sex inesse parti poste-	
tus securitasq; to. 1.	427	riori tibiæ. to. 1.	332
Musculorum thoracis actio-		Musculos solos volūtario mo-	
nes particulares. to. 2.	221	tu esse præditos. to. 1.	488
Musculorū totā manuū extēdē		Musculos rectos etiā ministra-	
tium principia duo. t. 1.	235	re rectos motus, obliquos au-	
Musculorū trāsuerfas sectio-		tem obliquos. to. 1.	238
nes actionē dissolueŕ. t. 1.	228	Muscus. to. 4.	112
Musculorū tria genera ori mo-		Mustela. to. 4.	228
uendo destinata. to. 1.	429	Mustelæ caro epilepticis auxi-	



- liatur.to.4. 217 Mutū reddi aīal insigniter læ-  
 Mustum.to.4. 57 sis, nervis q̄ excurrūt p̄pter  
 Mustum deicere aluū.t.2. 91 arterias carotidas.to.1. 290  
 Mustum dulcissimum, subdu Murum qua rōne subitō red-  
 cere aluum maximē.t.2. 38 di possit animal.to.1. 289  
 Mustum nonnihil ventrem fla Myagros.to.4. 150  
 ribus replet, ni pertrāseat ve Mycetes.ibidem.  
 lociter.to.2. 38 Myelos.to.4. 219  
 Musti & sanguinis cōparatio. Mygale.to.4. 229  
 tomo.2. 114 Myle.to.4. 150  
 Musto quando & qualiter præ Myli.to.2. 73  
 parato vtendū in oris inflā- Myofotis.to.4. 150  
 mationibus.to.4. 385 Myrice.ibidem.  
 Mutari in contraria nihil po- Myriophylon.to.4. 151  
 test,nisi per mediū.to.1. 343 Myrmecia.to.3. 89  
 Mutatur vinū celeriter.t.1. 76 Myrrha.to.4. 168  
 Mutationem fieri, aut in qua- Myrrha bæotia.to.4. 169  
 litate, aut in q̄titate.t.2. 135 Myrrha citra astrictiōem di-  
 Mutationē ciborū percrudi- scutit reficiq̄.to.4. 362  
 rates in peregrinā qualitatē, Myrrhæ facultas.to.4. 382  
 esse aliarum omnium deter- Myrrhæ odorē conciliare do-  
 rimam.to.4. 422 lorem capitis.to.4. 532  
 Mutationes primæ & simpli- Myrrhæ vsum non esse adino-  
 cisimæ pulsum in celerita- dum tutum.to.4. 415  
 tem & tarditatem.to.2. 385 Myrrhine.to.4. 151  
 Mutationū quæ à facultate lu- Myrrhis.ibidem.  
 næ proficiscuntur, differētig Myrtus.ibidem.  
 multiplices.to.2. 440 Myrti fructus cum astrictiōe  
 Mutationes validissimas esse est acris.to.2. 41  
 quæ cuiq̄ p̄ septimanos dies Myrtinum oleū esse crassio-  
 propriē cōtingūt.to.2. 443 rum partium,q̄ vt alte descē-  
 Mutilis membrīs arte conci- dere possit.to.3. 454  
 liandum esse decorē.t.3. 310 Myuri pulsus.to.2. 266  
 Mutum animal quo nervo in Myurorum pulsuū differentig  
 tercepto, reddat.to.1. 227 multiplices.to.2. 278



# INDEX

De litera N.	Nasi meatum vtrūq; biparti-
N Apy.to.4.	152 ri.to.1.
N Narce.to.4.	229 191
N Narcissus.to.4.	152 Nasi ossa tenuissima.to.1.440
N Nardus celtica.to.4.	152 Nasi ossiū p̄sideratio.t.1. 200
N Nardus montana .ibidem.	Nasi tunica.to.1. 191
N Nardu stachys.to.4.	151 Nasi tunica interna in quē v-
N Nardi facultas.to.4.	435 sum facta.to.1. 439
N Nar flumen producere pisces	Nasi vlcera qualia medicamē-
longē Tyberinis meliores.to	ta postulent.to.3. 362
mo.2.	72 Nasum inferuire odoratui &
Nares sunt meatus respiratio	respirationi.to.3. 24
nis.to.3.	38 Nasturtium.to.4. 128
Nares cerebri to.1.	293 Natium carnes.to.1. 434
Nariū foramina cur obliquē	Natiū musculos esse simiæ ridi
in os detorqueant.to.1. 433	culos,& decurtatos:hoī aut
Nariū meat <sup>9</sup> vtilitas. t.1. 397	belle constructos.to.1. 485
Nariū musculi quales.t.1. 258	Natos posse esse similes.vtriq;
Narium pinnas dilatari p im-	parenti secūdū diuersas par-
becillitatē thoracis.t.3. 164	tes.to.1. 174
Narium pinnae manifestē dila-	Natura ab statuaria, quid dif-
tatae inter respirandum, ro-	ferat.to 1. 109
bur p̄stratū indicāt.t.3. 169	Natura cuiusq; ex primaz q̄-
Narium vlcera quibus medi-	litatū tēperie cōstat.t.3. 331
camentis curentur.to.4. 355	Naturā dici tripliciter.t.4. 10
Naribus demitti portionē ce-	Natura dum corrumpitur al-
rebri.to.1. 392	teraturq; dolores fieri.t.1. 36
Narthex.to.4.	152 Natura duplex in medicamento
Nasus.to.1.	421 rum familiarium.to.1. 75
Nasus est via olfactiliū.t.2.191	Natura duplex medicamen-
Nasi alae quando spiritus du-	torum perniciosorū.t.1. 75
ctum adiuuent.to.2. 237	Natura equi.to.1. 299
Nasi alarum vtilitas.to.1.439	Natura & Deus p̄gnorūt cor
Nasi alarum musculi & nervi.	poris particulas, earum offi-
ibidem.	ciis pro exemplari vsi.t.1.18
	Natura ex qbus p̄stet.t.3. 441



- Natura formatrix effingit par primo. 104  
 tículas secundum animæ mo Naturæ aīaliū variæ. t. 1. 469  
 res to. 1. 72 Naturæ ancillatur medicina.  
 Natura in puerili ætate quan- tomo. 1. 34  
 tā vim habeat ad mores for Naturæ artificium admirari,  
 mandos. to. 2. 112 nō imitari possum<sup>2</sup>. t. 1. 417  
 Natura intestinorum & ordo. Naturæ calidæ & humide, ma  
 to. 1. 276 gis q̄ calidæ & siccæ, famem  
 Natura Leonis. to. 1. 299 & sitim perferunt. to. 3. 408  
 Natura nihil aliud q̄ calidum Naturæ commēdatio. t. 1. 563  
 est. to. 3. 96 Naturæ & morbo intētus me  
 Natura optima, omniū exhi- dicus. to. 1. 51  
 bendorum mensuras indi- Naturæ gaudent semper con-  
 cat. to. 2. 144 suctis. to. 3. 409  
 Natura optima quantū appe- Naturæ industria circa formā  
 tit, tantū concoquit. t. 3. 296 das vertebra. to. 1. 456  
 Natura partis affectæ quid in- Naturæ in singulis prouiden-  
 dicet. to. 3. 541 tia. to. 2. 432  
 Natura patientium particula- Naturæ impetus qm̄ minimè sic  
 rum, auxiliorū materias in- iuuandus. to. 4. 351  
 dicat. to. 3. 548 Naturæ ipsius inclinationem  
 Natura plurimos morbos sol tantum esse considerandam  
 uit per excretionem sangui- ad crisis modum inuestigan-  
 nis. to. 3. 562 dum. to. 2. 484  
 Natura prior atq; sapientior Naturæ ministrum esse Medi  
 arte. to. 1. 373 cum. to. 1. 25  
 Natura quæ nequeat præsta- Naturæ motus quando deter  
 re, & quæ possit. to. 1. 25 minati ordinatiq; sint : & qm̄  
 Natura quid. to. 2. 437 item contrarii. to. 2. 482  
 Natura rerum quo pacto inue Naturæ nō esse possibilia om-  
 niatur. to. 1. 558 nia. to. 1. 436  
 Naturæ admirator & cultor Naturæ nostræ cum exercitiis  
 Hippocrates. to. 1. 107 habetur magna necessitudo.  
 Naturæ actiones tres, genera- to. 2. 117  
 tio, auctio, & nutritio. tomo Naturæ omnimoda prostra-



# INDEX

tio est mors.to. 2.	480	Naturam esse opificem generationis particularum.tomo	
Naturæ opera ars imitatur .		tertio.	300
tomo. 1.	383	Naturam esse per totas corporis partes extensam .to-	
Naturæ opera hymnis maior.to. 1.	386	mo. 1.	109
Naturæ opera.to. 1. 102. tom.		Naturam facultatum nobis in	
3. 249. 336. 502. 507.		esse duplicem.to. 1.	530
Naturæ opificium perpetuum		Naturam hanc inferiorem à	
to. 1.	465	cœlesti magnopere superari.	
Naturæ providentia.t. 1.	309	tomo. 2.	432
Naturæ robur cognosci exp-		Naturam nihil ex iis quæ à se-	
priis illius actionibus : ac ma-		mine orta sunt, posse denuo	
ximè ex pulsu.t. 1.	31	reficere.to. 1.	25
Naturæ scopi circa corpus fin-		Naturam nihil fecisse superua-	
gendum.to. 1.	187	caneum.to. 1.	178. 312
Naturæ solius atq; Dei mistio		Naturam nihil frustra moliri.	
nem exquisitâ esse opus. to-		tomo. 1.	158
mo. 1.	55	Naturam non esse impedi-	
Naturæ sollicitudo circa par-		endam, sed iuuandam, monet	
ticularum securitatē.t. 1.	316	Hippocrates.to. 3.	562
Naturam bonam qui corrumpant, & qui in meliorem, eâ quæ vitiosa est, commutent.		Naturâ non posse misceri corpora plurimum differentia.	
tomo. 2.	145	tomo. 1.	323
Naturam consuetudinēq; considerans, inueniet mediam figurâ dolore carentē.t. 1.	148	Naturam præparare corpus animæ moribus aptum .to-	
Naturam cuiq; animanti corpus, animi affectibus cōgruū fecisse.to. 1.	171	mo. 1.	171
Naturam cuiusq; propriâ medicum cognoscere oportet.		Naturâ regionis plerūq; mo-	
tomo. 3.	509	res sequi.to. 1.	99
Naturam ægri imprimis esse considerandam.to. 3.	337	Naturam sarcire errores & vicia eorum qui nos procreant, to. 1.	432
		Naturam temperatam esse à veteribus prætermittam.to	
		mo. 1.	48



- Naturam temperatā esse om-  
nium aliarum canonem. to-  
mo. 1. 64
- à Natura animantibus omni-  
bus proprium vitæ spatium  
constitutum esse. to. 1. 30
- Naturis frigidis atq; humidis,  
quæ conueniant. to. 2. 192
- Naturas diuersas, diuersa esse  
alendas victus ratione. to-  
mo. 2. 90
- Naturale instrumentum mu-  
sculus. to. 1. 134
- Naturalis figura capitis. tomo  
primo. 198
- Naturalia instrumenta sunt in  
testina. to. 1. 149
- Naturalia instrumēta quo sunt  
humidiora, eo sunt ad nutri-  
tionem magis idonea, ad cō-  
coctionē verò ineptiora ari-  
dioribus, quibus adsit similis  
calor. to. 3. 61
- Naturalia omnia ex commo-  
da temperie nascuntur. to-  
mo. 3. 18
- Naturalr se habentia corpora  
sibi similia postulant: præter  
naturam autem, contraria. tomo. 3. 332. 338
- Naturalis est motus cordis &  
arteriarum. to. 1. 147
- Naturalem calorē auget om-  
nis cibus in sanguinem ver-  
sus. to. 1. 81
- Naturalem seruatiā ordinem  
semper similia postulant, vt  
contraria, quæ à naturæ or-  
dine aberrant. to. 3. 408
- Naturales facultates sunt qua-  
tuor. to. 2. 33. to. 3. 10. 189
- Naturales motus qui. t. 1. 134
- Naturales potentia à quibus  
dispensantur, tum plantæ, tū  
aīalia, sunt quatuor. t. 3. 239
- Naturalium facultatum ordo.  
tomo. 1. 116
- Naturalium facultatum singu-  
lis duplex tribuitur sympto-  
ma, nempe & abolitæ fun-  
ctionis, & non ritè obitæ. to-  
mo. 3. 116
- Naturalium instrumentorum  
singulis duodecim attribui  
symptomata. to. 3. 17
- Naturalium membrorum or-  
tus. to. 1. 181
- Nauiforme os. to. 1. 327. 329
- Nausea. to. 3. 183
- Nausea expultricis facultatis  
est deprauatus motus. t. 3. 50
- Nausea inanis indicat calidum  
succum imbibitum ventricu-  
li tunicis. to. 3. 118
- Nausea pcedit vomitū. t. 3. 38
- Necantia frigore, nō genere,  
sed sola quantitate dicuntur  
letalīa: contra q̄ ea quæ pu-  
trefaciendo, aut erodendo  
interimunt. to. 4. 44



# INDEX

Nemo absq̃ crisi subito mor- bum euasit.to.2.	482	Nervus quādo transfuersim se- candus.to.3.	339
Nephriticæ compositiones ex Aiclepiade.to.4.	443	Nervus quantum molliciei,tā tundem & sensus sortitur. to.1.	442
Nephriticus dolor cum horro re inordinato, ac febre etiā inordinata affligens, quando abscessum significet.t.3.	194	Nerui ad percipienda infestan. tia.to.1.	355
Nephriticorum dolores qua- les.to.3.	192	Nerui affectum, musculi actio nem vitare, corrumpere ue tomo.1.	133
Nephriticorum medicaminū differentiæ.to.4.	442	Nerui cōtusi curatio.t.3.	371
Nepita.to.4.	126	Nerui per directum cæsi cura tio.to.3.	370
Nervus.to.1.	133	Nerui transfuersim vulnerati curatio.to.3.	371
Nervus est via facultatis mo- trici, à cerebro descenden- tis.to.1.	135	Nerui vulnerati curatio.to- mo.4.	266
Nervus linguæ.to.1.	397	Neruo aut spīali medulla trās- uersim incisis, quæ infra se- ctionem sunt partes, destitui motu simul & sensu.t.1.	133
Nervus mollis semper in ipsa sensoria iſeritur, vt durus in musculos illam mouentes. tomo.1.	489	Neruo secto partes supra se- ctionem vicinas cerebro, so- las retinere motū & sensum to.1.	553
Nervus nullus videtur in cor distribui, neq̃ i hepar, renes, lienemq̃;to.1.	373	Neruo vulnerato neq̃ aquam nec relaxans cataplasma ad mouere oportet.to.3.	371
Nervus omnis à cerebro du- cit originem.to.3.	141	Neruum arteriam ue amputa tam, cur regenerari non li- ceat.to.1.	165
Nervus omnis sensu prædit⁹. to.1.	134	Neruum aut ligamentum scis- sum refici rursus non posse. tomo.1.	21
Nervus omnis vel à cerebro, vel ab spīali medulla oritur to.1.	385	Neruum nullum absq̃ muscu	
Nervus pudēdi cauus.t.1.	479		
Nervus quando reddatur in- sensibilis.to.1.	547		



lo posse motum præstare.to Nerui molles sextæ copule in  
mo.3. 123 quas partes distribuuntur.to  
Neruum oëm esse exanguem mo.1. 409  
& frigidum.to.1. 56 Nerui motores oculorum vn  
Nerui.to.1. 56 de exoriantur.to.1. 395  
Nerui deducunt facultatē sen Nerui motores oēs sunt sensu  
sus & motus.to.1. 307 tactus præditi.to.1. 548  
Nerui dentium & gingiuarum Nerui mouentes laryngis mu  
tomo.1. 258 sculo, si abscindatur, aut exci  
Nerui diaphragmatis vñ pro- piantur vinculo, mutum ani  
ficiscantur.to.1. 292 mal redditur.to.2. 493  
Nerui duri quibus tributū.to- Nerui mouentes thoracem à  
mo.1. 489 colli spina exoriuntur.tomo  
Nerui duri quibus tribuantur tertio. 153. 186  
partibus ab spinali medulla. Nerui oculorū.to.1.393. 394  
tomo.1. 490 Nerui omnes, aut à cerebro,  
Nerui ex substantia cerebri pro aut à spinali medulla oriun-  
pagantur.to.1. 244 tur.to.1. 133  
Nerui habenis sunt similes.to Nerui optici, cur intra craniū  
mo.2. 222 quidem iungantur:postea au  
Nerui in quibus laxentur affe tem diuaricentur.to.1. 426  
ctibus, & in quibus tendant. Nerui optici soli cerebro non  
tomo.3. 130 apparent duriores.to.1. 395  
Nerui ipsi sint ne foraminib<sup>9</sup> Nerui optici soli sēsibiles mea  
præditi, an minimè, Galenus tus sortiuntur.to.1. 395  
hæret.to.3. 25 Nerui oriū à cerebro.t.3. 372  
Nerui labiorum. t.1.359.412 Nerui oriuntur à cerebro, mu  
Nerui laryngis omnes sex.to- sculisq; principium motus  
mo.1. 227 largiuntur.to.3. 151  
Nerui linguæ.to.1.192. 393 Nerui pedis.to.1. 254  
Nerui linguæ sensifici.t.1.411 Nerui quibus gratia sensus tri  
Nerui linguæ vnde exoriant. buti.to.1. 355  
tomo.1. 394 Nerui recurrentes refrigera-  
Nerui manuum & crurū quo ti,vocem impediūt.t.3. 167  
differant.to.1. 494 Nerui sensorii sunt molliores



# INDEX

- iis q mouēt pticulas. t. 1. 547  
 Nerui septimæ coniugationis  
 unde exoriantur, & in quas  
 partes disseminent. t. 1. 410  
 Nerui septimæ copulæ sunt  
 exquisitè duri. ibidem.  
 Nerui subduntur arteriis. to-  
 mo. 3. 130  
 Nerui tibiæ. to. 1. 254  
 Nervorum affectus duplex. to-  
 mo. 1. 292  
 Nervorum brachii externo-  
 rum origines. to. 1. 246  
 Nervorum duo genera inesse  
 linguæ. to. 1. 489  
 Nervorum durorū origo est  
 spinalis medulla. to. 1. 409  
 Nervorum & spinalis medul-  
 læ, cerebrum esse originem.  
 to. 1. 224  
 Nervorum in musculos femo-  
 ris disperforū initia quatuor  
 tomo 1. 253  
 Nervorum magnorum in cu-  
 bitum descendentium fines,  
 quinque numero. to. 1. 248  
 Nervorum molliū durorūq;  
 ortus atq; processus. t. 1. 394  
 Nervorum molliū copula pri-  
 ma. to. 1. 408  
 Nervorum molliū copula se-  
 cunda. ibidem.  
 Nervorum molliū copula ter-  
 tia. ibidem.  
 Nervorum mollium copula  
 quarta. ibidem.  
 Nervorum mollium copula  
 quinta. to. 1. 409  
 Nervorum molliū copula se-  
 xta. ibidem.  
 Nervorum mollitiei ac duri-  
 tiei æstimandæ methodus.  
 tomo. 1. 411  
 Nervorum omnium mollium  
 est origo cerebrum. t. 1. 412  
 Nervorum opticorum consi-  
 deratio. to. 1. 225  
 Nervorum opticorum cōspi-  
 ratio in vnum diductioq;. to-  
 mo. 1. 424  
 Nervorum opticoꝝ exortus.  
 to. 1. 545  
 Nervorū opticorū in vnū lo-  
 cum confluxus. to. 1. 545  
 Nervorum opticorum proces-  
 sus. to. 1. 396. 414  
 Nervorū priā piugatio t. 1. 225  
 Nervorum mollium coniuga-  
 tio secunda. to. 1. 225  
 Nervorum mollium coniuga-  
 tio tertia. to. 1. 225  
 Nervorum tertia cōiugatio in  
 quas ptes distribuāt. t. 3. 160  
 Nervorum mollium coniuga-  
 tio quarta. to. 1. 225  
 Nervorum coniugatio quin-  
 ta. to. 1. 226  
 Nervorum mollium coniuga-  
 tio sexta. ibidem.  
 Nervorū mollium coniugatio



Septima.to. 1.	226	tomo. 1.	197
Nervorum prima coniugatio ab spinali medulla ortorum.to. 1.	456	Nervorum vnum par disseminari in ventriculū.to. 1.	340
Nervorum secunda coniugatio à medulla spinali ortorum.to. 1.	457	Nervis exilibus quæ sint prædita.to. 1.	355
Nervorum coniugatio tertia ab spina ortorum.ibidem.		Nervis fune interceptis, partes in quas ferebantur, destitui motu simul & sensu.to. secundo.	249
Nervorum copula quarta ab spina ortorum.ibidem.		Nervis influere vim à superno principio.to. 1.	133
Nervorum copula quinta ab spina ortorum.ibidem.		Nervis non inesse cavitatē conspicuam.to. 1.	479
Nervorum copula sexta ab spinali medulla ortorum.ibidem.		Nervis oibus non inesse meatus.to. 1.	546
Nervorum septima coniugatio ab spinali medulla ortorum.to. 1.	458	Nervis omnibus sentiendi & mouendi facultas insita.to. 1.	283
Nervorum coniugatio octava spinali medulla ortorum.ibidem.		Nervis opticis inest manifestū foramen.to. 3.	20
Nervorum nona copula ortorum ab spinali medulla.ibidem.		Nervis opticis meatus esse sensibiles.to. 1.	489
Nervorum principium est cerebrum & spinalis medulla.to. 1.	307	Nervis opticis solis inesse sensibiles meatus.to. 1. 225.	424
Nervorum radices quatuor in cutim femoris disperforum.to. 1.	252	Nervis partes carentes.to. primo.	488
Nervorum recurrentium laryngis consideratio.to. 1.	386	Nervis paucissimis fuisse opus matricibus, & partibus quæ ad mariū testiculos pertinet.to. 1.	477
Nervorum recurrentium ortus, progressus, & reditus.to. 1.	491	Nervis vulneratis in brachio, axillas: in crure bubones laryngo oleo fouendos esse.to. 1.	371
Nervorum sextæ coniugationis in ventriculum obliqua implantatio.to. 1.	410		
Nervorum tres differentiæ.			



# INDEX

Neruis vulneratis nihil debe-	Nervos omnes cōiugatos pro-	
re admoueri frigidum, to-	duci, tomo. 1.	225
mo. 3.	370	
Neruis vulneratis qualia me-	siores existere, to. 2.	57
dicamenta congruant, tomo	Nervos productos à cerebro	
quarto.	largiri suum musculis motū.	
270	to. 1.	508
Neruis vulneratis pferre, quæ	Nervos pñctos oleo calido fo-	
humores ex alto educere ac	uendos esse, to. 3.	369
digerere possunt, to. 4.	269	
Nervos à cerebro deferre mu-	Nervos quo magis digrediun-	
sculis suas facultates, t. 1.	tur à cerebro, eo magis dure-	
133	scere, to. 1.	386
Nervos duros ad motū, mol-	Nervos recurrētes inue nit Ga-	
les ad sensum esse optime cō-	lenus, to. 3.	122
paratos, to. 1.	4 11	
Nervos duros & fortes, præ-	Nervos septimæ coniugatio-	
esse motui, conferre q, ad ea-	nis cū illis qui à septa oriun-	
quæ crassarum sunt partium	tur, copulauit natura, t. 1.	410
tactu diiudicanda, to. 1.	396	
Nervos esse opifices mot <sup>o</sup> vo-	Nervos sexaginta oriri ab spi-	
luntarii, atq, sensus, t. 1.	nali medulla, to. 1.	550
224	Nervosarum partium dolori-	
Nervos ex semine, carnem ex	bus quid medeatur, t. 4.	266
sanguine generari, to. 1.	21	
Nervos largiri corpori motū	Nervosiores partes pulsus du-	
& sensum, to. 1.	riores ædunt, to. 2.	365
443	Neuras, to. 4.	152
Nervos molles ad sensum, du-	Neutra esse de quibus dubita-	
ros esse ad motum aptiores,	ri contingit, to. 4.	11
tomo. 1.	283	
Nervos molles quibus tribue-	Nicander, to. 4.	184
rit natura, to. 1.	Nigella, to. 4.	147
488	Nigellam oleo intritam & in-	
Nervos musculis à cerebro	spiratam, commode sternu-	
suas deferre facultates, tom.	tamenta mouere, iis qui la-	
primo.	borant coryza, to. 1.	194
133	Niger color qua ratione visui	
Nervos non à dura meninge	aduersetur, to. 3.	27
cerebri, sed à medulla illius	Nigra excrementa quomodo	
exoriuntur, to. 1.	ab atra	
543		



- ab atra differāt bile. to. 3. 79 Noxæ quæ absq; vteri peruer-  
 Nigredinis oculorum causa. to. 3. sione viduas molestāt, Job re-  
 mo. 3. 277 tentum semen oriuntur, to-  
 Nihil à familiari infestari. to- mo. 3. 204  
 mo. 1. 356 Nux pinea. to. 2. 41  
 Nihil ex nihilo fieri. to. 3. 250 Nucem regiā si, cum carica &  
 Nihil ex ppriis actionibus con- ruta sumatur, fieri alexiphar-  
 stat. to. 1. 526 macum. to. 2. 45  
 Nihil fieri sine causa posse. to. 1. Nucem regiam viridē esse ap-  
 129. 521. to. 3. 318 tam ventri soluēdo. ibidem.  
 Nili crocerum. to. 4. 420 Nuces. to. 2. 101. to. 4. 129  
 Nimium omne est vitiosum. to. 1. Nuces Ponticæ. to. 2. 101. 45  
 mo. 2. 14 tomo. 4. 129  
 Nitrum. to. 4. 192. 196. 232 Nucū succo viridiū adest astri-  
 Nitri spuma. to. 2. 78 ctio penetrans. to. 4. 382  
 Nivis vsum esse periculosum. Nudati nerui quam medēdi ra-  
 tomo. 2. 92 tionem postulent. to. 4. 264  
 Nomæ. to. 4. 294 Numeri deprauati causæ. to-  
 Nomæ q̄lia vlcera sint, & qua- mo. 3. 11  
 lia medicamenta postulēt. to- Nutricis facultatis opus esse af-  
 mo. 4. 293 similationem. to. 1. 106  
 Noni diei facultas. to. 2. 445 Nutricis victus ratiōi q̄ diligen-  
 Notæ quibus discernūtur ii qui- tissime p̄sulendū esse. t. 2. 128  
 bus bilis in vētriculum atq; in Nutricē gravidam eē ineptam  
 ieiunum confluat. t. 1. 71 lactando infantulo. to. 2. 129  
 Notitia pręparatoria. t. 1. 35 Nutrimētum à deleterio me-  
 Notitia apotherapeutice. ibi. dicamento, quomodo diffe-  
 Notio communis. tomo. 1. 90 rat. to. 1. 120  
 tomo. 3. 316 Nutrimētum dici tripliciter.  
 Nouandum nihil in sanis cor- tomo. 1. 76  
 poribus. to. 2. 4 Nutrimētum esse ossibus me-  
 Nouilunium quando fiat. to- dullam. to. 1. 128  
 mo. 2. 439 Nutrimētum est coturnicibus  
 Noxa illata à vino quō depre- veratrum. to. 1. 82  
 hendenda. to. 2. 383 Nutrimētum existit sturno ci-



# INDEX

cuta. tomo. 1.	81	Nutrimenta simul & medica-	
Nutrimētum omne esse dul-		menta. to. 1.	80
ce. to. 4.	56	Nutrimenta ventrem soluen-	
Nutrimētum proprie dictum		tia quibus ante alios cibos sint	
tomo. 1.	107	ingerenda. to. 2.	201
Nutrimētū æquocè dictū. ibi.		Nutrimētorū duplex genus.	
Nutrimētum quid. to. 4.	1	tomo. 4.	55
Nutrimētum trahi non succes-		Nutrire corpus, quæ parcius,	
sione ad id quod vacuat, sed		& quæ vberius possint. to-	
perinde ut à magnete ferrū.		mo. 2.	55
tomo. 1.	110	Nutriendi consilium sumēdum	
Nutrimētū vinci ab eo quod		esse à summo vigore morbi,	
nutritur. to. 4.	69	& viribus ægrotātis. t. 3. 428	
Nutrimētum ut alteratur, sic		Nutriendi etiam in prima inua-	
etiam quoquo modo alterat		sione accessiōis quæ sint. t. 3. 426	
id quod nutritur. to. 2.	117	Nutriendi modus unde colligi	
Nutrimēti circa cōcoctionem		possit. to. 2.	432
tempora tria. to. 1.	126	Nutriendi qui non sint ne in ip-	
Nutrimēti principia. to. 1. 311		sa quidem accessiōis declina-	
Nutrimēti qualitas ab affectu		tione. to. 3.	428
& tēperie est sumēda. t. 3. 445		Nutriendi tempus quale sit in	
Nutrimēti quā minuenda quāti-		synochis aptum. to. 3.	445
tas, aut mutanda qualitas, aut		Nutriēdi tempus unde sit con-	
utrumque faciendū sit. t. 2. 201		iectandum. to. 3.	458
Nutrimēti quantitatē à vir-		Nutriendi vis qua ratione fir-	
tute, qualitatem à tēpore su-		metur. to. 2.	203
mendam esse. to. 3.	444	Nutriti chartilaginem ex muc-	
Nutrimēta esse mediocriter		oso quodā humore. t. 1. 128	
calida. to. 4.	56	Nutriti interim dum horrent,	
Nutrimēta & medicamēta ex-		qui possint. to. 3.	427
ploranda, esse adinuēda te-		Nutriti nos labi iis quæ naturæ	
pida, & corporis simplicissi-		nostræ sunt familiaria. to-	
mo affectui. to. 1.	81	mo secundo.	79
Nutrimēta quæ dicantur. to-		Nutritio est assimilatio perfe-	
mo. 1.	75, 78	cta. to. 1.	75



- Nutritio est expletio substan- Obesitas esse cibi digestionē ini-  
tiæ defluentis.to.1. 169 nuendam : augendam autem  
Nutritio est naturalium actio- exhalationem.to.2. 203  
num prima.to.3. 52 Obiecta quando fenestrata vi-  
Nutritio fit, quum nutriens ci- deantur.to.3. 22  
bus alendo corpori assimila- Obiectiones dogmaticoꝝ con-  
tur.to.2. 197 tra Methodicos,tomo.1. fo-  
Nutritio qñ fiat.to.1. 105.116 lio.7.facie.1.  
Nutritio quid.to.1.104.116.to Obiectiones Rationaliū in Em-  
mo.3.60.to.4. 56 piricos.to.1.fol.10.fac.2.  
Nutritio quomodo fiat.t.2. 86 Obliqui abdominis musculi.to  
Nutritio vniuersis ex familia- mo.1. 353  
ri illis portione sanguinis.to- Obliqui musculi abdominis.  
mo.1. 164 tomo.1. 266  
Nutritionis modus.to.2. 180 Obliqui musculi obliquos mo-  
Nutritionis organa.to.2. 410 tus præstant.to.1. 332  
Nutritio quæ sint necessaria. Obliuio à frigore gignitur.to  
tomo.1. 116 mo.3. 44  
Nutritoriæ actionis sympto- Obliuisci quid.to.1. 147  
mata.to.3. 17 Obseruatio debet fieri in plu-  
Nutritoriæ facultatis sympto- ribus.to.1.fol.11.fac.1.  
mata.to.3. 52 Obseruationem absqꝫ ratione  
Nutritoriam functionem non fieri non posse.ibidem.  
aliter perfici in animalibus, q̃ Obseruationem non posse col-  
in plantis.to.3. 29 ligi in similibus accidentium  
Nutriuntur omnia similibus. concursibus.ibidem.  
tomo.3. 60 Obstetricandi ratio.to.1. 118  
Nympha.to.1. 480 Obstructa non esse aperienda  
Nymphæa.to.3. 496. t.4.152 priusquam plenitudo vacue-  
De Litera O rur.to.3. 448  
O Besitatis curatio,tomo Obstructio quid.ibidem.  
tertio. 502 Obstructio vnde oriatur.to-  
Obesum iuuenem qua victus mo.2. 160  
& medicinæ ratione extenua Obstructionis curatio.t.3. 305  
rit Galenus.to.3. 502 Obstructionis remedia etiã ad



# INDEX

cōcoctionem facere. t. 2. 202	quarto	90. 357
Obstructioni viscerum opitula	Ocularia medicamēta varia à	
ri absinthium, amaras amygdalas, & medicamen diacala	medicis variis conscripta. to	
minthes. to. 2.	mo. 4.	364
Obstructionem esse affectū par	Ocularium medicamentorum	
rium instrumentariarum. to-	genera varia. to. 4.	362
mo. 1.	Ocularium medicaminum vi-	
Obstructiones apientia. t. 1. 33	res. to. 4.	361
Obstructiones iecoris & lienis	Oculus est factus propter op-	
que potissimū tollant. t. 4. 80	ricos nervos. to. 1.	408
Obstructiones solvunt quæ de	Oculi fabrica. to. 1.	548
terforia facultate sunt prædi	Oculi humoribus quæ produ-	
ta. to. 3.	ctiones incumbant. to. 1. 416	
Obstructionum differentia. to	Oculi muscul <sup>9</sup> magn <sup>9</sup> . t. 1. 422	
mo. 3.	Oculi tunica. to. 3.	318
Obstructionibus iecur assidue	Oculi vlcera qualia medicamē	
corripi. to. 1.	ta postulent. to. 3.	362
Obturatorio vasorū quādo fiat.	Oculo inflammato succus fœ	
tomo. 4.	niculi & lac muliebri auxilia	
Occasio temporis. to. 3.	tur. to. 1. fol. 10. fac. 1.	
Occiput nec facile exuri, nec	Oculo mouendo sex sunt mu	
citra noxam refrigerari, prin	sculi attributi. to. 3.	155
cipiū spinalis medullæ quum	Oculo vno clauso, amplificari	
fit. to. 4.	alterius pupillam. tom. 1. 419	
Occipitis foramē maximum.	545. tomo. 3.	21
tomo. 1.	Oculum esse organum lucidissī	
Occludentia. to. 4.	mum, & quān simillimū so-	
Occupati negotiis, nō debent	li. to. 1.	334
temperamentum mutare. to	Oculi. to. 2.	87
mo. 2.	Oculi à similibus temperaturæ	
Ochri. to. 2.	suæ causis læduntur facile: in	
Ocimoides. to. 4.	uantur verò à modico con-	
Ocimum. to. 4.	trariorum vsu. to. 3.	277
Ocularia medicamenta. tomo	Oculi glauci & nigri cur fiant.	
	tomo. 3.	277



# G A L E N I

123

- Oculi offenduntur à vehemēti splendore.to.1. 417  
 Oculi qua parte expurgentur. tomo.2. 134  
 Oculi quare gemini. to.1. 422  
 Oculi quotupliciter possint p- uerti.to.3. 156  
 Oculorum affectus per consen- sum orti.ibidem.  
 Oculorum affectibus remedia ab Archigene pdita.t.4. 367  
 Oculorum à flatulenta substan- tia extensoꝝ curatio.t.3. 488  
 Oculorum distentionis à pleni- tudine ortæ curatio. ibidem.  
 Oculorum dolor vnde exoria- tur.ibidem.  
 Oculorum dolores qua nā me- dendi ratione Galenus sana- rit.to.3. 331.581  
 Oculoz excrementa qua par- te expurgentur in nares. to- mo.1. 423  
 Oculorum ex signis in sanis et animi affectus cognosci. to- mo.2. 473  
 Oculorum fluxionibus cur nō sint admouenda obstruentia pharmaca ante capitis vacua- tionem.to.4. 356  
 Oculorum fluxionibus repel- lendis agglutinatorium phar- macum.to.4. 366  
 Oculorum glaucedinis causæ. tomo.3. 277  
 Oculorum inflāmatiōi quan- do & cur balneum cōducat. tomo.3. 488  
 Oculorum labiorūq; motus. tomo.1. 135  
 Oculorum magnitudo quid in- dicet.to.3. 277  
 Oculorum maximam inflam- mationem qua ratione cura- rit Galenus.to.3. 581  
 Oculorum motores nerui vñ de exoriantur.to.1. 395  
 Oculorum motus.to.1. 136  
 Oculorum motum vnde peri- re accadat.to.3. 155  
 Oculorum muscoli obliqui. to- mo.1. 422  
 Oculorum nerui.t.1. 393.394  
 Oculorum nigredinis causa.to- mo.3. 277  
 Oculorum paruitas quid indi- cet.ibidem.  
 Oculorum phlegmonas iuuat albumen oui.to.3. 488  
 Oculorū plagis quæ opitulen- tur.to.4. 368  
 Oculorū pus collyria ex myr- rha discutunt.to.3. 508.509  
 Oculorum sensum aliorū om- nium esse certissimū.t.1. 489  
 Oculorum situs longe tutissi- mus.to.1. 394  
 Oculorum temperamēta quo- modo dignoscantur.t.3. 276  
 Oculorum tenuem fluxionem

Q iii



# INDEX

- crassiores esse reddendam.  
tomo. 1. fol. 8. fac. 1. 489
- Oculorum vehementes dolores soluentia cataplasmata.  
tomo. 4. 365
- Oculorum vlcera qualia medicamenta postulent. to. 4. 360
- Oculorum voluntarii motus sunt quatuor: totidemq; illis præfecti muscoli. to. 1. 422
- Oculorum utrūq; habere quatuor motus rectos, quia toti dē musculos similiter rectos.  
tomo. 1. 137
- Oculis acetum esse perniciosum. to. 1. fol. 6. fac. 2. 115
- Oculis caligantibus quæ sunt consideranda. to. 3. 115
- Oculis pñciosissima esse medicamenta quæ ex opio, mādri-gora & hyoscyamo constāt.  
tomo. 3. 331
- Oculis sursum aut deorsum p-uerfis, obiecta videri duplicia. tomo. 3. 156
- Oculis vasa adiacentia præci-denda tunc esse, dum imbecilliora reddita, alioꝝ vasoꝝ excremēta recipiūt. t. 3. 489
- Oculos cernere tm̄ quæ pupil-læ è directo opposita sunt: ob idq; volubiles esse. to. 1. 422
- Oculos roborās pharmacum.  
tomo. 4. 364
- Oculos sortiri maiores et molliores neruos, quā vlla alia pars. to. 1. 489
- Oculos talparum ob imbecil-litatem naturæ erūpere non potuisse. to. 1. 176
- Ocymum. to. 2. 52
- Odoratus sensorium vaporosum existere. to. 1. 192
- Odorandi sensorium esse prin-cipium anterioris cerebri ven-triculorum. to. 3. 24
- Odorandi vis, vapores qdēnt internos, vbi sunt graues sen-tit: q verò delectabiles sunt, eam latent. to. 3. 29
- Odor nō perinde vt sapor sen-sibiliū tēperies idicat. t. 4. 68
- Odoris sensum in cerebri ven-triculis anterioribus colloca-ri. tomo. 4. 67
- Odorem refrigerantium con-ferre capiti exulto. to. 1. 194
- Odores non indicant faculta-tes medicamentoꝝ. to. 4. 17
- Odores pleriq; similiter sapo-ribus nos afficiunt. to. 4. 67
- Odores vehementiores caput replere. to. 1. 195
- Odorum dignotio inuat plurī-mū totā respirationē. t. 1. 398
- Odoꝝ dignotio promouet ab-inspirante cerebro. ibidem.
- Odorabilem esse vaporosam substantiam. to. 4. 68
- Odoratum omne nō esse sua-



ne. tomo. 4.	68	mentitig sunt. to. 2.	101
Odorata omnia conciliare do-		Oleæ variæ species. to. 2.	88
lorem capitis. to. 3.	153	Olfaciendi ratio. to. 1.	194
Odorata cōmode misceri phar-		Olfaciendi sensorium in ante-	
macis. to. 3.	595	rioribus cerebri vētriculis si-	
Odoratorum sensus in anterio-		tum esse. to. 1.	193
ribus perficitur cerebri lini-		Olfaciendi sensorium neq̃ ef-	
bus. to. 3.	154	se nasi pelliculā, neq̃ os item	
Oe. to. 4.	153	cuius. to. 1.	193
Oedema. to. 3.	87. 572	Olfaciendi vis à quibus soleat	
Oedema in quibus symptoma		labefactari. to. 3.	24
existat. to. 3.	546	Olfactiliū via est nasus. t. 1.	191
Oedema quomodo ab aneuris-		Olfactilium substantia. t. 1.	192
mate differat. to. 3.	88	Olfactorii instrumenti sedes.	
Oedema quid. to. 3.	545	tomo. 1.	549
Oedematis ex influxu orti cu-		Olfactus. to. 2.	94
ratio. to. 3.	546	Olfactus de quibus dicatur. to-	
Oedemate nec thoracē nec ie-		mo. 1.	191
cur infestari vnq̃. to. 2.	412	Olfactus sensile. to. 1.	192
Oedematum curatio. t. 3.	492	Olfactus sensibile esse crassio-	
Oenopia radix. to. 1.	97	rū partium, q̃ sensibile audi-	
Oenos. to. 4.	153	tus. tomo. 1.	397
Oesophagus. t. 1. 337. t. 3. 180		Olfactus sensorium solū con-	
Oesophagi implantatio in ven-		tineri in vētriculis cerebri. to-	
triculum. to. 1.	364	mo. 1.	397
Oesypus. t. 3. 494. t. 4. 214. 225		Olfactum acres vapores infe-	
Olyra. to. 2.	26	stant. to. 3.	27
Olera omnia gignere paucissi-		Olea. to. 4.	20. 117
mum sanguinem, prauiq̃; suc-		Olea calida & relaxantia. to-	
ci, excepta lactuca. to. 2.	48	mo. 2.	161
Olera quæ ob lentorē descen-		Oleosā in flammam vertūtur.	
dunt facile. to. 2.	17	tomo. 1.	74
Oleracea omnia, cacochyma.		Oleum. to. 4.	117
tomo. 2.	88	Oleum ablutum candidius red-	
Olerum omniū radices excre-		di. tomo. 4.	23

Q iiii



# INDEX

Oleum aluū subducit.to. 4. 18	calfacere.to. 4. 28
Oleum calfacit quidē, sed non evidenter admodū.to. 4. 26	Oleū oculos mordicat.t. 4. 18
Oleum cauo vlcere aduersissi- mum medicamentum est.to- mo. 3. 330	Oleū omphacinum astringit. tomo. 4. 23
Oleum chamemelinū.t. 3. 462	Oleum pingue, tenueq; qua ra- tione æstimetur.to. 4. 118
Oleum corpori illitum, calo- ris & sudoris fluxum prohi- bet.to. 4. 28	Oleum quibus sit noxium flu- xionibus.to. 4. 26
Oleum cur obscure nos calfa- ciat.to. 4. 8	Oleum reddit vlcera sordida. tomo. 3. 370
Oleum esse medium temperie. tomo. 4. 34	Oleum repugnandi rō.t. 4. 25
Oleum esse medium inter hu- meſtantia & ſiccantia.t. 4. 29	Oleum rutaceum colico dolo- ri eſt remedium.to. 3. 128
Oleum eſt aliorū medicamen- torum materia.to. 4. 27. 29	Oleū ſabinū.t. 2. 156.t. 3. 462
Oleum lotum eſt minime mor- dicans.to. 4. 117	Oleum ſicyonium.to. 3. 462
Oleum & veſtes non propriē nos calfaciunt: ſed obſiſtūt fri- gori.to. 4. 28	Oleum ſimpliciter & per abu- ſum dici.to. 4. 20
Oleum experiū dum eſſe in ho- minibus.to. 4. 26	Oleum talē ſeruat noſtrā tem- periem, qualē illam accepit. tomo. 4. 29
Oleum expers ſalis & falſum, qua ratione ſubducāt aluum. tomo. 4. 20	Oleum videtur calorē pareni- eis quibus applicatur accen- dere.to. 4. 26
Oleum frictionibus acconimo datiſſimum eſſe.to. 4. 25	Oleum vulpinum ſummē au- xiliari morbis articularibus. tomo. 4. 230
Oleum hispanum.to. 3. 462	Olei cōmoda.to. 2. 150
Oleum infecta perimit.t. 4. 18	Olei cum veſtimentis collatio. tomo. 4. 28
Oleum laſitudinem lenit.to- mo. 4. 19. 20	Olei differentię complures.to mo. 4. 20. 117. 255
Oleum multifariam diciſ nos	Olei dulcis natura & vires.to. mo. 4. 25
	Olei effectus varii.to. 4. 18
	Olei facultas.to. 4. 289



Olei inunctio prohibet exha-	Omentum caloris fouēdi gra-
lationem succorum.to.2.203	tia conditum est.to.1. 273
Olei partes.to.4. 24.52	Omentum quid.to.1. 274
Olei perfusio calidi quibus con-	Omēti pstitutio & vs'.t.1.342
ueniat.to.4. 19	Omenti figura.to.1. 274
Olei refrigerandi ratio .ibidē.	Omenti natura.to.1. 343
Olei species diuersæ.to.3. 454	Omenti origo.to.1. 343
Olei vires qualiter expenden-	Omenti pinguitudinis vsus.to
dæ.to.4. 19	mo.1. 343
Oleo incocta redduntur sicca.	Omēti venæ à meseraicis oriū
tomo.4. 18	tur.to.1. 214
Oleo post frictionem membra	Omento excidēte per vulnus,
subigenda esse.to.2. 138	quid agendum.to.3. 375
Oleo vngēdi qui sint,& qui mi	Omphacium.to.4. 363
nime.to.4. 28	Omphaciū & acetū in quibus
Oliua.to.4. 20	differant.to.4. 58
Oliuas parum nutritiōni largi	Omphacii facultas.t.4.51.245
ri.tomo.2. 45	Onisci.to.4. 230
Oliuas halmadas & colymba	Onobrychis.to.4. 153
das edi ante alios cibos,ven-	Onochilos.to.4. 9
tris subducendi gratia. ibidē.	Onoclea quibus morbis con-
Oliuæ.to.2. 102.189	ueniat.to.4. 96
Oliuæ muria conditæ, discu-	Ononis.to.4. 154
tiant,& vehementer astrin-	Onosina.to.4. 153
gunt.to.4. 394	Operatio tripliciter læditur.to
Olostium.to.4. 153	mo.3. 291
Olynthi.ibidem.	Opera voluntaria duplicia.to-
Olyra.to.2.87.98.to.4. 153	mo.1. 147
Omnia egere materia,ex qua:	Ophiasis.to.3.507.to.4. 310
& efficiēte, à quo fiāt.t.3.66	Ophites.to.4. 188
Omnia esse in oibus.to.1. 371	Ophthalmia est inflammatio pe
Omnia quæ decoquuntur,pro	riostii tunice, quā barbari cō
priam qualitatem amittere:	iunctiuam appeilant.t.4.359
aquam autem illam in se reci	Ophthalmia laborantes offen
perc.to.2. 74	dit lux,& coarguit.to.1.418



# INDEX

- Ophthalmia quid. tomo. 1. 36. pere opitulari. to. 4. 327  
tomo. 3. 537 Opocalpasum est letale, reperi  
Ophthalmie congruentia me turq; in myrrha. to. 4. 469  
dicamēta, qualia esse debeāt. Opopanax. to. 4. 156. 301  
tomo. 4. 360 Opos. to. 4. 154  
Opificis artē. qd indicet. t. 1. 187 Oppositio quæ. to. 3. 450  
Opinio Asclepiadis refellit cir Optici nerui situs & constru  
ca medicamenta purgantia. ctio. to. 1. 548  
tomo. 1. 46 Opticum neruum inseri in cry  
Opinio Stoicorum de anima. stallinum. to. 1. 415  
tomo. 1. 98 Optici nerui cur intra craniū  
Opinio de elementis rōni con quidem iungantur: postea au  
sentanea. to. 1. 40 tem diuaricentur. to. 1. 426  
Opisthotonos. to. 3. 101 Optici nerui soli cerebro non  
Opium recipientia collyria ve apparent duriores. to. 1. 395  
hementissimos oculorum do Optici nerui soli sēsibiles mea  
lores laxant, tamen si imbecil tus sortiuntur. to. 1. 395  
liores ex frigiditate ipsas re linquant particulas. t. 3. 472  
Optiū recipientia medicamēta Opticorum neruorum consi  
dolorem tollunt: ipsam tñ di deratio to. 1. 225  
spositionē relinquūt. t. 3. 549 Opticorum neruorum conspi  
ratio in vnum diductioq; to  
mo. 1. 424  
Optii vires. to. 4. 434 Opticorum neruorum exor  
tus. to. 1. 545  
Optio constantibus esse vren dum post tempus cōpositio  
nis ad min<sup>9</sup> semestre. t. 3. 549 Opticorum neruorū in vnum  
locum confluxus. to. 1. 545  
Optio miscenda qualia esse de beant medicamēta. t. 4. 434 Opticorum neruorum ortus.  
tomo. 1. 489  
Optio quando ad capitis dolo rem vti debeamus. to. 4. 332 Opticorum neruorum proces  
sus. to. 1. 396. 414  
Optiū qbus misceri debeat, ad Opticis nervis inest manifestū  
inflāmatas aures. to. 4. 344 foramen. to. 3. 20  
Opobalsamum. to. 4. 109 Opticis nervis solis esse sensi  
biles meat<sup>9</sup>. t. 1. 225. 424. 489  
indigētes calore nō magno. Optima corporis constitutio que



- dicatur.to.2. 125 Originē motus & sensus con-  
 Optimæ cōstitutæ naturæ om sistere in cerebro.to.2. 135  
 nia requi mediocria.t.3. 297 Orobanchi.to.4. 155  
 Optima corporis constitutio Orobanchi.to.4. 154  
 in quibus consistat.to.1. 93 Orobi duplices.to.2. 31  
 Opus de Vsu partium esse con Orobi expurgant pectus.to.  
 stituendū perfectissimæ theo mo.2. 32  
 logie verum principium: que Orminum.to.2. 32  
 longè medicina est maior. Orta ab aliquo, similis speciei  
 tomo.1. 503 esse oportet, cū origine sua.  
 Opus de Vsu partium philoso tomo.1. 244  
 phis esse longè vtilissimum, Orthopnoea.to.3. 133  
 tomo.1. 503 Orthopnoea laborantes cur iu  
 Opus de Vsu partiū que com- uet spiratio recta.to.2. 245  
 moda nobis conciliat. ibidē. Orthopnoea quid sit, & vnde  
 Opus quid dicatur.to.1. 103 gignatur.to.2. 229  
 Orchis.to.4. 155 Orthopnoeæ acutæ pulsus.to.  
 Ordo est familiaris naturæ no mo.2. 270  
 stræ.to.2. 399 Orthopnoeæ causa.to.4. 408  
 Ordo æqualitasq; naturæ fa- Orthopnoeæ pulsus.to.2. 373  
 miliaris existit.to.1. 352 Orthopnoeam qualis comite-  
 Ordo pulsum quid indicet.to tur spiritus.to.2. 245  
 mo.2. 399 Orthopnoici cur sic dicantur.  
 Ordo quid.to.2. 235 tomo.4. 408  
 Ordinis perturbatio quid signifi Oryza omnes ad sistendam al  
 cet.to.2. 399 uum vtuntur.to.2. 27  
 Ordines siue gradus excessuū, Os aqua replendum esse, dum  
 quatuor.to.4. 92 quis errhinis vtitur.to.4. 341  
 Organa naturalia cur instituta Os à quibus aperiat organis.  
 plurima.to.1. 106 tomo.1. 441  
 Organorum respirationis do- Os lapideum.to.1. 411  
 lente aliquo, cur paruum, sed Os qua ratione aperiat. to-  
 crebrum agamus spiritum. mo.1. 428  
 tomo.2. 244 Os qua ratione claudatur, to-  
 Organus.to.4. 154 mo primo. 427



# INDEX

- Os ventriculi est instrumentum appetentiae ciborum: ob idq; à cerebro neruum syncerissimum recipit. to. 1. 492
- Os ventriculi quæ inferre soleat symptomata. to. 3. 182
- Os ventriculi quibus precipue iritetur. to. 1. 511
- Os ventriculi quod olim cor nominabant, nonnulli hodie stomachum vocant. to. 4. 411
- Os ventriculi quorū affectuum consortii lege & propria ratione sit causa. to. 3. 29
- Os ventriculi veteres cor nominabant. to. 1. 511
- Oris affectionibus cur exhibenda non sint fortia, nec venenosa medicamenta. to. 4. 381
- Oris crustis delendis remedia varia. to. 4. 389
- Oris functiones musculiq; quino genere ambiunt. t. 1. 57
- Oris induratis inflammationibus qualia sint apta medicamenta. to. 4. 384
- Oris inflammationibus quæ opitulerur medicamentis. t. 4. 381
- Oris inflammationi concoctæ quæ congruant. to. 4. 382
- Oris musculi. to. 1. 259
- Oris partes vnde nervos ad fauces discernendos recipiāt. tomo. 1. 407
- Oris pustulis extirpandis miscenda extensoriis esse vehementissima pharmaca, & quæ per se admota excitare possent escharas. to. 4. 389
- Oris tunica durior ferè omnibus faciei partibus. to. 1. 409
- Oris tunicam diiudicare sapores: quemadmodū lingua diiudicat. to. 1. 417
- Oris ventriculi affectibus pharmaca ab Asclepiade scripta. tomo. 4. 419
- Oris ventriculi affectus primarii. to. 3. 182
- Oris ventriculi cum principibus mēbris connexio. t. 3. 31
- Oris ventriculi nervi quales. tomo. 2. 413
- Oris ventriculi partes cur sensu acutissimo peditæ. t. 1. 409
- Oris ventriculi situs. to. 1. 364
- Oris vigentes inflammationes quibus sint coquendæ medicamentis. to. 4. 384
- Oris vlcera qualia medicamenta requirant. to. 3. 362
- Ori mouēdo tria musculorum genera destinata. to. 1. 429
- Ori ventriculi inesse acutiorem sensum, q̄ reliquis corporis partibus. to. 3. 144
- Ore ventriculi nauseabūdo existente, cū astrictione alui quid agendum. to. 2. 208
- Os. to. 1. 56, 62



# G A L E N I

127

Os cordis ad qd vtile. t. 1.	373	Ossa capitis sexdecim pter infe-	
Os cubiforme. to. 1.	329	riorem maxillam. to. 1.	448
Os cyboeides. to. 1.	29	Ossa combusta. to. 4.	222
Os femoris omnium aliorum		Ossa corporis plura ducentis.	
maximum. to. 1.	207	tomo. 1.	187. 563
Os hyoeides. to. 1.	262	Ossa digitorū cur conuexa qui-	
Os inesse cordi vnum chartila-		dem extrinsecus: intus verò	
gineum. to. 1.	284	nequaquam. sicuti neq in la-	
Os instaurari non pōt. t. 3.	507	teribus. to. 1.	306
Os iugale. to. 1.	199. 259. 421	Ossa frontis cur dura simul &	
Os latum cur omniū sping os-		densa. to. 1.	441
sium sit maximum. to. 1.	450	Ossa gestata minora esse debe-	
Os latum spinæ extremitas. to-		re iis à quibus gestantur. to-	
mo. 1.	409	mo. 1.	450
Os nauiforme. to. 1.	327. 329	Ossa humana. to. 4.	222
Os palati cur durum & dēsum.		Ossa humana qualia. to. 1.	440
tomo. 1.	441	Ossa interdum fluxionē ipsam	
Os pectoris. to. 1.	389	fulcipere. to. 3.	64
Os postlocatum prælocato mi-		Ossa leonum omnia medullæ	
nus esse debere. to. 1.	306	esse expertia. to. 1.	439
Os iacrum ex tribus constare		Ossa maiora cur semper cauer	
particulis. to. 1.	203	nosiora minoribus. to. 1.	322
Os scaphoeides. to. 1.	209	Ossa maxillæ tertia. to. 1.	200
Osis coccygis consyderatio.		Ossa noueni maxillæ superio-	
tomo. 1.	203	ris. to. 1.	441
Osis colatorii vsus. to. 1.	398	Ossa parua carere medulla. to	
Osis cordis inueniendi ratio.		mo. 1.	439
tomo. 1.	284	Ossa pectoris septem. t. 1.	204
Osis cordis vsus. ibidem.		Ossa pectoris tot, quot costæ	
Osis iugalis consideratio. to-		cum eo committuntur. to-	
mo. 1.	199	mo. 1.	286
Osis sacri p̄sideratio. to. 1.	203	Ossa puellorū sola posse in vnū	
Osis sacri vsus. to. 1.	459	coalescere. to. 3.	375
Ossa bregmatis. to. 1.	441	Ossa puerilia coalescere posse.	
Ossa capitis sex. to. 1.	199	tomo. 3.	303



# INDEX

Ossa pubis.to.1.	459	Ossium substantię vsus.t.1.	227
Ossa sunt dispensata iuxta mu-		Ossium structura cuius gratia.	
sculorum imbecillitatē & ro-		tomo.1.	439
bur.to.1.	439	Ossium structura in digitis.to-	
Ossa verticis cur rara simul &		mo.1.	306
cauernosa.to.1.	441	Ossium thoracis consideratio.	
Ossa vt coalescant inepta, que		tomo.1.	204.281
sint.to.3.	375	Ossibus componendis quę re-	
Ossium alis similitum vsus.to-		quirantur.to.1.	442
mo.1.	441	Ossib <sup>9</sup> medullofis isūt vtrinq;	
Ossium capitis consideratio.to		capita.tomo.1.	439
mo.1.	197	Ossibus nutrimentum esse me-	
Ossium capitis differentia.to.		dullam.to.1.	128
mo.1.	199	ex Ossibus quatuor constare me-	
Ossium differentia.to.1.	196	tacarpium.to.1.	207
Ossium generatio.to.1.	163	Ossibus quinque constat planta	
Ossium genus in digitis gra-		pedis.to.1.	209
tia eius quod melius est.to-		Ossibus similem esse corporis	
mo.1.	304	formam.to.1.	228
Ossium inferioris maxillę con-		ex Ossibus octo carpus constat.	
sideratio.to.1.	201	tomo.1.	206
Ossium labia in digitis.tomo		ex Ossibus tribus constare sin-	
primo.	307	gulos digitorum.to.1.	207
Ossium omnium maximū fe-		Osiris.to.4.	155
mur.to.1.	329	Ostagrę vsus.to.3.	380
Ossium medulla.to.1.	133	ὀστοκόπος.to.2.	156
Ossium motionis rō.to.1.	139	Ostracites.to.4.	187
Ossiū nasi cōsiderat o.t.1.	200	Ostracon.to.4.	199
Ossiū natura & mun <sup>9</sup> .t.1.	196	Ostrea.to.2.74.to.4.	223
Ossium nutrimentum medul-		Ostreia.to.4.	223
la.to.1.	440	Ouum forbile quibus conue-	
Ossium pedis consideratio.to-		niat.to.4.	226
mo.1.	208	Oui temperies.to.4.	225
Ossium substantiam non faci-		Ouum in aceto percoctum, e-	
le solui.to.1.	500	sumq; dynterij auxiliatur.	



tomo. 4.	226	Oxymeli. to. 2.	102. 107
Ouo toto ad quæ vtantur. to-		Oxymeli pgruere illis qui ciu-	
mo. 4.	225	dis succis redundant. t. 3. 463	
Oua. to. 2.	82	Oxymeli esse aperiendis ob-	
Oua assa in cineribus. to. 2. 69		structionibus q̄ aptissimum.	
Oua cocta. ibidem.		tomo. 3.	403
Oua frixa. ibidem.		Oxymelitos aquati faciendi mo-	
Oua sorbilia. to. 2.	28. 69	dus. to. 2.	173
Oua suffocata parandi modus.		Oxymelitos compositio. to-	
tomo. 2.	69	mo. 2.	173
Oua subuentanea animali ex-		Oxymelitos differētię. t. 3. 600	
cludendo inepta. to. 1.	470	Oxymelitos noxæ. to. 3.	449
Oua subuentanea citra gallina		Oxyrhodinum quibus conue-	
cei operari fiunt. to. 1.	173	niat affectibus. to. 3.	485
Oua tremula. to. 2.	69. 82	Ozænæ à quibus gignatur hu-	
Ouorum differentia. to. 2.	68	moribus. to. 4.	353
Ouorum facultates. to. 4.	225	Ozænæ atq; polypi cōmunis	
Ouillæ carnes. to. 2.	58	curatio. ibidem.	
Ouxxós. to. 1.	481	Ozænarum remedia varia. to-	
Oxos. to. 4.	154	mo. 4.	253
Oxyacanthos. to. 4.	154	Ozænarum remedia. ibidem.	
Oxycraton ex aqua & aceto		De Litera	P
constat. to. 4.	12	Paccianum collyrium. to-	
Oxycraton vulnera glutinat.		mo. 4.	561
tomo. 4.	13	Pacis delubrum pflagrasse olim,	
Oxycrati vires. to. 4.	12	& cum eo bibliothecas pala-	
Oxygala quibus cōueniat aut		tii & nonnullos commenta-	
minime. to. 2.	65	rios Galeni. to. 4.	242
Oxygalactinum caseū esse om-		Pædotriba. to. 2.	11
nium caseorum optimū. to-		Pædotribam differre à gym-	
mo secundo.	66	naste, vt differt à medico co-	
Oxylapathum. tomo. 2.	50.	quus. to. 2.	147
tomo. 4.	142	Pædotribam esse ministrū gym-	
Oxymel ætatibus & naturis ef-		nasticæ. to. 2.	51. 115
se omnibus vtile. to. 2.	92	Palatum. to. 1.	377



# INDEX

Palati foraminū vsus. t. 1.	398	dum somnum. to. 1.	195
Palati os cur durum & dēsum.		Palpitatio à tremore quo differe- tomo. 1.	441
Palinodia Galeni. to. 1.	182	rat. to. 3.	36.92
Paliurus. to. 4.	155	Palpitatio cordis. to. 3.	175
Palma. to. 4.	177	Palpitatio est dilatatio & con- tractio præter naturæ ordi- nem. to. 3.	93
Palmæ germen. to. 2.	96	Palpitatio est organorum vi- tium. to. 3.	95
Palmæ vertex est vescus. t. 1.	48	Palpitatio ex frigore tantum prouenit. to. 3.	94
Palmarum fructus. to. 2.	84	Palpitatio quibus partibus ac- cidat: & quibus minime. t. 3.	93
Palmulæ καρυῶται. to. 2.	44	Palpitatio qd sit & quibus par- tibus accidat. to. 3.	36
Palmulæ Aegyptiæ. to. 2.	44	Palpitationis causa. to. 3.	93
Palmularū esu, q̄ celerrime ob- strui hepar. ibidem.		Palpitationis motus existit præ- ter naturam. to. 3.	36
Palmulas nō maturefcere, nisi in regionibus admodum cali- dis. to. 2.	45	Palpitationi cordis cōducit se- ctio venæ, tenuisq̄ victus & medicinæ ratio. to. 3.	175
Palmulas ex proprietate exci- tare dolorē capitis. to. 4.	328	Palpitationem esse diuersum motum à pulsu. to. 3.	36
Palpebra inferior, cur superio- ri minor, motusq̄ expers. to- mo. 1.	423	Palpitationem fieri à vapore crasso simul & multo, inclu- so in palpitāte p̄ticula. t. 3.	36
Palpebræ quotupliciter peruer- tantur. to. 3.	156	Palpitationem fieri etiā in cu- te. to. 2.	303
Palpebræ constitutio. t. 1.	421	Palpitationem quæ soluāt me- dicamenta. to. 3.	94
Palpebræ cutis cur dura char- tilaginea q̄. to. 1.	437	Palumbes. to. 2.	100
Palpebrarum motus. to. 1.	423	Panax. to. 4.	156
Palpebrarum supernarum mu- sculi. to. 1.	422	Panax cheironium. ibidem.	
Palpebræ vsus. to. 1.	95. 470	Panaces. ibidem.	
Palpebras cur claudimus, vbi splendor nos læsit. to. 1.	418	Panacia Hieræ. to. 4.	289
Palpebras inferiores haudqua- quam moueri. to. 1.	422	Pancratium.	



Pancratium.to.4.	155	Panes, qui tardissimè deician	
παγκράτις.to.1.	343. 350	tur.to.2.	20
Pancreon.to.1.	213	Panes subcineritij, pessimi.to	
Panchrestos/Asclepiadis, multi	mo.2.		22
vsus ad varios internorū af-		Papauer.to.4.	148
fectus.to.4.	407	Papauer cornutum.to.4.	148
Panicum.to.2.14.85.87.93.		Papauer herculeum.to.4.	148
to.4.	119	Papaueris carpitibus quando	
Panis athletæ commodus to-		sit nobis vtendū.to.4.	340
mo.2.	21	Papaueris facultates insignes.	
Panis coquendi formæ, quæ	to.2.		32
præstantiores habeantur.to		Papaueris semen tanq̃ inno-	
mo.2.	22	xiū, panibus & placentis mi-	
Panis lotus nutrit nimis, omni-		sceri: soporiferum tamē exi-	
niumq; minimè obstruit.to		stere.to.2.	96
mo.2.	23	Papaueris semen cōmodè per-	
Panis optimus quis sit.t.2.	80	niſcetur panibus.to.2.	31
Panis quo purior fuerit, eoma-		Papaueris succus aurium dolo-	
gis seni aduersatur.t.2.188		res mitigat, affectionem autē	
Panis saluberrim⁹ homini, nec		non sanat, nisi ex accidenti	
iuueni, nec exercitiis dedi-		quodam.to.4.	345
to, qualisnam esse debeat.to		Papaueris succus humano cor-	
mo.2.	22	pori omnino contrarius.to	
Panis seni aptus.to.2.21.188		mo.1.	79
Panis vitiosus.to.2.	81	Papaueris succus non immu-	
Panis loti substantia.to.2.23		tatur à nostro corpore.to-	
Panis optimi compositio.to-		mo.1.	77
mo.2.	97	Papulis in mento erumpenti-	
Panis puri substantia in cutis		bus medicamenta congruen-	
meatibus hæret.to.3.	499	tia.to.4.	373
Panes azymos esse nemini cō-		Papyrus.to.4.	155
modos.to.2.	21	Paralyſis à corpore, sola ma-	
Panes calfacere.to.2.	24	gnitudine differt.to.3.	25
Panes concoctu facillimi.to-		Paralyſis est morbus frigidus.	
mo.2.	21	to.2.	372



# INDEX

Paralyticorum pulsus. t. 2. 269	esse ferè impossibile. t. 3. 300
Paracmaſtice febris. to. 3. 229	Partes instrumentariae. tomo
Pardorum carnes. t. 2. 59. 100	primo. 553
Parècephalis. to. 1. 295. 400	Partes maximè cauæ. tomo
Parenchyma. to. 4. 215	primo. 116
Parenchymata. to. 3. 439	Partes omnes agere tempera-
Parilitatis corruptio, cuius sit	menti ratione, quo præditæ
cauſa. to. 2. 295	ſint. to. 1. 103
Pariſthmia. to. 3. 62. 90	Partes omnes alimentū ſibi
Paronychia. to. 4. 156	ipſis aſſimilare. to. 1. 474
Parthenion. to. 4. 119	Partes omnes citra doctrinā
Parotidas eſſe glandularū ſe-	aggrediuntur proprias fun-
cundum aures inflammatio	ctiones. to. 3. 208
nes. to. 4. 350	Partes oēs corporis eſſe neruo
Parotidū medicatio. t. 4. 350	rum compotes. to. 1. 552
Parotidibns varia remedia ab	Partes per quas ſit fluxus, cor
Archigene prodita. t. 4. 352	roborandas. to. 3. 527
Pars quid dicatur. to. 3. 317	Partes primariae quæ. t. 1. 553
Partis figura quid indicet. to-	Partes quæ citius, quæ poſte-
mo. 1. 29	rius formentur vtero. tomo
Partis ſubſta quid idicet. t. 1. 29	primo. 58
Partes aliquas purgari iterdū	Partes quæ vnà cū affectu am
per hepar. to. 3. 188	putentur. to. 3. 501
Partes à ſemine ortæ. t. 1. 181	Partes ſingulas familiare ſibi
Partes à veſica euulſæ, lamis,	alimentum trahere. t. 4. 430
à renibus ſunt carunculis ſi-	Partes ſeruari victus ratione,
miles. to. 3. 199	medicamentis, aut manuuni
Partes corporis vniuerſas eſſe	opera. to. 1. 36
naturæ opera. to. 1. 104	Partes ſimilares. to. 1. 44
Partes deſtitutas familiari ali-	Partes ſpiſſas & duras, pulſus
mèto expleri ſuccis, vitioſis.	duros efficere. to. 2. 416
tomo. 1. 402	Partem nullam in foetu gigni
Partes ex ſanguine cretas, poſ	poſſe citra ſubſtantiam ſan-
ſe corrigi, ſi deficient: ex ſe-	guinis. to. 1. 181
mine aut ortas, vt inſtaurent	Partem nullam propter ſcip-



- sam habere volumus. tomo Particulæ principes quæ di-  
 primo. 501 cantur. to. 1. 364  
 Partium actioni semper etiam Particulæ non impellunt ani-  
 vum esse coniunctum. to- mam ad agendum. to. 1. 301  
 mo primo. 501 Particularum ornamenta ob  
 Partium differentiarum. t. 3. 544 scurari ab splendore ipsi<sup>9</sup> vti  
 Partium inflammatarum que litatis. to. 1. 434  
 nam magis, & quæ min<sup>9</sup> sint Particularum tria genera. to-  
 exiccandarum. to. 3. 542 mo. 1. 465  
 Partium nature pro differen- Particulas corpori esse à natu-  
 tia ætatum. to. 2. 84 ra constructas congruentes  
 Partium officia quæ nam sint animi moribus. to. 1. 337  
 necessaria vitæ: & quæ dun- Particulas eas plecti solere, q-  
 taxat utilia. to. 3. 395 bus quis prauas obit actio-  
 Partium quæ non vacuentur nes. to. 1. 541  
 facile: & quæ acriora medi- Particulas vniuersas sibi inui-  
 camenta desiderent. tomo. cem consentire. to. 1. 303  
 tertio. 308 Partus. to. 1. 123  
 Partium singule per quam re- Partus septimestris ædēdi pri-  
 gionem purgentur. t. 3. 199 mus terminus. to. 1. 189  
 Partium singulæ per quæ cu- Parturientibus ægrè, medica  
 stodiendæ sint. to. 3. 442 men cōueniens. to. 4. 477  
 Partium singularum meatus Paruæ pilæ exercitium exer-  
 esse reddendos fluxiles. to- cere ad res maximas simul  
 mo. 3. 457 corpus & animum. to. 2. 14  
 Partium singulis inesse facul- Paruæ pilæ exercitii securitas.  
 ratem propriam materiā tra tomo. 2. 15  
 hendi. to. 1. 405 Paruæ pilæ ludum, etiā exer-  
 Partiū utilitas triplex. t. 1. 364 cere oculos. to. 2. 13  
 Particula omnis agit secundū Paruæ sphaeræ exercitiū aliis  
 proprietatem temperamen longe antecellere. to. 2. 12  
 ti. to. 3. 188 Paruæ sphaeræ exercitium ex  
 Particulam nullam ex sese ha æquo exercere omnes cor-  
 bere sensum. to. 1. 340 poris partes: posse q; intendi  
 Particulæ. to. 1. 299 & remitti. to. 2. 13



# INDEX

Paruæ sphaeræ exercitiū, om- ni fortunæ, omniq; negotio conuenit. to. 2.	12	Paruæ sphaeræ exercitiū om- ni vacare periculo. to. 2.	15	Paruæ sphaeræ exercitiū, om- niū placidissimū esse. ibidē.	
Parulides. to. 3.	90	Paruum corpus vnde sit tale. to. 1.	93	Parygron Heræ. to. 4.	300
Paruum corpus vnde sit tale. to. 1.	93	Pascua animalīū conferre plu- rimū ad bonitatem lactis, malitiam ue. to. 2.	188	Pascua animalīū conferre plu- rimū ad bonitatem lactis, malitiam ue. to. 2.	188
Parygron Heræ. to. 4.	300	Passer. to. 2.	72	Passævalentius nutriūt, quā vua. to. 2.	39
Parygron Heræ. to. 4.	300	Passævalentius nutriūt, quā vua. to. 2.	39	Passarum, quæ quale, & quan- tum corpori alimentum lar- giantur. to. 2.	39
Parygron Heræ. to. 4.	300	Passarum, quæ præstantiores habeantur. ibidem.		Passarum, quæ præstantiores habeantur. ibidem.	
Parygron Heræ. to. 4.	300	Passulas expertes seminum, in Cilicia crescere. ibidem.		Passulas expertes seminum, in Cilicia crescere. ibidem.	
Parygron Heræ. to. 4.	300	Passio quid. to. 3.	13	Passio quid. to. 3.	13
Parygron Heræ. to. 4.	300	Passio versatur in motu. ibidē		Passio versatur in motu. ibidē	
Parygron Heræ. to. 4.	300	Passio, vt affectus, ad sanos ex- tenditur. ibidem.		Passio, vt affectus, ad sanos ex- tenditur. ibidem.	
Parygron Heræ. to. 4.	300	Passionem fieri ab altero. to- mo. 1.	39	Passionem fieri ab altero. to- mo. 1.	39
Parygron Heræ. to. 4.	300	Pastillus ex charta combusta. to. 4.	345	Pastillus ex charta combusta. to. 4.	345
Parygron Heræ. to. 4.	300	Pastillus ex corallio. to. 4.	406	Pastillus ex corallio. to. 4.	406
Parygron Heræ. to. 4.	300	Pastillus diachylon. to. 4.	292	Pastillus diachylon. to. 4.	292
Parygron Heræ. to. 4.	300	Pastilli Amazonum ad voluu- los ventriculi dispositiones tomo. 4.	415	Pastilli Amazonum ad voluu- los ventriculi dispositiones tomo. 4.	415
Parygron Heræ. to. 4.	300	Pastilli Aristarchi. to. 4.	292	Pastilli Aristarchi. to. 4.	292
Parygron Heræ. to. 4.	300	Pastilli diuersi contra profu- sia sanguinis ex erosione ob- orta. to. 3.	359	Pastilli diuersi contra profu- sia sanguinis ex erosione ob- orta. to. 3.	359
Parygron Heræ. to. 4.	300	Pastilli ex glaucio ad inflāma- tas aures. to. 4.	345	Pastilli ex glaucio ad inflāma- tas aures. to. 4.	345
Parygron Heræ. to. 4.	300	Pastillorum ex succino confe- ctio, quos barbari trochiscos de charabe appellāt. t. 4.	406	Pastillorum ex succino confe- ctio, quos barbari trochiscos de charabe appellāt. t. 4.	406
Parygron Heræ. to. 4.	300	Pastinaca. to. 2.	55. 75. t. 4.	Pastinaca. to. 2.	55. 75. t. 4.
Parygron Heræ. to. 4.	300	Patellæ vltus. to. 1.	235	Patellæ vltus. to. 1.	235
Parygron Heræ. to. 4.	300	Patellæ consideratio. tomo primo.	208	Patellæ consideratio. tomo primo.	208
Parygron Heræ. to. 4.	300	Pathe. to. 3.	324	Pathe. to. 3.	324
Parygron Heræ. to. 4.	300	Pathognomonica. to. 1.	26	Pathognomonica. to. 1.	26
Parygron Heræ. to. 4.	300	Patiētia loca quō affectus suos implicent. to. 2.	468	Patiētia loca quō affectus suos implicent. to. 2.	468
Parygron Heræ. to. 4.	300	Pati contingit aliquid propter alterationem, & solutionem continui. to. 1.	22	Pati contingit aliquid propter alterationem, & solutionem continui. to. 1.	22
Parygron Heræ. to. 4.	300	Pati modicè singula à finiti- mis genere. to. 1.	550	Pati modicè singula à finiti- mis genere. to. 1.	550
Parygron Heræ. to. 4.	300	Pauca cū magna tussi expun- tur dupliciter. to. 3.	172	Pauca cū magna tussi expun- tur dupliciter. to. 3.	172
Parygron Heræ. to. 4.	300	Pauonum caro. to. 2.	67	Pauonum caro. to. 2.	67
Parygron Heræ. to. 4.	300	Peccare qui plus dicantur. to- mo. 3.	568	Peccare qui plus dicantur. to- mo. 3.	568
Parygron Heræ. to. 4.	300	Peccata aliena, q̄ nostra, cla- rius perspicī à nobis. tomo secundo.	105	Peccata aliena, q̄ nostra, cla- rius perspicī à nobis. tomo secundo.	105
Parygron Heræ. to. 4.	300	Peccata à falsa opinione nasci. to. 2.	104	Peccata à falsa opinione nasci. to. 2.	104
Parygron Heræ. to. 4.	300	Peccata infra modum nō ad-		Peccata infra modum nō ad-	



# GALENI

131

ferunt detrimentū.t.4.	311	Penis qñ intendatur.to.1.	479
Pectus per quam regionē pur- getur.to.3.	484	Peperi.to.4.	157
Pectoris os.to.1.	389	Peperis differentiæ.to.4.	157
Pectoris excrementa educi cū tusſi à medicamentis tenuan- tibus.to.3.	306	Pepones.to.2.	88
Pectoris ossa septem.t.1.	204	Peponum facultas.to.2.	35
Pectoris ossa tot, quot costæ cum eo cōmittunt.t.1.	286	Peponibus melopeponibusq; vim inesse diureticam .to- 2.	18
Pectoris pulmonisq; excremē- ta per tusſim expurganda. tomo.1.	30	Peponum semen comminuit calculos renum.to.2.	35
Pectori phlegmone obſeſſo, quæ medicamenta conue- niant.to.3.	484	Peponum semen vomitū pro- uocat.to.2.	35
Pectore affecto parcius miſcē- da eſſe cataplaſmatis aſtrin- gentia.to.3.	456	Pepones vrinā cient.to.2.	35
Pecunię contemptorē eſſe de- bere medicū.to.1.fo.4.fa.1.		Peplium.to.4.	156
Pedicularis morbi remedia.to- mo.4.	321	Peplos.ibidem.	
Pedunculi in capite à quibus cauſis oriuntur.to.4.	320	Peracutus cōiter diciť mor- bus, qui tantū ad ſeptimum uſq; diem extendit.t.2.	437
Peganon.to.4.	158	Peracutus exactē morbus q. tomo.2.	438
Pelagici piſces.to.2.	39	Peracutos morbos ( quorum vltimus decretorius eſt ſepti- mus ) in omnibus ferē dic- bus iudicari contingit.tomo ſecundo.	445
Pelamides.to.2.	73	Peracutorum morborum du- plex differentia.ibidem.	
Pelops Galeni præceptor.to- mo.3.	149	Percuſſionem arteriæ, multis imponere.to.2.	69
Pellis ouilla.to.4.	223	Perdices non eſſe mandendas recentes, priuſq; vnum diem ſuſpenſæ fuerint.to.2.	100
Peluis iuxta congreſſum opti- corū neruorū liſtēs.t.1.	407	Perdices turturesq; , aſſerua- tas vñ diem, meliores red- di.ibidem.	
Penis eſſentia tota in neruo fi- ſtuloſo conſiſtit.to.3.	209		

R iii



# INDEX

Perfectio humani corporis, Peripneumonicorum pulsus.		
vna tantum existit.to.2.	3	to.2. 369
Perfusionem aquæ calidæ quam Peripneumonicorum spūs est		
do vtendum circa ossa fra-	paruus, & densus.to.2.	245
cta.to.3.	378	Peripneumonicis omnib <sup>9</sup> ad-
Pergamus Galeni patria.to.1.		esse febrem acutam, nonni-
4.	326. 342	hilq; comatis.to.2. 370
Perculsi animo ædunt actiões Peripneumonicis quæ adsint.		
tremulas.to.3.	91	tomo.2. 266
περικάρδιον.to.1.	372	Peripneumonicis vident <sup>r</sup> ma-
Pericardium ambire cor. to.	xillæ rubeæ.to.3.	120
primo.	279	περί πτωσις.to.1. fo. 5. fac. 1.
Pericardium inuoluit cor.to-	Peristereon.to.4.	157
mo.1.	269	Peritonæum.to.3. 372
Pericardii situs.to.1.	280	Peritonæum araneorum telis
Pericardii substantia.t.1.	372	simillimum.to.1. 268
Periclitari in morbis quibus Peritonæum esse originem tu-		
minus contingat.to.4.	318	nicarum omnium viscerum
Periclymenos.to.4.	157	sub septo trāsuerso.t.1. 348
Pericranium à crassa menige Peritonæum prætendi omni-		
ortum cranio illam annectit	bus nutritionis organis.to-	
to.1.	399	mo.1. 273
Permutationes morborū quū Peritonæi connexio.t.1.	342	
æger est interiturus, tres mo	Peritonæi constitutio & vsus.	
di.to.2.	481	to.1. 342
Permutationes morborū tres Peritonæi perforatio.t.1.	165	
differentiæ.to.2.	481	Peritonæi vertex.to.1. 269
περίόστιος.to.1.	293	Persea.to.4. 157
περίόστιον.to.1.	421	Perseæ fructus.to.2. 47
Periostion est membrana cra	Perseæ fructū in Persis qdē le-	
nio adhærescens.to.1.	438	talem:in Aegypto autem in-
Periostii insertio.to.1.	416	nocuum.to.4. 340
Peripneumonia.to.3.	537	Persica cur non sint post alios
Peripneumonia qd.to.1.	36	cibos mandenda.to.2. 41
Peripneumonici.to.4.	408	Persica mala.to.4. 149



- Persica planta.to.3. 52 Pedum canitas trium commo-  
 Perspiratu carentia celeriter dorum gratia efformata est.  
 putrescere.to.1. 87 to.1. 329  
 Perturbatio ordinis quid signi Pedum constructio.to.1. 327  
 ficet.to.2. 399 Pedum constructio valde op-  
 Perturbationes maximas, fa- portuna.to.1. 326  
 cile deprehēdi ab omnibus: Pedum partes internæ cur al-  
 leues autem, nequaquam, to tiores, & magis cauæ exter-  
 mo.1. 104 nis.to.1. 327  
 Peruersi membri curatio.to. Pedū venæ quatuor.to.1.221  
 mo.3. 305 Pessarii conficiendi modus.to  
 Pes etiam apprehensoriū or- mo.3. 471  
 ganum.to.1. 327 Pestiferæ febres omnes à pu-  
 Pes est vehiculum cerebri.to- tredine oriuntur.to.3. 216  
 mo.1. 334 Pestilentiam ab Athenis abe-  
 Pes hominis imitatur manū. git Hippocrates, per totam  
 to.1. 327 urbem pyras varias ex aro-  
 Pedis digitorum motiones.to matibus extruens.to.4. 461  
 mo.1. 330 Pestilentis febris causa est in-  
 Pedis magn<sup>9</sup> digitus ex duob<sup>9</sup> spiratio aeris vitiiati & putri-  
 tantū articulis pstat.t.1. 329 di: necnon vitiosus succus in  
 Pedis motus à qbus dearticula corpore ad putrescendū ha-  
 tionib<sup>9</sup> proficiant.t.1. 329 bilis.to.3. 215  
 Pedis musculorū genera qua- Pestilenti febre quæ corpora  
 tuor.to.1. 243 facile, & quæ difficillimè cor-  
 Pedis nerui.to.1. 254 ripiantur.to.3. 216  
 Pedis ossiū p̄sideratio.t.1. 208 Pestilēti morbo correptos fu-  
 Pedis plāta cur glabra.t.1. 68 giendos esse.to.3. 212  
 Pedis planta ex quinq<sup>9</sup> ossib<sup>9</sup> Pestilentem luem esse veluti fe-  
 constat.to.1. 209 ram quandam, ab aeris pu-  
 Pedi conueniunt motus qua- tredine ortam, eiq; nihil effi-  
 tuor.to.1. 331 cius theriace.to.4. 461  
 Pedes homini præstitit esse tū Pestilentes non paucas febres  
 detectos, tum molles, tomo esse ab initio heclicas. tomo  
 primo. 326 secundo. 404



# INDEX

Pestilentium febrium pulsum	Phaselorum facultas.to.2.	30	
parum à naturali recedere.	Phasianorum caro.to.2.	67	
to.2.	402	Phaseolon.to.4.	125
Petasites.to.4.	157	Phicos.to.4.	178
Pentaphyllon.to.4.	156	Phidias.to.1.	109
Petræ Asiæ flos.to.4.	189	Philanthropos.to.4.	105
Petroselinum. t.2.51.t.4.	157	Philautia.to.2.	105
Peucedanum.to.4.	157	Philonis antidotus ad graues	
Phaci.to.4.	177	interaneorum cruciatus, cō	
Phagedæna quid. to.3. fo.88.		ferens.to.4.	434
322.505.to.4.	294	Philonium stupefaciens.tom.	
Phalangites.to.4.	177	3.	128.461
Phalangii ictus.to.3.	202	Philosophia reddit à peccatis	
Phaleris.to.4.	177	immunem.to.1.	543
Pharmacum vnum multis af-		Philotimus.to.2.	74
fectibus optimū reperiri nō		Phlegmone affectam particu-	
posse.to.4.	416	lam nec rariorem, nec den-	
Pharmaco assumpto esse ptisa		siozem, nec duriorem efficit.	
næ cremorem sorbendum.		to.1.fo.7.fac.2.	
tomo.3.	595	Phlegmones curatio. ibidem.	
Pharmaca ad multos vsusvtri-		Phlegmone affectas particu-	
lia, ex contrariis constare.to		las quando scarificare coga-	
mo.4.	288	mur.to.3.	475
Pharmaca esse Deoꝝ manus.		Phlegmone affligente vētri-	
to.4.	391	culum, hepar ue, perniciosif	
Pharmaca nihil sunt sola p se.		sinum esse ante accessionē	
ibidem.		cibare.to.3.	459
Pharynx.to.1.	391	Phlegmones curatio.to.1.	85
Pharynx principalissimum in		Phlegmone erysipelatoſa.to-	
strumentum vocis.t.1.	383	mo.3.	490
Pharyngem esse causam, tum		Phlegmone est musculi inæ-	
efflationis, tum cohibiti spi		qualis intemperantia.t.1.	85
ritus, atqꝫ adeo ipsius vocife		Phlegmone fit à sanguine.to-	
rationis.to.2.	152	mo.4.	334
Phaseoli.to.2.	98	Phlegmonis incipientibus fri-	



- gida & astringentia, magis q̄  
digerentia, conueniunt to-  
mo. 3. 478  
Phlegmone incipiente, etiam  
si plenitudo non adsit, expe-  
dit sanguinis missio. t. 3. 574  
Phlegmone occupate oris par-  
ticulas, diuertendum ad na-  
res esse, secandamq; hume-  
ralem in manu venam, aut  
mediam. to. 3. 480  
Phlegmonæ quando augean-  
tur. to. 3. 435  
Phlegmonæ quando in scir-  
rhum degenerent. to. 4. 305  
Phlegmone quando sit dige-  
renda. to. 3. 475  
Phlegmonæ quando sint dige-  
rendæ. to. 3. 478  
Phlegmonæ quarū tumor ca-  
lorem superat, qua rōne cu-  
randæ sint. to. 3. 455  
Phlegmonæ quibus medica-  
mentis indigeant. to. 4. 300  
Phlegmone quid. to. 2. 240  
Phlegmone, siue inflāmatio,  
quid. to. 1. fo. 7. fac. 2. 244  
Phlegmone supernarum par-  
tium, quomodo sit curanda.  
to. 3. 478  
Phlegmones accurata descri-  
ptio. to. 3. 84  
Phlegmōes à pūctu morsuue  
animalis excitatæ, curatio.  
tomo. 3. 478  
Phlegmones curatio. tom. 3.  
84. 473  
Phlegmones curationi aduer-  
sari dura medicamenta. to-  
mo. 3. 476  
Phlegmones generatio, & cu-  
ratio. to. 1. 82. 84  
Phlegmones generalis cura-  
tio. to. 3. 473  
Phlegmones gñatio. t. 3. 572  
Phlegmones generatio exqui-  
sita. to. 1. 85  
Phlegmones gñatio, & sym-  
ptomata. to. 3. 490  
Phlegmones concoctionē quæ  
necessariò sequantur. t. 1. 85  
Phlegmones digestionem, esse  
illius curationem optandā.  
ibidem.  
Phlegmonis hepatis commo-  
disimū cataplasma t. 3. 454  
Phlegmonem suppurantē nō  
esse incidendā protinus: sed  
digerendā medicamentis ad-  
id valentibus. to. 3. 476  
Phlegmonarum curatio. to-  
mo. 4. 244  
Phlegmonis incipientibus cō-  
modè adhiberi astringentia.  
to. 1. fo. 17. fac. 1.  
Phlegmonas, cur febres sequā-  
tur. to. 3. 430  
Phlegmonas vacuare facilli-  
mè, promptissimeq; per san-  
guinis detractionē. to. 3. 562



# INDEX

Phlegmonas incipientes, re-	Phreniticorum insania, quo
uultu : inueteratas ex ipsis	februm delirio differat.to-
affectis partibus vacuare o-	mo.3.
portet.to.3.	144
583	Phreniticorum pulsus.to.2.
Phlegmonas quarum calor tu	268.370.
morem superat, quibus cu-	Phreniticorum pulsū immo
rare medicamentis debeamus	dica crebritas proximam de
to.3.	455
Phlomos.to.4.	177
Phoca.to.2.	73
Phoenix.to.2.44.to.4.	177
Phœnices facile iecur obstru-	Phreniticorum varia sympto-
unt.to.2.	mata.to.3.
85	157
Phœnicini pharmaci compo-	Phrygius lapis.to.4.
sitio & vsus.to.4.	189
244	Phthipsis oculi.to.1.
Phormion.to.4.	419
178	Phthistici habent vt febrem sic
Phrenes.to.1.159.178.286	pulsū hecticum.to.2.
369	Phthisticoꝝ puls⁹.t.2.266.369
Phrenitis quid.to.3.	45
Phrenitis quibus excretioni-	Phu.to.4.
bus soluitur.to.2.	178
476	Phycos.to.4.
Phrenitidis differētia.t.3.144	200
Phrenitidis iam instantis sym	Phigetlon.to.3.
ptomata.to.3.	89.537
179	Phyllitis.to.4.
Phrenitidis nota præcipua que	178
ibidem.	Phyma quid.to.3.
to.2.	537
211	Phymata.to.3.
Phrenitidi gignendæ requiri-	475
tur phlegmone in cerebro,	Picatione quando est vtendū.
aut in mēbranis illius.t.3.45	to.2.
370	211
Phrenitim à bilioso pducī hu	Picatione quibus vtendum.to
more.to.2.	mo.3.
370	390
Phrenitim gigni in tenui me-	Picræ ex aloē vsus.to.3.
ninge, & in septo transuerso	182
to.2.	Picræ vsus atq; compositio-
271	nes diuersæ.to.2.
207	Picram ex aloē expurgare hu
Phrenitidem præcedētia sym	mores altius imbibitos in ip
ptomata.to.3.	sus vētriculi tunicis.t.2.206
179	Pictiores fuscis & cæruleis co
	loribus recreare atq; refice-



re visum. to. 1.	418	Pilorum varietates secundum	
Pietas vera quæ sit.		varias ætatum, regionum,	
Pignites. to. 4.	186	corporumq; temperaturas.	
Pilus. to. 1.	56.62	tomo. 1.	66
Pili albi generatio. to. 1.	66	Pilorum vitiis. quomodo oc-	
Pili crispi qui fiant. to. 1.	66	currendum. to. 3.	507
Pili flavi generatio ex flava bi-		Pilis similia excrementa quæ	
le. to. 1.	66	in vrinis cernuntur, in venis	
Pili nigri gñatio. to. 1.	66	gigni. to. 3.	194
Pili orti à loci natura. t. 1.	437	Pilos à conditoris ortos prou-	
Pili rufi generatio. to. 1.	66	dentia, singulis naturis inef-	
Pili ad quid conferant. tomo		se. to. 1.	435
quarto.	317	Pilos attenuantia. to. 4.	319
Pili naturis calidis plurimi: fri-		Pilos corrumptentia pharma-	
gidis nulli, aut perpauci gi-		ca. to. 4.	318
gnuntur. to. 1.	435	Pilos disperdentia. to. 4.	319
Pili palpebrarum atq; superci-		Pingendi fingendiq; artes cur	
liorum, cur eandem magni-		liberales dicantur. to. 1. fol.	
tudinem semper tueantur.		2. fac. 2.	
tomo. 1.	435	Pinguedo. tomo. 2. 62. tomo	
Pili vsti. to. 4.	225	4.	217
Pilorum affectus. to. 4.	309	Pingua cibaria appetentiâ e-	
Pilorum capitis, ciliorum, &		uertere. to. 2.	71
superciliorum generatio qua-		Pingua quæ. to. 4.	15
lis sit. to. 1.	67	Pingues succi exasperata le-	
Pilorum corruptela vnde ac-		niunt. to. 3.	28
cidat. to. 3.	507	Pinguitudo vnde contrahatur	
Pilorum generatio. to. 2. 133.		to. 1.	62
to. 3.	507	Pinguitudinem solui à calore,	
Pilorum generatio eadē quæ		conseruari à frigore. tomo	
plantarum. to. 4.	309	primo.	275
Pilorum menti vsus. to. 1.	435	Piper calfacit. to. 4.	6
Pilorum origo duplex, quem		Piper cum aqua singulis die-	
admodum herbis & plantis.		bus bibitū, ad quartanas fa-	
to. 1.	436	cere. to. 3.	522



# INDEX

Piper cum cibo exhibendum	Pisces duræ carnis qui sint.	to. 2.	73
per cruditates esse.	mo. 2.		
Piper longum adulteratum,	Pisces eē omnes mutos, quod		
affusa qua soluitur.	careant pulmone.	to. 1.	360
Piper longum quale sit eligen	Pisces frigidiores esse, q̃ ut ma		
dum.	gna refrigeratione cor ipso		
Piper si tenue sumatur, post-	rum indigeat.	to. 1.	366
modumq; bibatur calida po	Pisces molles.	to. 2.	82
tio, singultū excitat.	Pisces pessimi ubi locorum gi		
Piperatorum calorē circa pri	gnantur.	to. 2.	72
mas venas extingui.	Pisces puro ex mari victū ca-		
Piperis nigri albiq; electio.	pientes.	to. 2.	89
mo. 2.	Pisces redduntur vertiginosi,		
Pira quomodo exiccari de-	capiunturq; facile, foliis fru		
beant.	ctibusq; tithymalli gustatis.		
Pira sylvestria.	to. 4.	174	
Pirus. ibidem.	Pisces respirare per branchias		
Pirorum vsus, qualis malorū	to. 1.	366	
to. 2.	Piscium carnis differētiæ, pro		
Pirrhonii.	diuersitate locorum in qbus		
Perfa.	degunt, & alimentorū quib⁹		
Pisa ægrius deiiciuntur quā	vescuntur.	to. 2.	70
fabæ.	Piscium qui multis tenuibusq;		
Pisces.	spinis abundant, & qui mini-		
Pisces aerem inspirantes.	mē.	to. 2.	70
mo. 1.	Pissa.	to. 4.	158
Pisces apti ad saliendū.	Pisselæon.	ibidem.	
Pisces biliosis naturis cōgruē-	Pistacia.	to. 2.	46. 101
tes.	Pistacium.	to. 4.	158
Pisces carent aspera arteria,	Pitis.	to. 4.	159
est pulmone.	Pituita.	to. 1.	56
Pisces damnan di, qui sint.	Pituita dulcis est concoctu fa-		
mo. 3.	cilior.	to. 1.	33
Pisces duplici ex aqua viuen-	Pituita est frigidissima.	t. 1.	87
tes.	Pituita frigida & humida.	to.	
		89	



# GALENI

135

- mo. 1. 114 Pituitosa febres cur inæqua-  
 Pituita frigidissimum & humi litatē caloris tactui obiciāt.  
 dissimum omniū quæ in cor to. 3. 239  
 pore habentur. to. 1. 62 Pituitosum excrementū colle-  
 Pituita gignit œdemata. to- ctum copiosius quæ inferat.  
 mo. 2. 472 to. 1. 352  
 Pituita in ore ventris collecta Pituitosi humoris quadruplex  
 appetentiam facit. to. 3. 76 differentia. to. 2. 17  
 Pituita in leucophlegmatia dū Pix. to. 4. 158  
 taxat solet p vniuersum cor Picis aridæ facultates. t. 4. 285  
 pus exuberare. to. 3. 75 Picea. to. 4. 159  
 Pituita omnis esse debet co- Picearum fructus. ibidem.  
 lore albo, minimeq; concre Pityides. ibidem.  
 scere. to. 3. 78 ΠΙΤΥΛΙΖΕΙΝ. to. 1. 147  
 Pituita oritur ex cibis, mini- Pityocampe. to. 4. 229  
 mē ex nostro corpe. to. 1. 73 Pityusa. to. 4. 159  
 Pituita quos morbos gignat. Placentarum natura. to. 2. 82  
 to. 3. 52 Plato. to. 1. 559. to. 2. 9. to. 3. 209.  
 Pituita vitrea inducit interdū 209.  
 rigorem. to. 3. 100 Platonis de corde sententia.  
 Pituitæ differentia. to. 3. 143 to. 1. 541  
 Pituitæ quatuor spēs. t. 3. 233 Platonis de elementis senten-  
 Pituitæ species diuersæ, earū- tia. to. 1. 552  
 q; vsus, & facultates. t. 3. 75 Platonis de virtute sententia.  
 Pituitam dulcem salutarē esse to. 1. 542  
 animanti, acidam esse crudā, Platonis de visione sententia.  
 cōputruisse falsam. to. 1. 116 to. 1. 549  
 Pituitam expurgans cur nul- Platonis duplex error circa fe-  
 lum instrumentum sit condi brium substantias. to. 1. 555  
 tum. to. 1. 115. to. 3. 82 Platonis opinio de Deo. to. 1. 563  
 Pituitā in ventriculo gigni, ac primo.  
 postea coctā à iecore, in san- Platonis opinio de respiratio-  
 guinem verri. to. 3. 82 ne conuellitur. to. 1. 556  
 Pituitā oris, necare scorpios, Platoni p̄fertur Aristoteles.  
 to. 1. 120 to. 2. 300



# INDEX

Platonem tres animæ faculta- tes tribus reipublicæ parti- bus comparasse.to. 1.	558	Plenitudo ad vires.to. 3.	214
Platanus.to. 4.	159	Plenitudo grauians, etiā si non distendat, ad vires sensitrices mo. 1.	68
Planta pedis cur glabra . to- mo. 1.	68	refertur: minimè ad natura les.to. 3.	69
Planta pedis ex quinq; osib; constat.to. 1.	209	Plenitudo ē duplex, nēpe iuxta uires, & iuxta vasa, quæ vtra- que eget euacuatione.to. 3.	570
Planta proportionē metacar- pio respondet.to. 1.	328	Plenitudo est duplex: vna iuxta vires illius qui eā defert: altera iuxta vasis illam con- tinentis capacitātē.to. 3.	68
Planta pedis vnde facultatem sensitricē suscipiat.to. 1.	334	Plenitudo distendens aliquid, dicitur iuxta vasa.to. 3.	69
Planta triplex, dicitur animal tomo. 1.	162	Plenitudo iuxta venarum vi- res, qua ratione deprehendi queat, neq; scripsit Galenus, neq; ab aliis scriptum repe- rit.to. 3.	70
Plantæ agrestes, quæ sint. to- mo. 2.	48	Plenitudo iuxta vires, faciliè in putredinem abit.t. 3.	572
Plantæ ossa.tomo. 1.	328	Plenitudo iuxta vasa quid sit. tomo. 3.	570
Plantæ spinosæ.to. 2.	51	Plenitudo iuxta vires quid.to mo. 3.	570
Plantis communia cum ani- malibus.to. 1.	102	Plenitudo maior colligitur hye- me, & vere.to. 3.	77
Plantis non inesse sensum co- rum quæ sibi defunt.t. 1.	339	Plenitudo secundum vasa.to- mo. 3.	75.414
Plantis præstare animalia sen- su & voluntario motu . to- mo. 1.	130	Plenitudo secundum vires. to- mo. 3.	75.414
Plantarum temperamentum ostendi ab olfactu, & gustu. tomo. 2.	54	Plenitudinis spēs quibus notis sint distinguendæ.to. 3.	75
Plantago.to. 4.	106		
Plantago constat ex facultate discussoria, simul & repulso- ria.to. 4.	352		
Plantaginis radicibus ad dolo- res dentium vtuntur.t. 4.	107		
Plantaginis succus remedium			



Plenitudinis vtriusq[ue] quanti- Pleuritici quō sint vacuādi ex  
tas, qualitas q[ue], quibus signis doctrīa Hippocratis. t. 3. 563  
sit diffinienda. to. 3. 572 Pleuriticis esse secandā venam  
Plenitudini ad vires non req[ui]r i cubito p[er]tis affect[us]. t. 3. 580  
ritur necessariō magna hu- Pleuriticis & peripneumoni-  
morum colluies. to. 3. 71 cis cur caput perpetuō afficia-  
Plenitudini perpetuō adesse tur. to. 2. 367  
tumorem & pondus. t. 3. 75 Pleuriticorum pulsus. tomo  
Plenitudinē iuxta vasa reperi- secundo. 266. 366  
ri etiā in rebus inanimis. to- Pleuriticorū pulsus celer, du-  
mo. 3. 69 rus, minor q̄ febris expediat,  
Plenilunii coniunctiones, bre- nec non creber existit. tomo  
ues existunt: diuturnæ con- secundo. 377  
iunctionales. to. 2. 441 Pleuriticorum pulsus quales.  
Plenum aut vacuum vas dici to. 2. 471  
infusæ substantiæ ratione. to Pleuriticorū pulsus si in maio-  
mo. 2. 299 rem crebritatē mutant, nun-  
Plethora quid. to. 2. 210. to. 1. ciant peripneumoniam, aut  
tertio. 477 syncopem. to. 2. 367  
Plethoræ curatio. to. 3. 477 Pleuritidis generatio, signa &  
Plethoram cōmodi sīmē va- symptomata. to. 2. 470  
cuari venæ sectione. to. 1. 32 Pleuritidis inseparabilia sym-  
Plethorā fieri quatuor ex æ- ptomata. to. 3. 178  
quo humoribus audis, aut Pleuritidis propria sympto-  
etiam sanguine solo. t. 4. 325 mata. to. 2. 449  
Plethorici omnes non egent Pleuritidis proprium signū est  
venæ sectione. to. 3. 568 ferrās vocat[ur] pulsus. t. 2. 366  
Pleuritis est inflammatio co- Pleuritidis varia symptoma-  
stas succingentis membrang. ta, pro differentiis humorum  
tomo. 2. 366 à quibus gignitur. to. 2. 367  
Pleuritis exquisita quādo fiat. Pleuritidis symptomata sunt,  
to. 3. 176 febris ardens, assidu[us] dolor,  
Pleuritis qd. to. 1. 36. 127. 537 tussis, ac difficilis respiratio,  
Pleuritici cur acutē febricitēt parua nempe simul & densa.  
tomo. 3. 366 to. 2. 240



# INDEX

Pleuritidi conueniens malag-	re ad conficienda medicamē	
ma.to.4.	304	ta refrigerantia.to.4. 198
Pleuritidem etiam gigni à pi-	Plumbum.to.4.	197
cuitosis humorib <sup>9</sup> .to.2.	367	Plumbum vnicū,mole & pon
Pleuritidem exitialem qui pul	dere augetur.to.4.	198
lus significet.to.2.	413	Plumbum vltimi quibus con-
Pleuritidi quæ adsint sympto	ducat affectibus.ibidem.	
mata.to.3.	133.176	Plumbi lamina admota lum
Pleuritidem iudicari posse die	bis nocturnas pollutiones co	
trigesimo quarto.to.2.	480	ercet.ibidem.
Pleuritimi necessariè sequitur	Pluuiam aquam non probat	
tussis.to.1.	27	Galenus.to.2. 174
Pleuritide infestante, respira-	Podagra.to.4.	443
tio ipsa perficitur à solo sep-	Podagrica remedia differre à	
to transuerso.to.3.	131	nephriticis.to.2. 209
Pleuritidum differentiaē.tom.	Podagricum medicamen fla-	
secundo.	266	uii.to.4. 308
Pleuritidos symptomata.to.	Podagricos essevacuandos ex	
mo.1.	26	cubito.to.3. 784
Plexuschoroidis.t.1.499.544	Pæonia.tomo.4.	114
Plexus retiformis.to.1.379.	Polemonium.to.4.	160
407.544	Polenta.to.2.	97
Plexus vasorum circa testes&	Polenta epota cum vino auste	
rammas, cuius gratia sit fa	ro, ventrem siccare.to.2.	25
ctus.to.1.	496	Polenta quibus plurimum ali
Plexum retiformem esse toti	menti largiatur.to.2.	25
basi cerebri subditū.t.1.499	Polium.to.4.	160
Plexum retiformem produci	Polium minus.to.4.	160
ab arteriis carotidib <sup>9</sup> sub cal	Pollex cur oppositus quatuor	
nariis.to.1.	222	reliquis digitis.to.1. 302
Plumbago.to.4.	197	Pollicis motus vnde.to.1.231
Plumbeam laminam, lumbis	Pollicis tendones cur tales.to	
hærentē, facere p̄traveneris	mo.1.	309
nocturnas imagines.t.2.	211	Pollicis tendones & musculi.
Plumbeum mortarium cōfer	tomo.1.	308
		Pollutiones



# GALENI

137

Pollutiones contingere semi-	Populus alba.to.4.	98.148
nis vel absq; mare.to.1.	170 Porcelli.to.2.	87
Polychresta hoc est, multi vsus	Porcelli quale alimētum exhi-	
medicamenta, relinq; ab iis,	beant.to.2.	58
quæ ad singulas affectiones pa-	Porcellorum pedes coniecti in	
rantur.to.4.	414 ptisanam, meliores reddūtur.	
Polycleti regula.to.1.	92 tomo.2.	6
Polycletum in canone suo illo	Pori quomodo generantur.to	
celebri, fuisse imitatum natu	mo.4.	305
ram.to.1.	502 Pori vesicæ fellis.to.1.	344
Polycnemon.to.4.	16 Pororum bileni excipientium	
Polygalon.to.4.	160 situs.to.1.	344
Polygonaton.ibidem.	Porra.to.2.	57
Polygonon.to.4.	159 Porta vena cur sic dicat.t.1.29	
Polypi descriptio, causæ, reme	Porte.to.1.	337
dia.to.4.	353 Porta vena.to.1.	276
Polypodes.to.3.90.to.4.	353 Portulaca auxiliat stupori den	
Polypodium.to.4.	161 tium.to.1.fol.11.fac.2.to.2.	
Polytrichon: capillus veneris.	50.tomo.4.	103
tomo.4.	97 Posca dissoluit grumos.to.1.	
Pompholyx.to.4.	199 tertio.	362
Pompholyx, optimum est me	Posidonii egregia snia.t.1.101	
dicamen, oculorum fluxioni.	Positus indicat partem læsam.	
bus.to.4.	356 tomo.3.	119
Pompholyx quibus utilis.to.	Potamogeiton.to.4.	160
mo.4.	199 Poterium.to.4.	152
Pomus syluestris.to.4.	119 Potio hydropi aliisq; iteraneo	
Pœonia appensa.to.4.	114 rum affectibus summe utilis.	
Poplitis flexurā ab vnico mu-	tomo.4.	425
sculo dispensari.to.1.	239 Potionis partem aliquā in pul-	
Poplitis musculus flectit genu.	monē semper defluere per ip	
tomo.1.	336 sam arteriam asperam.to.1.	
Populares, tantum ea quæ ra-	517.to.3.350.to.4.	24
rō vident, prosequuntur ad-	Potestas imperfectum atq; fu	
miratione.to.3.	209 turum.to.1.	74

S



# INDEX

Potestate calida.to.1.	76	flammationemq; illius partē	
Potestate calida inuestigari ra-		indicat.to.2.	486
tionem.to.1.	59	Præcordiorum perfusiones quā	
Potestate calida quæ dicantur.		sint perniciosæ.to.3.	452
tomo.1.	78	Præcocta melius transmutari q̄	
Potestate & actu calidū quotu-		cruda.to.2.	86
pliciter dicatur.to.1.	83	Prædicturus salutem vel mor-	
Potestate frigidum.ibidem.		tem, debet prius magnitudi-	
Potestate propriissimè quæ di-		nem morbi, naturæ robur,	
cantur.to.1.	74	ac futurum statum inuestiga-	
Potestate qua ratione dicantur		re.to.2.	480
aliqua.to.1.	78	Prægnante muliere, quæ prius	
Potestate, quæ dicant.to.1.	73	gignantur.to.1.	156
Potestate quæ dicuntur, etiam		Prægnatiū pulsus maiores, cre-	
referuntur ad aliquid.t.1.	83	briores, & celeriores.t.2.3	59
Potum esse debere modicum		Prægnanti si extenuetur mam-	
illis quibus organa respiratio-		me, abortus sequitur.t.3.	206
nis ab aliquo tumore angustā		Prænoscentis futuris qui sit pe-	
tur:cōtra, multū illis, quibus		ritissimus medicus.to.2.	418
bronchia & crassis & viscidis		Præpotentium mollicies malo-	
succis obstruuntur.t.4.	408	rum omniū esse in causa vi-	
Prandium quādo esse debet mi-		detur.to.2.	488
nus.to.2.	163	Præputii instaurandi duplex ra-	
Prasium.to.4.	161	tio chirurgica.to.3.	504
Praxagoras.to.2.	74	Præputii reficiēdi rō.to.3.	504
Præceptoris officium,tomo.1.		Præsagium ex pulsibus sumi.	
folio.3.facie.2.		tomo.2.	280
Præcocia.to.2.	42	Præsagia quā euentura.to.1.	31
Præcognitio futuroꝝ ex affe-		Præsagiorum virtus.to.1.	28
ctuū,cognitiōe parat.t.2.	499	Præscientiam haberi non futu-	
Præcognoscere illi non licet,		rorū modò, sed præsentium	
qui morbi & viriū magnitudi-		etiā, atq; præteritoꝝ.t.2.	375
nem non expenderit.t.3.	519	Præseruatiuarum causarū dif-	
Præcordiorum dolor tēsius,		ferentia triplex.to.3.	311
sanguinis fluxū ē naribus in-		Præsidia optima, cur sæpe in	



- principiis nihil iuuare videan-  
tur.to.4. 335
- Præstantissimum esse medica-  
men, quod proprium generis  
sui odorem valentissimū pos-  
sident.to.4. 469
- Priapi tensionem ad neruū po-  
tius referendam esse, quàm ad  
arterias.to.3. 109
- Priapismus.to.3. 89.708
- Priapismus est auctio colis per-  
manens, in latitudinem, lon-  
gitudinēq; citra rei venereæ  
appetentiam.to.4. 440
- Priapismus est inuolūtarius tu-  
mor virilis pudendi, à statu  
lento spiritu ortus.to.3. 63
- Priapismus quid.t.3. 207. 495
- Priapismus vñ oriat.t.3. 209
- Priapismi curatio.to.3. 495
- Priapismo qui plurimum vexa-  
ri soleant.to.3. 210
- Prima corpora quæ.to.1. 553
- Primaria rōne quæ fieri à natu-  
ra dicantur.to.1. 531
- Primi dies ī morbis breuibus,  
valentiores sunt vltimis, con-  
tra in longis.to.1. 461
- Primordia nostræ generatio-  
nis esse sanguinem, & genita-  
le semen:illum tanquam ma-  
teriam:hoc opificis rationem  
obtinens.to.2. 120
- Principalium actionum singu-  
læ quid significant.to.3. 273
- Principis animæ facultatis sym-  
ptomata singula vnde profici-  
scatur, & qua ratione sunt cu-  
randa.to.3. 486
- Principium dicitur potentia ef-  
fere totum.to.1. 152
- Principiū est totius operis ma-  
ximum.to.1. 557
- Principiū gñatiōis p̄ticularū cur-  
necessariō sit humidū.t.3. 251
- Principium generationis ma-  
sculorum duplex.to.1. 472
- Principium morbi ad præsidia  
ferenda, vtilis præbet indica-  
tiones.to.3. 107
- Principium morbi inuenire la-  
boriosum existere.to.2. 425
- Principium plantatitium, quæ  
ex semine gignat.to.1. 163
- Principium proprium cuiusq;  
morbi, coctionis signis deter-  
minatur.to.2. 451
- Principiū secūdū latitudinē p̄ti-  
neri in p̄ma accessiōe.t.2. 450
- Principii & elementi discrimē.  
tomo.1. 42
- Principii finē quē indicēt.t.2. 460
- Principii in acutis morbis co-  
gnoscenti ratio.to.2. 459
- Principia animalis tria.t.1. 389
- Principia animalis tria, cur in-  
ter se sint coniuncta.t.1. 345
- Principia & ea quæ ab illis oriū-  
tur, sese inuicem attestantur  
& indicant.to.3. 273



# INDEX

Principia facultatum vniuer-	curbitulæ iuxta mammas ap-	
so corpori sunt hepar, co-	positæ.to. 3.	427
rebruum, atq; testes.t. 3. 545	Profluuii muliebris causa.to.	
Principia motionum tria, cor-	mo. 3.	206
pus nostrū regentia.t. 1. 188	Prolis desyderio vterum affici,	
Principia nos gubernantia.to	vt animalia quedam.t. 1. 158	
mo. 3.	173	
Principia tria dispensantia ani-	beat.to. 1.	174
mal.to. 1.	543	
Principia tria, trium similitu-	Pronūciandum simpliciter de	
dinum.to. 1.	corpore vniuerso, nō esse ex	
178	vnica eius particula.to. 1. 68	
Probatio propria.to. 1. 83	Propēsiones quibus mouemur	
Procatarecticę causæ iualida tm	natura sunt tres.to. 1. 528	
corpora immutant.to. 3. 64	Prophylactice.to. 2.	6
Procatarecticarū causarū vsus.	Propolis.to. 4.	161. 290
tomo. 3.	344	
Processus cubiti.to. 1. 313	Propolis vires.to. 4.	268
Proclinitas in morbos vnde de	Proportio vnus motionis pul-	
prehendatur.to. 1. 32	sus, ad alteram.to. 2. 272	
Productionis cerebri in oculos	Propriæ functiōes cerebri quæ	
vsus.to. 1. 415	dicantur.to. 3.	135
Productionis choroidis tunica	Proprium omne, nō statim est	
in oculos.ibidem.	etiam inseparabile.to. 2. 239	
Productionem optici nerui ef-	Propositiones quæ ex mutuo	
se veracem nuntiū affectuum	veris conuertuntur, sunt ve-	
crystallini humoris ad cere-	ra.to. 4.	17
brum.ibidem.	Prospectrix artis pars duplex.	
Productiones spondylorū trās-	tomo. 3.	344
uersæ.to. 1. 452	Proteruus qui.to. 1.	520
Productionū à cerebro ad sen-	Providentia naturæ.to. 1. 309	
soria discrimina.to. 1. 396	Pruna cocta in melicrato, alia	
Profundarū partium affectus	subducere.to. 2.	46
qualia remedia postulent.to-	Pruna Damascena.to. 2.	58
mo. 1. 30	Pruna Hispanica.to. 2.	46
Profluvia muliebria sedāt cu-	Pruna Iberica.to. 2.	98
	Prunus.to. 4.	135



# G A L E N I

130

Pruritus causa.to.3.	44	Ptisana facultas , tomo.2.	26,
Pruritus quid & quos infestare		tomo.3.	603
soleat.ibidem.		Ptisana inesse vim deterforia,	
παλλιδουδ' s corpus.to.1.	298	tomo.3.	399
Pseudodistamnum.to.4.	180	Ptisana magnifica commenda	
Pseudopleuritis.to.3.	178	tio.to.1.	24
Psidraces.to.3.	89	Ptisana detergere magis , ubi	
Psilothra Critonis.to.4.	319	ex hordeo non plenè decorti	
Psimythium.to.4.	201	caro confecta fuerit. ibidem.	
Psoricon.ibidem.		Ptyas venenum corporibus in	
Psoris utilis cōpositio.t.4.	439	spuit.to.4.	453
Psychrotrophon.to.4.	132	Pubis ossa.to.1.	459
Psyllium.to.4.	180	Pudendum virile quale.t.1.	470
Ptarmice.to.4.	161	Pudendum virile.to.1.	179
Ptelea.ibidem.		Pudendi fissuras tuberculaq;	
Pteris.ibidem.		quæ sanent.tp.4.	440
Prerigii curatio.to.3.	508	Pudendi muliebris descriptio.	
Pterygoeides apophyses . to-		tomo.1.	151
mo.1.	198	Pudendi muliebris positio.to-	
Ptisana.to.2.	87,97	mo primo.	480
Ptisana cur in siccis morbis nō		Pudendi muscoli duo. ibidem.	
danda.to.3.	604	Pudendi nervus cavus.t.1.	479
Ptisana ex qbus p̄stet.t.3.	602	Pudendi tensi causæ.ibidem.	
Ptisana humectat.to.2.	24	Pudendi utriusq; epiphyss cu-	
Ptisana maxime ex usu est ar-		ius gratia constructe.t.1.	480
dentibus febribus.to.3.	603	Pudendo tumescenti remedia.	
Ptisana quæ præstātior.t.2.	85	tomo.4.	40
Ptisana quibus exhibenda non		Pudenda castis reddi exilia & ru-	
fit.to.3.	604	gosa.to.3.	210
Ptisana cremor.to.3.	605	Pudenda muliebria virilibus cō-	
Ptisana cremor cruditatibus		se similia, sed iversa.t.1.	468
commodissimus.to.2.	170	Pudendorum inflammationi-	
Ptisana cremoris facultas. to-		bus quæ opitulētur.t.4.	440
mo.3.	399	Pudendorum pili cuius gratia	
Ptisana conficiunda rō.t.2.	24	orti.to.1.	437

S iii



# INDEX

- Pudendorum vlcera dignoscen-  
di ratio. to. 4. 439
- Pudendorum vlcera qualia me-  
dicamenta postulent. t. 3. 367
- Pudendoꝝ vlceribus quæ phar-  
maca opitulentur. to. 4. 439
- Pudendorum vlcera valde re-  
siccantibus pharimacis indi-  
gent. to. 4. 439
- Pulchritudo arte nõ exulta est  
inutilis. to. 1. fol. 1. fac. 1. 220
- Pudendorum venæ. to. 1. 220
- Puellus admotus ventri fouet  
calorem illius. to. 3. 390
- Puelli optimo præditi corporis  
habitu, animi quoq; mores in-  
culpato sortuntur. to. 2. 127
- Puelli cur non sint immaturè  
cogendi ad motum. ibidem.
- Puellis potio frigida à cibo est  
conmoda. to. 2. 130
- Puerilia ingenia oia esse ad affe-  
ctus propensa. to. 2. 112
- Puerilis iuuenilisq; calor di-  
scrimen. to. 3. 60
- Puerilis substantia cur minus cæ-  
teris egeat præsidio vacuan-  
te. tomo. 3. 422
- Puerilium morū diuersitates.  
tomo. 1. 94
- Puer quousq; exerceri debeat.  
tomo. 2. 149
- Pueri mores perficiendos esse  
tertio septennio. to. 2. 131
- Puero habitudinis optimæ qua-  
lis frictio conueniat. to. 2. 141
- Puero iam habili ad ludos red-  
dito, quæ peragenda. t. 2. 130
- Puero post cibum, quem bal-  
neum exceperit, cur biben-  
dum. to. 2. 129
- Pueri cur somnolenti. t. 3. 139
- Pueri q̃ puberes, cur plus & cre-  
brius respirent. to. 2. 217
- Pueri quibus facultatibus supe-  
rent iuuenes, & quibus supe-  
rentur ab ipsis. to. 3. 60
- Pueri sectionem venæ non fe-  
runt. to. 3. 479
- Pueri secundum septenniū in-  
gressi, tēperamentū. t. 2. 131
- Pueri senesq; ite gras vacuatio-  
nes non ferunt. to. 3. 526
- Pueri vim retentricem habent  
imbecillio rem, expultricēq;  
non admodum fortē. t. 3. 60
- Puerorum calor mitis. t. 1. 60
- Puerorum educationem esse si-  
milem culturæ plantarum. to-  
mo. 2. 112
- Puerorum iuuenūq; calorē dif-  
ferre inter se qualitate tan-  
tum. tomo. 1. 60
- Puerorum paucos esse natura  
ad virtutē propensos. t. 1. 101
- Puerorū pulsus celerrimi, ma-  
gni, & crebri. to. 2. 356
- Puerorum substantia cur om-  
nium facillime digeratur. to-  
mo. 3. 422



- Pueris ante quartumdecimum annū, cur non sit sanguis mittendus, vel si laborent synocho. to. 1. 451
- Pueris ante quartū decimum annum sanguinē non esse mittendum. to. 3. 578
- Pueris citra duodecimum annum vino interdixit Plato. tomo. 1. 100
- Pueris cur pulsus sit parvus. tomo. 2. 315
- Pueris expiratio & systole, ex- cellunt. to. 2. 255
- Pueris inesse plurimum hali- tuosi spiritus. to. 4. 76
- Pueris maioribus duplex fri- candi & lauandi tps. t. 2. 124
- Pueris optime temperatis cur interdicēdū sit vino. t. 2. 130
- Pueris post quartumdecimum annum quando sit mittendus sanguis & qñ minime. t. 3. 451
- Pueris rationem ipsam esse im- becillam: valentem autē eua- dere circa quartumdecimum annum. to. 1. 528
- Pueris secandam non esse ve- nam. to. 3. 575
- Pueris senibusq; nullo pacto venā secandam esse. tomo. 1. folio. 6. facie. 2.
- Puerperæ, aut quibus menses fluunt, cur facile refrigeren- tur. to. 1. 46
- Pueris vehemētiore pluresq; affectus quā adultis, oriri. tomo. 1. 526
- Pueros carere ratione. tomo primo. 532
- Pulchritudo animæ ad decen- tes eius motus referi, vt tur- pitude ad immodicos effera- tos eiusdem. to. 1. 526
- Pulchritudo corporis in parti- cularum cōmoderatione con- sistit. to. 1. 526
- Pulchritudo vera ad quid refe- ratur. to. 1. 435
- Pulchritudo vera est constitu- tio optima, quæ actionib; ex- ploratur. to. 1. 303
- Pulchritudo vera in qbus con- sistat. to. 2. 2
- Pulchritudini obesse athleta- rum exercitationem. tomo. 1. folio. 2. facie. 1.
- Pulegium. to. 4. 113
- Pulmo. to. 2. 62
- Pulmo à thorace distare vide- tur, i animalibus quomodo- cunq; extinctis. to. 1. 294
- Pulmo ad thoracis motū mo- uetur. to. 1. 379
- Pulmo agninus, porcinus, at- que etiam vulpinus. to. 4. 220
- Pulmo est destitutus sensu. to- mo. 3. 127
- Pulmo cur hecicā febrem nō gignat. to. 2. 355



# INDEX

Pulmo cur in iis qui gestantur	Pulmonis exulcerati indicia	
utero, admodum ruber sit.	tomo. 3.	361
tomo. 1.	483	Pulmonis fibrarum numerus,
Pulmo & dexter cordis ventri	tomo. 1.	285
culus quibus adsint. to. 1.	366	Pulmōis frigidi indicia. t. 3.
Pulmo ex se motus exps, mo-		288
uetur ad motum thoracis. to		Pulmonis inflāmatio. to. 3.
mo. 1.	367	Pulmonis inflammati sympro
Pulmo ferè est insensibilis. to-		mata. to. 3.
mo. 2.	231	132
Pulmo frigida fluxione infesta		Pulmonis intemperiei æqualis
tus, qualem ædat respiratio-		& inæqualis indicia. t. 3.
nem. to. 2.	411	172
Pulmo instrumentum est vo-		Pulmōis pectorisq; excremen
cis & respirationis. to. 1.	360	ta p tussim expurgāda. t. 1.
Pulmo nullam propriam ha-		30
bet motionem. to. 3.	177	Pulmonis qntus lob <sup>9</sup> . t. 1.
Pulmo nunquam vehemēti do		375
lore cruciatur. to. 3.	171	Pulmonis qntus lobus cur con
Pulmonis calida intemperie af		ditus. to. 1.
fecti notæ. to. 2.	411	362
Pulmonis caro. to. 1.	57	Pulmonis siccioris indicia. to-
Pulmonis caro qualis & quem		mo. 3.
vsu præstet. to. 1.	378	288
Pulmonis carnem cōficere spi		Pulmonis situs. to. 2.
ritum cordi. ibidem.		410
Pulmonis carnē laxissimam,		Pulmōis structuram omnibus
nutriri ex purissimo sangui-		esse eandem. to. 1.
ne. to. 1.	346	285
Pulmonis dolores cur remis-		Pulmonis substantia laxa quum
siores sint, quàm thoracis. to		sit, mollisq; à pituitosiore in-
mo. 3.	165	flammatu sanguine. t. 2.
Pulmonis erysipelas. to. 3.	172	369
Pulmonis exulcerati curatio.		Pulmonis tunica. to. 1.
tomo. 3.	366	375
		Pulmonis vas ruptum, quādo
		sit insanabile. to. 3.
		363
		Pulmonis vasa à quibus rumpi
		occasionibus possint. t. 3.
		173
		Pulmonis vasa cur natura alte
		rarit. to. 1.
		367
		Pulmōis vasa quo ordine pro-
		priis materiis impleant. t. 1.
		380
		Pulmoni vasa vnde exoriantur.
		tomo. 1.
		375
		Pulmonis vase disrupto, si in-



- Inflammatio successerit, cur a Pulmone carentia animalia habere  
 festus nequeat consolidari. to. bere sinistrum tantum cordis  
 mo tertio. 361 ventriculum. to. 1. 369  
 Pulmonis vlcus ab vlcere aspe Pulmone inflāmato abstinē-  
 ræ arteriæ, & faucium, quo- dū ab astringentibus. t. 3. 456  
 modo distinguatur. to. 3. 173 Pulmone intereunte, interire  
 Pulmonis vlcera contracta ex vocem & dextrū cordis ven-  
 viciosi succi erosioe, esse pr- triculum. to. 1. 366  
 sus insanabilia. to. 3. 366 Pulsatoriam vim inesse cordi.  
 Pulmonis vlcera cur difficilio- tomo. 1. 103  
 ra sanatu sint. to. 3. 360 Pulsatilis dolor nec in pipneu-  
 Pulmonis vlcera egre curatio monia, neq; in pleuritide ori-  
 nem recipere. to. 3. 166 tur. tomo. 3. 127  
 Pulmōis vlcera in iis qui deplo Pulsatilis dolor quas inflamma-  
 rati nō sunt, curari per detra- tiones sequat, & quibus non  
 ctionem sanguinis, purgatio- accidat pa ribus. ibidem.  
 nem, & ea quæ caput robo- Pulsificam facultatem à corde  
 rant. to. 3. 366 influere arteriis per ipsarū tu-  
 Pulmonis vomitum aliquādo nicarum substantias. t. 2. 253  
 per urinam purgari. t. 3. 199 Puls<sup>o</sup> absolute æqualis. t. 2. 276  
 Pulmonis vsus. tomo. 1. 361. Pulsus absolute æqualis nō ad-  
 tomo. 2. 220 mittit sectionem. to. 2. 277  
 Pulmōi cur maximæ venæ in- Pulsus absolute inæqualis. to-  
 sint. to. 1. 367 mo. 2. 276  
 Pulmoni inflāmato applican Pulsus absolute ordinatus, pa-  
 dam cucurbitulā esse, si prius res sortitur circuitus omnes.  
 corp<sup>o</sup> fuerit vacuatū. t. 3. 456 tomo. 2. 277  
 Pulmoni omnia inesse quæ ad Pulsus altus. to. 2. 259. 293  
 celerem vacuationem perti- Pulsus ante alia omnia indicat  
 nent. to. 1. 500 coniunctæ causæ naturā, atq;  
 Pulmonem esse modicæ cucur constitutionem. to. 2. 387  
 bitulæ similem. to. 2. 216 Pulsus arhythmus est triplex.  
 Pulmonem solum inter omnia tomo. 2. 276  
 viscera nutriri ex corde. to- Pulsus bis feriens intemperiei  
 mo. 1. 109 corporis cordis ppriū sym-



# INDEX

Petrona est. tomo. 2.	404	Pulsus æqualis. to. 2.	260
Pulsus calidiorum. to. 2.	260	Pulsus eurhythmus. to. 2.	276
Pulsus celer. ibidem.		Pulsus exiguus cur crassus ad-	
Pulsus celerior calidius, tardior		fit. to. 2.	310
frigidius temperamentū de-		Pulsus expectoratorum à som-	
clarat. to. 2.	334	no. to. 2.	262
Pulsus celeritas quid. to. 2.	257	Pulsus facultatis oppressæ. to.	
Pulsus circulatim inordinatus.		mo. 2.	264
tomo. 2.	277	Pulsus facultatis solutæ. tomo	
Pulsus contentus. to. 2.	299	secundo.	263
Pulsus conuulsius. to. 2.	306	Pulsus florentium. to. 2.	261
Pulsus cur pueris sit paruus. to		Pulsus formicans. to. 2.	394
mo secundo.	315	Pulsus formicans est omnium	
Pulsus deficiens reciprocus. to		minimus: non tamen est ce-	
mo secundo.	398	ler. to. 2.	287
Pulsus decurtati significant fa-		Pulsus frequens. to. 2.	160
cultatis imbecillitatē. t. 2.	399	Pulsus gracilis. to. 2.	274
Pulsuum decurtatorū duplex		Pulsus hecticus. to. 2.	368
genus. to. 2.	397	Pulsus hecticus omnium marce-	
Pulsus dicrotus, qui dicatur.		scientium cōmunis. to. 2.	266
tomo. 2.	346	Pulsus inequalitas ab infusa ma-	
Pulsus dolorificus quando sen-		teria. to. 2.	285
tiatur. to. 2.	126	Pulsus infantuli. to. 2.	261
Pulsus dormientium. to. 2.	262	Pulsus inflammationum om-	
Pulsus durus & mollis vñ profi-		nium ferratilis. to. 2.	265
ciscantur. to. 2.	386	Pulsus inest corporibus calidis.	
Pulsus purissimus vnde acci-		tomo. 1.	184
dit. to. 2.	394	Pulsus inordinatus in absoluta	
Pulsus elephantiasis. to. 2.	374	circuituum paritate consistit.	
Pulsus est datus caloris seruan-		tomo. 2.	277
di gratia. to. 2.	252	Pulsus inordinatus simpliciter.	
Pulsus est naturalis actio. to.		ibidem.	
mo secundo.	227	Pulsus in senibus. to. 2.	261
Pulsus eorum qui sumpserunt		Pulsus iræ qualis. to. 2.	363
helleborum. to. 2.	271	Pulsus intercurrentis. to. 2.	273



Pulsus intercurrentis intermit-	Pulsus marcescētium.t.z.	368
tenti aduersatur.to.z.	393	
Pulsus inter æqualem, & inæ-	Pulsus medius inter lāgūidum,	
qualem nullus est medius, si-	& vehementē, quomodo di-	
cuti neq̃ inter ordinatum &	gnoscatur.to.z.	386
inordinatum.to.z.	Pulsus moderatus.to.z.	379
260	Pulsus moderatus in q̃bus nam	
Pulsus intermittens.to.z.	reperiatur.to.z.	376
278	Pulsus moderat⁹ quomodo iu	
Pulsus intermittens vnde exo	dicandus sit.to.z.	318
riatur.to.z.	393	
Pulsus in vtranq̃ partem mu-	Pulsus moderatus qui dicatur.	
tatio, accessionis initium an-	tomoz.	350
nunciat.to.z.	407	
Pulsus iuuenum est maximus.	Pulsus moderatus quot modis	
tomoz.	dicatur.to.z.	384
355	Pulsus mollis.to.z.	259
Pulsus latus.to.z.	259.293	
Pulsus latus quando accidat.to	Pulsus naturalis cur altior sem	
mo secundo.	per videatur.to.z.	350
351	Pulsus oīno intermissus mor-	
Pulsus languidus.to.z.	tem refert.to.z.	392
275	Pulsus ordinatus.to.z.	260
Pulsus lethargicorum.t.z.	370	
Pulsus lætitiæ.to.z.	364	
Pulsus longus.to.z.	Pulsus ordinatus in circuitum	
293.259	paritate consistit.to.z.	277
Pulsus longus qualis & quid si-	Pulsus ordinat⁹, inordinatusq̃	
gnificet.to.z.	quomodo discernendus.to-	
351	mo secundo.	258
Pulsus longus qui proprie dica-	Pulsus plenus.to.z.	275
tur.ibidem.	275	
Pulsus magnus.to.z.	Pulsus phthysicorum.t.2.	369
591.274	Pulsus putridarum febrium.to	
Pulsus magn⁹ vel parvus quan	mo.3.	220
do dicendus.to.z.	318	
Pulsus magnus & parvus, sub	Pulsus parvus.to.z.	274
prædicamento ad aliquid est,	Pulsus peripneumonicorum.	
& quantitate in significat.to-	tomoz.	369
mo secundo.	293	
Pulsus magnus præostendit san-	Pulsus per læues arterias fit.to	
guinis fluxum ē naribus.to-	mo.z.	235
mo secundo.	Puls⁹ pleuriticoꝝ.t.z.	366.367
485	Pulsus quid.to.z.	271.392



# INDEX

Pulsus rarus unde gignatur, to- mo. 2.	392	Pulsus creberrimi est causa ca- lor extremè accēsus. t. 2. 332	
Pulsus reciprocus decurtatus, to- mo. 1.	398	Pulsus definitio essentialis, to- mo. 2.	303
Pulsus simpliciter brevis, qui sit, tomo. 2.	352	Pulsus duritiē atq; mollitiem, ad tunicas arteriarum refer-	
Pulsus timoris, to. 2.	364	ri, tomo. 2.	257
Pulsus tremulus quid indicet, to- mo. 2.	399	Pulsus & respirationis non ef- se eundem vsum, quibus sua-	
Pulsus turgidus, to. 2.	274	deri possit rōnibus, to. 2.	249
Pulsus vacuus, to. 2.	275	Pulsus in omni genere mode-	
Pulsus vacuus quomodo intel- ligendus sit, to. 1.	299	ratos, immoderatolq; , inue- niendi ratio, to. 2.	318
Pulsus vehementissimus opti- mus, to. 2.	394	Pulsus maioris dicti, constitui quinq; aut sex differentias, to	
Pulsus vehemēs, t. 2. 2. 59.	275	mo secundo.	293
Pulsus vehemens, magnusq; , quibus adsit, to. 2.	308	Pulsus mollissimi causę, t. 2.	394
Pulsus velox unde oriatur, to- mo. 2.	224	Pulsus vibratus quando acci- dat, to. 2.	384
Pulsus vermicans, firmam fa- cultatem denunciat, t. 2.	396	Pulsui celeri vel magno gignē doe conspirare in vnum quę	
Pulsus vermicans solet citra fe- brem accidere, to. 2.	397	causę debeant, to. 2.	332
Pulsus vibratus, to. 2.	306	Pulsui uestiges gemina, t. 2.	271
Pulsus vibratus si adsit, nonni- hil roboris facultatem possi- dere declarat, to. 2.	384	Pulsui magno gignendo quid requiratur, to. 2.	350
Pulsus vndosus, to. 2.	286	Pulsui vehementi firmitus inii- cienda, est manus: lāguido ap- plicanda leuius, to. 2.	306
Pulsus vndosus quando sudo- rem decretorum promittat, to- mo. 2.	396	Pulsū aboleri bifariā, to. 2.	398
Pulsus vndol <sup>o</sup> ex humida mol- liq; arteria nascitur, to. 2.	397	Pulsuum decurtatorum digno- scendorum ratio, to. 2.	397
Pulsus cōnulsui causę, t. 2.	349	Pulsuum dici durū aut mollem ex accidenti, to. 2.	301
		Pulsuum dici frequentē, rarum, & moderatū pro rōne quic-	



# GALENI

tis intercedētis systolē & dia-	cultatis vitalis.to.2.	143
stolem.to.2.	258	298
Pulsū ædentes.to.2.	256	Pulsū vermiculante ab vi-
Pulsū esse mistum motū air-	304	doso non qualitas sed quanti-
Zeno.to.2.	304	tas sola distinguit.to.2.
Pulsū fieri à corde & arte.	tomo.2.	286
riis.tomo.1.	350	Pulsus alti lati q; vbi cernatur.
Pulsū habent cor & omnes	556	350
arteriæ similem.to.2.	256	Pulsus alti qui sint dicendi ibi.
Pulsū immoderatum inmo	401	Pulsus à calore cordis varian-
dicosq; inueniendi rō.t.2.	316	tur.to.2.
Pulsū maximum velocissi-	148.328	401
mumq; ferre validam com-	379	Pulsus à quibus causis muten-
pressionem.to.2.	220	tur.to.2.
Pulsū medium qui naturalis	312.319	148.328
sit, dari nullum inter langu-	332	Pulsus breues qui.to.2.
dum & vehementem posse.	386	379
tomo.2.	386	Pulsus celer & tardus qui sint.
Pulsū moderatum esse ex so-	485	to.2.
la motus qualitate exploran-	363	Pulsus celerrimi qñ gignatur.
dum.to.2.	320	tomo.2.
Pulsū moderatum esse inue-	348	Pulsus, ceticas excretiones si-
niendum.to.2.	315	gnificantes.to.2.
Pulsū mutari ab acq̃sitis ha-	278	485
bitibus, & temperamētis, pe-	344	Pulsus commutat q̃ celerrimē
rinde ac à naturalib <sup>9</sup> .t.2.	262	vinum.to.2.
Pulsū naturæ optimæ alio-	64	363
rum omnium regulā & men-	363	Pulsus decurtati.to.2.
suram existere.to.2.	316	348
Pulsū non æqualiter percipi	363	Pulsus decurtati deficientes.to
in arteriis omnibus.to.2.	36	mo.2.
Pulsū nullū absq; vehemen-	375	278
tia posse tactum protrudere.	355	Pulsus decurtati reciproci.to-
tomo.2.	326	mo.2.
Pulsū proficisci à robore fa-	261	344
	262	Pulsus facultatis solutæ ob ali-
		menti inopiam.to.2t
		64
		Pulsus formicantes quando gi-
		gnantur.to.2.
		363
		Pulsus gignentium causarum
		tria genera.to.2.
		375
		Pulsus graciliorum quales.to-
		mo.2.
		355
		Pulsus graciliorum.to.2.
		261
		Pulsus gerentiū vtero.t.2.
		262



# INDEX

Pulsus hyeme quales. to. 2.	357	turales, excepto illo qui habetur inter vehementem & languidum. to. 2.	333
Pulsus interiorum. to. 2.	374	Pulsus oïum pessimi q. t. 2.	394
Pulsus in autumno quales. to. 2.	357	Pulsus ordinati inordinatiq; causæ. to. 2.	352
Pulsus inæquales à quibus causis proficiantur. to. 2.	341	Pulsus oēs qui moderati sunt, non cōtinuo & naturales existunt. to. 2.	337
Pulsus inæquales deficientes. to. 2.	278	Pulsus peculiare optimæ constitutioni corporis quales. t. 2.	358
Pulsus imminuti reciproci. to. 2.	278	Pulsus phreniticorum. to. 2.	370
Pulsus in nullius febris intermissione ad naturalem statum reuerti, præterquam in ephemeris. to. 3.	511	Pulsus pleuriticorum, quales. to. 2.	471
Pulsus imitari à regionibus, non secus quàm à temporibus. to. 2.	358	Pulsus prægnatiū maiores, crebriores, & celeriores. t. 2.	359
Pulsus intercidentes. to. 2.	344	Pulsus priuatas particulas, non magnopere lædi. to. 2.	249
Pulsus inter se cocuntes, & qui coire non possint. to. 2.	308	Pulsus qui nam sint familiares calori copioso. to. 2.	332
Pulsus intermittentes. t. 2.	344	Pulsus quō immutent exercitia imoderata. to. 2.	215
Pulsus intermittentes cur perniciosiores sint raris. i. 2.	393	Pulsus senum parui, tardi, atq; rari. to. 2.	356
Pulsus in Vere qualis. t. 2.	357	Pulsus suppuratoꝝ. to. 2.	368
Pulsus iræ quales. to. 2.	333	Pulsus variari in perturbationibus animi. to. 2.	494
Pulsus longi qui nam dicantur. to. 2.	379	Pulsus vehementes sunt valde apprehendendi. to. 2.	307
Pulsus marcidorum cū inflammatione quales. to. 2.	369	Pulsus veloces tardis sunt securiore. to. 2.	393
Pulsus molles & duros quæ efficiant. to. 2.	409	Pulsus vermicantes. to. 2.	348
Pulsus myuri. to. 2.	278	Pulsus vermiculātes quibus affectibus accidunt. to. 2.	363
Pulsus nunquam sunt perfecte tardi, vel parui, facultate existente valida. to. 2.	324	Pulsus virorum. to. 2.	260
Pulsus omnes mediū sunt na-			



- Pulsuum abolitio à deficiente  
pulsu quō differat. to. 2. 344
- Pulsuū alt' rationes quæ à qui-  
bus causis p'fiscant. t. 2. 331
- Pulsuum bis ferientium gene-  
rationes tres. to. 2. 346
- Pulsuum celeritas à quibus cau-  
sis oriri possit. to. 2. 334
- Pulsuum celeritatem vel tardi-  
tatem, vt cognoscamus, neq;  
temporis, nec interualli quan-  
titatē esse spectandā. t. 2. 319
- Pulsuū cognituris permutatio-  
nes, tria spectanda esse. t. 2. 315
- Pulsuū crebritatis cā. to. 3. 333
- Pulsuum cuiusq; proprium ex-  
perientia cognosci. to. 2. 260
- Pulsuum differentie circa mo-  
tum, sunt tres. to. 2. 272
- Pulsuum differentie in trinis si-  
mul dimētionibus acceptoꝝ,  
sunt septē & viginti. t. 2. 273
- Pulsuum differentie pro bal-  
neorum diuersitate. to. 2. 262
- Pulsuum differentie pro diuer-  
sitate regionum. ibidem.
- Pulsuum differentie pro exer-  
citorum diuersitate. ibidem.
- Pulsuū differentie, pro inflam-  
mationū & partium inflāma-  
taz naturis diuersis. to. 2. 265
- Pulsuum differentie pro mo-  
do cibi assumpti. to. 2. 263
- Pulsuum differentie pro mol-  
litudine vel duritie organo-  
rum. tomo. 2. 335
- Pulsuum differentie pro miscel-  
le modis, qbus facultas & in-  
strumenta miscenē. to. 2. 337
- Pulsuum differentie pro varie-  
tate dolorum. to. 2. 265
- Pulsuum differentie diuersæ,  
pro variis oris ventriculi affe-  
ctibus. to. 2. 270. 233
- Pulsuū differentie pro varieta-  
te humorū exupantiū. t. 3. 76
- Pulsuum differentie quatuor,  
cum facultas simul atq; vsus  
mutatur. to. 2. 334
- Pulsuum differentie viginti se-  
ptem. to. 2. 294
- Pulsuum differentiarum gene-  
ra prima, Archigenes pperā  
qualitates vocauit. to. 2. 297
- Pulsuum differentie secundum  
diuersas syncopas. to. 2. 264
- Pulsuum differentie secundum  
diuersa tempora. to. 2. 261
- Pulsuum differentie secundum  
ætates. to. 2. 315
- Pulsuū differentie scdm quie-  
tē arteriæ sunt tres, rarus, cre-  
ber, & medius. to. 2. 275
- Pulsuum diffæ secundum tpa,  
referuntur ad vsuū, faculta-  
tem, & instrumenta. t. 2. 357
- Pulsuū differentie vna in parte  
ingualiter ingualiū. t. 2. 280
- Pulsuū dignotiōi admodū lon-  
gum tps desiderari. to. 2. 304



# INDEX

Pulsuum dimensiones depre-	Pulsuum inæqualitas iuxta ac-
hendendi ratio.to.3.	cessiones qd indicet.t.2.
21	408
Pulsuum duorū motu inter-	Pulsuum inæqualitatem acci-
misso Galenus dubitat nū qd	dere interdū ob sanguinis co-
viuere possit.to.2.	piani in venas aut in arterias
391	diffusam.to.2.
Pulsuum durities à quibus au-	343
geri soleat.to.2.	Pulsuum innuentium & circū-
368	nuentium causa.to.2.
Pulsuum æqualitas vel inequa-	399
litas quomodo cognoscenda.	Pulsuum intermittentium qui
tomo.2.	existant pñciosiores.t.2.
321	394
Pulsuum & respirationis vnde	Pulsuum languor quando per
colligamus esse vnum eun-	vniuersum corpus, & qñ in
demq; vsum.to.2.	vnica parte accidat.t.2.
250	418
Pulsuum & respirationis simi-	Pulsuum magnitudo oriri ex
litudo.to.2.	quibus occasionibus possit.
253	tomo.2.
Pulsuū essentialis definitio quæ	334
breuis sit, nulla constitui po-	Pulsuū mutationes à causa ex-
test.to.2.	terna quomodo discernende
302	sint.to.2.
Pulsuū examē qualiter ineun-	377
dum sit.to.2.	Pulsuum mutationis differen-
314	tia triplex.to.2.
Pulsuum facultas augetur hyc	260
me; sed vsus minuit.to.2.	Pulsuum mutationis in parui-
358	tatem tres numero sunt dif-
Pulsuum gnationis causæ con-	ferentia.to.2.
tinentes sunt tres: instrumen-	378
tum, facultas, & vsus.t.2.	Pulsuum ordo quid indicet. to
341	mo.2.
Pulsuum generandorum pri-	399
mæ causæ sunt vsus atq; facul-	Pulsuum priuatio in corpus vi
tas.tomo.2.	uum nūquam cadere potest.
409	tomo.2.
Pulsuum generandorum vsus	379
est duplex: tutela innati calo-	Pulsuum pro cibi variis mo-
ris, & animalis spiritus con-	dis mutatio.to.2.
seruatio.to.2.	362
376	Pulsuum pro exercitationū va-
Pulsuum in contrarium affa-	rietate mutatio.to.2.
tim permutatorum quid pro	361
prium.to.2:	Pulsuum pro dolorum varie-
346	tate mutatio.to.2.
	364
	Pulsuum



- Pulsuum pro ratione inflam- caloris.to.2. 302  
mationum mutatio.t.2. 365  
Pulsuum pro varietate calido sed lāguescit facultas.t.2. 358  
rum balneorum, mutatio. Pulsuum vsum esse mutatum,  
to.2. 362 qua ratione deprehendem?  
Pulsuum qui nam vni semper to.2. 376  
causæ adhærescant, eamq; si Pulsibus duris crebritates, mol-  
deliter indicent:& qui rursus libus raritates annexas esse.  
familiares tantum ipsis cau- to.2. 336  
sis dicantur.to.2. 333  
Pulsuum, qui naturæ modum Pulsus nec celeres posse esse,  
egressi sunt, dignoscendorū nec magnos, nisi vsum postu-  
ratio.to.2. 257 let.to.2. 340  
Pulsuum secundum ætates di Pulsus duos simul & paruos,  
scrimen to.2. 355 omnes ferè fieri vibratos. to  
mo.2. 383  
Pulsuum raritas nunquam va Pulsus fuisse institutos gratia  
cat periculo.to.2. 393 tuendi vniuersi caloris, gignē  
Pulsuum tarditas.to.2. 257 diq; animalis spiritus.t.2. 330  
Pulsus totius corporis, ante Pulsus lāguidos esse leniter cō-  
quam cor consentiat parti tractandos.to.2. 307  
prius affectæ, pertrahi in cō- Pulsus mollissimos esse qui ex  
munem alterationē non pos affectu cerebri & pulmonis  
sit.to.2. 410 oriuntur.to.2. 416  
Pulsuum tot esse primas diffe Pulsus reddi vehementes per  
rentias, quot causæ.t.2. 331 bonas iudicationes.t.2. 364  
Pulsuum variationes pro cau- Pulsus variari pro ratione di-  
sarum alterationibus fieri.to uersarum causarū.to.2. 314  
mo.2. 331  
Pulsuum vehementia est utilis Pulsem ex lacte & farina, he-  
to.2. 393 patis obstructions, & renū  
calculos gignere.to.2. 23  
Pulsuum vehementer ferien- Pumex.to.4. 187. 195  
tium duo tantum genera ha Punctoria ars.to.1. 35  
beri.to.2. 326  
Pulsuum vsum.to.2. 256 Punctura nerui cur ad excitā-  
dam conuulsionem sit prom-  
Pulsuum vsum est tutela innati pta.to.3. 304



# I N D E X

- Pūctinæ curatio. t. 3. 304. 368  
Punctio. to. 1. 20  
Punctiones neruorum angustæ non iisdem medicamentis curantur, quibus nerui nudati. to. 4. 270  
Punctionum angustæ orę quō dilatandæ. to. 4. 270  
Puncto capite musculi, si conuulsio oriatur immedicabilis, scindendum esse totū trāsuersim muscū. to. 3. 339  
Puncto neruo, vulnus est dilatandum. to. 3. 368  
Puncti nerui, q̄ nudi, acriora pharmaca postulāt. t. 4. 275  
Puncti nerui q̄lia medicamenta postulent. to. 4. 264  
Punctis neruis emplastrū optimū. to. 3. 369  
Punctis neruis qualia desiderētur medicamenta. to. 3. 369  
Pungi debere neminē, ex suffusis, ante vacuationem humorum peccantiū. to. 1. 35  
Punica mala. to. 2. 102  
Punicum malum ventriculū roborat. to. 3. 426  
Punicorum malorum species tris, austerorum dulcium, & acidorum. to. 4. 384  
Punicorum malorū succū cardialgiæ esse vtilē. to. 2. 44  
Punicorum succum ad ozenas polyposq; magnifice cōmendat Galenus. t. 4. 354  
Pupilla alterius oculorū compressa, apparere duplicia quę antea simplicia erāt. t. 1. 425  
Pupillæ coarctatio quando facile, & quando ægrē curationem recipiat. to. 3. 21  
Pupillæ foraminis relaxatio, semper visui incommodat: constrictio autem, si quidem natiua sit, acutissimæ visiōis est causa: si verò à morbo producta, lædit visionem. to. 3. 20  
Purgans medicamē multiplex habet significatum. to. 4. 87  
Purgantia medicamenta, debent crassiora relinquere. to. 4. 176  
Purgantia medicamenta esse familiaria purgandis humoribus. to. 4. 47  
Magnes ferro est specie similis, eo tamen fortior. to. 4. 47  
Purgantia medicamenta priores hūiores trahere & quoniam ordine. to. 1. 46  
Purgantia pharmacū vbi deuorata semel in ventrem sint, renocari non posset. t. 3. 577  
Purgantia quā mutuo miscenī, cōgenera eē oportet. t. 3. 595  
Purgantia vbi à natura vincuntur, talem gignunt humorē,



- qualem ductura erāt. t. 4. 46  
 Purgantium alia vnum, alia  
 duos trahūt hūores. to. 4. 87  
 Purgantium medicamentorū  
 discrimina. to. 4. 46. 47  
 Purgantium medicamentorū  
 singula sibi familiares succos  
 attrahere. to. 3. 82  
 Purgantibus medicamētis in-  
 esse vim proprias sibi quali-  
 tates trahendi. to. 1. 107  
 Purgatio quibus debeat hū-  
 moribus qualisq; . to. 1. 33  
 Purgationi superuenientia di-  
 scrimina. to. 3. 565  
 Purgationem in sola cacochy-  
 mia non administrari cōmo-  
 dē, nisi etiam magnitudo ip-  
 sius morbi eam postuler. to-  
 mo. 3. 348  
 Purgationes imodice. t. 1. 47  
 Purpura. to. 4. 223  
 Purpura marina. to. 3. 404  
 Purpura Tyria. to. 3. 405. to-  
 mo. 4. 224  
 Purpurarū opercula. t. 4. 224  
 Purulenti. to. 4. 408  
 Purulenti cur q̄ ocysimē suf-  
 focentur. to. 3. 169  
 Purulentorum pulsus, est qua-  
 lis vigentium inflammatio-  
 num. to. 2. 266  
 Purulentis qualis fiat respira-  
 tio. to. 3. 169  
 Pus in thoracis capacitate con-  
 tentum, expirationis tempo-  
 re in pulmonis asperas arte-  
 rias transmitti. to. 3. 177  
 Pus laudabile, quale esse de-  
 beat. to. 3. 218  
 Pus mouētia ab emollientibus  
 quō differant. to. 4. 71  
 Pus mouentia debere esse em-  
 plastica. to. 4. 75  
 Pus mouentia esse calida & hu-  
 mida. to. 4. 74  
 Pus mouentium facultas. to-  
 mo. 4. 289  
 Pus mouentia humorem qui  
 præfuit in partibus induratis  
 conseruant. to. 4. 75  
 Pus mouens medicamē, equa-  
 lem habet calorem cū cor-  
 pore in quo pus mouetur. to-  
 mo. 4. 74  
 Pus mouentia modicē exal-  
 faciunt, humectantq; . tomo  
 quarto. 77  
 Pus mouentia qualia esse de-  
 beant. to. 4. 74  
 Pus mouentia q̄ sint. t. 3. 347  
 Pus mouentia tueri, non imu-  
 tare substantiam partis sunt  
 nata. to. 4. 73  
 Pus oculorum vacuari, diuifa  
 tunica ceratoide paulo supra  
 coronam. to. 3. 509  
 Pus per sectionem abscessuū,  
 si totum simul vacuetur, vi-  
 res deiecit. to. 3. 526



# INDEX

Pus si cum vrina excernatur, missionem eius esse considerandam.to.3.	199	sta,nec vacuantur nec refrigerantur.to.3.	84
Pus suppuratarum parotidum quibus modis vacuandum.to.4.	371	Putrescere celeriter perspiratu carentia.to.1.	87
Puris à crudo humore discernendi ratio.to.2.	22	Putrescere quæ nullo modo possint.to.4.	231
Puris hypostasisq; discrimen.to.3.	67	Putrescentia omnia adscitatio calore esse calida,naturali frigida.to.1.	70
Puris in thorace contenti indicia.to.3.	171	Putrescentia reddi calidiora q̃ antea.to.3.	571
Puri mouendo quę congruāt.to.4.	76	Putrescentium circa articulos partium curatio.to.4.	266
Pustularum capitis medicatio.to.4.	323	Putrescentium curatio p quæ fieri debeat medicamēta.to.4.	264
Putealis aqua cur appareat rigentibus calida.to.4.	34	Putrescentium substantia.to.4.	231
Putrefaciens absq; morfu.to.4.	293	Putrescentibus apta medicamenta quæ.to.3.	555
Putrefacientia humanæ naturæ quæ sint.to.4.	45	Putrescunt calida & humida, quæ in simili loco conclusa, perflari nō possunt.t.3.	443
Putrefacientia medicamenta quæ sint.to.4.	356	Putrescunt citissime calida & humida.to.3.	571
Putrefaciētia quæ carnē absq; dolore liquant.to.4.	83	Putrescunt faciliē calida & humida si conclusa in calidis locis nec diffidentur nec refrigerantur.to.3.	214
Putrefacientia vel si sumatur portione minima, corrumpunt animal.to.4.	45	Putredo ab aliena producitur caliditate.to.3.	237
Putrefactioni fœtor necessarius accedit.to.4.	83	Putredo est antecedens ipsius febris causa.to.3.	448
Putrefactiones quæ corrigūt.to.4.	424	Putredo est mutatio corporis ubi in calidum locum impa-	ad corruptelā, à calido exter



# GALENI

147

- no facta.to.3. 445 Putridarum febrium genera  
Putredo humorum quæ in va tria.to.2. 469  
sis fit, contingit dupliciter.to Putridarum febrium pulsus.  
mo.3. 217 tomo.3. 220  
Putredo humorum quorupli. Putridarum febrium vniuer-  
citer accidere possit. tomo sæ differentia simplices sena  
tertio. 430 rio numero ambiuntur. to-  
Putredo oboritur cito in cali- mo.3. 237  
dis & humidis partibus, to- Putridarum vrinae quales.to-  
mo.4. 388 mo.3. 220  
Putredo quomodo sit sanāda. Putridis febribus adesse velo-  
to.3. 446 cem systolem.to.3. 220  
Putredini quæ requirantur. Putridas febres nulla procatar  
to.3. 413 etica antecedit causa.t.2.219  
Putredini quæ sint aptissima. Putridis febribus post conco-  
tomo.4. 290 ctionem humorum, balneū  
Putredinē esse causam febriū opitulatur.to.3. 254  
quæ plures infestant dies.to- Putris humor quomodo sit sa-  
mo.3. 424 nandus.to.3. 446  
Putredinem oriri à calido & Pycnocomum.to.4. 162  
humido.to.3. 346 Pyloros.to.1. 119.213  
Putrida febris quando succe- Pyrethrum.to.4. 16  
dat ephemeræ.to.3. 219 Pyrites.to.4. 188  
Putrida febre detentos, nec la Pyros.to.4. 162  
uandos, nec relaxandos esse, Pythium præceptū.to.2. 104  
antequam corpus vacuatum Pytia.to.4. 207  
fuerit.to.3. 456  
Putridæ febris indicatio quæ. De Litera Q.  
to.3. 301 Q Vadrupeda cur neque  
Putridæ febres.to.3. 119 ant sedere.to.1. 325  
Putridæ febres quæ.to.3. 411 Q Vadrupedibus quæ commo-  
Putridarum febrium calor est ditas adsit ex illa corporis fa-  
mordax & acris.to.3. 220 brica.to.1. 324  
Putridarum febrium differen- Qualitas nulla absq; substātiis  
tiz.to.3. 445 esse potest.to.1. 43  
Qualitatem gigni in materia,

T iii



# INDEX

perireq; to. 1.	42	nis non esse magnitudinem.	
Qualitates actiuæ caliditas & frigiditas, to. 1.	175	tomo. 2.	291
Qualitates actiuæ caliditas, frigiditas, humiditas, & siccitas to. 1.	22	Quartana detētis vngenda esse viscera vnguentis cataplas matisq; emollientibus. to. m.	528
Qualitates efficacissimæ quæ existant, to. 1.	86	Quartana detentos esse pluries purgandos, sed apparentibus iam signis coctionis, to. mo. 3.	523
Qualitates elementorum interire, aiali intereunte. to. 1.	44	Quartana est longissima minimeq; periculosa. to. 3.	518
Qualitates esse organa opificis, to. 1.	72	Quartana exquisita gignitur ab atra bile. to. 3.	231
Qualitates oēs quadātenus in se mutuo agunt, to. 4.	42	Quartana non intermittēs raro inuenitur. to. 3.	104
Qualitates primæ quæ sint, to. mo. 4.	69	Quartana non solet vtrplurimum statim à principio inuadere, sed aliis subseq. t. 3.	515
Qualitates primæ & secundæ quæ dicantur, to. 4.	288	Quartanam gigni à bile atra, to. 2.	464
Qualitates specificæ quæ sint, & cur sic dicantur, to. 4.	32	Quartanarum indicia. t. 3.	516
Qualitates tactiles, to. 1.	22	Quartanarum rigor qualis. to. mo. 3.	232
Qualitates tactiles quæ nā sint, to. mo. 2.	300	Quartanis circuitibus tribus posse vnum eundemq; simul hominē corripī. to. 2.	468
Qualitatum quæ in quib <sup>9</sup> sint efficaciores functionibus, & quæ inutiles, to. 3.	62	Quartanis exacerbationibus medicamen ex succo cyrenaico & castoreo auxiliatur, to. 3.	100
Quantitas distentionis & contractionis, to. 2.	272	Quartanis febribus quæ originem præstent, to. 3.	228
Quantitas remediorum præcipuè reddit artem medicam coniecturalem, to. 5.	577	Quartanis prodessē vomitus, to. 3.	523
Quantitatem dilatationis artēriæ septem & viginti pulsū differētias cōplecti, to. 2.	386		
Quantitatem vnius extensio-			



in Quartanis quaten<sup>9</sup> celebrā  
 da sanguinis missio. t. 3. 522  
 Quartanis victus ratio conue  
 niens. to. 3. 522  
 Quartanas tractandas esse in  
 principio leniter, nullāq; tūc  
 mouendam esse fortem eua  
 cuationem. ibidem.  
 Quart<sup>9</sup> dies vt septimi, sic etiā  
 sexti est index. to. 2. 425  
 Quartus natura sua est index  
 septimi. to. 2. 429  
 Quartus septimi est index. to-  
 mo. 2. 426.  
 Quarto diei q̄ adsint. t. 2. 436  
 Quaternionū qui separentur,  
 & qui inuicem coniungātur.  
 to. 2. 447  
 Quatuor humores q. t. 1. 553  
 Quæstionem omnem sub defi  
 nitionem cadere. to. 2. 7  
 Quæstiones inutiles humanis  
 actionibus quæ nam sint. to-  
 mo. 1. 562  
 Quercus. to. 4. 116  
 Quies. to. 3. 295  
 Quies arterig duplex. t. 2. 389  
 Quietes arteriæ p̄ accidēs, pul  
 sus partes dicuntur. t. 2. 311  
 Quietis iternæ tps, in pulsu, nō  
 posse exactē dignosci. t. 2. 311  
 Quietem arteriarum vtriq; quid  
 sit proprium. to. 2. 389  
 Quietem pulsum, supernam  
 quanta sit, tactu posse discer  
 ni: infernam autem nō item  
 planē. to. 2. 275  
 Quietem quæ post dilationē  
 fit, breuiorē: quæ post cōpres  
 sionem, longiorem esse in re  
 spiratione & in pulsibus. to-  
 mo. 2. 225  
 Quietum arteriæ dignoscen-  
 darum ratio. to. 2. 311  
 Quietibus arteriarum quid sit  
 commune. to. 2. 389  
 Quintanarum febrium signa  
 & symptomata. to. 2. 466  
 Quintanas duas copulatas ter  
 tio quoq; die accessionē fa-  
 cere. to. 2. 462  
 Quintus medicus ab iuidia o-  
 lim pulsus fuit Roma. tomo  
 secundo. 488  
 Quisq; non alios modo, sed se  
 ipsum etiam debet vereri. to  
 mo. 2. 109  
 Quisq; pro suo affectu admo-  
 ra consuevit sentire. to. 4. 45  
 Quisq; seipsum omnium ma-  
 xime diligit. to. 2. 105  
 Quodq; ex quoq; trahere, &  
 in quodq; mittere. to. 1. 127  
 Quotidiana accenditur singu-  
 lis diebus, quia in accessionū  
 declinationibus non expur-  
 gatur integrē, vt exquisita  
 tertiana. to. 3. 231  
 Quotidiana est prolixa, neq;  
 vacans periculo. to. 3. 518



# INDEX

- Quotidianæ curatio. to. 3. 523  
 Quotidianæ cur assidue pue-  
 ros inuadant. to. 3. 466  
 Quotidianæ & tertianæ febris  
 discrimen. ibidem.  
 Quotidianæ febris descriptio.  
 to. 3. 230  
 Quotidianæ febres quib<sup>9</sup> na-  
 turis magis sint familiares.  
 tomo. 3. 228  
 Quotidianæ fiunt à pituita. to  
 mo. 3. 228  
 Quotidianæ non cum rigore,  
 sed cum refrigeratione qua-  
 dam inuadunt. to. 2. 464  
 Quotidianæ quo præcipue gi-  
 gnantur tempore. to. 2. 466  
 Quotidianæ quos præcipue so-  
 leant corripere. to. 3. 517  
 Quotidianarum declinatiões  
 non terminantur sudoribus.  
 to. 3. 517  
 Quotidianarum febrium indi-  
 cia. to. 2. 466. to. 3. 516  
 Quotidianarum solutio quas  
 excretiões adferat. t. 2. 476  
 Quotidianas febres oriri à pi-  
 tuitoso humore. to. 1. 555  
 De Litera R.  
**R**abidi canis notæ. tomo  
 quarto. 460  
 Rabie solus canis corripitur.  
 tomo. 3. 203  
 Rabidi canis morsus curatio.  
 to. 1. fo. 5. fac. 2. 199  
 Rabidi canis morsum esse pser-  
 uandū apertum, vt minimū  
 quadraginta dies. to. 4. 460  
 Radicula. to. 4. 162  
 Radiculæ facultates. to. 2. 56  
 Radiculas crudas perperā esi-  
 tari post coenam. ibidem.  
 Radius. to. 1. 144. 313  
 Radius cur vluæ incumbat. to  
 mo. 1. 320  
 Radii de articulationes. ibidē.  
 Radii & vlnę quod pertinet ad  
 figuram & constitutionem,  
 discrimina. ibidem.  
 Radii musculi peculiare sunt  
 quatuor. to. 1. 233  
 Radii positi obliqua. t. 1. 320  
 Radio subest cubitus. to. 1. 205  
 Radix cœnopia. to. 1. 97  
 Radix rhodia. to. 4. 163  
 Radices caule & foliis aciores  
 & potentiores, quæ sint. to.  
 mo. 2. 53  
 Radices dentium. to. 1. 430  
 Radices gustandæ ad tenuē vi-  
 ctus rōnē, quæ sint. to. 2. 101  
 Radices olerum acrimoniam  
 habentium. to. 2. 88  
 Radicē altheæ & betę discute-  
 re pituitosos humores, qđ nō  
 dat foliis earundem. to. 2. 54  
 Ragoides tunica. to. 1. 419  
 Raia. to. 2. 75  
 Ramentum est signum vlcēis  
 to. 3. 199



Ramex.to.1.	267. 305	Ratio est sensui coniuncta.to-	
Ramex carnosus.to.3.	89	mo.2.	320
Ramex varicosus.ibidem.		Ratio & anima non sunt idē,	
Ranunculus.to.4.	110	quum ratio in anima conti-	
Rapa.to.2.	54	neatur.to.1.	526
Rape.tomio.2.	101	Ratio inest soli homini,qua di-	
Rapum.to.4	114. 140	uinus nihil mortali animali	
Rara q̄ spissa, cur accendatur		est concessum.to.1.	469
facilius.to.4.	7	Ratio inuenit.to.2.	192
Rara quæ sint.ibidem.		Ratio nobis inest communis	
Rarefacientia.to.4.	81.82	cum Diis.to.1. fo.1. fac.1.	
Rarefactio qua ratione refri-		Ratio nō p̄est affectib⁹.t.1.251	
geret.to.3.	9	Ratio postrema omnium & fit	
Rarefaciendum non esse cor-		& absoluitur.to.1.	185
pus,priusq̄ sit vacuatum.to-		Ratio quando concurrat affe-	
mo.3.	446	ctui.to.1.	520
Raritas ab intermittente pul-		Ratio quādo feliciter suo fun-	
su,q̄uo distinguatur.t.2.392		gatur in munere.to.1.	185
Raritas corporis quibus salu-		Ratio ( quæ est homo ) in cere-	
brior,& insalubrior.to.1.92		bro collocatur.to.1.	345
Raritas pulsuum nunquā va-		Ratio victus, salubris.tom.1.	
cat periculo,sicuti nec remis-		fol.5. fac.1.	
sio,nec paruitas.to.2.	393	Rationi consentanea dē,ele-	
Rarum & crebrum dici pul-		mentis opinio.to.1.	40
sum,vt respirationē,pro dif-		Rationi reluctari quæ sint di-	
ferentia quietum interciden-		cenda.to.1.	518
tium motibus.to.2.	304	Rationi semper iracundia ob-	
Rarum quid.to.2.	142	secundat, in iis qui ad sum-	
Rarus pulsus vnde gignatur.		um philosophiæ per uene-	
tomo.2.	392	rit.to.1.	515
Ratio communis.to.2.	502	Rationem esse artē ante alias	
Ratio cur interponenda sensi-		artes.to.1.	301
bus.to.4.	17	Rationem & experiētiā duo	
Ratio duplex.to.3.	569	instrumenta esse, quibus om-	
Ratio effluxus.to.1.	27	nia inueniunt dogmata.t.1.38	



# INDEX

- Rationem interdum viciari, Rationalis solus dicitur homo  
 imaginatione atq; memoria to. 1. fo. 1. fac. 1.  
 illæsis: sicuti contra. to. 3. 16 Rationalem animam immor-  
 Rationem per experiētiā in talem ait Plato. to. 1. 95  
 dies reddi generosiores. to. Rationalem contemplationē  
 mo. 2. 116 pernecessariam esse ad inuen-  
 Rationē præesse aīo, vt equo tionem. to. 2. 1  
 præesse videtur eques. t. 1. 514 Rationales contra Methodi-  
 Rationem reconditam inesse cos. to. 1. fo. 13. fac. 1.  
 brutis. to. 1. fo. 1. fac. 1. Rationales & dogmatici, quī.  
 Rationem solam esse nobis cō to. 1. fo. 5. fac. 1.  
 munem cum diis. to. 4. 16 Rationales & Methodici, quī  
 Ratione coercuisse iracundiā conueniant differantq; inter  
 Vlyssē. to. 1. 515 se. to. 1. fo. 9. fac. 2.  
 Ratione duce virtutē, aut vi- Rationales posse curationem  
 tium sequi, affectum nūquā. variare, id quod nō licet Em-  
 tomo. 1. 521 piricis. to. 1. fo. 12. fa. 2.  
 Ratione læsa sæpe memoriam Rationaliū contra Empiricos  
 lædi contingit: vt ecōuerso. assertio. to. 1. fo. 10. fac. 1.  
 tomo. 3. 138 Rationalium contra Empiri-  
 Rōnalis aīa in cerebro. t. 1. 95 cos respōsio. to. 1. fo. 10. fa. 2  
 Rationalis anima nō format Rationalium obiectiones ad-  
 foetum. to. 1. 188 uersus Empiricos. to. 1. fo. 10.  
 Rationalis anima quæ appetat fac. 2.  
 to. 1. 95 Rationalium progressus. to. 1.  
 Rationalis ars necessaria medi fol. 5. fac. 2.  
 co. to. 1. fo. 4. fac. 2. Ratiocinatrix omnis facultas  
 Rationalis animæ vis consistit consistit in cerebro. to. 1. 533  
 in corde. to. 3. 175 Ratiocinatricis animæ virtus,  
 Rationalis facultatis (quæ ce prudentia. to. 1. 542  
 rebro inest) opera. to. 1. 516 Ratiocinatricis facultatis sym-  
 Rationalis principii opera. to. ptomata. to. 3. 16  
 mo. 1. 543 Ratiocinationem esse princi-  
 Rōnalis quo pacto vsurpet ad piis animæ actionē. to. 1. 510  
 simile trāsitū. t. 1. fo. 12. fa. 1. Ratiocinatricem naturam in-



- esse hominibus.to.1. 502  
 Ratiocinandi vim interiturā, Recurrentium nervorum or-  
 quum cerebri sit temperies. tus, progressus, & reditus.to  
 to.1. 96 mo.1. 491  
 Raucedo est ad fauces deslu- Reditum ab immoderatione  
 xus.to.3. 62 ad temperiem per immode-  
 Raucedo quando gignatur.to rationē contrariam fieri de-  
 mo.4. 397 bere.to.1. 24  
 Recens ædita aīaliū corpora Redundantes partes refecari  
 elui inepta existere.to.1. 58 tripliciter posse.to.3. 310  
 Recensibus à naturali tempe- Redundantiæ morbi quando  
 rie exiguis exigua mutatiōe soleant oriri.to.2. 200  
 esse opus, vt corrigantur: ma Reducenda ad temperiē, non  
 ximis nō, maxima.t.3. 395 mediocria, sed contraria, &  
 Recidiva morbi quando timē quæ æquē à medio recedūt,  
 da.to.2. 421 præsidia postulant.to.4. 36  
 Recipientes superuacua parti- Refectoria victus ratio quō ad  
 culæ quales necessario eē de- ministratur.to.3. 387  
 beant.to.3. 536 Refrigeratio cōpleta sensum  
 Reclinatio qui fiat.to.1. 138 & motum tollit.to.3. 125  
 Recordatio præteritorū quid Refrigeratio est finis respira-  
 conferat.to.2. 181 tionis.to.1. 131  
 Rectus est solus hō.to.1. 325 Refrigeratio in febribus, cur  
 Recti musculi abdñis.t.1. 267 brevis sit temporis, atq; peri-  
 Recti musculi exactam flexio- culosa.to.3. 430  
 nem, aut extensionem mo- Refrigeratio totius corporis,  
 liuntur.to.1. 332 & particulæ affectæ, fluētē  
 Recti q spirare soleāt.t.3. 169 sanguinem supprimit.tomo  
 Rectum intestinum.to.1. 151 tertio. 357  
 276.351 Refrigeratio vehemens.to-  
 Rectum motum fieri à muscu mo.1. 89  
 lis obliquis in brachio, dum Refrigerationis vsus in phleg-  
 obliquo simul motu mouen- mone.to.3. 479  
 tur.to.1. 322 Refrigerantis humectantisq;  
 Recurrentes nervos iuenit Ga cerati descriptio.to.3. 432



# INDEX

Refrigerātes causæ tot nume ro sunt, quot calfacientes. to mo. 2.	379	nigriores existunt. to. 1.	114
Refrigerandi medicamēta rō. tomo. 4.	326	Regii morbi curatio. r. 3.	590
Refrigerantia extrinsecus in febris qualia esse debeant tomo. 3.	432	Regii morbi productio. tomo tertio.	536
Refrigerantia quādo scirrhus producant. to. 4.	305	Regiones intemperatæ qualia producant corpora. r. 2.	143
Refrigerantia simul & astringen- tia quibus morbis conue- niant. to. 4.	106	Regionum cum temporibus comparatio. to. 1.	555
Refrigerantium facultas. to- mo. 3.	94	Regionum varietas discrimi- nē in moribus facit. to. 1.	527
Refrigerātium remedium, alia quidem per se, alia ex ac- cidenti refrigerare. r. 3.	433	Regni maximam partem esse communem omnium salu- tem. to. 4.	449
Refrigerantium sylua, quibus tuto uti in capitis doloribus possumus. to. 4.	325	Regula Polycleti. to. 1.	92
Refrigerantibus quando cir- ca partes vnde fluit sanguis utendum. to. 3.	359	Relaxantibus quando sit no- bis utendum. to. 3.	453
Refrigeratoria præsidiavaria. to. 3.	433	Remedia ab Asclepiade scri- pta ad eos qui letalia biberūt tomo. 4.	473
Refrigeratorium ex palmulis ibidem.		Remedia contrariis contraria sunt. to. 1.	24
Refrigerati cur sint excitandi ad iram. to. 2.	247	Remedia qualia postulent cu- tis summæ affectus. to. 1.	30
Regiæ nuces astringunt non- nihil. to. 2.	45	Remedia qualia postulent pro- fundarum partium affectus. to. 1.	30
Regius morbus permistus. to- mo. 3.	190	Remedia omnia esse præter na- turam. to. 1. fo. 15. fa. 2.	
Regii morbi à liene orti aliis nigriores existunt. to. 1.	114	Remediorum auxiliiorūq; tē- pora non eadem esse. tom. 1. fol. 15. fac. 1.	
		Remediorum inuentio quæ ex vera demonstratione para- tur, in iis quæ raro cōtingūt, longè experientia præstat.	



# GALENI

151

tomo. 3.	137	Renum inflammationib <sup>9</sup> qua	442
Remediorum refrigerantium		lia medicamenta conueniāt.	
humectantiumq; materia du-	to. 4.		
plex. to. 3.	430	Renum positionem inæqualē.	495
Remediorum vniuersum ge-	to. 1.		
nus in quo consistit. to. 1.	25	Renū spissitudinis causæ duæ.	354
Remediorum vsus aptus, est	tomo. 1.		
in arte præcipuum. to. 1.	28	Renum ventres. to. 1.	277
Ren dexter est superior sini-		Renibus inesse vim lotii attra-	
stro. to. 1.	277. 353	hendi. to. 1.	108
Ren sinister dextro inferior.		Renibus male affectis quæ ve-	
to. 1.	471	næ secandæ. to. 3.	582
Renis exulcerati indicia. to.		Renitentia quæ. to. 4.	72
tertio.	194	Repellentia. to. 4.	339
Renes. to. 1. 272. to. 2.	83	Repellentia esse applicanda re-	
Renes ad sui nutritionem non		gioni suprapositæ vlceri. to-	
egere aliis vasis, præterq̃ e-	mo. 4.		280
mulgentibus. to. 1.	354	Repellentia quæ. to. 4.	353
Renes duos cōditos fuisse atq;		Repellentia remedia esse ido-	
vesicas duas hepatis gratia.		nea phlegmonis incipienti-	
tomo. 1.	186	bus. to. 3.	453
Renis expurgant lotium. to-		Repellentibus quidem vtendū	
mo. 1.	353	esse, si humores fluant ad ar-	
Renis facile scirrhum contra		ticulos pedum, aut manuū:	
hunt. to. 3.	482	minimè autem si in coxendi-	
Renis prauis sunt succi. t. 2.	61	cem irruant. to. 4.	444
Renis si gignant calculos, to-		Repellere humores à capite,	
rum autem corpus sit graci-		q̃ cōmodè possint. to. 3.	532
le, qua vtendum victus ratio		Repercussionem fieri p̃ astrin-	
ne. to. 2.	208	gentia & refrigerantia. to. m.	
Renis vnà cum lotio extrahe		tertio.	307
re bilem & sanguinem. to. m.		Repercutientia esse applican-	
primo.	354	da paulo supra patientes par-	
Renum caro. to. 1.	57	ticulas. to. 3.	538
Renum faculſas. to. 3.	58	Repletiones imoderatas quæ	



# INDEX

sequantur.to.1.	94	dat.to.3.	54
Repletiones immodicæ red - Resinæ.to.4.			163
dunt pulsus quidē maiores: Resinæ oēs calfaciūt.t.4.	242		
respirationes autem minores - Resinarum differentiæ.to.4.			
res, atq; crebriores.to.2.	250	268.272	300.306
Repulsoria quando miscenda Resinarū spēs uariæ.to.2.	178		
medicamentis parotidū. to-		Resoluto alicui <sup>2</sup> particulę mu-	
mo.4.	352	sculo, pars ipsa in cōtrariam	
Res adhærentes.to.3.	112	trahitur.to.3.	160
Res expēdēdæ à medico.t.2.	3	Resolutio quid.to.3.	153
Res naturaliter in particulis q		Resolutio propriè dicitur vbi	
busdam contentæ.to.3.	112	motus perit.to.3.	154
Rei de qua disputatur, impri-		Resolutis altera parte muscu-	
mis oportet habere substan-		lis, membrum trahitur à re-	
tiam cognitam.to.1.	561	liquis, qui in actione versan-	
Res contentæ præter naturā.		tur.to.3.	112
to.3.	112	Respirandi difficultatum com-	
Rerum differentiæ.to.1. fo.8.		positarum, quæ sint utilissi-	
fac.1.		mæ coniugationes.t.2.	237
Rerum præter naturā esse tres		Respirandi instrumentū cor-	
differentias, affectus, causas,		to.1.	361
symptomata.to.2.	400	Respirandi simplices quidem	
Rerum præter naturam tria		difficultates nil certi indicāt:	
genera.to.1.	26	coniugatæ autem, ad iudiciū	
Rerum præter naturam diffe-		minimè fallax perducunt.	
rentia duplex.to.3.	449	to.2.	236
Rerum quæ in nostro corpo-		Respiratoriæ animalisq; facul-	
re habentur, quatuor gene-		tatis extremè refrigeratæ p-	
ra.to.3.	320	pria signa quæ sint.to.2.	237
Resecta carne, similem restau		Respiratio à cerebro qua de	
rari posse.to.1.	21	causa fiat.to.1.	196
Reseratio vasis, quare à ruptio		Respiratio à quibus causis inhi-	
ne atq; erosione differat.to-		beatur.to.1.	186
mo.3.	181	Respiratio continua, venti-	
Reseratio vasorum vnde acci		lare simul potest & calfacere	



- refrigerata.to.2. 247
- Respiratio constat ex contra- 252  
riis motibus intermissione di-  
stinctis.to.2. 224
- Respiratio, cordis causa est in-  
uenta.to.1. 360
- Respiratio delirantium simul  
& dolentium qualis.t.2. 249
- Respiratio duplex.to.1. 388
- Respiratio est arbitrio subdi-  
ta.to.2. 234
- Respiratio est voluntarium o-  
pus.to.2. 227
- Respiratio est voluntarius mo-  
tus, opusq; animæ, tomo  
primo. 147
- Respiratio & pulsus quomodo  
differant.to.2. 256
- Respiratio & pulsus iisdem ex  
causis similes mutationes re-  
cipiunt.to.2. 250
- Respiratio fit per asperas arte-  
rias, & musculos.to.2. 233
- Respiratio inflammati thora-  
cis.to.2. 228
- Respiratio magna & parua qñ  
accidat.to.2. 17
- Respiratio ordinata, inordina-  
taq; .to.2. 232
- Respiratio parua, frequensq;  
in quibus dispositionibus ad-  
sit.to.2. 217
- Respiratio quomodo fiat, to-  
mo.1. 556
- Respiratio sola, cordis calore  
dolores exolucere.to.1. 26
- tuetur.to.2. 252
- Respirationis causas esse in ge-  
nere tres.to.2. 220
- Respirationis differentias om-  
nes in tribus oppositionibus  
comprehendi.to.2. 242
- Respirationis difficilis quatuor  
coniugationes.to.2. 242
- Respirationis dolentia organa,  
qualis consequatur spiritus.  
to.2. 235
- Respirationis & pulsus est vsus  
idem.to.2. 252
- Respirationis & pulsus nõ ser-  
uari eundem concentum, to-  
mo.1. 361
- Respirationis duplex refra-  
ctio.to.3. 34
- Respiratio ferè omnis, pulsui  
proportionem responderet.to-  
mo.2. 225
- Respirationis finis, est refrige-  
ratio.to.1. 131
- Respirationis inæqualitas, vñ  
soleat accidere.to.2. 233
- Respirationis magnitudo eun-  
dem causarum concursum,  
quem uelocitas, postulat.to-  
mo.2. 225
- Respirationis motionum of-  
fensio duplex.to.2. 238
- Respirationis necessitas, tom.  
primo. 148
- Respirationis operam lateris



# INDEX

Respirationis opifices musculi tomo. 1.	264	lisima, est conseruatio calo- ris insiti, animalisq; spiritus nutricatio. to. 2.	224
Respirationis organa. to. 1.	218. 410	Respirationis vter' uis motus ab vsu impulsus, præcedentē cessationem contrahit. to. 1.	238
Respirationis organis male af- fectis remedia vnde petenda sint. to. 4.	398	Respirationi quæ conferant, tomo. 3.	174
Respiratiōis organoꝝ āgustia quæ efficere pnt. to. 4.	408	Respirationem dari inæqualē. to. 2.	232
Respiratoriis organis proui- dentiā inesse, qua cauēt ne grau dolore affligatur ani- mal. to. 2.	231	Respirationem fieri tuendi ca- loris insiti gratia. to. 2.	216
Respirationis organum tho- rax. to. 1.	461	Respirationem esse arbitrariā to. 1.	380
Respirationis partes sunt qua- tuor. to. 2.	221	Respirationem esse opus ani- malis potentia: pulsū, vi- talis. to. 2.	254
Respirationis partes præcipue duæ. to. 2.	222	Respirationem non omnino periisse per interceptiones spi- rituū: qua ratione cognosci possit. to. 2. 48. to. 3.	200
Respirationis prima utilitas. tomo. 2.	219	Respirationem paruam & ra- ram oriri, ab organis respi- rationis refrigeratis. t. 2. 245	
Respirationis secundavtilitas, to. 2.	219	Respirationem ( quæ putatur esse naturale opus ) à solo se- pto transuerso suppeditari. to. 1.	287
Respirationis totius quæ nam sint differentia. to. 2.	243	Respiratione cohibita, seruū quendam mortem sibi con- sciuisse. to. 1.	147
Respirationis velocis possunt esse eadem causæ, quæ pul- sus velocis. to. 2.	224	Respiratione priuati, ne mo- mentum quidem possumus viuere. to. 2.	213
Respirationis vsus. to. 1.	379.		
tomo. 3.	200		
Respirationis vsus est duplex: vnus, insiti caloris custodia: alter animalis spiritus nutri- catio. to. 2.	251		
Respirationis utilitas principa-			

Respirationum



- Respirationū duplex cessatio. Reuellendi ratio. to. 3. 355  
tomo. 2. 238
- Retentio vt fiat. to. 3. 207
- Retentionis excrementoꝝ cau-  
sis, contrariæ aliæ sunt adhi-  
bendæ. to. 2. 135
- Retentrix facultas in qbus con-  
spicua. to. 1. 116
- Retentrici potentia opitulan-  
tur fibræ obliquæ. to. 1. 123
- Retentrici potētig triplex sym-  
ptoma tribuitur. to. 3. 49
- Retiformis plexus. tomo pri-  
mo. 497. 544
- Retiformis plexus ex pluribus  
arteriis contextus. to. 1. 404
- Retiformis plex<sup>2</sup> vbi locatus.  
ibidem. 348. 470. 587
- Retiformem plexū carere ve-  
nis. tomo. 1. 224
- Retiformē plexum consistere  
ad basim cerebri. to. 1. 517
- Retiformē plexum fieri à paro-  
tidibus ad basim cerebri con-  
uolutis. to. 2. 251
- Retiformē plexū esse toti basi  
cerebri subditum. to. 1. 499
- Retiformē plexum produci ab  
arteriis carotidibus sub calua  
ria. to. 1. 222
- Retiformē plexū recipere pro  
ductionem quandam à crassa  
meninge. to. 1. 413
- Reuellendi à capite modi di-  
uersi. to. 4. 339
- Reuulsio debet [fieri in contra-  
rium earum partiū que phleg-  
mone vrgentur. to. 3. 478
- Reuulsio est fluentium humo-  
rū: vt deriuatio eoꝝ qui iam  
obsederunt partem. t. 3. 542
- Reuulsio & deriuatio à matri-  
ce quibus fiat modis. t. 3. 542
- Reuulsio fit ad quam maximē  
distantia loca. to. 3. 312
- Reuulsionis modi diuersi. to-  
mo. 3. 532
- Reuulsio per sectam venā quæ  
nam sit efficacior. to. 3. 578
- Reuulsionem esse ad contraria  
loca moliendam. tomo ter-  
tio. 348. 470. 587
- Reuulsionem esse moliendā q̄  
longissimē à tētata fluxione  
particula. to. 3. 480
- Reuulsionem fluentium humo-  
rum esse in contrariū molien-  
dam. to. 3. 538
- Reuulsiones vnā cum euacua-  
tionibus, incipientibus fluere  
humoribus adhibendæ sunt.  
tomo. 3. 583
- Ragoidis solutio quādo [visum  
exoluat. to. 3. 22
- Rhagoidis tunica vsus. t. 3. 21
- Rhamnus. to. 4. 162
- Rhaphanis. ibidem. 162
- Rhetina. to. 4. 163



# INDEX

Rheumatismis ventriculi & in restinoꝝ malagma.to.4.304	& interna incalescunt.t.3.43
Rheum.to.4.162	Rigentium ex frigido humo- re curatio.to.3.100
Rhodos.to.4.163	Rigor ardentem febrem illi su- perueniens, cur soluat. tomo
Rhododaphne. ibidem.	tertio.41
Rhœa.to.4.164	Rigor absqꝫ febri quibus acci- dat.to.1.89
Rhœas.to.4.148	Rigor accidit inflammationi in abscessum conuersa.to.3.99
Poiás.to.1.424	Rigor à tremore quo differat, tomo.3.95
Rhus. ibidem.	Rigor est motus cōpositus ex causa præter naturam, & fa- cultate animali.to.3.37
Rhus duplex.to.4.385	Rigor est referendus ad vim ex pultricem.to.3.37
Rhypos.to.4.164.214	Rigor est secundum sensum re- frigeratio.to.3.97
Rhythmus in quo consistat. to- mo.2.323	Rigor fit à causa nō quiescen- te, sed mota.to.3.99
Rhythmus quando æqualis & qñ inæqualis dicat.to.2.288	Rigor fit inuitis.to.3.95
Rhythmi inæqualitas quomo- do fiat.to.2.289	Rigor fit vbi flaua bilis fertur per sensibilia mēbra.to.3.99
Rhythmo dignoscendo qd ex plorandum.to.2.324	Rigor oriri à causa calida & fri- gida potest.to.3.41
Rhythmū efficit inæqualē pro- portionis immutatio.t.2.290	Rigor qualis tertianis quarta- nisqꝫ.to.3.228
Rhythmū in solis dignosci ve- hemētissimis pulsib⁹.t.2.324	Rigor quando est letalis. tomo tertio.42
Rhythmorum differentia mul- tiplices.to.2.276	Rigor quando expectandus sit. tomo.2.484
Rhythmorum mutatoꝝ cau- sa.to.2.352	Rigor quando oboriatur. to- mo.3.97
Ricinus.to.4.133	Rigor quid.to.3.96
Rigēte homine solæ partes ex tremæ refrigerantur, recur- rente sanguine ad interiora. tomo.3.42	
Rigentes non calferi prauum indiciū est.to.3.98	
Rigenti externa refrigeratur,	



- Rigor solet febres ardētes sol- Robur naturæ cognosci ex p  
uere.to.3. 98 priis illius actionib<sup>9</sup>, ac maxi-  
Rigor tertianæ & q̄rtanæ quō me ex pulsu.to.1. 32  
differant.to.2. 464 Robur qua ratione concilian-  
Rigor vnde.tomo.2.164.to- dum corporibus.tomo.1.fo-  
mo tertio. 427 lio.17.facie.1.  
Rigoris causa.to.3. 44.99 Robur virium fortitudinē co-  
Rigoris medelæ.to.3. 42 mitatur functionum.to.3. 71  
Rigori adesse motum multum Ro lodaphne.to.4. 152  
atq̄ frequentem.to.3. 36 Romanam regionē esse admo-  
Rigori febris cur superueniat. dum humidam.to.1. 70  
tomo.3. 43 Romam Alexandriamq̄; popu-  
Rigori quid requiratur .tomo losissimas vrbes, posse quēuis  
tertio. 95 medicū alere, qui vel vnicum  
Rigorem absq̄ febre aliq̄n ex morbū curare norit.to.1.34  
pituita ortum fuisse.t.3. 232 Romam esse maximē obno-  
Rigorem fieri à frigida & ca- xiam fluxionibus.to.3. 560  
lida causa.to.2. 464 Romæ inualescere cōplures di-  
Rigorē sæpe accidere citra fe- spōnes rheumaticas.t.4.244  
brim.to.1. 90 Romæ olim medicis, q̄ hac nō  
Rigores citra febrim quando stra tempestate infelici, mul-  
gignantur.to.3. 42 to maior merces atq̄ splendi-  
Robur.to.4. 116 dior proponebatur.t.2. 491  
Robur actionum consequi ad Romanoꝝ luxus quæ vnguen-  
calidum & siccum tempera- ta inuenerit.to.3. 405  
mentum.to.2. 176 Romanis esse medicinæ artem  
Robur athletarum esse inuti- multiplicem.to.1. 34  
le.to.1.fol.2.fac.2. Romanorum medicorum insi-  
Robur imminui omnibus post dia.to.2. 488  
vigentem ætatem.to.2. 195 Rosaceorum pastillorum cōfe-  
Robur ipsius arteriarum ictus, ctio ex Democrate.t.4. 472  
in quo nam positum sit .to- Rosaceū cōmode infundi per  
mo.2. 299 cranei fracturas:esseq̄; nō mi-  
Robur naturale viris labori- nus calidum sanguine colum-  
bus crescit.to.2. 354 bino.to.4. 203



# INDEX

Rosaceum ex oleo & rosis con- stat.to.4.	30	exoluit.to.4.	34
Rosaceum ex primo refrige- rantium ordine.to.4.	34	Rosas quod rubrae sint, calidas esse dicentes, quotupliciter pec- cent.to.4.	17
Rosaceum exustis commodum, qualiter p̄fici debeat.t.4.	326	Rosas rosarumq; succū euiden- ter refrigerare.to.4.	34
Rosaceum in primo gradu re- frigerat.to.4.	30	Rostra.to.2.	83
Rosaceum quando conueniat inflammationibus.to.4.	41	Rubor insitus sanguinis pleni- tudinem indicat.to.3.	75
Rosaceum refrigerat & calfa- cit diuersa corpora.to.4.	35	Rubia tinctorum.to.4.	120
Rosaceum refrigerandi modus. tomo.3.	401	Rubus.to.4.	110
Rosacci facultas.to.4.	41	Rubi cremor.to.4.	382
Rosacci optimi p̄paratio.to. mo.4.	255.344	Rubi fructuum vires & facul- tates.to.2.	40
Rosacci tēperies est qualis suc- co rosarum inest.to.4.	30	Rubi mororum succus os ven- triculi roborat : id qd' succo morum non inest.t.4.	385
Rosa.to.4.	163	Rubi radix cōminuit lapides. tomo.4.	110
Rosae.to.3.	433	Ruct <sup>o</sup> fumosus significat igneū calorem ventriculi.to.3.	117
Rosae inesse excrementa tria. tomo.4.	68	Ructu ædito fumoso, vel aci- do, quid agendū, consideran- dum ue, ad vtriusq; causam peruestigandam.to.3.	118
Rosae partes quaternae.t.4.	39	Ruffa emplastra fieri per lon- gam coctionem æruginis.to- mo.4.	259
Rosae partiū examen.to.4.	68	Ruffum emplastrū Galeni. ibi.	
Rosam esse frigidam in secun- do excessu.to.4.	37	Rugosa semina deteriora esse. tomo.2.	25
Rosarum puluis in quibus cu- rare polypos soleat.t.4.	354	Rumex.to.2.	50
Rosarum succus.to.3.	433	Rupta esse vasa in pulmone vn- de deprehendemus.to.3.	17
Rosarum succum asseruandi ra- tio.to.4.	39	Ruptio.to.3.	12.341.469
Rosarum succus tepidam quan- dam caliditatē possidet, odo- resq; aliorum vnguentorum			



Rutaceum oleum auxiliari iis	Sal est ad capitis fomenta in-	
quos dolor colicus à frigido	ptum.to.4.	340
succo ort <sup>o</sup> discruciat.t.3.472	Sal humores superfluos dige-	
Ruta siluestris.to.4. 151.158	rit.to.2.	78
Rutæ facultas.to.4. 95	Sal theriacus extenuat corpo-	
Rutæ semen.to.2.96.t.3.496	ra.to.4.	502
De Litera. S.	Sal vltus.to.4.	232
<b>S</b> Abina.to.4. 112	Salis differentia.to.4.	231
<b>S</b> Sabucus.to.4. 100	Salis facultas.to.4.	231.258
Saccharum.to.3.403.t.4.147	Salis flos.to.4.	232
Sacri ossis cūsideratio.t.1. 203	Salis flos ī vesica appositus in-	
Sacri ossis vltus.to.1. 459	duratos lienes sanat.t.3.547	
Sacrum os ex tribus constare	Salis genera.to.4.	67
particulis.to.1. 203	Salis vires & differentia.to.	
Sagapenum aqua rigatum sol-	mo.4.	66
uitur.to.4. 469	Sales.to.4.	192
Sagapenum.to.4. 164	Sales theriaci quibus affectibus	
Salamandra.to.4. 229	auxilientur.to.4.	463
Salamādra frigida respectu ho-	Sales theriacos præparandi ra-	
minis.to.4. 33	tio.ibidem.	
Salamandrā vri ab igne, si diu-	Salsa amarescere amplius ex-	
tius admota fuerit.to.1. 79	calfacta.to.4.	66
Saliva humana aduersatur be-	Salsa quæ dicantur.to.4.	15
stiis hominem perimentibus.	Salsæ qlitatis facultas.t.4.	231
tomo.4. 211	Salī & amari saporis differen-	
Saliva ieiuni ventriculi ad quæ	tia.to.4.	67
conferat.ibidem.	Saltos humores esse morbifi-	
Saluam ieiuni hominis eneca-	cos.to.3.	78
re scorpionem.to.1. 88	Salugo.to.4.	233
Salix.to.4. 125	Saluginem eam esse ad salien-	
Salicis corticis cinere macera-	dum optimam, cui ouum in-	
to in aceto, callos atq; myr-	natare videatur.to.4.	66
merias exteri.to.4. 126	Saluginosa ex accidenti non-	
Sal emolliētibz iniiciēdus non	nunquam mordicationes fa-	
est,qđ exiccet valde.to.4.78	nant.to.4.	25



# INDEX

Salsum Andromachi. t. 4. 298	sa fluoris sanguinis. to. 3. 166
Saluatella vulgo expellata, si dissecetur, creditur curare lie- nem. to. 3. 580	Sanguis. to. 1. 56
Salubre corpus. to. 2. 2	Sāguis affecto thorace per pul- monem educitur. to. 3. 166
Salubre signum. ibidem.	Sanguis arteriarum qualis. to- mo. 3. 112
Salubris artis partem esse gym- nasticam. to. 3. 8	Sanguis aut quantitate aut qua- litate immodicus. to. 3. 53
Salubris corporis constitutio, ut sanitas etiam, latitudinem habet. to. 2. 200	Sanguis calidus & humidus. to- mo primo. 113
Salubris medicinæ pars. to- mo secundo. 11	Sanguis columbinus. to. 2. 69
Salubris victus gemin <sup>9</sup> scopus. tomo. 2. 122	Sanguis cur non sit in syno- chis detrahendus immodicè. tomo. 3. 452
Salubria quæ. to. 1. fol. 5. fac. 1	Sanguis dum fluit pulsus esse explorandos. to. 3. 578
Salubrium causarum differen- tia duplex. to. 3. 294	Sanguis dupliciter inutilis red- ditur. to. 3. 419
Salubrium causarum materiæ quæ sint. to. 3. 295	Sāguis è naribus atq; è directo profluens, quas soluat inflam- mationes. to. 2. 476
Saluberrimus scireatus qui. to- mo primo. 28	Sanguis est materia mēstruum & lactis. to. 4. 88
Saluberrimum corpus. t. 1. 90	Sanguis est materiale princi- pium ex quo concrescūt no- stri corporis partes. to. 1. 110
Salvia. to. 4. 119	Sanguis est semen potentia. to- mo. 1. 172
Salutis spes qñ adsit, & quando sit deplorata. to. 2. 417	Sāguis extra sua vasa subito in grumum concrescit. to. 3. 78
Samia terra. to. 4. 184	Sanguis fit ex mediocri calo- re. to. 1. 112
Samius aster. ibidem.	Sanguis gallinaceus. to. 2. 69
Samplycum. to. 4. 165	Sanguis in grumos coactus gra- uissima symptomata inducit.
Samplychinum oleū. to. 2. 178	
Sandarache. to. 4. 199	
Sandix. to. 4. 199. 201	
Sanguificationis ad feruorem multi collatio. to. 1. 338	
Sanguisugam posse esse in cau-	



- tomo. 2. 82 Sanguis optimus à quibus gi-  
Sanguis in inflāmatīs particulis gnatur. to. 2. 128  
duplici de causa corrūpitur. Sanguis probus est possessio na  
tomo. 3. 238 turæ. to. 3. 419  
Sanguis in inflātionibus cō Sanguis producit proprie di-  
putrescēs, quas febres gigne- ctam inflammationē. tomo  
re soleat. to. 2. 389 secundo. 472  
Sanguis in principio statim mit Sanguis profluens ex vasis de-  
tendus est, si putrida febris la- mīsis altius, quomodo sup-  
borās, validis viribus sit, nec primendus. to. 3. 355  
cruditas subfit. to. 3. 451 Sanguis profuturus inflamma-  
Sanguis in ventriculo conti- tionibus viscerum, secūda  
netur præter naturam. to- eorum rectitudinem effluere  
mo tertio. 54 debet. to. 2. 486  
Sanguis leporinus. to. 2. 69 Sanguis putrescens, in aliā na-  
Sanguis mēstruus idoneum est turam transit. to. 3. 246  
alimentum fœtibus. to. 1. 177 Sanguis qualis. to. 1. 87  
Sanguis mēstruus non est pri Sanguis quando externo calo-  
ma materia, gignendiq; ani- re incalescat. to. 3. 238  
malis propria. to. 1. 466 Sanguis quando in bilem mu-  
Sanguis mittendus quando in tetur. to. 3. 186  
lāsitudine sit. to. 2. 169 Sanguis quando mittendus. to  
Sanguis niger quibus secta ve- mo secundo. 166  
na vacuetur. to. 3. 79 Sanguis quando mittendus ad  
Sanguis non est simplex. to- animi vsq; deliquium. tomo  
mo primo. 46 tertio. 578  
Sanguis nō solum alic animal, Sanguis quando necessario pu-  
sed calorem etiam eius natu- trescat. to. 3. 241  
ralem conseruat. to. 3. 571 Sanguis qua parte soleat ex-  
Sanguis nullus est frigidus. to- cerni. to. 3. 165  
mo. 4. 202. 204 Sanguis quatuor modis à vasis  
Sanguis omnis est cōcoctu dif effluere potest. to. 3. 353  
ficilis. to. 2. 67 Sanguis qui ad splenem attra-  
Sanguis omnis excremētitiū. hitur, crassior est illo qui con-  
tomo. 2. 69 sistit in hepate. to. 1. 346



# INDEX

Sanguis quibus euacuetur per intestina certis quibusdam pe- riodis. to. 1.	125	hibentia. to. 3.	422
Sanguis quibus detrahendus sit. tomo. 3.	414. 576	Sanguinis detractione quando sit plenitudo vacuanda. to- mo tertio.	573
Sanguis quotupliciter effluere polsit. to. 3.	53	Sanguinis detractione que pro- hibeant. to. 3.	416
Sanguis succorum optimus. to- mo primo.	62	Sanguinis detractione que po- stulent. ibidem.	
Sanguis suillus temperie est hu- mano persimilis. to. 4.	202	Sanguinis detractioni que com- moditas insit. to. 3.	577
Sanguis vesperilionis. t. 4.	204	Sanguinis detractione quibu- sit prospiciendum ineunte ve- re. to. 2.	573
Sanguis viridium ranarum. to- mo. 4.	204	Sanguinis detrahendi scopi. to- mo. 3.	578
Sanguinis à pulmone reiecti in- dicia. to. 3.	165	Sanguinis detractione vniuersi humores qui sunt in venis ex aquo vacuantur. to. 3.	590
Sanguis colubinus hyposphag- matis confert. to. 4.	203	Sanguinis & musti comparatio. tomo. 1.	114
Sanguinis ceticam excretio- nem per nares quæ indicent. tomo. 3.	533	Sanguinis è naribus eruptio- num remedia. to. 4.	355
Sanguinis detractione, aut pur- gatione, quibus nam prospi- ciendum sit ineunte vere. to- mo. 2.	193	Sanguinis eruptiones è directo factæ, sunt utiles: alioqui non inuant. to. 3.	580
Sanguinis detraçtio cur iteran- da sit. to. 2.	180	Sanguinis eruptio per nares qua ratione curanda. to. 3.	577
Sanguinis detrahendi mensu- ram, quam aliorum auxilio- rũ, multo facilius deprehen- di. to. 3.	564	Sanguinis eruptione venæ se- ctio compescit. ibidem.	
Sanguinis detractioni primæ & secundæ cur interponendum sit tempus. to. 2.	180	Sanguinis esse vehiculũ serum. tomo. 1.	338
Sanguinis detractionem pro-		Sanguinis euacuationis sisten- dæ medicus habet liberã po- testatem, aliarum autem ne- quaquam. to. 3.	565



- Sanguinis excretionēs omnes, menstrua excepta, præter naturam existunt. to. 3. 53
- Sanguinis fæx, atra bilis. t. 1. 62
- Sanguinis flauī spiritalisq; prima in sinistro cordis sinu est origo: vbi anima irascibilis habitat. to. 1. 540
- Sanguinis fluentis per nares reuulsio duplex. to. 3. 359
- Sanguinis fluxum è naribus curbitula præcordiis admota compescit. to. 3. 427
- Sanguinis humidi & rubri prima in iecore generatio constitit. to. 1. 540
- Sanguinis in semen degeneratio. to. 1. 164
- Sanguinis iterata vacuatio quando facienda. to. 3. 584
- Sanguinis missio vel ad animi vsq; deliquiū, maximū præsidium est febriū continētium. to. 3. 413
- Sanguinis missio interdum est utilis, vt præsidium vacuans, interdū vt reuellens, aut deriuans. to. 3. 419
- Sanguinis missio in quartanis quatenus celebranda. t. 3. 522
- Sanguinis missio in quibus adest crudorum humorum copia, quomodo celebrāda. t. 3. 578
- Sanguinis missionem prohibet aeris constitutio impenſe calida, aut frigida. to. 3. 525
- Sanguinis partes diuersæ. to. 1. 46
- Sanguinis portionem subtiliorē attrahere arterias ex venis. to. 1. 127
- Sanguinis profluuīis ex profundo erumpentibus qua ratione occurrendum sit. t. 3. 358
- Sanguinis missio quando sit celebranda vsq; ad animi defectionem. to. 3. 414
- Sanguinis mittēdi principes scopi qui sint. to. 3. 575
- Sanguinis multi esse carnē: calidamq; to. 1. 56
- Sanguinis mutatio post sectionem venæ quando expectanda nō sit. to. 3. 579
- Sanguinis sex libras tuto detrahas fuisse Galenus meminit. to. 3. 580
- Sanguinis supra modum assati partem pinguiorē in flauam: crassiorē in atram bilē conuerti: atq; vnamquāq; ipsarū pro natura sua febres accendere. to. 3. 238
- Sanguinis redundantiam non postulare sectionem venæ. to. 3. 347
- Sanguinis reiectioni remedia. to. 4. 401
- Sanguinis reiectionis à catarrho prodeuntis curatio. to. 3. 364



# INDEX

Sanguinis temperies à diuerſis cauſis variatur. to. 3.	76	cis: vt in frigidis etiam conſi- tutionibus. to. 3.	580
Sanguini ſupprimendo cur em plastica ſint aptiora cruſtifi- cis. tomo. 3.	355	Sanguinem eſſe medium inter chylum & carnem hepatis. tomo. 1.	343
Sanguini ſupprimēdo optimū cataplaſma. to. 3.	356	Sanguinē eſſe quouis die mit- tendum, et ſeptimo, ſi id mor- bus atq; vires ſuadeāt. t. 3.	415
Sanguinem à corde calorē ac- cipere. to. 1.	57	Sanguinem è veſica fluentem remediū ſupprimēs. t. 4.	442
Sanguinem à iecinore & liene vacuari per ventriculum poſ- ſe. tomo. 3.	183	Sanguinē ex dextra nare fluen- tem ſupprimat admota cucur- bitula hepatis: ex ſiniſtra au- tem, lienis. to. 3.	354
Sanguinem aſpergi renū ſub- ſtantia. to. 1.	354	Sanguinem expuentibus repe- tendam eſſe miſſionem ſan- guinis. to. 3.	361
Sanguinem bis eadem die & ex eadē vena detraxit Galeus reſicienti ſanguinē ob refrige- rata ſpūs inſtrumēta. t. 3.	365	Sanguinem fieri à propria he- patis carnis ſubſtātia. t. 1.	538
Sanguinē conſtare ex quatuor humoribus. to. 2.	553	Sanguinē fluētē ab hepate & ab ſplene, cucurbitulę illis admo- te viſcerib; retrahūt. t. 3.	534
Sanguinem contineri in arte- riis. to. 2.	254	Sanguinē fluentē imodice, ſup- primi, ſi p̄ trāſuerſum totum vaſ p̄cidat, vlc <sup>o</sup> tñ eius poſtea ſanari non poſſe. to. 3.	339
Sanguinē coq in venis. t. 1.	347	Sanguinem fluentē per ſectam venā, ſupprimēdum eſſe cum alterantur pulſus. to. 3.	179
Sanguinē deriuari ad vicina, & reuelli ad p̄traria. to. 3.	314	Sanguinē fluxurum per nares, quæ præindicent. to. 2.	486
Sanguinem detrahendum per inflammationes eſſe, donec ru- brior, flauior ue, aut liuidus conſpiciatur. to. 3.	579	Sanguinē in eſſe arteriis. t. 1.	286
Sanguinem detracturo quę ſint conſideranda. tomo. 3.	416	Sanguinem interdum detrahē- dū eſſe abſq; plenitudinis no- tis. to. 3.	402
123.	569.		
Sanguinem eſſe parcius detra- hendū ſub cāne, & in re- gionibus calidis, ſimul & ſic			



- Sanguinem melancholicum genere bubulam. to. 2. 57  
Sanguinem menstruum non esse familiare utero. t. 1. 159  
Sanguinem mittendum esse ubi-  
cūq; magnitudo morbi cum  
virium robore cōspirauerit,  
vel si sanguinis cōcursus non  
adsit. to. 3. 347  
Sanguinem mittere in oībus pu-  
tridis febribus quā sit saluber-  
rimum. to. 3. 453  
Sanguinem nec seni, nec puero  
detrahendum esse. to. 3. 402  
Sanguinem non concretum si  
eius fibræ detrahant. to. 1. 48  
Sanguinem productum fuisse  
à moderata quatuor elemen-  
torum temperie. to. 1. 554  
Sanguinem putrescentē ad ama-  
reg bilis naturā trāsire. t. 2. 472  
Sanguinem putrescentē in ven-  
tre, aut in grāmū coactum,  
extrema pericula inducere.  
tomo. 1. 554  
Sanguinem regeri ad intestina &  
ventriculum per meseraicas  
venas in longiori inedia. to-  
mo primo. 349  
Sanguinem subtilissimum à de-  
xtro cordis sinu transfluere  
in sinistrum, per medium se-  
ptum. to. 1. 128  
Sanguinem trahit dolor. t. 3. 574  
Sanguinem vacuari & reuelli  
ab hepate sectā īterna dextri  
cubiti vena to. 3. 479  
Sanguinem vltimum omnium  
vacuari, quod sit affinis natū-  
ræ. to. 1. 47. to. 4. 48  
Sanguine detracto in ardentis-  
simis febribus, interpositisq;  
horis duabus, eē modicē alen-  
dum ægrum, permittendūq;  
ut quiescat. to. 3. 414  
Sanguine in cibo vtendū non  
esse: sicuti neq; visceribus. to-  
mo. 2. 100  
Sanguine in utero alimur. to-  
mo secundo. 126  
Sanguine per nares fluēte, quan-  
do, & qualis, secanda sit ve-  
na. tomo. 3. 354  
Sanguine pręditis quæ insint.  
tomo. 1. 276  
Sana esse conseruanda simili-  
bus. to. 2. 191  
Sanatio quid. to. 3. 426  
Sanum corpus ipsum sibi sua-  
pre natura omnia congruen-  
tia inuenit. to. 2. 144  
Sani cur purgationes grauitē  
ferant. to. 3. 591  
Sanis ad respirandum ore non  
esse opus. to. 1. 435  
Sanis exquisitē, quæ necessā-  
ria. to. 2. 8  
Sanitas animi quæ. to. 1. 525  
Sanitas corporis quæ. tomo  
primo. 521



# INDEX

Sanitas definit aptitudine operationis, moderatioq; existit. tomo. 3.	functionibus secundum naturam obitis. to. 2.	122
Sanitas est duplex: una temperatissima: altera veluti vitio exposita. to. 2.	1 Sanitas senum non est sanitas absolutè. to. 2.	195
Sanitas & morbus unde exoriantur. to. 3.	Sanitas similarum corporum quid. to. 2.	120. 122
Sanitas est elementorum com- moderatio. to. 1.	Sanitas similarium partium est iusta quatuor qualitatū temperies. to. 3.	332
Sanitas est symmetria. t. 2. 222	Sanitatis statum habere in se latitudinem. to. 1.	64
Sanitas finis medicinae est. tomo. 2.	Sanitatis tuendae studium, methodumq; medendi, consistere in corpibus, causis, & signis. tomo. 2.	135
Sanitas inculpabilis conseruanda est: quae vitio non caret, reducenda per contraria est ad moderatum temperamentum. tomo. 2.	Sanitatis tutelam per similia perfici. to. 2.	88
Sanitas in quibus inuestiganda. tomo. 3.	Sanitatem actio naturalis, pulchritudoq; consequitur. to. 2. 3	124
Sanitas instrumentorum in quibus consistat. to. 2.	1 Sanitatem & morbum sub eodem genere contineri. t. 3. 318	122
Sanitas latitudinem habet. t. 1. 93	Sanitatem in moderatione consistere. to. 2.	8
Sanitas, medicinae scopus: finis, sanitatis adeptio. tomo. 1. folio. 4. facie. 2.	Sanitatem primorum corporum in bona temperie consistere. to. 1.	552
Sanitas morbo, dignitate & tempore, est prior. to. 2.	Sanitatem tripliciter dici. to. 2.	9
Sanitas quando dicatur. t. 1. 91	Sanitatem vitiantia. to. 1.	33
Sanitas quid. to. 2. 2. 123. t. 3. 13	Sanitate quando fruamur membra. to. 3.	240
Sanitas similarium partium quae sit. to. 1.	Sanitates hominum esse diversas. to. 2.	23
Sanitatis esse latitudinem amplum. to. 1. 91. to. 2. 122.	Santhonicum. to. 4.	94
Sanitatis habitus discernitur ex	Sapa est mustum plurimum coctum. to. 2.	102



# G A L E N I

159

Sapa ex musto dolorem sedat.	gradu debet detergere & sic-	
tomo. 4.	care. to. 3.	332
Sapiens Deo similis. to. 2.	106 Sarcoticum medicamentū vl-	
Sapiens est omnino à peccato	ceri aptissimū, cōfici ex oleo,	
immunis. to. 2.	106 cera, & ærugine. to. 3.	330
Sapientia est diuinarum huma-	Sarcoticum optimū confici ex	
narumq; rerum scientia. to-	ærugine, cerato simplici ad-	
mo tertio.	313 mista. to. 4.	241. 396
Sapientiæ specimen sumum.	Sarcotica medicamenta quæ	
tomo. 1.	333 sint. to. 3.	332
Sapientissimum solum, seip-	Sarcoticoꝝ facultas. to. 4.	263
sum perfectè posse cognosce-	Sardg. to. 2.	73
re. to. 2.	104 Sardica fassamenta. to. 2.	78
Sapores exacte exponere esse	Satyrion. to. 4.	165
impossibile. to. 4.	15 Saura. to. 4.	229
Sapores oēs ex miscella qua-	Saxatiles pisces. to. 2.	89. 99
tuor qualitatū primarū na-	Saxatiles pisces p̄bere alimen-	
sci. to. 4.	25 tum saluberrimum corpori.	
Saporum commercium, quid	tomo. 7.	71
indicer. to. 2.	19 Saxatiles pisces vnde dicātur.	
Saporum differentia in variis	ibidem.	
fructibus. to. 4.	55 Scabies. to. 3.	88
Saporum diuisiones ex doctri-	Scabris palpebris quæ opē fe-	
na Platonis. to. 4.	14 rant medicamenta. to. 4.	363
Saporum qualitates afficiūt re-	Scammonium trahit flauam bi-	
liquas etiā partes, vt linguam	leni. to. 4.	450
licet non perinde ab iis perci-	Scandix. to. 2. 52. to. 4.	168
piantur. to. 4.	40 Scaphoides. to. 1.	328
Saporum singulorū qualis sit si	Scaphoeides os. to. 1.	208
nis aut terminus. to. 4.	64 Scapulaꝝ cōsideratio. t. 1.	204
Saporum temperaturæ. t. 4.	91 Scapulaꝝ motus à quibus pro-	
Sapphyrus. to. 4.	188 ficiscantur musculis. t. 1.	464
Sarcocele. to. 3.	89 Scapularū musculi & motus.	
Sarcocolla. to. 4.	165. 362 tomo. 1.	259
Sarcoticum medicamē primo	Scapulaꝝ musculi lex. to. 1.	261



# INDEX

Scapularum vsus.to.1.	461	tomo.4.	78
Scapulae recessus recurui.to.		Scirrhum tollentia qualia sint.	
mo.1.	463	tomo.4.	75
Scarificare q̄les & in quē vsum		Scirrhi incurabiles, ab iis qui	
partes soleamus.to.3.	588	possunt curari, quomodo di-	
Scarificatio q̄bus morbis con-		scernantur.to.4.	305
ueniat, ibidem.		Scirrhorū species duæ.t.2.	87
Scarificatio quibns sit adhiben-		Scirrhis non conueniunt me-	
da mulieribus, & q̄bus sectio		dicamenta vehementer calfa-	
venæ.to.3.	576	cientia & siccantia.to.3.	492
Scarificationes pfundiores q̄n		Scirrhis sunt admouenda, quæ	
conueniant.to.3.	550	molliēdo digere p̄nt.t.3.	493
Scarificatione quādo vtēdum.		Schistos.to.4.	191
tomo.3.	543	Schistus lapis.to.4.	362
Scarus.to.2.	71	Scientiæ capax solus homo.to.	
Sceletos.to.1.	197	mo.1.fol.1.fac.1.	
Schinos.to.4.	171	Scientiæ cōpos dicitur sola ra-	
Schini flos, ibidem.		tionatrix pars aiæ.to.1.	542
Scirrhus.to.3.	572	Sciētiam habens nulla in re po-	
Scirrhus, duris tantum corpo-		test hallucinari.to.1.	522
rib <sup>9</sup> familiaris existit.t.2.	416	Scientiam non innasce irratio-	
Scirrhus insensibilis minime cu-		nalibus facultatibus.t.1.	328
rationem recipit.to.3.	546	Scientiam vnā esse cōtrario-	
Scirrhus quid.to.3.	494.546	rum.to.2.	2
Scirrhus quid & vnde gigna-		Scientificā cognitionē cōciliat	
tur.to.4.	77	exercitatio assidua.t.2.	305
Scirrh <sup>9</sup> quomodo ob ineptam		Scilla.to.4.	167
curationē gignatur.t.3.	546	Scillæ succum excipiēdi ratio.	
Scirrhus quomodo fiat.t.4.	75	tomo.3.	601
Scirrhus vnde contrahatur.to		Scillam incoctā aceto esse non	
mo.3.	546	innoxiam neruis, ibidem.	
Scirrhi curatio.to.4.	305	Scillinum acetum orthopnoi-	
Scirrho esse opportunissimum		cis, asthmaticisq̄ maxime opi-	
hepar, lienemq̄.to.3.	482	tulatur.to.4.	409
Scirrhum qui gignant succi.		Scillinorum pastillorum præ-	



paratio.to.4.	452.463	Scorpionis venenum refrige-	
Scilliticum medicamen opti-		rare.to.3.	10
num epilepticis.to.3.	601	Scorpionē hominis ieiuni spu-	
Scincorum lumbi.to.4.	222	to conspersum perimi.to.1.	
Scissio.to.1.	20	88.to.2.	79
Scissura.ibidem.		Scaphoides.to.4.	168
Scissum ligamentum, aut ner-		Screatus qui saluberrimus.to.	
uum refici rursus non posse.		mo primo.	28
tomo.1.	21	Scrofa castrata.to.1.	166
Scolopendra.to.1.	324	Scutiformis & chartilago pri-	
Schoenos leia.to.4.	172	ma laryngis, quam positio-	
Scopus cōis medentium om-		nem habeat.to.1.	380
nium, est sanitas.to.2.	4	Sectæ medicorum tres.tom.1.	
Scop" curatiōis primus à mor-		folio.9.facie.2.	
bificis dispositionibus nasci-		Sectæ triū cōmunia . ibidem .	
tur.tomo.4.	243	Sectas eorum qui de elementis	
Scopus primus constructionis		differūt, esse quatuor.t.1.	39
particulæ, ē utilitas.t.1.	435	Sectio quo modo administran-	
Scopi i nervis distribuēdis tres.		da.to.1.	246
tomo.1.	477	Sectionis forma qualis esse de-	
Scopi naturæ propositi circa		beat in suppurante particula.	
neruorum dispositionē, sunt		tomo.3.	47
tres.to.1.	355	Sectiōe venæ cōmodissime va-	
Scopi secundū quos singula re-		cuari plethoram.to.1.	32
cte quis aggrediatur.t.1.	564	Sectiones trāsuerfas musculorū	
Scolymos.to.4.	168	actionem dissoluere.to.1.	228
Scordium..ibidem.		Secunda.to.1.	180
Scordium, cadauera incorru-		Secunda analytica.to.1.	507
pta tuetur.to.4.	469	Secunda qua parte contingit	
Scoria.to.4.	199	vterum.to.1.	180
Scorodon.to.4.	168	Secunda quæ dicatur.t.1.	160
Scorodoprasson.to.4.	168	Secundæ arteriarum in fœtum	
Scorpius.to.4.	229	progressus.to.1.	182
Scorpionis aculeus.to.3.	150	Secundæ cōnexio cum vtero.	
Scorpionis ictus.to.3.	202	tomo.1.	156



# INDEX

Secundæ constitutio.to.1.180	pulsionem sui proritet, qualis
Secundæ descriptio.to.1.156	viſus ac comedendi rô con-
Secundæ vasa in duas venas ac	ueniat.to.2.216
rotidē arterias coire. t.1.180	Semen cur testes viriles, q̄ mu-
Secundę vaſorum progressus.	liebres, exactius concoquant.
tomo.1.157	tomo.1.474
Secundam iuxta ipſorum oſcu	Semen cohibentia.to.2.211
la tantum vtero cōcreſcere.	Semē eſſe facultatem atq; ma-
tomo.1.157	teriam:menſtruum verò ma-
Secūdarum arterias moueri à	teriam atq; facultatē.t.1.172
corde fœtus in vtero delite-	Semen eſſe ipſo ſanguine ſic-
ſcentis.to.1.374	cius.to.2.120
Secundarum tam arterias q̄ ve	Semen eſſe ſuccum matrici fa-
nas à vena caua & maxima	miliariſſimum.to.1.476
arteria produci.to.1.537	Semen eſt efficiēs animalis prin-
Secundarum vſus.to.1.480	cipium.to.1.110
Securinum.to.2.33	Semē excernētia bruta, à coi-
Sedes affecta vñ dignoſci poſ-	tu, non concipere.to.1.157
ſit.to.3.134	Semen excerni inuito per con-
Sedis medicamenta ab Andro	uulſiones.to.3.207
macho ſcripta.to.4.438	Semen ex ſanguine gigni.to-
Sedis muſculus.to.1.136	mo.1.165
Sedis muſculi tres.to.1.358	Semē fœminas foras nō emit-
Sedis muſculum reſolui ob fri	tere, ſed in ipſos vteros.to-
gus immodicum.to.3.124	mo.1.169
Sedis muſculoꝝ vſus.to.1.278	Semen fœmineum maſculino
Sedis prolapſui remedium.to-	alimentum eſſe.to.1.173
mo.4.439	Semen fœmineum quo pacto
Sedis vlcera cur ægre curatio-	gignatur.to.1.474
nem recipiant.to.4.438	Semen fœmineum tenuius fri-
Schlecticæ febres.to.3.398	gidinſq; maſculo.to.1.160
Selinon.to.4.165	Semen genitale extra propria
Selinuſa terra.to.4.184	vaſa corrumpi.to.3.384
Semen calidum copioſumq; gi	Semen habere rationem opifi-
gnētibus, adeo vt ipſos ad ex-	cis.to.1.186

Semen



- Semen in seipsam eiacular to. 3. 202  
 foemina. to. 1. 474 Semen retentum, q̄ menstrua,  
 Semen masculi esse mot<sup>o</sup> prin quibus inferat grauiora syn  
 cipium. to. 1. 471 ptomata. to. 3. 201  
 Semen masculi esse principiū Semen simularium partiū exi  
 effectuum animalis. t. 1. 470 stere. to. 1. 174  
 Semen muliebri misceriviri Semen supprimunt omnia re  
 li in vtero. to. 1. 160 frigerantia. to. 4. 90  
 Semē muliebri quale. t. 3 200 Semen virile à muliebri ali. to  
 Semen muliebri quid possit mo. 1. 475  
 præstare. to. 1. 170 Semen virile est membranæ  
 Semen ne esse quidem permit & vasorum omnium origo.  
 tunt quæ siccant. to. 4. 90 tomo. 1. 475  
 Semen non gigni in alitibus Semen virile quale. to. 1. 470  
 glandulosis. to. 1. 179 Semen vitali spiritu est plenū.  
 Semen præbere generationē tomo. 1. 159  
 venis, arteriis, & nervis, pri Semen vnum perfectum pos  
 mis organis. to. 1. 158 se ex virili & muliebri con  
 Semen prolificum quale esse flari. to. 1. 170  
 debeat. to. 1. 174 Semen vtrūq; necessario mi  
 Semen quas materias trahat scendum esse, ad foetus gene  
 ab vtero & per quas vias. rationem. to. 1. 470  
 tomo. 1. 159 Seminis elaboratio. to. 1. 544  
 Semen quæ gignant extiguāt Seminis excretionem cōpre  
 q̄. to. 4. 89 hensionemq; comitatur in  
 Semen quæ promoucant & gens cupiditas, voluptasq;  
 arceant. to. 4. 222 tomo. 3. 29  
 Semen quid to. 1. 172 Seminis foemiei vsus. t. 1. 160  
 Semen quod imperfectius mo Semini inesse quatuor faculta  
 uetur fit foemina: quod per tes naturales. to. 1. 159  
 fecti<sup>o</sup> aut masculus. t. 1. 470 Seminis qualitates cur testes  
 Semen quo præcipuē tempo celerrimē toti corpori cōmu  
 re concipiatur. to. 1. 158 nicent. to. 1. 168  
 Semē retentū nōnullis viris, Seminis substantia. to. 1. 474  
 quæ symptomata inducat. Seminis substantia, quibus re



# INDEX

- bus aptissima.to.1. 159  
 Seminis vim generatricem in  
 esse vasis seminariis.t.1. 165  
 ex Semine & mēstruo omnia  
 animalia gigni.to.1. 171  
 à Semine quæ orta sunt natu-  
 ra reficere non potest.t.1.25  
 Semine referta esse semp sper-  
 matica vasa.to.1. 169  
 à Semine similitudinem oriri.  
 to.1. 171  
 ex Semine solidas partes gene-  
 rari & nutriri.to.1. 169  
 Semina esse facultate sue plan-  
 tæ similia.to.2. 96  
 Semina optimi succi & multi  
 alimenti sunt, quæ parua mo-  
 le multam reddunt substan-  
 tiam.to.2. 26  
 Semina præstantiora quæ sint.  
 to.2. 85  
 Semina parui succi, quæ.t.2.27  
 Semina quæ diu fuerunt repo-  
 sita, cur vires habeant imbe-  
 cilliores.to.2. 25  
 Semina quibus vescimur, esse  
 diligenter purganda.t.2.33  
 Semina tenuandi vim possi-  
 dentia.to.2. 9  
 Seminibus quæ vtendū.t.2.25  
 Seminalis meatus.to.1. 165  
 Seminalia vasa fœmīca profe-  
 cta à testibus inseruntur in  
 cornua matricis.to.1. 160  
 Seminales meatus in fœminis  
 aperiri circa cornua, ibique  
 suū semen effundere.t.1.170  
 Seminaliū vasorum radix est  
 epididymis.to.1. 169  
 Seminaria vasa in fœminis.  
 tomo.1. 156  
 Seminarii meatus positio.to-  
 mo.1. 479  
 Seminarii vasis insertio in pu-  
 dendum.to.1. 166  
 Seminariū vasorū origo.t.1.219  
 Semitertiana ex quibus con-  
 stet.to.3. 105  
 Semperuiuum.to.4. 97  
 Senectū vitari nō pōt.t.3.249  
 Senectæ acerbitem lenit vi-  
 num.to.1. 100  
 Senectus ab inclinante ætate,  
 non genere sed imaginatio-  
 ne differt.to.3. 252  
 Senectus est intēperies.t.3.36  
 Senectus quid.to.3. 249  
 Senectuti qua ratione possit  
 obistī.to.3. 252  
 Senescētia celeriter corpora,  
 quæ.to.2. 192  
 Senescunt ob innatum calorē  
 corpora.to.3. 250  
 Senile corpus partibus quidē  
 solidis esse siccū & frigidum:  
 colligere tñ in se pituitosa &  
 serosa excrementa quæ sunt  
 purganda.to.2. 189  
 Senile ætatē esse siccissimā alia-  
 rum & frigidissimā.to.1.59



- Seniles partes esse admodum siccas: licet mediæ capacitates superflua humiditate redundant. to. 2. 198
- Seni salita esse meliora recen-  
tibus. to. 2. 187
- Senes ab inclinantibus quibus  
noris distingui possint. tomo  
tertio. 252
- Senes à quib<sup>9</sup> cibis cauere de-  
beant. to. 2. 187
- Senes consuetis laborib<sup>9</sup> sunt  
exercendi. to. 2. 184
- Senes crebrius & parcius cibā  
dos esse. to. 2. 185
- Senes cur ferè ad vnuerfas fū-  
ctiones corpus male affectū  
fortiantur. to. 3. 61
- Senes cur tremuli. to. 3. 91
- Senes cur vigilantes. to. 3. 139
- Senes desipere frigiditatis ra-  
tione. to. 1. 98
- Senes esse naturali temperie  
siccos, humidos excremen-  
torum copia. to. 1. 59
- Senes exercendi p̄suetō ope-  
re, vel si modicè noxium sit.  
to. 2. 190
- Senes omnes carere robore.  
to. 3. 575
- Senes partibus quidem soli-  
dis sunt sicci: excrementorū  
autem copia humidi. t. 4. 5
- Senes quibus vti debeant præ-  
sidiis, ne in obstructions in-  
cidant. to. 2. 37
- Senū corpora plurimū iunari  
pingui frictione, post somnū  
matutinū adhibita. t. 2. 183
- Senum pulsus parui tardi atq<sup>3</sup>  
rari. to. 2. 356
- Senum nemo quietem ex to-  
to postulat: sed neq<sup>3</sup> exerci-  
tium vehemens. to. 2. 183
- Senibus cur vtile vinum. to-  
mo. 1. 100
- Senibus deligenda quæ hume-  
ctent & calfaciant. to. 2. 190
- Senibus eadem quæ conuale-  
scentibus expedit victus ra-  
tio. tomo. 2. 185
- Senibus mel commodum. to-  
mo. 1. 111
- Senibus puerisq<sup>3</sup>; nullo modo  
venam secandam esse. tomo  
1. fol. 6. fac. 2.
- Senibus qualia vina sunt com-  
moda. to. 2. 185
- Senibus qualis esse debet exer-  
citatio. to. 2. 183
- Senibus respiratio est perexi-  
gua, & rara. to. 2. 217
- Senib<sup>9</sup> systole tardior. t. 2. 255
- Senibus victus humectās con-  
gruit. to. 2. 189
- Senibus vrina & aluus quibus  
medicamentis atq<sup>3</sup> cibis mo-  
uenda. to. 2. 189
- Senio animalia orta esse om-  
nia obnoxia. to. 3. 249



# INDEX

Senium esse ad interitū viam. tomo. 1.	59	Sensorium omne esse geminū tomo. 1.	399
Senium ex morbo. to. 2.	368	Sensorii alterationem vt fiat sensus ab imaginatiōe, ratio cinio, & memoria, debere picipi. to. 1.	396
Senium ex morbo quomodo introducatur. to. 3.	253	Sensoria in capite quatuor. tomo. 1.	395
Senium detineri potest ne cito ingruat, idq; humectante adhibita victus rōne. t. 3.	252	Sensoria postulant neruū mollem. to. 1.	394
Senium nec euitari, nec sanari potest. to. 3.	252	Sensoria quæ quibus sensibus sint crassiora, aut tenuiora. tomo. 3.	158
Senium quid. to. 2.	190	Sensoriorū initium esse communem sensum. to. 1.	550
Senium siccum & frigidū, humectantibus simul & calfacientibus corrigendum esse. to. 2.	183	Sensoriorū instrumentorum singula, qualia esse dicantur. to. 1.	549
Senii accuratæ descriptio. tomo. 2.	121	Sensus communis symptoma est vigilia, veternusq; t. 3.	16
Sensationes quō fiant. to. 3.	31	Sensus car non sint continendi. tomo. 4.	12
Sensibilium cognitionum omnes differētiæ in natura, exercitatiōe, & applicationis modo consistunt. to. 2.	322	Sensus deprauati symptomata. to. 3.	33
Sensibile corpus nō necessario ex sensibilibus p̄fici. to. 1.	22	Sensus est non alteratio, sed alterationis dignotio. t. 1.	549
Sensibiliū iudex ē sensus. t. 1.	558	Sensus & motus mēbris, quavia suppeditetur. to. 1.	545
Sensibilium rerum cognitio inspectione sedula confirmatur. to. 4.	266	Sensus exercere quo pacto debemus. to. 4.	52
Sensitrix facultas quadruplex tomo. 1.	395	Sensus inest cunctis particulis neruo p̄æditis. to. 1.	134
Sensoriū, dum sentit patitur. tomo. 1.	394	Sensus in passione cōsistit. tomo. 1.	489
Sensoriū non immutari à quo uis sensibili. to. 1.	396	Sensus non est absq; alteratio	



- ne.to.1. 48 beat indicationes.to.3. 397  
 Sensus instrumentum alterari Sensus reliqui à tactu, ab ex-  
 dum sentimus.to.1. 550 ternis cōtristantur dūtaxat:  
 Sensem abiq; nerui affectu nō idq; ratione tactus quem pos-  
 fieri.to.1. 547 sident.to.3. 15  
 Sensem & motum non ab iis- Sensus deferendos non esse.to  
 dem neruis dispensari singu mo.4. 16  
 lis digitis.to.1. 245 Sensem hallucinationes quo  
 Sensem non esse iudicem pro modo fiant.to.3. 24  
 priorum elementorum, to- Sensem instrumenta, tomo  
 mo.1. 39 primo. 192  
 Sensem præbet cerebrū cor- Sensem qui maiorivolupta-  
 pori.to.1. 334 te fruuntur, & qui crassiora  
 Senu amisso, cur motus pe- obiecta possideant.to.3. 28  
 reat, vbi per vnum eundēq; Sentiendi actio triplex sym-  
 neruumvtraq; actio perfici- ptomatum genus in seipsa  
 tur.to.3. 123 admittit.to.3. 19  
 Senu acutissimo prædita a- Sentiendi actionum læsiones  
 cria medicamenta non tole communes & particulares.  
 rant, vt ea quibus sensus ob tomo.3. 15  
 tusus inest.to.3. 545 Sentire est velut quiddam pa-  
 Senu destitutas esse arterias ti.to.3. 223  
 & venas.to.1. 499 Sentis canis.to.4. 141  
 Senu iudicanda esse eucra- Sepiæ testa.to.4. 224  
 siam & dyscrasiam.t.2. 123 Septimanam esse perfectam  
 Senu præditus omnis neruus periodum.to.2. 433  
 to.1. 134 Septimestris partus edendi pri-  
 Senu vacuas particulas, nec mus terminus.to.1. 180  
 grauitatis, nec prorsus vllius Septimus dies assimilatur re-  
 symptomatis posse sensum gi to.1. 425  
 percipere.to.3. 70 Septimus dies est inter decre-  
 Sensus inter se nullum affectū torios præcipuus, tomo se-  
 vehementem patiuntur.to cundo. 423  
 mo.3. 29 Septimus est omnium decre-  
 Sensus partis affectæ quas præ toriorum fortissimus, tomo



# INDEX

Secundo.	436	Septi foramina duo.to.1.	269
Septimi diei natura.to.3.	533	Septi transuerſi affectus, vt pul-	
Septimi quartus eſt iudex.to-		ſus varient.to.2.	412
mo.2.	424	Septi transuerſi cōnexiones.	
Septimū diē abſoluere quod		tomo.1.	273
quartus non potuit.t.2.	433	Septi transuerſi conſideratio.	
Septimum diem eſſe optimū		tomo.1.	266
decretorium.to.2.	422	Septi transuerſi figura & ſit <sup>9</sup> .	
Septimum qui dies imitetur.		tomo.1.	458
tomo.2.	425	Septi transuerſi nerui.t.2.	221
Septimo quando criſis futura		Septi trāſuerſi origo.t.1.	287
ſit.to.2.	428	Septi trāſuerſi partes.t.1.	268
Septentrionalium mores eſſe		Septi transuerſi ſubſtantia &	
agreſſiſimos.to.1.	59	tunica.to.1.	388
Septum transuerſum. tom.1.		Septi transuerſi ſubſtātia exa-	
136.to.2.	220.	237	
Septū transuerſum diſtingue-		ris, exiſtit.to.1.	273
re ſpiritualia inſtrumenta, à		Septi transuerſi vſus.t.1.	345
naturalibus mēbris, exiſtens		Septo trāſuerſo inflammato,	
reſpirationis organū.t.1.	358	q̄ celerrimè cōuulſiones ori-	
Septum transuerſum eſt mu-		ri: vt ſuffocatiōes, pulmone	
ſculus.to.1.	287	phlegmone obſeſſo.t.2.	266
Septum transuerſum eſt prin-		Septo transuerſo vti aīal ſolo	
cipaliſſimū reſpirationis or-		ad quas reſpirationes.t.1.	290
ganum.to.2.	241	Septuagenariis qñ mittendus	
Septum transuerſum naſci ab		ſit ſanguis.to.3.	579
ſpuris coſtis.to.1.	268	Serapias.to.4.	155
Septum transuerſum ſeparat		Serapionis emplaſtrū.t.4.	295
irafeibilem animæ facultatē		Sereniſſimum reddi aerē Bo-	
(quæ in corde eſt) ab appeti-		rea ſpirante.to.3.	55
toria, quæ ineſt iecinori.to-		Seriphum.to.4.	94.
mo.3.	178	Serica.to.3.	46
Septū trāſuerſum ſolū p̄ficere		Sermo à mente, non ex men-	
lenē reſpirationē.to.3.	161	te, ſed ex ſummo gutture, p̄	
Septi cordis foramiā.t.1.	372	fic ſcitur.to.1.	510



Sermonis organa.to.3. 166 tomo.2. 32  
 Serpillum.to.4. 120 Sesamoides magnū.to.4.166  
 Serratilis inæqualitas pleuri- Sesamoides paruum.ibidem.  
 ticorum.to.2. 266 Sesamon.ibidem.  
 Seris.to.2.49.to.4.165. 425 Sesamum calfacit.to.2. 38  
 Serum aluū laxat.to.4. 37 Sesamum crassi est succi.ibidē  
 Serum esse vehiculum sangui Sesamum cum melle in placē  
 nis.to.1. 338 tulas coquitur.ibidem.  
 Serum lactis aluum subducit. Sefeli.to.4. 165  
 tomo.2. 82 Seuerum & liciū eiusdē impe  
 Serū lactis quæ p̄stet.t.4. 205 rii moderatores,collegas q̄s,  
 Serum repurgant renes à san mirificè commendat Gale-  
 guine.to.1. 339 nus.to.4. 449  
 Serum sanguinis.to.3. 78 Sextariū Romanū continere  
 Seri genera omnia esse excre vncias viginti.to.4. 251  
 menta.to.1. 115 Sextæ neruorū coniugatiōis nul  
 Serum sanguinis quos affectus lā particulā ī aliquē thoracis  
 producat.to.3. 52 musculū propagari.t.1. 293  
 Sero vtebanī veteres ad deii Sextus dies quanto malignior  
 ciendam aluum.to.2. 64 est septimo.to.2. 424  
 Serosam humiditatem quæ in Sextus dies tyranno alicui est  
 matricem confluit, vbi inca similis.to.2. 425  
 luerit, partes excitare ad agē Sextus malus est decretorius.  
 dum: voluptatēq; maximā to.2. 436  
 conciliare.to.1. 473 Sexti diei natura.to.3. 533.  
 Seruari nemo potest, nisi natu Sexto die qualia excernantur.  
 ra superauerit morbum:nec to.2. 424  
 perire,nisi illā morbus pro- Sextum diem esse decretoriū  
 strauerit.to.3. 109 pessimum.to.2. 422  
 Seruari quidq; iisdē generib⁹, Sextū diē q̄ referant.to.2.425  
 à qbus corrūpitur.to.2. 127 Sicca & calida bilis.to.1. 113  
 Serum quēdā mortē sibi con Sicca & calida quæ sunt, hir-  
 sciuisse respiratiōe cohibita. suta esse.to.1. 68  
 to.1. 147 Sicca esse valentiora viridib⁹.  
 Sesamū subuertit stomachū. tomo.2. 95



# I D N E X

Sicca intemperies in ægris est.	notis deprehendantur. to. m.	
quod seniu in sanis. t. 3.	383	tertio. 605
Sicca omnia esse dura. tomo	Siccitatum curatio. to. 3.	383
primo.	60	Siccessere necessariò corpus
Sicca q̄ madida melius sonare	post p̄sistēdi vigorē. t. 3.	251
tomo. 1.	378	Siccus est quod citius suscipit
Sicca temperies cur pessima	formam. to. 1.	175
existat. to. 2.	199	Siccior homine canis. t. 1.
Siccæ intemperiei causæ. to-	Siccus immodicè affect⁹, quid	
mo. 3.	9	indicer. to. 2.
Siccæ partes quæ sint. tomo	Sicci & calidi temperamentis	
tertio.	338	nota. to. 1.
Siccantia citra rosionem quæ	Sicco frigido q̄; temperamen-	
sint. to. 4.	279	to præditi, qua ratione calfa
Siccantia elementa sunt ignis	ciendi simul & humectandi.	
& terra. to. 2.	120	to. 2.
Siccantia simul & astringētia.	Sicyos. to. 4.	199
tomo. 4.	279	Sideritis. ibid
Siccitas consummata est insa-	Sielon. to. 4.	166
nabilis. to. 3.	383	Σιγμοειδῆς membranæ. to-
Siccitas in quibus morbis ar-	mo. 1.	369
terias inuadat. to. 2.	382	Signum alicuius dicitur quod
Siccitatis species quatuor. to-	ab eo proficiscitur, tanquam	
mo. 3.	388	à causa. to. 3.
Siccitatis spēs variæ. to. 3.	383	Signum quid. to. 1.
Siccitati corporum solidorū,	Signa concoctionis, nisi præ-	
si perduret, necessariò succe-	cesserint, morbum nūquam	
edere frigiditatem. to. 3.	389	solui. to. 1.
Siccitatem summam solidarū	Signa maxima in omnibus fe-	
particularum esse insanabi-	bribus à pulsibus & urinis pe-	
lem. to. 3.	437	tuntur. to. 3.
Siccitates à vigiliis & animi af-	Signa mortem & salutem nū-	
fectibus ortæ, quō corrigen-	cia. to. 2.	458
dæ. to. 2.	162	Signa perniciofa. to. 3.
Siccitates particulares quibus	Signa salubria. ibidem.	294



- Silphium. to. 4. 16  
 Silphi. to. 5. 230  
 Siligineus panis plurimum ali- 21  
 menti præstat. to. 2. 21  
 Siliquæ. to. 2. 47  
 Simia cur sit q̄ simillima homi- 227  
 ni. to. 1. 227  
 Simia est hominis imitatio ri- 324  
 dicula. to. 1. 427. 462  
 Simia quod animā habeat ri- 2  
 diculam, corpus sortita est ri-  
 diculum. to. 1. 462  
 Simiæ gressus. to. 1. 485  
 Simiam homini q̄ simillimam  
 esse. to. 1. 270  
 Simiarū ridiculæ animæ, ridi-  
 culū corpus tributū. t. 1. 312  
 Similaceus panis, vt nutriat.  
 tomo. 2. 21  
 Similago. to. 2. 97  
 Similare corpus nullū esse ple-  
 num, aut vacuum. to. 2. 299  
 Similaris particulæ quæ dica-  
 tur. to. 3. 318  
 Similares partes. to. 1. 44  
 Similares particulæ homini-  
 bus proprie. to. 1. 45  
 Similares particulæ solēt octo  
 intemperaturis cruciari, absq̄  
 humorū affluxum: totideq̄  
 etiā dū illi affluunt. to. 3. 226  
 Similariū corporū differen-  
 tias simplices, tot esse, quot  
 elementa, totidemq̄; etiam  
 compositas. to. 1. 23  
 Similariū inter se ac dissimi-  
 larium differentig, vnde na-  
 scantur. to. 4. 39  
 Similariū partiū duo esse mor-  
 borum genera. to. 3. 397  
 Similariū particularū mor-  
 bi in pura intemperie consi-  
 stunt. to. 4. 324  
 Similariū particularū simpli-  
 ces morbi, quatuor. to. 3. 2  
 Similariū particularū singuli  
 morbi sunt duplices: quate-  
 nus, aut solis qualitib⁹, aut  
 accedente humorum affluxu  
 efficiunt. to. 3. 5  
 Similariū particularū singu-  
 lis quæ nutrimentū suscipiūt  
 duodecim attribuuntur sym-  
 ptomata. to. 3. 17  
 Similariū partiū integra-  
 tem & vitium in elementorū  
 moderatione immoderatio  
 neq̄; cōsistere. to. 1. 23  
 Similariū morborum compo-  
 sitorum differētia quatuor,  
 iuxta constituentes patibilia  
 elementa. to. 3. 5  
 Similariū partiū morbi, se-  
 cundū constituentes impas-  
 sibilia elemēta, astrictio & la-  
 xatio. to. 3. 3  
 Similariū partiū natura ex  
 quibus constet. to. 3. 397  
 Similariū partiū sanitas quæ  
 sit. tomo. 1. 90



# INDEX

Similarium partiū semen exi- stere.to.1.	174	Similitudinē esse inter ea quæ alunt & illa quæ aluntur.to- mo.2.	117
Similaribus partibus primum animatis functiones referun- tur acceptæ.to.3.	382	Similitudinem oriri à semine to.1.	171
Simile simili notum & fami- liare.to.1.	396	Similitudinum trium, princi- pia tria.to.1.	178
Similia corpora à se mutuam nullam mutationē accipiant. tomo.4.	28	Simis hepatis inflāmati, quæ adsint symptomata.t.3.	185
Similia omnia sibi esse mutuo congrua & amica.to.1.	88	Simplicia medicamenta affe- ctus contrarios gignere, nō est mirum: quum natura cō- posita sint.to.4.	48
Similium faciliorem esse tran- situm in se invicem.to.4.	60	Simplicium medicamentorū cognitio ad quid conferat. tomo.4.	I
Similia similibus esse adhiben- da, dum servare corporum temperamenta volumus.to mo.3.	293	Simplicium medicamentorū pleraq; dissimilariū sunt par- tium.to.4.	70
Similibus affectionibus facili <sup>2</sup> singula corripī, minus tamē periclitari.to.4.	318	Simplices dispositiones esse p se noscendas.to.2.	462
Similib <sup>2</sup> maiori ex parte mor- bis tentamur.to.2.	191	Simulantes dolorem qua ra- tione deprehendi possint.to mo.2.	502
Similibus singula conservari. tomo.2.	126	Sincipitis ossa quadrilatera.to mo.1.	199
Similibus vnūquodq; nutriri. tomo.1.	373	Sincipitis regionē esse aptissi- mam ad transmittendas vi- res medicaminum applican- dorum.to.4.	326
Similitudo differt ab idētitate tomo.4.	47	Singulis inesse propriam actio- nem propter proprietatem substantiæ.to.1.	539
Similitudo formæ ad parētes vnde oriatur.to.1.	178	Singultus.to.3.	34.183
Similitudo vnde oriatur.to- mo.1.	171	Singultus à quibus fiat causis.	
Similitudinis liberorum ad pa- rentes consideratio.ibidem.			



- to. 4. 416 Sitis ingentis causa. to. 3. 196  
Singultus causa. to. 3. 49 Sitim falsi humores, atq; bilio  
Singultus qñ excitef. t. 3. 150 si gignunt. to. . 30  
Singultui q̄ medeant. t. 4. 416 Sicientes vehemēter quatuor  
Singultu expelli illa quæ imbi accidentium discrimen à po  
bita sunt in ipsius ventriculi tione subire pñt. to. 3. 196  
corpore. to. 3. 49 Situs partis affectæ. to. 3. 542  
Singultientibus quæ opitulen Situs partis affectæ quas indi  
tur. to. 4. 419 cationes exhibeat. to. 3. 396  
Sinister cordis ventriculus. to. Situs variat auxiliorū particu  
mo. 1. 365 larium vsum. to. 1. 30  
Sinistri cordis ventriculi orifi Smiris. to. 4. 197  
cia duo. to. 1. 365 Sophismata à quibus possint  
Sinus curatio. to. 3. 552 discerni to. 1. 562  
Sinus implendi ratio. t. 4. 257 Sophismata constitui ex simi  
Sinus quō deligādi. to. 3. 553 itudine quam cum veris ser  
Sinus qñ abluendus ex vino. monibus habent. to. 1. 562  
tomo. 3. 553 Sophistæ res ipsas negligunt,  
Sinus quid. to. 3. 85. 132 de nominibus anxii & solici  
Sinus liquidiora pharmaca po ti. to. 2. 290  
stulant. to. 4. 257 Sophistæ vtuntur inductioni  
Sinui curando vtilia medica bus & exemplis. to. 4. 18  
menta quæ sint. to. 3. 552 Solanum. to. 2. 51. to. 4. 175  
Sinum glutiuatum iri ex qbus Solanum manicum. t. 4. 175  
signis colligi possit. t. 3. 553 Solani natura. to. 4. 78  
Sion. to. 2. 51. to. 4. 167 Sol annum absoluit. to. 2. 441  
Σησαμοειδὴ ossa. to. 1. 320 Sol author temporum, aialia  
Sisaron. to. 4. 167 etiam gignit. to. 2. 439  
Sision. ibidem. Sol cur visum dissipt. t. 3. 27  
Sisymbriion. ibidem. Sol nullius astri opem deside  
Sitis à visceribus thoracis ob rat. to. 2. 440  
orta quō distinguenda ab il Sol veluti rex quispiam maxi  
illa quam excitauit ventricu mus est. to. 2. 440  
lus. to. 3. 288 Solem esse medium inter cr  
Sitis vnde exoriat. to. 4. 12 rātia sydera. t. 1. 333. t. 2. 440



# INDEX

solem esse pulcherrimū om- nium quæ sunt in mundo.to mo.1.	333	Solutionis cōtinui indicatio, est vnitio.to.3.	423
Solitudinē exercitationi & gloriæ cupiditati coniunctā, in voluptatem abire.t.2.	14	Solutionis cōtinui species.to mo.3.	329
Solidas partes ex semine gene- rari,& nutriri.to.1.169.to. 3.	441	Solutionis cōtinui spēs diuer- sæ,pro differentia particula- rum.to.3.	5
Solidas partes non posse vllō modo humidiores effici.to- mo.3.	287	Solutioni morborū fixæ,quæ adesse debent.to.2.	421
Solidiores partes ex solidiori mensuræ portione constru- ctas esse.to.1.	46	ob Solutionem & alterationē cōtinui aliquid pati contin- git.to.1.	22
Solidorum corporum alimen- tum quod sit.to.3.	287	Solutium quoduis vbi aliq̃s sumpserit,non statim illi præ- dendum esse.to.2.	46
Solui vnitas quot modis pos- sit.to.2.	291	Somnus.to.3.	295
Solutæ partis substantiam cō- seruare mediocriter exiccan- tia.to.3.	303	Somnus diuturnus crudos suc- cos digeri prohibet,& visce- ra reddit grauiora.to.3.	462
Solutæ vnitatis causæ.t.3.	12	Somnus est mortis frater.to- mo.2.	360
Solutæ vnitatis spēs.to.3.	368	Somnus est via ad interitum. to.2.	360
Solutio cōtinui.to.3.	6	Somnus in quib⁹ figuris capia- tur.to.1.	145
Solutio cōtinui est morbus cō- munis tam similaribus q̃ dissi- milarib⁹ p̃tib⁹.t.3.3.20.	326	Somnus naturalis q̃.to.2.	361
Solutio cōtinui quoruplex sit. to.3.	469	Somnus p̃ter naturā.to.2.	361
Solutio morbi sit'ne futura p̃- crisim,an secus,vnde cogno- sci possit.to.2.	478	Somnus post cōfectos succos perdurans,inmoderat⁹ exi- stet.to.2.	360
Solutio vnitatis cōmunis mor- bus est similarium,& instru-		Somnus profundus.to.2.	414
		Somnus quo fiat mō.t.2.	361
		Somni quos pulsus faciāt.to-	



# GALENI

167

mo. 2.	359	Sorbus. to. 4.	153
Somnum conciliari ab aqua		Sorba. to. 2.	44
strepitu. to. 3.	431	Sori. to. 4.	197
Somnos profundiores pluri-		Sordes. to. 4.	164
mum conferre ad coctionē.		Sordes ab acri medicamento	
to. 2.	21	excitatae quō discernendae ab	
Somnifera sunt humectantia.		iis, quas vlcus propria ratioe	
to. 3.	32	produxit. to. 4.	285
Sonchus. to. 4.	169	Sordes exercitatorū. t. 4.	209
Sonitus auriū per febres, non		Sordes hominum. to. 4.	214
esse cōpescendos. to. 4.	347	Spadones inter cocundū, qua	
Sonitui aurium remediavaria		ratione voluptate fruuntur.	
ab Archigene p̄dita. t. 4.	348	tomo. 1.	475
Sonituum in auribus causae. to		Spadonibus oēm virilitatem	
mo. 4.	347	perire. to. 1.	166
Sonituum auris ob exquisitā		Spartum. to. 4.	169
sentiendi facilitatem ortoꝝ,		Spatia partibus insita. to. 1.	34
curatio, per stupefacientia.		Spermatice vasa dextra, oriri	
to. 4.	348	a magna dorsi vena & arte-	
Sopor. to. 3.	358	ria, raro autem ab emulgen-	
Sopor fit affectis musculis tē-		tibus dextris. to. 1.	471
porum. ibidem.		Spermatice vasa esse semp re-	
Sopor solet sequi vehemētes		ferta semine. to. 1.	169
dolores. to. 3.	159	Spermatice vasa sinistra a sinī	
Sopor unde. to. 3.	76	stris oriri emulgetib <sup>2</sup> t. 1.	471
Soporis causa. to. 3.	136	Spermatice vasa sita &	
Soporosi affectus oriuntur a		progressus in musculis. tomo	
causa frigida. ibidem.		primo.	476
Soporifera dicuntur quae ex-		Species animalium ad subiectas	
tremē refrigerant. to. 3.	32	gnationi materias consequi.	
Soporifera, si fieri possit, vitā-		tomo. 1.	171
da. to. 3.	461	Spēs carnis plures esse. to. 1.	61
Soporiferis qñ vtendū. ibidē.		Species excrementorum. t. 1.	28
Soporosos affectus omnes cō-		Species morbi curationē tan-	
sistere in cerebro. to. 3.	151	tum indicant. to. 1.	24



# INDEX

Species omnis potest vocari pars: non tamē omnis pars, species erit. to. 1.	533	Spinæ figura media nō est re- cta. to. 1.	148
Species tres animæ to. 1.	95	Spinæ inserta vasa qua via in- serantur. to. 1.	461
Speciem animalis ad naturam materiæ subiectæ consequi. tomo. 1.	177	Spinæ interdum dextram, in- terdum sinistram partem re- solui. to. 3.	123
Speciem animalis à matre po- tius suscipi fœtus. to. 1.	172	Spinæ luxationum quæ pess- ima. tu. 1.	449
Speciem vitæ vnam, nō posse oibus accomodari. t. 2.	151	Spinæ maxig partes quatuor: collum, dorsum, lumbi, & os sacrum. ibidem.	
Specula vrentia. to. 1.	76	Spinæ motricem facultatem cerebrum demittere. t. 1.	185
Speculatio circa medicorū dis- sidia quid possit. to. 1.	560	Spinæ læsionib <sup>9</sup> quo pacto sub- ditarum illi partium læsiones respondeant. to. 3.	153
Speculatiuæ artis rationē con- firmandam esse experientia. to. 1. fol. 4. fac. 1.		Spinæ partes. to. 1.	201
Spelta. to. 2. 26. to. 4.	121	Spinæ partes à quibus flectan- tur musculis. to. 1.	269
Sphacelos. to. 3.	88. 129	Spinæ partes altiores, præstan- tiores existere. to. 3.	161
Sphacelos est osium caries & corruptela to. 3.	377	Spinæ (quæ corpis veluti quæ- dam carina est) constructio. to. 1.	448
Sphenocides os. to. 1.	198	Spinæ, quita vertebra affecta, resolui manus. to. 3.	25
Spicata vnguenta. to. 4.	151	Spinæ recentes. to. 2.	48
Spica nardi. to. 4.	151	Spinæ vnde accidere imbecil- litas possit. to. 3.	164
Spina. to. 1. 341. to. 4.	99	Spinæ vsus, consistentia, & cō- structio. to. 1.	449
Spina constat ex quatuor & viginti osibus. to. 1.	449	Spinam constare ex vertebra xxiiii. to. 1.	201
Spina cur ex pluribus sit com- pacta osibus. to. 1.	448	Spinam esse ceu quandam ca-	
Spina supra septum vnde gi- gnatur. to. 1.	183		
Spinæ albæ facultas. to. 4.	99		
Spinæ Aegyptiæ facultas. ibidē			
Spine extremum os latum. to mo. 1.	449		



- rinam corporis.to.1. 375  
**Spinam** totam esse diuisam in partes omnino æquales per decimū spondyliū.t.1. 454  
**Spinalis medulla**.to.1.57.to.2. 62.84.133  
**Spinalis medulla** est origo duorum neruorum.to.1.409  
**Spinalis medulla** veluti truncus arboris.to.1. 443.488  
**Spinalis medullæ & neruorum** originē esse cerebrū.t.1.224  
**Spinalis medullæ exortui** inesse porum sensibilē.t.1.546  
**Spinalis medullæ membranæ**.to.1. 551  
**Spinalis medullæ tertia tunica**.to.1. 461  
**Spinali medulla incisa** trāsuerſim, quid accidat.to.1. 291  
**Spinali medulla ſecta**, quid accidat.to.1. 551  
**Spinali medulla ſecta** inter tertiam & quartam vertebrā, ſpiratione conſeſtim deſtitui animal.to.1. 293  
**Spinali medullæ** quæ ſint communia cum cerebro: & quæ vtriq; etiā propria.t.1. 460  
**Spinalem medullā** diſtribui in neruos quinquaginta octo .tomo.1. 451  
**Spinalem medullā** in ſexaginta neruos diſtribui.t.4. 326  
**Spinalem medullam** muniri à vertebris.to.1. 391  
**Spinalem medullam** non pulſare.to.1. 461  
**Spinalem medullam** oriri à cerebro.to.1. 162  
**Spinalium muſculorum** capita quatuor.to.1. 270  
**Spinalium muſculorum obliquæ fibræ**.to.1. 270  
**Spinalium muſculorum** proceſſus.ibidem.  
**Spiratio** à vita ſeparari nō pōt nec à reſpiratione, ipſa vita.tomo.3. 200  
**Spiratio & vox** qñ pereant.tomo.1. 289  
**Spiratio facilis**, ad ſalutē, magnam vim obtinet.to.2. 246  
**Spiratio facilis** in qbus acutis morbis ad ſalutē magnū habeat momentū.to.2. 438  
**Spiratio frequens** quid indicet.to.3. 170  
**Spiratio magna**, ſimul & rara, non eſt inſeparabilis à deliratione.to.2. 239  
**Spiratio peſſima** quæ nam ſit.tomo.3. 154  
**Spiratio rara** ſimul & exigua quid ſignificet.to.3. 170  
**Spirationi facili**, violentæ quæ organa inſeruiāt.t.2.22  
**Spiratione priuatum** cor, motu ueri ceſſat.to.1. 136  
**Spūs alimēti** p̄cipiū.t.1.512



# INDEX

Spiritus animalis.to. 1.	544	sus facilitatem: at dissolutas,	
Spirit <sup>us</sup> animalis a cerebro na-		contra, obest.to. 3.	26
scitur.to. 3.	466	Spūs dēl <sup>us</sup> qđ significet t. 2.	243
Spiritus animalis est propria		Spiritus densus simul & ma-	
materia animæ.to. 1.	98	gnus, qñ redditur.to. 2.	44
Spiritus animalis gignitur ex		Spiritus diu cohibet <sup>ur</sup> , sanat sin-	
vitali.to. 1.	405	gultus.to. 2.	247
Spiritus animalis in quibus so-		Spiritus frigidus, ore & nari-	
leat absumi.to. 2.	341	bus prodiens, admodū per-	
Spiritus à quibus alterari so-		niciosus est.to. 2.	243
leat.to. 3.	466	Spiritus frigidus ore, & nari-	
Spiritus animalis vnde nutria-		bus effluens, in acutis tātum	
tur.to. 2.	218	morbis est pñciosus admo-	
Spiritus cohibitio calorem in		dum.to. 2.	247
organis respirationis adau-		Spūs halituosus gignit <sup>ur</sup> ex suc-	
get.to. 3.	39	cis sc̄sim ex calfactis.t. 3.	495
Spirit <sup>us</sup> cohibitio cui operi cō-		Spiritus inæqualitas, quarum	
ferat.to. 2.	152	affectionū sit nota.to. 2.	229
Spiritus cohibitio, est muscu-		Spiritus instrumenta principa-	
lorum thoracis abdominis q;		lia quæ.to. 1.	279
exercitatio.to. 2.	149	Spiritus interceptione steriles	
Spiritus cohibitio, que ad apo-		ac viduas frequētissimē cor-	
therapiam est utilis, quo fiat		ripi.to. 2.	249
modo.to. 2.	152	Spiritus magnus & rarus deli-	
Spiritus cohibitio quid confe-		rium indicat.to. 3.	170
rat.to. 2.	151	Spiritus naturalis.to. 1.	512
Spiritus cohibitio quomodo		Spiritus naturalis, si quis sit, in	
fiat.to. 2.	152	iecore continebit <sup>ur</sup> .t. 3.	466
Spiritus cohibitionē interpo-		Spiritus non substantiam, sed	
nendam esse exercitio vehe-		q̄litate, ex v̄su esse cordi quū	
menti.to. 2.	153	refrigerari appetat.to. 1.	131
Spiritus cohibitiones, quæ nō		Spiritus obscurus quibus sit	
probandæ.to. 2.	151	malus.to. 2.	249
Spiritus cōstructus coactus q;		Spiritus oculi.to. 1.	417
plurimum conducit ad sen-		Spiritus parvus & densus, do-	
		loris	



- loris existit signum. to. 2. 231 per violētas motiōes. t. 2. 251
- Spiritus parvus & dēsus in quibus affectibus accidat. tomo secundo. 244 Spiritum animalē fieri in ventriculis cerebri. to. 1. 379
- Spiritus parvus & dēsus, quas comiteretur dispōnes. t. 2. 240 Spiritum animalē partim à ventris gigni, partim & præcipuē ab arteriis. to. 1. 517
- Spiritus parvus & dēsus quando dicatur. to. 2. 248 Spiritum animale præcipuē nutriri ex inspiratione, quæ fit per nares. to. 2. 18
- Spiritus parvus & dēsus quibus superueniat affectibus. tomo. 2. 230 Spiritum alterari facili. t. 1. 87
- Spiritus quātitas distentioni organorum spiritalium semper proportionē respōdet, quādiu pro naturæ modo se habent. tomo. 2. 231 Spiritū esse motus principium in ipsa generatione. to. 1. 466
- Spiritus receptaculum esse sinistru cordis ventriculū. t. 1. 281 Spiritum esse omnium tenuissimum quid. to. 1. 127
- Spiritus vitalis. to. 1. 544 Spiritum non mitti in corpus à corde, sed vndiq; attrahi à corpore. to. 1. 131
- Spiritus vitalis à corde nascitur. to. 1. 512 Spiritum quæ corrumpant. tomo tertio. 466
- Spiritus vitalis in corde & in arteriis consistit. to. 3. 466 Spiritum trahi à corde in diastole, expelli i systole. t. 1. 380
- Spiritum animale à cerebro demitti ad oculos. to. 3. 21 Spiritu vitali semen plenū est. tomo. 1. 159
- Spiritum animale arterias effundere in ventriculos cerebri. to. 1. 405 Splachnum. to. 4. 112
- Spiritum animale contineri in ventriculis cerebri. t. 1. 517 Splēdorem oculi internū cum externo misceri. to. 1. 419
- Spiritum animalē esse aut substantiam animæ, aut primum ipsius instrumentū. to. 2. 218 Splenia fractis ossis confirmari disquiri. to. 3. 377
- Spiritum animale exhaustiri Spodium. to. 4. 199



# INDEX

Spondylon.to.4.	171	Sputum non bonum duplex.	
Spondylus medius in tota spi-		tomo.2.	449
na, cur productionem possi-		Spurum concoctum morbum	
cam in neutram declinet par-		facit breuiorem.to.2.	449
tem.to.1.	451	Sputum facile bonū.to.2.	450
Spondylo primo duas cauita-		Sputum prauū malignūq; pe-	
tes inesse.to.1.	444	riculum, atq; perniciem indi-	
Spōdylum vtrunq; colli equa-		cat.to.2.	449
lem portionem ad viam ner-		Sputi pessimi signa.to.3.	109
ui conferre.to.1.	456	Sputi pleuriticorum species di-	
Spōdyli qua parte inarticulen-		uersæ.to.3.	133
tur mutuo.to.1.	453	Sputa esse inspiciunda in pleu-	
Spondylorum colli productio-		ritide.to.2.	451
nes vndecim.ibidem.		Sputa in pleuritide, vrinarum	
Spōdylorum lumbi productio-		subsidentiis sunt persimilia.	
nes nouem.ibidem.		tomo.2.	460
Spōdyloꝝ productiones quot		Sputa mitiora quæ nam sint in	
habeantur.ibidem.		pleuritide, & quæ exitialia ma-	
Spondyloꝝ productiones trans-		gis.to.2.	471
uersæ.to.1.	452	Sputorū colores ostendunt dif-	
Spondylum primum colli po-		ferentias humorum gignen-	
steriore productione carere,		tium pleuritidem.to.2.	470
foraminibusq; obliq;.t.1.	455	Sputorum colores varii ob hu-	
Spondylorū singulos emittere		morum gignentium pleuri-	
vnā neruoꝝ copulā.t.1.	461	tidem fiunt.to.1.	27
Spondylorū singulis fibras in-		Sputorum differentia pro va-	
esse obliquas.to.1.	450	rietate humorum gignentium	
Spōdyliis dorsi singulis septem		pleuritidem.to.3.	176
productiones inesse.to.1.	453	Squāma.to.4.	195
Spongia vsta.to.4.	232	Spuma salis.to.4.	232
Spongiā ardentem auxiliari		Squammosæ appositiones.to-	
eruptiōib; sanguinis.t.4.	233	mo primo.	414
Spongiarum lapidis.to.4.	187	Stachys.to.4.	169
Spucere nihil, signum esse crude		Staphis agria colliquat. carnē.	
pleuritidis.to.2.	449	tomo.4.	64



Staphilinus.to. 4.	115, 169	sibus auxiliatur.to. 4.	213
Staphyle.to. 4.	390	Stercus caninum quibus affe-	
Staphylomata.to. 3.	90	ctibus conferat.to. 4.	211
Stare posse hoies duobus mu-		Stercus caprillum.to. 4.	212
tilis pedibus: moueri aut non		Stercus ciconiarum.to. 4.	214
item.to. 1.	326	Stercus colūbinum inflamma-	
Statio est motus.to. 3.	92	bile.to. 1.	76
Status.to. 3.	102	Stercus colūbinum quibus au-	
Stationi firmæ amplos & oblō		xilietur affectibus.to. 4.	213
gos pedes eē appositos.t. 1, 32		Stercus crocodilorum.t. 4.	214
Status est vehementissima to-		Stercus euomi ileo morbo in-	
tius morbi pars.to. 2.	452	festante.to. 1.	115
Status morbi docet qualis &		Stercus gallinaceum.t. 4.	213
quanta victus rō esse debeat.		Stercus humanum.to. 4.	211
tomo. 2.	449	Stercus lupinum quibus con-	
Status morbi omnium criseon		ferat.to. 4.	212
est regula.to. 2.	479	Stercus nullum, nec refrige-	
Status præcognitio maxime cu		rat, nec humectat.to. 4.	213
ræ eē medico debet.t. 2.	480	Stercus murium.to. 4.	214
Status tēpore elapso, solui pau		Stercus ouillum.to. 4.	213
latim morbos: omneq; abes-		Stercus sturnorum.to. 4.	214
se periculum, ibidem.		Stercorum differentiæ. tomo	
Status tempus in pleuritide qñ		quarto.	84
iam adesse significabitur. ibi.		Sternutamenta auxiliari gra-	
Status ventriculi pessimus qs.		uedini.to. 1.	195
tomo. 2.	207	Sternutatio.to. 3.	38
Statum morbi esse cognosce		Sternutatio iuuat plurimū ca-	
dū atq; p̄cognoscēdū.t. 2.	452	put, nisi ob distillationem ac-	
Steatoma.to. 3.	500	cidat.to. 3.	38
Steatomata.to. 3.	85	Sternutatio nonnunquam ex	
Stellio visus à scorpionibus, ip		accidenti conducit extremen	
fos perimit.to. 4.	456	tis pectoris educendis: pur-	
Stercus anserinū.to. 4.	214	gatq; ventrem & gulam. to-	
Stercus bubulum.to. 4.	455	mo tertio.	44
Stercus bubulū vespaꝝ mor-		Sternutatio prouocatur ad so-	



# INDEX

lem.to.1.	195	tuor facultatib <sup>r</sup> naturalibus.	130
Sternutationis vsus.to.4.	24	tomo.1.	130
Sternutatione interdū ea ex-		Stirpes qua ratione gignatur.	533
pui, quæ relici per tussim non		tomo.1.	102
poterant.to.3.	41	Stirpibus inesse solam appeti-	169
Sternutamēta q̄ tussis, validius		toriam vim ait Plato . ibidē .	170
à pectore impactos humores		Stirpibus inest anima vegeta-	198
euellunt.to.3.	38	trix.to.1.	101
Sternutatorium ab Asclepiade		Stœbe.to.4.	362
conscriptum.to.4.	340	Stœchas.to.4.	337.to.3.
Sternutamentoꝝ vsus.t.1.	195	Stoicoꝝ de aīa opinio.to.1.	130
Stertor quomodo accidat.to-		Stoicos suggillat Galenus . to-	363
mo.1.	146	mo.1.	414
Stibium.to.4.	362	Stomachus.to.1.	412
Stillicidiū vrinæ quando sym		Stomachi , siue œsophagi de-	425
ptoma vesicæ , & qñ affectus		scensus.to.1.	400
eius proprius existat.t.3.	197	Stomachica ab Asclepiade scri	200
Stimmi.to.4.	200	pta.to.4.	426
Stipatio duplex.to.3.	426	Stomachica galli.ibidem.	443
Stipatio in finibus vasorum vn		Stomachica medicamenta de-	411
de contingat.to.3.	443	bent habere astrictoriā vim	444
Stipatio quotupliciter fiat.to-		præpollentem.to.4.	425
mo.3.	411	Stomachicæ confectiones An	400
Stipationis curatio.to.3.	444	dromachi.to.4.	200
Stipationē quæ faciāt.t.3.	425	Stomatici diamoron composi	130
Stipantia cutim q̄ sint.t.3.	400	tio apta omnibus.to.4.	102
Stipteria.to.4.	200	Stomatici ex musto composi	507
Stirpes, aīalia appellauit Plato.		tio.to.4.	387
tomo.1.	130	Stomatici ex succo nucū qua	383
Stirpes dispensari à sola natu-		druplex cōpositio.to.4.	386
ra.to.1.	102	Stomaticum Asclepiadis . to -	383
Stirpes duplici de causa corrū-		mo.4.	387
pi.to.3.	507	Stomaticum ad vitia oīa oris.	387
Stirpes habere congruentium		ibidem.	387
sensum, prædita s̄q̄ esse qua-		Stomaticum Andromachi ex	387



muſto ibidem.	Struthomela.to.2.	43
Stomaticū Aſclepiadis, dictum	Struthion.to.4.	170
Aſter iexpugnabile.t.4. 417	Struma.to.3.	89
Stomaticum ex beſaſa Andro	Struma quid.to.3.	474
machi.to.4. 387	Strumarum ortus.to.3.	499
Stomaticum ex nucibus deuo	Strychnon.to.4.	175
randum non eſſe.to.4. 384	Stultitia eſt intellectus amiſſio.	
Stomaticum ex punicoꝝ ſuc-	tomo.3.	140
co.ibidem.	Stultitia oritur à frigore.to-	
Stomatici ex ſucco nucum vi	mo.3.	44
ridium, ad oris inflammatio-	Stultitia quid.to.3.	139
nes conuenientiſſima compo-	Stultitia vnde oriatur.t.3. 139	
ſitio.to.4. 382	Stultitiā inducit cicuta.t.1. 96	
Stomaticum ex ſucco nucū cæ	Stupefaciētia & quæ vehemen-	
teris vniuerſis pſtare.t.4. 383	ter aſtringunt refrigerando,	
Stomaticum Sorani.to.4. 389	vitanda in capitis doloribus	
Stomoniatis ſquāma.t.4. 363	eſſe.to.4. 326	
Strabiliſſimus.to.3. 34	Stupefaciētia medicamēta, cur	
Stranguria.to.3. 196	nec recētia nimis, nec vetera	
Stranguria fit vel ob imbecilli	impēſe, exhibēda ſint.t.3. 461	
tatē veſicæ, vel ob lotii acri-	Stupefaciētia medicamēta quæ	
moniam.to.3. 58	ratione pharmacis congruen-	
Stratiotes.to.4. 170	tibus ad ſanguinis reiectione-	
Strobilus.to.2.41.to.4. 142	nes miſceantur.to.4. 405	
Streptus murmurillus, purus,	Stupefacientia medicamenta	
ſtridentſq, quid indicet.t.3. 56	obtundūt quidem dolorem:	
Streptum à flatu proſectum,	affectum tamen maiore red-	
eo acutiorem ædi, quo flatu	dunt.to.3. 470	
ipſe tenuiora inteſtina magis	Stupefacientia medicamēta tu-	
peruadit: grauiorem aut, quo	tiora eſſe, ſi poſt annū à com-	
magis ille craſſiora verſus de-	poſitione ſumantur.t.3. 461	
ſcenderit.to.3. 56	Stupefacientibus medicamen-	
Strigmenta.to.4. 113	tis Galenus utebatur inter-	
Struthocamelorū caro.to.2.68	duin, in doloribus acerbissi-	
Struthocamelorū ptes.t.2. 86	mis, & in tenuib <sup>2</sup> deſtillatio-	



# INDEX

nibus.to.3.	461	Subrubeæ vrinæ.to.2.	457
Stupefacientibus misceri calfa		Subruffæ vrinæ.ibidem.	
cientia:vt eorum malignita-		Substātia cerebri, neruorū, &	
tem corrigant, eorumq; vi-		spinalis medullæ eadē.t.1.	185
res deducant.to.4.	417	Substantia partis quid indicet.	
Stupefacientibus qñ cogamur		tomo.1.	29
vti medicamētis.to.4.	346	Substantia quid.to.1.	564
Stupidos frigiditas efficit.to-		Suba quotupl'r dicaī.to.1.	97
mo primo.	99	Substantia seminis quibus re-	
Stupor accidere omnibus par-		bus aptissima.to.1.	159
tibus potest.to.3.	126	Substantiæ ossiū vsus.to.1.	227
Stupor à frigida oritur dispo-		Substantiam animæ, propriæ	
sitione.to.3.	125	cuius vires sequuntur.to.1.	95
Stupori dentium auxiliā por-		Substantiam animæ quodāmo	
tulaca.to.1.fol.11.fac.2.		do esse temperiē quatuor qua	
Stupor est dispositio media in-		litatum.to.1.	96
ter resolutionē & integram		Subam cuiusq; rei à qualitati-	
valetudinem.to.3.	126	bus primis constitui.to.1.	45
Stupor mediocris dolorē sol-		Substantiam esse generum om	
uere potest.to.3.	126	nium supremum.to.1.	53
Stupor quid.to.4.	85	Substantiam esse tot facultati-	
Stupor quo fiat modo.to.3.	35	bus, quot actionibus prædi-	
Stupor quos infestare soleat.		tam.to.1.	95
tomo.3.	126	Substantiam partium nō per-	
Sturno cicuta nutrimentū exi		manere, sed fluere, atq; mu-	
stit.to.1.81.to.2.	36	tari.to.1.	186
Styrax.to.4.	170	Substantias elemētorum, ani-	
Styracis differentiæ.to.4.	300	mali vita functo, reuerti ad	
Styracis facultas.to.4.	337	propria elementa.to.1.	44
Suauiorē cibū iis qui ex æquo		Subtiliora fieri quæ læuigātur	
sunt salubres, facilius conco-		aceto:quæ ex vino, magis ci-	
qui.to.2.	47	atricem obducere.t.4.	286
Sublatio morbi fit per cōtra-		Successio ad id quod vacuā,	
ria.to.3.	442	quā fiat.to.1.	127
Sublimis spiritus.to.2.	248	Succus.to.4.	154



- Succus ater.to.1. 115 Succos alios arefcere, aut com-  
 Succus foeniculi & lac mulie- putrefcere, folū aut oleum,  
 bre, oculo inflammato auxi- mel, & vinum, in longū tem-  
 liatur, to. 1. fol. 10. fac. 1. pus durare, to. 4. 39  
 Succus lactucae liberaliter sum Succos carni cutiq; hærentes,  
 ptus, similem cum papaueris euaporantia, to. 2. 177  
 succo facultatem sortitur. to Succos vitiosos ad gignendos  
 mo primo. 80 morbos maximam vim ha-  
 Succus papaueris, corpori hu- bere, to. 2. 79  
 mano oninino contrarius, to Sudor, to. 4. 209  
 mo primo. 79 Sudor quid indicet, to. 2. 168  
 Succus papaueris non imutatur à nostro corpore, t. 1. 77 Sudoris tum nimis fluētis, tum  
 Succus perniciosissimus, atra nimis suppressi causæ, t. 3. 59  
 bilis, to. 1. 28 Sudorem esse notā succorum,  
 Succis plātarum oībus, duplex qui in vniuerso corpe abun-  
 excrementū inesse, to. 4. 24 dant, to. 2. 167  
 Succī à quibus causis intro pel Sudorē eē saluginosū, t. 4. 209  
 lantur, to. 2. 168 Sudores, to. 1. 31  
 Succī à quibus deducantur, to Sudores cretici quādo soli ex-  
 mo. 4. 43 pectandi sint, to. 2. 485  
 Succī q feruari possint, & quo- annunciant, to. 3. 59  
 modo, to. 4. 149 Sudores frigidi quid indicent,  
 Succī vitiosi quos affectus pro tomo. 2. 461  
 ducant, to. 3. 48 Sudores omnes sunt febribus  
 Succum cuiusuis pomi ferue- proprii, to. 2. 476  
 scere, vt mustum, to. 4. 17 Sudores quos soluant affectus,  
 Succum semel appositum ali- tomo. 2. 477  
 cui parti, non reuelli ab alte- Sudores retinēt odorem & co-  
 ra, to. 1. 126 loreni eius quem purgāt, hu-  
 Succorum calfacientium diffe moris, to. 3. 59  
 rentiæ, to. 4. 265 Sueni magnū esse aptissimū ad  
 Succoꝝ qui nā plus, & qui mi- spiritalium organorū anato-  
 nus requirāt mellis, t. 4. 388 men, to. 1. 288  
 Succos acres q̄ gignāt, t. 3. 427 Sucs, to. 2. 87



# INDEX

Sufflaux vrinæ.to.2.	457	menti:ægre tamen concoqui	
Suffocari animalia ob qualita-		tur.to.3.	393
tis penuriam, dum respiratio		Suilla caro omnium potentis-	
cohibetur.to.2.	214	sime nutrit.to.2.	57
Suffocatio qñ accidat.to.3.	9	Suilla carne nihil nutrire copio-	
Suffocatio quid.to.3.	43	sus.to.2.	67
Suffocatiōis medela expiratio.		Suilla cutis.to.2.	83
-tomo.2.	214	Suillam carnē esse cæteris præ-	
Suffocationis productæ ab vte		stantiorem.to.2.	61
ro,pulsus.to.2.	270	Suillas carnes esse humanis si-	
Suffusorum remedia.t.4.	364	millimas.to.2.	58
Suffusorum qui nā possint vi-		Sulphur.to.4.	193
sum recipere,& qui minimè.		Sumach.to.4.	164
-tomo.3.	21	Summitates frangunt contra-	
Suffusioni curandæ quæ notio		riorum misturæ.to.4.	39
nes sint necessariae.to.1.	35	Sumptionum differentia sunt	
Suffusioi quæ accidat.t.1.	549	quatuor.to.1.	512
Suffusione laborantes, qd non		Supercilia ambientia cavitates	
cernere possint.to.1.	545	osium quibus cohærent.to	
Suffusioes gigni iter corneam		mo.1.	306
& crystallinum.to.1.	415	Superciliorum vsus.to.1.	421
Suffusiones quomodo differāt		Superfluitas partis cuiusq, il-	
à vaporibus ad oculos à ven		lius propriam dispositionem	
triculo elatis.to.3.	156	indicat.to.2.	450
Suggillatio quid sit.to.4.	369	Supnis partibus inflammatis,	
Suggillationis curatio.ibidem.		externas vëas directas illis se-	
Suggillatis medicamen ab he-		candas esse.to.3.	543
râ scriptum.to.4.	370	Supuacanea expelli semper à	
Suggillatis pharmaca ab Ar-		fortioribus ad imbecilliores	
chigene prodita.to.4.	369	particulas.to.3.	474
Suilla caro.to.2.	78.80.99	Supinus decubitus damnatur.	
Suum pedes & cerebra confer		tomo.1.	146
re tertianis,necnon assas por		Suppressos mēses quæ sequan	
cellicarnes.to.3.	520	tur symptomata.to.3.	205
Suilla caro est maximi nutri-		Suppuratio quando & quibus	



medicamentis mollienda.to.	Sycomora.to.2.	47
mo.4.	351 Sydera esse prædita intelligen-	
Suppuratio quid.to.4.	tia summa.to.1.	98
Suppurandæ inflammationi con-	Syderatio.to.3.	88
gruere cataplasma ex farina	Symmetriam omnem duplici	
triticea, quæ in oleo & aqua	dici ratione.to.2.	123
bullierit.to.3.	539 Symmetrum quid dicatur.to.	
Suppurati qui dicant.to.2.	mo quarto.	92
Suppuratoꝝ pulsus.ibidem.	Symphysis.to.1.	197
Sura.to.1.	208 Symphytum magnū.t.4.	171
Surditatis remedia ab Archige	Symphytum petræū.t.4.	171
ne scripta.to.4.	349 Syniptoma.to.3.	321
Sursum aspicere est mente na-	Symptoma ab actione & mor	
turam rerum considerare.to	bo quo differat.to.3.	14
mo.1.	326 Symptoma duplex.to.3.	320
Suspirantes ex lactu, cur post lō	Symptoma est quod sequitur	
gum tempus inspirationē ma	morbū.to.3.	14
gnam efficiant.to.2.	239 Symptomata ex se nec cura-	
Suendū arteriæ, aut venæ vul-	tionis rationem indicāt, nec	
nus non esse.to.3.	354 primum imutant.to.3.	460
Sutura.to.1.	197 Symptoma large sumptū quid	
Sutura labdoides.to.1.	406 sit.to.3.	14
Sutura recta.to.1.	407 Symptoma propriè dictum est	
Suture capitis quinque precipue.	triplex.ibidem.	
tomo.1.	198 Symptoma vnum succedit al-	
Suturæ cerebri tres.to.1.	413 teri.to.3.	18
Suturæ lepidoeides.to.1.	198 Symptomata.to.1.	26
Suturæ maxillarum.to.1.	441 Symptomata cerebri affecti.to	
Suturæ superioris maxillæ.to.	mo.1.	517
mo.1.	199 Symptomata cordis affecti.to	
Suturam per capitis longitudi	mo.1.	517
nem semper seruari.t.1.	198 Symptomata dici non debent	
Syce.to.4.	170 quæ tempestine atq; ad ani-	
Sycā.ibidem.	malis commodum circa cor	
Sycamina.to.2.	39 pus attingunt: vel si toto sint	



# INDEX

genere præter naturã. t. 3. 19	Syncope duplex. to. 3. 178
Symptomata & accidẽtia quo modo differant. to. 3. 320	Syncope est præceptus viriũ la- pius. to. 3. 468
Symptomata pleuritidos. t. 1. 26	Syncope laborantibus omni- bus quale vinum sic exhiben- dum. to. 3. 464
Symptomata submouere qũ neglecto morbo cogamur. tomo. 3. 460	Syncope quid. to. 3. 59
Symptomatũ dñiã treis. ibidẽ.	Syncope quibus succedat cau- sis. to. 3. 469
Symptomatum differentiaẽ va- ria. to. 3. 73	Synopes ab ore ventriculi or- ta, curatio. to. 3. 467
Symptomatum genera tria re- periri in vniuersis actionibus: nẽpe abolicã functionẽ, remis- sam, & deprauatã. to. 3. 48	Synopes à cruditate curatio. tomo. 3. 464
Symptomatum grauiorũ tres differentiaẽ. to. 3. 459	Synneurosis. to. 1. 197
Symptomatũ quæ ad sensum deprauatum spectant, alia qui- dem naturæ, alia morbi sunt opa: sicuti alia vtriusq. t. 3. 33	Synocha febris tota vnus sta- tus existit. to. 2. 478
Symptomatum quæ in corpo- rum consistũt affectibus, pri- ma differentia est quadruplex. tomo. 3. 18	Synochã febrẽ requirere tenuis- simã victus rõnem. to. 3. 452
Symptomatum quæ nam sese mutuo ac necessario sequantur: & quæ minime. to. 3. 63	Synochæ febres quæ dicantur. tomo. 3. 412. 443
Synanche. to. 3. 537	Synochæ generatio. to. 3. 247
Synarthrosis. to. 1. 197	Synochas febres nullũ habere circuitum. to. 2. 477
Syncerum nihil in corpore. to- mo. 1. 371	Synocharum febriũ genus du- plex. to. 3. 412
Synchondrosis. to. 1. 197	Synocharum febrium tres dif- ferentiaẽ. to. 3. 412
Syncopa vitio oris ventriculi accidẽs, quomodo vires exol- uat. to. 3. 183	Synocharum vniuersum tẽpus vnica accessio ẽ. t. 3. 229. 247
	Synochi qũ oriantur. to. 3. 414
	Synochorum curatio. t. 3. 443
	Synochorum tres differentiaẽ. tomo. 3. 229
	Synochos diuersas esse à con- tinuis febribus. to. 2. 478



Synochos febris est tota vna	Tabes syncopalis quando ac-
febris continua.to.3.	cidat.tomo.3.
124	253
Synochos non incidere in im-	Tabes torrida vnde gignatur.
becillas vires.to.3.	tomo.3.
451	153
Syffarcosis.to.1.	Tabes vera cur ex æquo om-
197	nes partes occupet.ibidem.
Systolem naturalem esse rela-	Tabes vnde gignatur.t.2.
xationem actionis.to.2.	204
255	Tabes vniuersę quomodo sint
Systolem repiri, quę efflationi	curandę.to.3.
proportione rñdeat.t.2.	354
255	Tabes vnde contrahatur .to-
De Litera T	mo secundo.
11	389
Tabes.to.3.	Tabidis arteriacum optimum.
Tabes composita quę.to	tomo.4.
mo.3.	400
248	Tabida febris à tabe quomo-
Tabes cōpositę quibus superue-	do differat.to.3.
nire consueuerint.to.3.	222
248	Tabidę febres.to.3.
Tabes corripī cor quibus ex cau-	221
sis possit.to.3.	Tabida febre tūc laborabit ani-
226	mal,quum calor hecticus iam
Tabes exquisita quando dica-	ipsum cor occupauerit .to-
tur.to.3.	mo tertio.
222	225
Tabes fieri non potest nisi ani-	Tabidę febris indicia . tomo
mantis principium affectum	tertio.
sit.to.3.	222
248	Tabidarum febriū propria est
Tabes incurabilis quę nam sit.	siccitas.to.3.
tomo.3.	224
253	Tabidos & putridum expiran-
Tabes quā ex morbo senium	tes esse abigendos.to.3.
appellant , non est tabida fe-	212
bris.ibidem.	Tabiarum lac.to.3.
364	Tactiles qualitates.to.1.
Tabes quibus soleat superue-	22
nire.to.3.	Tactiles qualitates quę nā sint.
226	tomo.2.
Tabes quorum esse affectus di-	300
catur.to.3.	Tactilem facultatem esse cras-
248	sissimam omnium . tomo pri-
Tabes simplex inediis solet su-	mo.
peruenire.to.3.	92
248	Tabilē facultatē esse per cor-
Tabes simplex quę dicatur.to	pus dispersam.ibidem.
mo tertio.	
248	



# INDEX

Tactilium corporum septē op- positiones.to.2.	301	Tacuiffe nonnullos annuū in- tegrum.to.1.	148
Tactus & gustus quibus inter- cedentibus fiant.to.1.	549	Talparum oculi inclusi imper- fecti;q;.to.1.	468
Tactus est iudex duri mollisq; tomo.1.	300	Talparum oculos ob imbecil- litate naturæ erūpere non potuisse.to.1.	176
Tactus est oibus sensoriis com- munis sensus.to.3.	16	Talus.to.1.	327.328
Tactus hominis temperati me- dius est omnium tāgibilium. tomo.4.	72	Tamarix.to.4.	150
Tactus inest omnibus sensibili- bus.to.3.	24	Tangendi functio cur ab exi- gua facultate perfici possit. tomo.3.	26
Tactus instrumentum esse ter- restre.to.1.	192	Tāgēdi vis in manu à quo per- ficiatur tendone.to.1.	314
Tactus instrumentum qualita- tum discernendarum.t.1.	62	Tangendi arteriam quæ simul sint perpendenda, ad digno- tationem pulsum.to.2.	305
Tactus pati vidēi potius q̄ agē- re.to.3.	26	Tangibiles qualitates.to.4.	14
Tactus q̄ reliqui sensus, multo gravius afficitur.to.3.	15	Tapsiæ facultas.to.4.	311
Tactus quorū sit iudex.t.1.	60	Tardarum caro.to.2.	68
Tactum debere esse ab omni aliena qualitate immunem, si sensibilia sit recte iudicatu- rus. tomo.4.	34	Tardus pulsus.to.2.	272
Tactū fieri per volam manus exquisitissimum.to.1.	355	Tāσσος. to.1.	421
Tactum iudicaturum tempera- menta, debere esse expertem alienarum qualitatū.to.1.	84	Tāσσος æquiparatur carpo.to mo.1.	327
Tactum nostrū qui motus re- pellant.to.2.	325	Tarsus proportionē respōdet carpo.to.1.	328
Tactum solum esse iudicem eo- rū quæ actu calida sunt.t.1.	9	Tarsi arteriam tangendam ef- se, vbi pulsus carpi occulta- tur.to.1.	256
		Tarsi ossa tria.to.1.	328
		Trahens omne expeditius ex directe oppositis trahere.to- mo.1.	353
		Taurinæ carnes.to.2.	58
		Tedæ cortex.to.4.	159



Tela aranci.to.4.	223	riis.to.2.	197
Telephium.to.4.	173	Temperamenta hominum & ciboꝝ esse ꝑsideranda.t.2.	19
Telis.ibidem.		Temperamenta inculcata simi lia postulant.to.5.	409
Tellinæ falsæ.to.4.	228	Temperamenta vitiosa quādo requirant similia, & quando contraria.to.3.	409
Temperata corpora, tempera tis alimentis seruanda esse, to mo secundo.	13	Temperamentorum collatio nes diuersæ.to.1.	51
Tēperata tēperies quæ.t.1.54	54	Temperamentorum differen tia nouem.to.1.	54
Temperatam naturā esse à ve teribus prætermittam.t.1.48	48	Temperans qui.to.1.	520
Tēperatam naturam esse om nium aliaꝝ canonē.to.1.64	64	Temperantiores fuisse vete res.to.1.	90
Temperatum medicamē quod dici debeat.to.4.	36	Temperatissimi corporis no ta.to.1.	92
Temperamentum fieri ꝑ qua litates probabilius videt Ga leno.to.1.	129	Tēperatissimi hoīs notæ.t.1.58	58
Temperamētum esse speciem materiae.to.1.	98	Tēperatissimum omniū cor porum esse hominē.to.1.55	55
Temperamentum vnum mo dicum confici ex immodicis atq; contrariis posse.t.3.330	330	Temperati intemperatiq; ven triculi notæ.to.1.	70
Temperamenti frigidi humi diq; notæ.to.1.	69	Tēperatura ad iustitiā.to.1.52	52
Temperamenti moderati indi cia.to.3.	284	Temperaturæ calidioris indi cia.to.3.	284.285
Temperamēti sicci & calidi no ta.to.1.	68	Temperaturæ frigida & hu mida indicia.to.2.	286
Temperamenta complēt par ticularum substantiā.t.1.303	303	Temperaturæ frigidioris indi cia.to.3.	285
Temperāmenta corporis, ani mæ mores variare illāq; ex plodere possunt.to.1.	97	Temperaturæ frigida & sic ca indicia.to.3.	286
Temperamenta esse seruanda similibus, vt alterāda contra		Temperaturæ calida & humi da indicia.to.3.	285
		Temperaturæ corpoꝝ quoru pliciter assumantur.to.1.	52



# INDEX

- Temperaturæ humidioris indica-  
 tia.to. 3. 285
- Temperaturę partium curatio-  
 nes affectuum variât.t. 3. 542
- Temperaturę siccioris indicia.  
 tomo. 3. 285
- Temperies calida iracundos fa-  
 cit.to. 1. 102
- Temperies cerebri quibus æsti-  
 manda notis.to. 1. 72
- Temperies est duplex.t. 3. 441
- Temperies inæqualis autum-  
 ni, illū morbi ficū facit.t. 1. 49
- Temperies optima semper ser-  
 uanda.to. 3. 442
- Temperies partium ex earum  
 functionibus pensitandæ.to-  
 mo primo. 69
- Temperies quæ sequantur. to-  
 mo primo. 102
- Temperies qd indicet.t. 3. 441
- Temperies temperata quæ.to-  
 mo primo. 54
- Tēperie naturali senes esse sic-  
 cos: humidos excrementorum  
 copia.to. 1. 59
- Temperiem aeris calidā & hu-  
 midam esse omnium aliarum  
 pessimam, nec reperiri posse  
 in quatuor anni temporibus.  
 tomo. 1. 50
- Temperie calidā dici vel actu,  
 vel potestate.to. 1. 54
- Tēperie intemperiemq; cordis  
 ex quatuor elementis cōsta-  
 ri.to. 2. 382
- Temperiem mēstrui animam  
 sequi Aristoteles ait.to. 1. 99
- Temperie naturalē seruātibus,  
 similia naturis suis cibaria cō-  
 gruūt: contraria nō, iis q prauā  
 temperaturā sortiunt.t. 2. 78
- Temperie necessario esse spe-  
 ciem seu formam.to. 1. 95
- Temperie optimam soli adole-  
 scentie accedere.to. 2. 194
- Temperie optimam vnde con-  
 ciliemus.to. 1. 94
- Temperiem probam conferre  
 ad virtutem animæ.to. 1. 94
- Tpa auxilioꝝ.t. 1. fo. 14. fa. 2
- Tempora auxilioꝝ remedio-  
 rūq; nō eadē esse.t. 1. fo. 15. f. 1
- Tempora interdū interuerte-  
 re quod à facultate requiritur.  
 to. 1. fol. 15. fac. 2.
- Tempora morbi non definiri  
 dierum numero.to. 2. 447
- Tpa morboꝝ ab ætate anima-  
 lium quō differant.to. 3. 101
- Tēpora morborum quatuor.  
 to. 1. fol. 15. fac. 1.
- Tempora morboꝝ non aliun-  
 de cognosci, q̄ ex cruditatis  
 & concoctiōis indiciis.t. 3. 108
- Tēpora totius morbi sunt qua-  
 tuor.to. 2. 447
- Tempora tria circa nutrimen-  
 ti concoctionem distributio-  
 nemq;to. 1. 126



- Tēpora vniuersa morborū la-  
 titudinem momentaneā for-  
 tiuntur.to.3. 108  
 Tēporali musculo vtriq; tres  
 nervos infigi.to.1. 410  
 Temporales muscoli.t.1. 259  
 Temporales muscoli gratia in-  
 ferioris maxillæ sunt conditi.  
 tomo.1. 426  
 Temporales muscoli inseruiūt  
 etiam masticationi.to.1. 428  
 Temporales muscoli læsi quæ  
 symptomata iudicāt.t.1. 427  
 Tēporales muscoli quales ner-  
 uos fortiantur.to.1. 408  
 Tēporales muscoli quibus sunt  
 maximi.to.1. 426  
 Temporalium musculoꝝ situs  
 securitasq;to.1. 427  
 Temporalium musculoꝝ vsus.  
 tomo.1. 297  
 Tpalib<sup>9</sup> musculis nihil propin-  
 quius cerebro.to.1. 427  
 Temporum muscoli.to.1. 136  
 Tempus nec quantitatem nec  
 qualitatem alimenti indica-  
 re.to.1.fol.16.fac.1. 101  
 Tempus morborum compa-  
 ratur ætati animalium.to-  
 mo tertio. 101  
 Tēpore affectus conquiescunt.  
 tomo.1. 524  
 Temporum differētia duplex.  
 tomo.1.fol.14.fac.2. 440  
 Temporum ortus.to.2. 310  
 Tempore suorū infelicitatem  
 Galenus deplorat.to.3. 513.  
 tomo.2. 107  
 Temporibus singulis quales ci-  
 bi conueniant.to.2. 28  
 Tenacia medicamenta nō esse  
 amouenda prius, q̄ sua spēte  
 decidant.to.4. 302  
 Tendi possunt particule à qua-  
 uis substantia humida.t.3. 71  
 Tendo.to.1. 56.164  
 Tēdo ī calcaneū īsert<sup>9</sup> ex trib<sup>9</sup>  
 aliis tēdonib<sup>9</sup> astat.to.1. 332  
 Tēdo oīs in os inseriūt.to.1. 135  
 Tendo primum est instrumen-  
 tum motus.to.1. 443  
 Tendo tāto durior nervo,q̄to  
 ligamento mollior.to.1. 134  
 Tendonis gñatio ex ligamēto  
 & nervo.to.1. 443  
 Tendonis munus.to.1. 135  
 Tendonis natura media inter  
 ligamētū & neruū.t.1. 133  
 Tendines.to.1. 229  
 Tendines mouentes digitos.  
 tomo.1. 250  
 Tendines non absq; periculo  
 consui.to.4. 209  
 Tendones.to.1.62.to.2. 83  
 Tendones cōstant ex ligamen-  
 to & nervo.to.3. 324  
 Tendones cur vestiti mēbra-  
 nis atq; rotūdi sunt.to.1. 308  
 Tendones digitorū vnde om-  
 nes oriantur.to.1. 310



# INDEX

- Tendones extendētes atq; sic sculis inest. to. 1. 150  
 cientes carpum. to. 1. 320  
 Tēdones mouētes digitos pro humectantibus: interdū à sic-  
 cedere à cubiti musculis. to- cantibus humoribus oritur.  
 mo primo. 307 tomo. 3. 100  
 Tendones pollicis cur tales. to Tensio omnis fit aut à plenitu-  
 mo. 1. 309 dine, aut ab inanitiōe. t. 3. 35  
 Tendones sunt neruosa corpo Tensionis causæ. to. 4. 79  
 ra. to. 3. 130 Tensiuus affectus quid indicet.  
 Tendinum atq; neruorum af- tomo. 3. 73  
 fectus æquē periculosos esse: Tenuādi facultatem, aceto in  
 eandemq; medēdi rationem tendi atq; melle, remitti au-  
 desiderare. to. 4. 169 tem oleo. to. 2. 96  
 Tendinū munimentū. t. 1. 230 Tenuans victus ratio qbus affe-  
 Tendonum generatio. t. 1. 316 ctibus conferat. to. 2. 94  
 Tendonum generatio & vsus. Tenuantia medicamēta. t. 2. 95  
 tomo. 1. 307 Tenuia corpora promptē inca-  
 Tendonum in articulos digito lescent atq; refrigerant. t. 4. 8  
 rum insertionis rō. to. 1. 1310 Tenuia facile digeri. to. 2. 176  
 Tendonum lateralium consi- Tenuia omnia nō esse ignem.  
 deratio. to. 1. 311 tomo. 4. 11  
 Tendonum mouentium digi- Tenuia quando miscenda sint  
 tos pedum duo tantum gene astringentibus. to. 3. 457  
 ra producuntur à musculis ti Tenue intestinum, siue ileon.  
 biæ. to. 1. 330 tomo. 1. 276  
 Tendonum qui inseruntur pe- Tenuis res omnis crassam acti-  
 dibus implicationes. ibidem. uitate superat. to. 3. 27  
 Tendonibus carent lingue mu Tenuis substantia facilius alte-  
 sculi. to. 1. 135 ratur q̄ crassa. to. 3. 212  
 Tenebræ pterrefaciūt. t. 3. 45 Tenui victui quæ animalia con-  
 Tenebris veterum augescē- ducant magis. to. 2. 99  
 re. to. 1. fol. 13. fac. 1. Tenui victus rationi quæ sint  
 Tensio comitatur repleta. to- aduersa. to. 1. 102  
 mo. 1. fol. 7. fac. 2. Tenuē fluxionē oculorū, cras-  
 Tensio duplex omnibus mu- siorē eē reddēdā. t. 1. f. 8. fa. 1  
 Tenuēs



- Tenuēs succos esse incrassandos, vt concoquantur: crassos aut tenuandos. to. 1. 32  
 Tenuium & crassarū partium quæ dicant esse medicamenta. to. 4. 2  
 Tenuium partiū omnia prompte alterari: crassarum contra ægrè. to. 1. 87  
 Tenuissimo cibo quā sit vten- dum. to. 3. 444  
 Tepidum oleum cæsis nervis non congruit. to. 4. 267  
 Tephra. to. 4. 173  
 Tepida si admoueantur, dissol- uere ventriculi firmitudinē. tomo. 3. 405  
 Terebellæ vsū in fracturis capitis, ceu parum tutū Gale- nus damnat. to. 3. 380  
 Terebinthina. to. 4. 289  
 Terebinthinæ prærogatiua. to. 4. 254  
 Terebinthinæ vires. to. 4. 424  
 Terebinthina. to. 4. 163. 248  
 Terebinthinam auxiliari pun- ctioni. to. 3. 369  
 Terebinthus. to. 4. 172  
 Terebinthinā soluere aluum, abstergereq; viscera. t. 2. 189  
 Teretes. to. 3. 509  
 Terminthos. to. 4. 172  
 Terra accensa sit pruna, tom. quarto. 50  
 Terra elementaris cuiusmodi esse debeat. to. 1. 42  
 Terra igni admota non soluit tomo. 4. 185  
 Terrea in prunā degenerant. tomo. 1. 74  
 Terra quæuis desiccandi vim habet. to. 4. 183  
 Terræ differentia. to. 4. 182  
 Terræ infusam esse vim supe- riorum corporum. to. 1. 502  
 Terræ intestinum. to. 4. 456  
 Terræ passim vocata differē- tia complures. to. 4. 182  
 Terræ purgandæ ratio. t. 4. 183  
 Terram abluendi rō. t. 4. 183  
 Terrestria partium tenuitate prædita. to. 4. 265  
 Tertiana accessio ultra duo- decim non protrahetur ho- ras. to. 2. 465  
 Tertiana correptis quo acces- sionis tempore est potio dan- da. to. 2. 465  
 Tertiana duplex quando ad- esse dicatur. to. 2. 469  
 Tertiana est breuissima, mitis- simaq; to. 3. 518  
 Tertiana exquisita, ad maxi- mum septē circuitibus iudi- catur. to. 3. 518  
 Tertiana pura intra septimū circuitum absoluit. t. 2. 467  
 Tertiana quomodo ab arden- te continua differat. to. 3. 98  
 Tertianæ accessionis tempo-



# INDEX

- ra sex describuntur, qualia reperiuntur & in aliarum intermittentiū circuitib<sup>9</sup>. t. 3. 104
- Tertianæ breuē solutionē quę vrinæ indicant. to. 2. 465
- Tertianæ & quotidianæ discrimē penes sensum caloris. to. mo. 3. 231
- Tertianæ exquisitæ accessio duodecim ad summū horas complectitur. to. 3. 519
- Tertianæ exquisitæ curatio. to. mo. 3. 519
- Tertianæ exquisitę descriptio to. 2. 465
- Tertianæ exquisitæ longissimus terminus septem absoluitur circuitibus. to. 2. 463
- Tertianę exquisitę quę. t. 3. 230
- Tertianæ febris descriptio. to. mo. 3. 103
- Tertianæ febris & quotidianæ mistarum, quatuor cōiugationes. to. 3. 234
- Tertianæ febres quibus naturis magis sunt familiares. to. mo. 3. 227
- Tertianæ fiunt à flaua bile cōputrescente. to. 3. 228
- Tertianæ nothæ curatio. to. mo. 3. 521
- Tertianæ feb. symptoma. to. mo. 3. 229
- Tertianæ solutionem excretio bilis testatur. to. 2. 476
- Tertianam febrem ex genere ardentium existere. t. 1. 555
- Tertianam febrem oriri à flaua bile per corpus mota. to. mo. 2. 464
- Tertianarū adurentiumq; febrium discrimen. to. 2. 463
- Tertianarum quartanarumq; secundum pulsus discrimen. to. 2. 464
- Tertianarum signa & symptomata. to. 2. 465
- Tertianis exquisitis quę nani victus ratio conueniat. to. mo. 3. 520
- Tertianis nothis confert plurimum vomitus prouocatus post cibum. to. 3. 521
- Tertianis nothis victus ratio conueniens. to. 3. 521
- Tertianas duas copulatas inuadere singulis diebus. to. mo. secundo. 462
- Tertianas febres à flaua bile generari. to. 1. 555
- Tertianus rigor qualis. to. mo. tertio. 100
- Tertium diem esse principiū decernentiū acutē. to. 2. 443
- Tertium ventriculum cerebri reperiri iter duos priores & quartum posteriōrē mediū. to. 1. 298
- Testa. to. 4. 199
- Testarum cinis. to. 4. 224



- Testacea, to. 2. 82  
 Testacea duræ carnis, quibus 75  
 conferant, to. 2. 75  
 Testaceorum succum aluū sub 74  
 ducere, to. 2. 74  
 Testes arietinos mali esse suc- 61  
 ci, to. 2. 61  
 Testes alterāt vniuersum cor 167  
 pus, to. 1. 167  
 Testes bene viuendi principiū 167  
 tomo. 1. 167  
 Testes conficere semen, ibidē.  
 Testes esse ex genere glandula 61  
 rum, to. 2. 61  
 Testes fœminarū carere sero 153  
 to, to. 1. 153  
 Testes gallinacei, tomo. 2. 33.  
 tomo. 3. 393  
 Testes gallinacei tenui victui 100  
 non congruunt, to. 2. 100  
 Testes gallinaceorū, præstant 61  
 corpori alimentum laudabi- 68  
 le, to. 2. 68  
 Testes gallorum, to. 2. 417  
 Testes inflammati cur statim 417  
 febres accendunt, to. 2. 417  
 Testes mariū humidiores sunt 478  
 ac molliores fœmineis, to- 478  
 mo. 1. 478  
 Testes priuauit Aristoteles fa- 165  
 cultate gignēdi semē, t. 1. 165  
 Testes qd præstant, to. 1. 167  
 Testes quo nomine præstant 167  
 cordi, to. 1. 167  
 Testes cur celerrimē toti cor- 470  
 poris seminis qualitātē com- 470  
 municent, to. 1. 470  
 Testes trahere humorem sero 168  
 sum, ibidem.  
 Testes viriles q̄ muliebres cur 474  
 semen exactius concoquant.  
 tomo. 1. 474  
 Testiū ablatio in fœminis pe- 166  
 riculosior, & quare, t. 1. 166  
 Testium calidorum & humi- 283  
 dorum indicia, to. 3. 283  
 Testium corpus nutriri ab hu-  
 more seroso quē continent, 167  
 tomo. 1. 167  
 Testium frigidorum & humi- 284  
 dorum indicia, to. 3. 284  
 Testium frigidorum & sicco- 284  
 rum indicia, to. 3. 284  
 Testium fœminarum vasa, to 156  
 mo. 1. 156  
 Testium fœmineorum situs, 153. 473  
 to. 1. 153  
 Testium masculinorū fœmi- 153  
 neorūq; discriminē, to. 1. 153  
 Testium situs diuersi, to. 1. 167  
 Testiculus canis, to. 4. 155  
 Testiculus dexter masculos, si 175  
 nister poti⁹ fœminas gignit.  
 tomo. 1. 175  
 Testiculi fœminarum quales, 219  
 tomo. 1. 219  
 Testiculi fœminæ & semen, 470  
 qualia, to. 1. 470  
 Testiculi masculini calidiores 470  
 fœmineis, to. 1. 470



# I N D E X

Testiculum sinistrum in viris	Tenar.to.1.	309
& matricem sinistram in fœ-	Theorema omne æternū, fir-	
minis recipere impurissimū	mum, atq; perpetuum esse.	
sanguinem.to.1.	to.1.fo.9.fac.1.	
Testiculorum calidorū & sic-	Theorema omne verum, vti-	
corum indicia.to.3.	le, consentiensq; esse debet.	
Testiculorum fœmineorum	to.1.fo.8.fac.1.	
positio.to.1.	Theorema qd.to.1.fo.9. fa.1.	
Testiculorū pellicula.t.1.	Theorema vtile quomodo co-	
Testiculorum tēperaturas ab	gnoscat.to.1.fo.8.fac.2.	
significancia.to.3.	Theoremata.to.1.	35
Testicularis vena.to.1.	Theoremata in quibus consi-	
Tetanus.to.3.	stant.to.1.fo.9.fa.1.	
Tetanus quando fiat.to.1.	Theriaca, ceu ignis purgato-	
Tetiges.to.4.	rius existit.to.4.	461
Tetrapharmacū coquit phleg-	Theriaca perfecta purgantiū	
monem, augetq; affectæ par-	pharmacorū operationem	
tis putredinem.to.3.	supprimit.to.4.	449
Tetrapharmacum.to.4.	Theriace Andromachi præ-	
Teucrium.to.4.	fertur cæteris.to.4.	457
Teutlon.to.4.	Theriace elephanticis cōfert	
Thaliætrum.to.4.	comesta, illitaq; to.3.	557
Thapsia, ibidem.	Theriace Euclidis.to.4.	474
Thapsia sanguinem attrahit	Theriace in quartanæ princi-	
ad partes quibus fuerit appli-	prio exhibita quid moliatur.	
cita.to.3.	tomo.3.	523
Thapsia utebatur Galenus ad	Theriace Mitridaticū ab vsu	
alopeciam curādā.to.3.	expulit.to.4.	465
Thapsiæ facultas.to.2.	Theriace puerorum corpora	
Thapsiam binulam expirare	dissoluit.to.4.	462
prorsus.to.4.	Theriace quib <sup>9</sup> opituletur af-	
Tharsos.to.1.	fectibus.to.4.	459
Theion.to.4.	Theriace quibus conueniat af-	
Thelephia vlcera.to.3.	fectibus.to.4.	451
Thlapsi.to.4.	Theriaci sales, quibus affecti-	
		124



- bus auxiliuntur.to.4. 463 Theriacorum artificorū præ-  
 Theriace vtendum esse post paratio.to.4. 452  
 absolutā coctionē.to.4. 462 Thermus.to.4. 123  
 Theriaces conficiundæ ratio. Thessalus constituebat duos  
 to.4. 458 tantum simplices morbos in  
 Theriaces commēdatio, to- vniuersum.to.3. 315  
 mo.4. 449 Thessalus pollicebatur doctū  
 Theriaces propinandæ quan- rum se artem medicam, cur  
 titas.to.4. 462 riculo mensium sex.t.3. 314  
 Theriaces quadrimestris fa- Thorax cur ex ossibus simul  
 cultas.to.3. 364 & musculis constet.t.1. 389  
 Theriaces secundum Andro- Thorax cur in duos ventres  
 machum cōpositio.t.4. 452 distinctus.to.1. 362  
 Theriaces vsus quibus ætati- Thorax dicitur quod ā costis  
 bus & temporibus cōgruit: continetur.to.1. 286  
 & quibus minimē.to.4. 462 Thorax dolens exiguam den-  
 Theriacos sales præparādi ra- samq; edit respirationē. to-  
 tio.to.4. 463 mo.3. 176  
 Theriacem cōstituentiū phar Thorax ex duodecim verte-  
 macorum qualitates, totas p- bris constat.to.1. 459  
 totas misceri, cōspirareq; in Thorax proximum respira-  
 naturalem quandam cōmu- tionis organum.to.3. 176  
 nemq; omnium temperiem Thorax quid.to.1. 360  
 to.4. 457 Thorax respirationis organū  
 Theriacē duodecim annis ad tomo.1. 461  
 perfectionem concoqui: ef- Thorax veluti murus est cor-  
 fectq; validam vsq; ad annos di & pulmoni posit<sup>o</sup>.t.1. 361  
 triginta: iuuareq; etiam se- Thoracis affectus vnde sunt  
 xagenariam.to.4. 458 dignoscendi.to.3. 291  
 Theriacē posse crudos succos Thoracis atq; pulmonis vlce-  
 mouere: cōcoquere autem: ra, valentiora præsidia req-  
 aut discutere per halitū mi- rere, quā si ipsis statim vl-  
 nimē.to.2. 490 ceribus admouerentur. to.  
 Theriacem reponendi ratio. tertio. 363  
 to.4. 458 Thoracos capacitatem esse in



# INDEX

duas laxitates diuisam. tom.	res recentibus. to. 2.	13
primo.	269 Thus. to. 4.	143. 301
Thoracis interiora peruaden	Thus carnē gignit. to. 4.	248
tium venarum consideratio.	Thus dolorem lenit, conco-	
tom. 1.	quitq; to. 4.	362
Thoracis intemperies, tumo-	Thus puri mouendo idoneū.	
resq; quale m pulsus altera-	tom. 3.	477
tionem inducant. to. 2.	412 Thuris cortex astringit & sic-	
Thoracis motus ab anima. to	cat. to. 3.	477
mo. 1.	380 Thuris cortex, & manna. to-	
Thoracis musculi. to. 1.	507 mo. 4.	363
Thoracis musculi externi à q	Thuris facultates. r. 3. 332. to	
bus venis alantur. to. 1.	219 mo. 4.	255. 289
Thoracis osium cōsideratio.	Thyites. to. 4.	188
tom. 1.	204. 281 Thymon. to. 1.	284
Thoracis partes inflammatas	Thymos. to. 1.	362
expurgari per asperam arte-	Thymum. to. 4.	124
riam. to. 3.	133 Thymus. to. 1.	214
Thoracis vsus. to. 2.	220 Thyini. to. 3.	90
Thoracem esse inter os & ven	Tibia. to. 1.	329
triculum. to. 1.	340 Tibiæ consideratio. to. 1.	208
Thoracem esse necessariū vo-	Tibiæ exteriores musculi tres	
ci atq; raspirationi. to. 1.	459 tom. 1.	242
Thoracem fingens quos sibi	Tibiæ inesse tredecim tendo-	
scopos proposuit. t. 1.	459 num capita. to. 1.	330
Thoracem mouentes nerui à	Tibiæ nerui. to. 1.	254
spinali medulla oriuntur. to-	Tibiæ posteriori parti muscu-	
mo. 1.	186 los sex inesse. to. 1.	332
Thorace depresso fit expira-	Tibiæ structura. to. 1.	330
tio. to. 2.	493 Tibiam esse minorem femo-	
Thorace dilatato inspirationē	re. to. 1.	335
fieri. to. 2.	493 Timidis animalib <sup>2</sup> quæ adsint	
Thracius lapis. to. 4.	181 tom. 1.	324
Thridax. to. 4.	124 Timidis expedire velocitatē.	
Thunnos salsoseuadere melio	to. 1.	299



- Timor diuturnus corpus re- Torpedo marina.to.4. 229  
 frigerat.to.2. 379 Torpedo maria piscatoris ma-  
 Timor facultatis robur imini num reddit torpidā per me-  
 nuit.to.3. 91 dium tridentem.to.3. 202  
 Timor inueteratus à tristitia Torpedinis vires.to.2. 217  
 non differt.to.2. 364 Tormina fieri,eduliorum con-  
 Timor subit<sup>9</sup> qñ pimat.t.3.43 trariis facultatibus mutuo i-  
 Timorvehemens qua ratione ter se pugnantibus.to.2. 17  
 pulsus inæquales efficit.tom. Torpor affectus compositus à  
 secundo. 342 quibus causis oriri soleat.to-  
 Timoris pulsus.t.2. 364 mo.3. 24  
 Timorem esse affectū iracun- Torpore correptus fuit Ale-  
 diae contrariū.to.2. 342 xander dum in Cydno Cili-  
 Timore pfrigerari extrema, cia flumine se lauaret. tomo  
 calore ad interna se recipien- tertio. 67  
 te.tomo.3. 42 Tractionum duo genera, to-  
 Timores iuncti cū inæquali in- mo.1. 127  
 temperie.to.1. 90 Tragion.to.4. 174  
 Titanos.to.4. 200 Tragoriganus.to.4. 154  
 Tithymallus.to.4. 173 Tragoriganum.to.4. 175  
 Tinesmus oritur abvlcere in- Trahentia similitudine essen-  
 testini recti.to.3. 57 tia.to.4. 84  
 Tinesmi descriptio.to.3. 192 Traianus oēs Italiae vias diffi-  
 Tityo exedit apud inferos à ciles instaurauit to.3. 417  
 vulturibus hepar. to.1. 517. Tragacantha.to.4. 174.361  
 to.3. 138 Tragus quomodo præpare-  
 Toforum gñatio fit à pituito- tur.to.2. 26  
 so humore ipacto i articulis: Transitus ad similia. tomo.1.  
 ob idqñ sūt icurabiles.t.4.443 fol.5.fac.2.  
 Tóros.to.1. 133 Translationi materierū quid  
 Tonfillæ.to.3. 90 requiratur.to.1. 370  
 Tonfillarū issāmatae curatio Transmutationem fieri in al-  
 secundū Archigenē.t.4.392 terum.to.1. 39  
 Torcular.to.1. 406 Transpiratio fit per arterias.  
 Torpedo.to.2. 75.100 to.3. 171



# INDEX

Transpiratio per arterias. to- mo. 3.	200	Tremulus pulsus quid indicet. tomo. 2.	399
Transpirationes unde prohi- beri contingat. to. 3.	443	Tribolus. to. 4.	175
Transuersa vlcera diligentius q̄ recta iungēda esse. t. 3. 341		Trichomanes. to. 4.	175
Transuersi abdominis muscu- li. to. 1.	267. 358	Trigla. to. 2. 70. to. 4.	229
Transuersas musculorum se- ctiones actionem dissoluere. to. 1.	229	Tricoccon. to. 4.	148
Trementem mulierē ob pur- gamenta post partum reten- ta: secta in malleolo vena, cu- rauit Hippocrates. to. 2.	94	Trifolium. to. 4.	145
Tremor est motus inuolunta- rius. to. 3.	93	Trifolium affligit sanas parti- culas. to. 4.	450
Tremor est motus cōpositus. tomo. 3.	91	Trifolium odoratū. to. 4.	148
Tremor fit ipsius mēbri pon- dere pugnante cum faculta- te. to. 3.	35	Trigla. to. 2. 70. to. 4.	228
Tremor non fuit sine cōsilio mouendi partem. to. 3.	95	Tristitia quam motionem sor- tiatur. to. 3.	43
Tremor quō fiat. to. 3.	91	Tristitia quid. to. 1.	522
Tremor virtutis imbecille est affectus. to. 3.	95	Tristitia refrigerat. to. 2.	364
Tremoris causæ diuersæ. to- mo. 3.	94	Tristitiæ pulsus. to. 2.	364
Tremorem esse voluntariam actionem, sed imbecillam. tomo. 3.	35	Tristitiam cur inferat opinio recens præsents mali: inuete- rata autem nequaquam, aut non perinde. to. 1.	523
Tremore cur senes nōnulliq̄; ex iuuenibus corripiantur. tomo. 3.	36	Tristitiam quæ signa arguant. to. 2.	473
		Tristibus intrò conuerti calo- ris motum. to. 2.	364
		Triticum. to. 2. 85. to. 4.	162
		Tritico elixo cur non sit uten- dum. to. 2.	97
		Triticum habere maximam vim trahendi sibi humorem vicinum. to. 1.	108
		Triticum mausum crudos fu- runculos coquere. tomo. 1.	212
		Tritici differentia. t. 2. 20.	97
		Tritici elixi incommoda. to-	



mo. 2.	23	singulis sui humores tribuū	
Triphyllon. to. 4.	165. 175	tur. to. 3.	6
Trochanteres. to. 1.	208	Tumorum præter naturā va-	
Trychnon. to. 4.	175	rietas pro differentia fluen-	
Tubera. to. 2.	56	tium humorum nascitur. to	
Tuber. to. 2. 3. t. 4. 140.	176	mo. 3.	474
Tuberculum. to. 3.	89	Tunica eadem vestiri gulam,	
Tuberculum in pulmone or-		pharyngem, laryngem, & in	
tum qualem respirationem		terna asperg arterie. t. 4.	393
efficiat. to. 3.	170	Tunica vētriculi, gulæ, & om-	
Tuberculum in pulmone or-		nium quæ in ore consistunt,	
tum quæ indicent. to. 3.	171	cur sit vna cōtinua. t. 1.	341
Tumoris in scirrhum abeun-		Tunicæ instrumentorum ex-	
tis curatio. to. 3.	551	ternæ. to. 1.	356
Tumoris suppurati curatio.		Tunicæ instrumentorum in-	
to. 3.	551	ternæ. ibidem.	
Tumorem corporis non om-		Tunicę vētriculi & gulæ, quæ	
nem esse signum plethoricū.		fibræ adsint. to. 1.	341
to. 3.	74	Turba hominum incallescere	
Tumores ab atra bile orti. to		ambientem. to. 3.	431
mo. 3.	80	Turbulenta vrina quid indi-	
Tumores compositi. tomo		cet. to. 2.	168
quarto.	335	Turtur piscis. to. 2.	100
Tumores omnes præter natu-		Turturis marinæ aculeus. to-	
ram sui ablationem indicāt.		mo. 3.	150
to. 3.	500	Tusfilago. to. 4.	111
Tumores partium variari pro		Tusfis. to. 3.	38
humorum differentiis fluen-		Tusfis naturale est symptoma	
tium. to. 3.	10	to. 3.	177
Tumores præter naturam co-		Tusfis necessariò sequit pleuri	
arctantes septum transuer-		tim to. 1.	27
sum, parū, velocem & den-		Tusfis nihil conducit capiti.	
sum faciunt spiritum. tomo		to. 3.	38
secundo.	229	Tusfis ob refrigerata organa,	
Tumorum præter naturam		spiritus cohibitione prohi-	



# INDEX

betur. to. 3.	39	Vacuandum cur prius sit cor-	
Tussis qñ excitetur. to. 1.	378	pus, qñ obstructionibus liberā	
Tussis quid sit. to. 3.	38	dum. to. 3.	403
Tussis quorsum animali indi-		Vacuandum esse omne exube-	
ra. to. 3.	177	rans. to. 1.	32
Tussis vnde irritari soleat. to-		Vacuandos protinus esse qui	
mo. 1.	557	ab iis quæ temperandi natu-	
Tussis causæ. to. 4.	24	ram hñt, exasperant. t. 4. 22	
Tussis vsus. ibidem.		Vacuantium medicaminū ma-	
Tussi omnigenæ medicamen-		ior pars febres ipsas adauget	
optimum. to. 4.	404	tomo. 3.	446
Tussi reiicienda esse quæ spiri-		Vacuare discutere qñ, capitishu-	
tum intercipiunt. to. 3.	38	mores quæ cōmodè possint.	
Tussim excitantia, non esse		tomo. 3.	532
necessariò mordicantia. to-		Vacuare partes affectas quan-	
mo. 4.	23	do audacter, & qñ trepide de-	
Tussim minimè prouocantia,		beamus. to. 3.	395
esse mordacia nō pñt. t. 4.	23	Vacuare qñ soleamus corpus,	
Tyberis. to. 2.	72	etiam si mediocritatem suc-	
Typha. to. 2.	26. 87. 98	corum cōtineat. to. 3.	475
Tympanites. to. 2.	327	Vacuari in quem modū singu-	
Tympanites repleti vniuersum		læ partes debeant. to. 3.	543
corpus spiritu. to. 2.	374	Vacuatio fiat per trahētia. to-	
Tyria Damocratis. to. 4.	298	mo. 1.	32
De Litera V.		Vacuatio omniū optima quæ?	
Vacuātia modicè quæ sint		tomo. 1.	30
to. 3.	446	Vacuatio p frictionē solā qb <sup>9</sup>	
Vacuātia remedia omnia vir-		dēat administrari & qñ. t. 3.	462
tutem exoluunt. to. 3.	418	Vacuationis mod <sup>9</sup> qñ a figu-	
Vacuari plethoram conmo-		ra ptis affecte sumat. t. 3.	396
disimè veng sectione. t. 1.	32	Vacuationis quātitas ex qbus	
Vacuandiqui sint liberalius, et		metienda sit. to. 3.	576
parcius. to. 3.	578	Vacuationem per partē lesam	
Vacuandi qui sint vere ineūte		nō esse moliendam, uniuerso	
& qñ. to. 3.	591	corpe pleno exñte. t. 3.	307



- Vacuaciones fieri ob cās, quæ Variciformes testiculorū fle-  
 illas postulant, to. 2. 119 xus, to. 1. 405
- Vacuaciones imoderatę qñ & Vari descriptio & curatio, to-  
 qñ accidunt, to. 4. 47 mo. 4. 371
- Vacuaciones immodicę qbus Vari qui fiant, & qui dicantur.  
 bus causis soleant succedere. tomo. 3. 11  
 to. 2. 499
- Vacuaciones qui ferant maxi Varis remedia scripta à Crito  
 mē: quicq; minimē. tomo. 1. ne, to. 4. 372
- fol. 6. fac. 2. Varium esse quod præter na-  
 turam existit, to. 2. 222
- Vacuacionum modi diuersi. Vas apertum obstrui quotu-  
 tomo. 4. 73 pliciter possit, to. 3. 354
- Vacuū nihil in orbe dari, t. 2. Vasa cōspicua posse absq; chi-  
 299. to. 3. 66 rurgia corroborari, illitis me-  
 Valere & ægrotare qñ se dicāt dicamentis quæ robur inse-  
 homines, to. 3. 317 rant, to. 3. 488
- Validæ facultates tantū dei- Vasa emulgentia, to. 1. 471  
 ciuntur à maximis occasio- Vasa excidendi ratio. tomo  
 nibus, to. 2. 392 tertio. 489
- Vapor est extenuatus humor. Vasa in renes inserta à magna  
 tomo. 3. 28 vena & arteria, to. 1. 277
- Vapor, humor est extenuatus Vasa in testes delata, t. 1. 278  
 tomo. 4. 5
- Varices, to. 3. 80. 89 Vasa quæ intra matricem fœ-  
 tui alendo gignuntur, tomo  
 Varices hæmorrhoidesq; si qs primo. 480
- cohibere conetur, periculū Vasa quibus modis disrumpi  
 est ne homo corripiaī me- possint, to. 3. 53
- lancholia, to. 3. 80 Vasa quotupliciter male affe-  
 cta dicantur, to. 3. 53
- Varices prius sanandas esse, q̄ Vasa vitrea vel aurea nullum  
 vlcus ab eis fluxum recipiēs. dolum admittere, stannea  
 to. 3. 384. 344 autem, adulterari plumbi mi-  
 Varices quādo excidēdæ sint, stura: ac proinde ableganda  
 tomo. 4. 280
- Varices qua ratione curentur ab antidotis, to. 4. 488  
 tomo. 3. 489
- Vasorum adionem neutiquā



# I D N E X

immutari rōne corporū qui bus inserta sunt.to.1.	539	Velle honorari ab omnibus, ab stulta ambitione proce- dit.to.2.	115
Vasorum generatio.t.1.	369	Velocitatem expedire timi- dis.to.1.	299
Vasorum in testes implanta- tiones.to.1.	477	Veloces pulsus tardis sunt se- curiores.to.2.	393
Vasorum omnium profecto rum à corde orificiis, quasdā membranas esse insitas.to- mo.1.	368	Vena.to.1.56.134.	540
Vasorum referatio imbecilli- tasq; vnde accidant.to.4.48		Vena à liene in ventriculum. tomo.1.	276
Vasorum secundæ progressus. to.1.	157	Hena arteriosa duabus tunicis constans, producitur ad pul- mones ex dextro cordis spe- cu.to.1.	214.280.281
Vasorum tunicas in pulmone commutasse naturam.tomo primo.	367	Vena axillaris humerali ē ma- ior.to.1.	216.218
Vasis nō iisdem vti naturam, ad semielaboratas materias, & ad omnino confectas.to- mo primo.	536	Vena caua.to.1.269.471.540	
Vasis seminariis inesse vim ge- nitricem seminis.to.1.	165	Vena caua vnde orta.t.1.	183
Vatii qui fiant.to.3.	11	Vena constat ex vna tunica. to.1.	277
Vbera duo vt matricēs duæ mulieribus insunt.to.1.	467	Vena humeraria.t.1.216.249	
Vehementia pulsuum est vti- lis.to.2.	393	Vena in quibus non sit secan- da.to.4.	336
Vehemens pulsus.to.2.	257	Vena interna non apparente, mediam aut humeralem se- candam esse.to.3.	480
Vehementis est propriū euer- tere.to.2.	327	Vena portæ.t.1.29.276.536	
Vehementem pulsum à facul- tatis semper robore fieri.to- mo.2.	386	Vena porta duplex.to.1.	183
Velle cognosci ab omnib⁹ vn- de proficiatur.to.2.	115	Venæ quibus nulla subest arte- ria.to.1.	223
		Vena testicularis.to.1.	165
		Venæ alentes matricem, mā- misq; eam colligantes, fœ- tus gratia constructæ. tomo primo.	472



- Venæ arteriosæ a dñasci mem  
branas tres intus foris ver-  
gentes. to. 1. 363
- Venæ arteriosæ ori membra  
nas quasdam adiunctas. to-  
mo. 1. 368
- Venæ cauæ diuisio. to. 1. 183.  
214. 337. 536
- Venæ cauæ consideratio. to.  
primo. 213
- Venæ cauæ ducēti ad cor san-  
guinem, tres membranas ef-  
se insitas foris intrò pertinē-  
tes. to. 1. 370
- Venæ cauæ insertatio in cor-  
dis ventriculum dextrum.  
to. 1. 339
- Venæ cauæ indumentum. to.  
mo. 1. 345
- Venæ cauæ progressus ad su-  
periora. to. 1. 362
- Venæ cauæ securitas. tomo  
primo. 362
- Venæ cauæ ( quæ ab hepate  
nascitur ) diuisio, processusq;  
tomo. 1. 535
- Venæ constitutio. to. 1. 123
- Venæ cor nutrientes vnde ex-  
oriantur. to. 1. 284
- Venæ hepaticidis considera-  
tio. tomo. 1. 186
- Venæ humeralis sectio condu-  
cit particulis supra clauicu-  
las laborantibus. to. 1. 252
- Venæ inter annularem & me-  
dium digitum sitæ, in sinistra  
manu sectionē opitulari lie-  
ni. to. 1. 250
- Venæ intestinorum, ventricu-  
liq; nutritioni dicatæ. tomo  
primo. 349
- Venæ mediæ consideratio. to-  
mo. 1. 216. 250
- Venæ pudendorum. tomo  
primo. 220
- Venæ quibus latæ & quib⁹ exi-  
guæ insint mulieribus. tomo  
tertio. 577
- Venæ secundæ ratio in fluxio-  
nibus quæ decumbunt ad co-  
xam, vterum, thoracem, pul-  
monem, caput, & collum.  
tomo. 1. 30
- Venæ secūdæ ratio in iecoris,  
pulmonis, cordis, faucium, oc-  
cipitis, renum, vesicæ, puden-  
di, & vteri affectibus. tomo  
tertio. 480
- Venæ sectione commodissimè  
vacuari plethoram. to. 1. 32
- Venæ sectione pleriq; indigēt:  
qui tamen extra plenitudinē  
sunt. to. 3. 568
- Venæ sectione perperam ad-  
ministrata periisse plures, q̄  
qbus adhibitum id auxilium  
non fuerat. to. 3. 567
- Venam axillarem esse hume-  
rali longè maiorem. t. 1. 249
- Venam cauā esse trunco bifi-



# INDEX

do similem.to. 1.	437	Venæ emulgētes amplissimæ. to. 1.	219
Venam cauam in arteriam venosam pertundi atq; hanc in magnam arteriam.to. 1.	483	Venæ & arteriæ primæ oium ex semine oriunt.to. 1.	189
Venam cauam oriri ab hepate.to. 1.	161	Venæ hepatis.to. 1.	344
Venam mediani in cubito pertundendam iis esse, qui sanguine melancholico abundant per vniuersum corporis habitum.to. 3.	147	Venæ in cubito cōspiciuntur tres; interior, exterior (quæ hūeralis ē) & media.t. 3.	581
Venam nullo modo secādam esse pueris senibusq;.to. 1. fo. 6. fac. 2.		Venæ iugulares.to. 1.	215
Venam nusquā ab arteria relinqui.to. 1.	500	Venæ omēti à meseraicis oriuntur.to. 1.	214
Venam prætergressam vmbilicum, in sima hepatis insertari.to. 1.	481	Venæ pedū quatuor. t. 1.	221
Venam reſeratam in naribus conferre ad dolores capitis. tomo. 4.	339	Venæ quæ rōne cōspiciendæ exactius.to. 1.	250
Venæ abdominis.to. 1.	219	Venæ quæ secandæ.to. 1.	251
Venæ à ventriculo cibum elaboratum suggerunt hepati. tomo. 1.	337	Venæ sub lingua vel iuxta angulos oculorum, inflāmati tōsili, qñ incideudæ.t. 4.	393
Venæ absq; arteriis quæ sint. tomo. 1.	223. 501	Venæ vteri.to. 1.	219
Venæ adiacentes arterias habentes.to. 1.	223	Venarum altius perreptantiū cubitū cōsideratio.to. 1.	216
Venæ cruris.to. 1.	220	Venarum angustiam coire cū pinguitudine, cum gracilitate laxitatē earūdē.to. 1.	63
Venæ cruris interiora inuadētes.to. 1.	254	Venarum arteriarumq; generatio.to. 1.	161
Venæ in cutim cruris disseminatæ.to. 1.	254	Venarum arteriarūq; in cōceptibus cōsideratio.t. 1.	223
		Venarum cubiti cōsideratio tomo. 1.	216
		Venarum cubiti quæ in quibus sint secandæ affectibus. tomo. 3.	581
		Venarum hepatis explanatio. tomo. 3.	185



- Venarum iugularium confide- nos in vlna ab eis deductas  
ratio.to.1. 217 secare.to.3. 581
- Venarum peruentium inte- Venis quæ i sinis hepatis sunt  
riora thoracis consideratio. solis subdidisse arterias natu-  
tomo.1. 217 ram.to.1. 344
- Venarum meseraicarum distri- Venis communicari pulsum  
butio inæqualis.to.1. 341 & respirationis vsum. tomo  
Venarum meseraicarum con primo. 371  
sideratio.to.1. 215 Venis inest facultas sanguifi-  
Venarum nutritio vnde. to. ca.to.1. 344  
primo. 539 Venis inesse significandi vim.  
Venarum opus à quibus cau- tomo.1. 347  
sis variari possit.to.2. 148 Venis latioribus præditi cali-  
Venarum principium hepar. diores:sicuti angustiorib<sup>9</sup> fri-  
tomo.3. 68 gidiore.to.1. 62
- Venarum quæ inter ventricu- Venas amputatas regenera-  
lum sunt & hepar,duplex mi- tasq; vidit Galenus. tomo  
nisterium.to.1. 124 primo. 165
- Venarum radicatio est hepar. Venas angustas habentes ægrè  
tomo.1. 536.541 ferunt in mediam.to.1. 163
- Verberare rectæ facultas.to- Venas & arterias sensu desti-  
mo.4. 339 tutas esse.to.1. 499
- Venarum tumor quando san- Venas arteriosas oriri à dex-  
guinis plenitudinem indicet. tro cordis specu.to.1. 367  
tomo.3. 74 Venas latas habentes facile ci-  
bo abstinent.to.1. 63
- Venarum tunicas ex sua ipsa- Venas præparare alimentum  
rum natura non posse san- eodem modo quo hepar.  
guinem gignere.to.1. 538 tomo.1. 338
- Venarum vsum fuisse necessa- Venas meseraicas omne porri-  
rium cerebro & cordi gignē gi ad hepatis portas. tomo  
dis.to.1. 483 primo. 273
- Venarum vsus.to.1. 307 Venas quæ sunt in hepate alia-  
rum omniū esse tenuissimas  
Venis arteriosis cur tunice du- tomo.1. 344  
ræ tributæ sint.to.1. 379
- Venis cubiti obscuris posse



# INDEX

Venas secantibus q̄ longissi-	Venter mergi.to.4.	221
mè recedendum esse ab arte	Ventris differentias pro diffe-	
riis.to.1.	rentia ciborum,esse à natu-	250
Venas sensibiles regeneratas	ra constructas.to.1.	272
vidit Galenus.to.3.	Ventris partes vnde & quādo	505
Venas sine arteriis habere he-	gignantur.to.1.	184
patis gibba.to.1.	Ventrē crassum,subtilē men-	277
Venas totius corporis consta-	tem non gignere.to.2.	8
re ex vnica tunica : arterias	Ventrē soluētia tutò.t.2.	189
ex duabus.to.1.	Ventrem eo magis astringi se-	280
Venas vnde lingua suscipiat.	quenti tempore, quo magis	218
tomo.1.	fuerit vacuatus.to.2.	190
Venas esse communes vberi-	Ventres renum.to.1.	277
bus & matrici.t.4.	Ventriculus affect⁹ quales pul-	88
Venenum aspidis refrigerare	sus efficiat.to.2.	413
tomo.1.	Ventriculus cerebelli cur an-	97
Veneno extinctos q̄uo distigue	terioribus minor.to.1.	401
m⁹ ab aliis,q̄ ob prauos cor-	Ventriculus cerebri tertius.	
poris succos itereūt.t.3.	tomo.1.	198
Venena alteranda & vacuan-	Ventriculus cerebri posterior	
da esse.to.1.	omniū maximus,ab antero-	32
Venosa arteria.to.1.	ribus per insignem meatum	221.280
Venosa arteria ferī in pulmo-	aialem spm recipit.to.1.	400
nes à sinistro cordis vētricu-	Ventriculus cur oblongus.to	
lo vnica tunica p̄stās.t.1.	mo.1.	340
Venter animalibus est quod	Ventriculus cur rotundus.to	
arboribus terra.to.1.	mo.1.	340
Venter cur circa cibos cōtra-	Ventriculus cibis excipiendis	
hatur.to.1.	conditus.to.1.	271
Venter,dum esurit per mese-	Ventriculus dexter atq̄ fini-	
raicas venas sibi alimentum	ster cerebri.to.1.	297
trahere.to.1.	Vētricul⁹ estuās cibos ī vapo-	126
Venter hepatis alimentū præ-	res nidosos corrūpit.t.3.	49
coquit.to.1.	Ventriculus iseruit visceribus	187
Vēter q̄b⁹ ī ore iueniāf.t.1.	atq̄ venis.to.3.	28
	Ventriculus	



- Ventriculus intemperie laborans calida, cū humiditate me-  
diocri, facile frigida potio-  
ne curatur. to. 3. 391
- Vētriculus promptuarium ci-  
bi. to. 3. 29
- Ventriculus quando nō recte  
concoquat. to. 1. 118
- Ventriculus qua pellat exun-  
dantia excrementa. to. 2. 42
- Ventriculus sua ipsius causa nu-  
trimentum suscipit to. 2. 180
- Ventriculi actionis symptoma-  
ta sunt, cruditas, concoctio-  
nis tarditas, prauitasq. to. 3. 17
- Ventriculi affectus quo pacto  
deprehendendi. to. 3. 291
- Ventriculi affectibus cōgruen-  
tia medicamenta ab Archige-  
ne prodita. to. 4. 418
- Vētriculi alterationes quæ ex  
calido & frigido oriuntur, ef-  
se curatu facillimas. to. 3. 383
- Ventriculi anteriores cerebri.  
tomo. 1. 225
- Vētriculi calidioris indicia. to-  
mo. 3. 287
- Vētriculi cerebri tres. to. 1. 298
- Ventriculi cerebri quatuor. to-  
mo. 1. 544
- Ventriculi concoctionem vi-  
tiari maxime in febribus. to-  
mo primo. 112
- Ventriculi exulcerati pus tu-  
tius expurgari deiectione, q̄  
vomitu. to. 3. 363
- Ventriculi frigidam affectio-  
nē significat prorsus nihil si-  
tire. to. 4. 414
- Vētriculi frigidi idicia. to. 3. 287
- Vētriculi gallinacei anseriniq. to-  
mo. 2. 86
- Vētriculi grauissimè laboran-  
tis ob defluxū humoris à ca-  
pite descendentes curatio. to-  
mo tertio. 394
- Ventriculi humidioris indicia.  
tomo. 3. 287
- Ventriculi intemperantias ef-  
se corrigēdas p̄trariis. to. 3. 391
- Ventriculi intemperantias qui-  
bus copulatus est humor, qua-  
rōne curari pueniat. to. 3. 392
- Ventriculi intemperie calida,  
coeunte cum capitis frigida,  
quid agendum. to. 2. 207
- Ventriculi intemperies frigi-  
da & sicca est omnium pessi-  
ma. to. 3. 392
- Vētriculi internam tunicam,  
os vestire. to. 1. 121
- Ventriculi morbi duplices. to-  
mo. 3. 49
- Ventriculi munus. to. 1. 337
- Vētriculi os exquisitissimo est  
sensu p̄aditum. to. 3. 29
- Ventriculi os veteres cor no-  
minabant. to. 1. 511
- Vētriculi os exquisitissimo est  
sensu p̄aditus. to. 3. 29



# INDEX

- Ventriculi os quorū affectuum  
confortii lege & propria ra-  
tione sit causa. to. 3. 29
- Ventriculi oris situs. t. 1. 364
- Ventriculi orificium superius  
cur inferiori latius. to. 1. 340
- Ventriculi partem, gulam ef-  
se. ibidem.
- Ventriculi propria actio est con-  
coctio. to. 1. 352
- Ventriculi quatuor facultates  
naturales, quæ nutritioni in-  
feruiunt. to. 1. 122
- Ventriculi retentrix, expul-  
trixq; facultas. to. 3. 37
- Ventriculi siccioris indicia. to-  
mo. 3. 287
- Ventriculi temperati, intem-  
peratiq; notæ. to. 1. 70
- Ventriculi tertia tunica. to-  
mo primo. 343
- Ventriculi tunica, cuius gratia  
sit duplex. to. 1. 357
- Ventriculi tunicis humores cras-  
si altius imbibiti, qualia medi-  
camenta desiderant. t. 4. 414
- Ventriculo admodum sicco,  
& modicè incalescenti, præ-  
ter naturam, qualis victus ra-  
tio est ex usu. to. 3. 390
- Ventriculo affecto, fugienda  
esse ea pharmaca, q̄ chalcan-  
thon, mandragoranī ue, reci-  
piunt. to. 4. 415
- Ventriculo demitti aliquando  
per easdem venas, per quas  
solet suggeri alimentum he-  
pati. to. 3. 82
- Ventriculo duas inesse tunicas  
vsq; ad os prinētes. to. 1. 121
- Ventriculo duæ tunicę insunt.  
tomo. 1. 275
- Ventriculo inesse quatuor na-  
turales potentias. to. 1. 339
- Ventriculo sicco & frigidiori  
reddito, quæ vnctiones con-  
ueniant. to. 3. 389
- Ventriculo sicco, modicęq; re-  
frigerato, quę medendi rō de-  
beatur. to. 3. 389
- Ventriculo soli sensum indi-  
gētīæ ptulisse naturā. to. 1. 339
- Ventriculo stomachoq; affe-  
ctis, solis, talia exhibentur,  
qualia ab affectibus exigun-  
tur. to. 3. 544
- Ventriculū cerebri principalis  
sinuū, vtrici inēē capitis. t. 1. 518
- Ventriculum cur amplexetur  
hepar. to. 1. 341
- Ventriculum esse veluti prom-  
ptuarium cōe omnium cor-  
poris particularum. to. 1. 237
- Ventriculum geminum habe-  
re animalia carentia supernis  
dentibus. to. 1. 272
- Ventriculum habere duas tuni-  
cas inter se differentes, rōne  
diuersorum villorum. t. 1. 348
- Ventriculum imbecillum, nisi



- corroboaretur cibo, recipe to  
 ti<sup>o</sup> excrementa corporis. t. 2. 206  
 Ventriculū imbecillū quæ  
 roborent. to. 3. 405  
 Ventriculū per nutrimenti  
 inopiam, impleri excremen-  
 tis variis. to. 1. 125  
 Ventriculū roborantia. to-  
 mo. 3. 523  
 Ventriculū suū ipsius t<sup>m</sup> gra-  
 tia cibos coquere. to. 1. 539  
 Vētriculos anteriores cerebri  
 esse grandiores. to. 1. 298  
 Venereæ voluptatis appeten-  
 tiæq; causam, in materia & in-  
 strumētis cōsistere. t. 1. 473  
 Venereo ex usu imbecilliores  
 redditī, aut exoluti, aut refri-  
 gerati, qua ratione corrigi de-  
 beant. to. 2. 161  
 Venereis tempus aptum quod  
 sit. to. 3. 297  
 Venus aduersat temperamen-  
 tis siccis & frigidis. to. 2. 199  
 Venus quatenus sit salubris. to-  
 mo. 3. 297  
 Venus (quæ somnū debet ex-  
 cipere) a florentibus tantum  
 est exercenda. to. 2. 136  
 Venus quibus innoxia. t. 2. 199  
 Ven<sup>o</sup> reddit corpus laxius, fri-  
 gidius, imbecillius, & siccus.  
 tomo. 2. 162  
 Venus siccis temperamentis,  
 inimicissima est. to. 1. 198  
 Venere interdicendum nutri-  
 cibus, q<sup>uod</sup> ab ea citentur men-  
 ses, & lac odoris gratiā amit-  
 tat. to. 2. 129  
 Veratrum. to. 4. 119  
 Veratrum alit coturnices: ho-  
 mines enecat. to. 4. 47. 451  
 Veratrum epotū qualiter so-  
 leat pulsus mutare. to. 2. 374  
 Veratrum est nutrimentū co-  
 turnicibus. to. 1. 81  
 Verbasum. to. 4. 177  
 Ver. to. 2. 144  
 Ver esse per se æstimandum.  
 tomo. 1. 49  
 Ver in medio omnis excessus  
 consistit. ibidem.  
 Ver saluberrimum esse. ibidē.  
 Ver, medii temperamenti exi-  
 stere. to. 2. 28  
 Ver medium, esse temperatis-  
 simum quo tempore habent  
 optimē corpora. to. 2. 357  
 Ver non dicendum calidum,  
 & humidum. to. 1. 50  
 Vere pulsus quales. to. 2. 357  
 Ver temperatum & saluber-  
 rimum. to. 1. 50  
 Verno tempore sanguinē mit-  
 tere Græcis etiam erat con-  
 suetum. to. 3. 360  
 Verecundia vt moueat. t. 3. 43  
 Veraces esse non posse, qui ma-  
 gnatum ædes frequentant. to-  
 mo. 2. 105



# INDEX

Veritatis inueniendæ metho-	tio. tomo. 1.	202
dos. to. 1.	557	
ad Veritatē in abstrusis rebus	stari paulatim. to. 1.	202
peruestigādā, septem adiu-	Vertebrarū humiditas. t. 1.	460
menta. to. 1.	21	
Verū qua ratione æstimetur.	Vertebrarum ligamentū. ibi.	
to. 1. fol. 8. fac. 1.	Vertebrarum lumborum con-	
	sideratio. to. 1.	202
Verines perimuntur ab ama-	Vertebrarum primarū cur la-	
ris medicamentis. to. 3.	tirudo sit omnium maxima.	
509	tomo. 1.	450
Vermicans pulsus. to. 2.	264	
Vermicans pulsus infirmā fa-	Vertebraꝝ processus. t. 1.	202
cultatem denunciat. to. 2.	396	
Vermicans pulsus quando ac-	Vertebras spinæ totius esse vi-	
cidat. to. 2.	259	
Vermicās pulsus solet citra fe-	ginti quatuor. to. 1.	445
brem accidere. to. 2.	397	
Vermicanti pulsui succedit for-	Vertebras superiores decima,	
micans. to. 2.	287	
Vermicantem & formicātem	habere acclives quidem pro-	
pulsus sibi mutuo succede-	ductiones, conuexas: declives	
re. tomo. 2.	313	
Vermicantes pulsus. to. 2.	348	
Vermiculare corpus, transitui	autem cōcauas, inferiores au-	
spirituum præesse. to. 1.	402	
Vermicularis excreſcentia. to	tem contra. to. 1.	454
mo. 1.	299	
Vermiculantem pulsum ab vn-	Verticis ossa cur rara simul &	
dolo, non qualitas, sed quan-	cavernosa. to. 1.	441
ritas sola distinguit. to. 2.	348	
Vermiculātes pulsus quibus af-	Vertigo ad cerebrum perti-	
fectibus accidunt. to. 2.	363	
Verrucarum curatio. t. 3.	106	
Vertebrarum colli cōstructio.	net. to. 3.	158
tomo. 1.	201	
Vertebrarum dorsi cōsidera-	Vertiginis causa. ibidem.	
	Vesica. to. 1.	272
	Vesica bilis exceptrix. ibidem.	
	Vesica fellis neruorū expers.	
	tomo. 1.	123
	Vesica fellis trahit bilē. t. 1.	119
	Vesica non paret volūtatis im-	
	perio. to. 3.	113
	Vesica non trahit à renibus. to	
	mo. 3.	195
	Vesica p clystere Galenus uti-	
	tur. to. 3.	360
	Vesicæ vlceri & vring difficul-	



- tati remedium, to. 4. 442 Vesicam exulcerat cantharis.  
 Vesica vtracq; cur ad suam nu- tomo. 1. 78  
 tritionem alia vasa præter po Vesicam fellis sanguinem re-  
 ros desideret, to. 1. 354 purgare à bile, to. 1. 338  
 Vesicæ collum obstruitur trifida Vesperi exhibendū est alimen-  
 riam, to. 3. 113 tum vaientius, to. 3. 387  
 Vesicæ & ani musculi munus Vestimēta à nobis calfacta nos  
 est non excernere, sed pstrin- recalfaciunt, to. 4. 28  
 gere, to. 1. 149 Veteres fuisse temperatiores.  
 Vesicæ & vulvæ vnica tunica tomo. 1. 90  
 inest, to. 1. 275 Veterū lapsus duplex circa as-  
 Vesicæ fellis situs, to. 1. 276 signationem temperamento  
 Vesicæ foemineæ collū, t. 1. 151 rum, to. 1. 49  
 Vesicæ musculus, to. 1. 353 Veterinū tenebris augescere.  
 Vesicæ osculum qua ex causa to. 1. fol. 13. fac. 1.  
 connueat, to. 3. 58 Veterini causa, to. 3. 32  
 Vesicæ situs, to. 1. 477 Vetula quædam Atheniēsis ale-  
 Vesicæ vrinariæ ad maiorem batur cicuta, to. 4. 44  
 sēsū, plures et maiores ner Vetusta pharmaca suas faculta-  
 uos natura tribuit, to. 1. 356 tates amittere, to. 4. 312  
 Vesicæ vrinariæ sex vasa, to- Via, to. 2. 32  
 mo primo, 355 Via quæ ad virtutem ducit est  
 Vesicæ vrinarię tunica, t. 1. 356 laboriosa, to. 2. 111  
 Vesicæ vsus, to. 1. 318 Viam ad modestiā, esse vnā  
 Vesicæ vtriusq; tunicam sim- per continentiam, ibidem.  
 plicem esse, sortiriq; omnem Vibratio pulsus quando acci-  
 differentiam fibrarū, t. 1. 357 dat, to. 2. 384  
 Vesicæ vtriq; tunica vnica est Vibratio quid, to. 2. 394  
 data, to. 1. 477 Vibratus pulsus si adsit, nonni-  
 Vesicæ vtriusq; vasa vnde oriā hil roboris facultatem possi-  
 tur, to. 1. 354 dere declarat, to. 2. 384  
 Vesicam claudi posse absq; mu Vibratus pulsus vnde fiat, to-  
 sculo, to. 1. 359 mo secundo. 346  
 Vesicam esse subditā renibus, Vibratus pulsus, t. 2. 287. 306  
 veluti qdam cisternā, t. 1. 353 Vicinorum corporum quali-



# INDEX

tates in se agere mutuo . to- mo. 4.	282	Vigessimus dies quos morbos indicit. ibidem.	
Victus & remedii rationem in stitui iuxta ipsius morbi tem- pora. to. 3.	110	Vigefimi est index decimisepti- mi. to. 2.	480
Victus humidus in febrib <sup>9</sup> om- nibus acutis pducit. t. 3.	524	Vigefimo die plures absolute fuisse factas morborum indi- cationes. to. 2.	434
Victus iecori ventriculoq; in- flammato cōueniēs. t. 3.	481	Vigefimū diem esse finē trium septimanarum. to. 2.	433
Victus institui non poterit, nisi p̄sciat status morbi. t. 2.	457	Vigilans sopor. t. 3.	140. 414
Victus pro partium ratione va- riatur. to. 3.	481	Vigiliae. to. 3.	195
Victus ratio salubris . tomo. 1. folio. 5. fac. 1.		Vigilia vnde. to. 2.	414
Victus rō singulis laesitudinum generibus congruēs. t. 2.	157	Vigiliae digerunt. to. 3.	462
Victus rationem iuxta statum institui. to. 2.	479	Vigiliae imodicae. t. 2.	361
Victus ratio proba, sine p̄co- gnitiōe vigoris & crisis mor- bi, nunquam institui potest . tomo. 2.	430	Vigiliae quibus sunt aduersifsi- mae. to. 3.	388
Victum instituēs pars artis, ex quibus constet. to. 3.	452	Vigiliarum causae. to. 3.	76
Victuri diu & salubriter, debēt esse à negotiis immunes, so- liq; indulgere corpusculo . to- mo secundo.	132	Vigiliarum notae. to. 3.	512
Videre planē, distātia obiecta, quibus contingat. to. 3.	22	Vigiliis maceratorum signa. to- mo. 2.	473
Videri nihil solum aut nndum. tomo. 1.	425	Vigilias esse cognatas senibus. tomo. 2.	49
Vigestim <sup>9</sup> cur decernat magis, q̄ vigesimus primus. t. 2.	446	Vigilias inducit siccitas & ca- lor imoderatus. to. 3.	32
		Vigilias q morbi iſerāt. t. 3.	139
		Vigor accessions quid sit. to- mo. 2.	408
		Vigor in singulis rebus est ma- gnitudo summa. to. 3.	102
		Vigor medicamētoꝝ ex qbus notis expendi queat. to. 4.	312
		Vigoris latitudo in morbis q̄- ta esse soleat. to. 2.	453
		Vinum. to. 4.	153
		Vinum ad quid vtile. to. 2.	130



- Vinum acutis febribus Hippo-  
crates porrigit.to.3. 402
- Vinum aduersatur crescenti-  
bus.to.1. 100
- Vinum album & purum prom-  
pte in corpus digeri, nigrum  
contra.to.1. 129
- Vinum album modiceq; astrin-  
gēs, vires addit ventriculo:&  
minimè tētat caput.to.3. 182
- Vinum albū quod calidum sit,  
reperiri nullum.to.3. 465
- Vinum aliquod album non re-  
periri dulce.to.2. 102
- Vinum antiquius.to.3. 386
- Vinū antiquius ventriculo re-  
frigerato congruere.t.3. 390
- Vinum aqua citius excipi a ve-  
nis.to.1. 129
- Vinum aquosum.to.3. 386
- Vinū aquosum promouet om-  
nes euacuationes.to.3. 446
- Vinum calidū propinandū im-  
becillo ventriculo.to.3. 529
- Vinū correptis tertiana, pro-  
pinandū non esse, anteq; appa-  
reant signa coctiōis.to.3. 520
- Vinū cui iniectū sit pip, vnicē  
auxiliari ventriculo.t.2. 498
- Vinum cur ne adultis quidem,  
nisi modicē, propinādum sit.  
tomo.2. 130
- Vinū cur pulsū q̄ cibis maio-  
rē & celeriorē reddit.t.2. 363
- Vinū discutit mœrorē.to.1. 96
- Vinum dulce quibus est propi-  
nandum.to.2. 90
- Vinum flauum quidem calidif-  
simum esse:album verò, mi-  
nime calidum.to.2. 186
- Vinum frigidis & siccis natu-  
ris est vtilissimum.to.2. 193
- Vinum frigidis & siccis naturis  
est vtilissimum.to.2. 193
- Vinum frigida tēperatum, vi-  
res exolutas ob immodicas  
euacuatiōes instaurat.t.3. 427
- Vinum fugiēdū esse, vbi phleg-  
mones suspicio est.to.3. 350
- Vinum imodicē haustum, affe-  
ctus frigidos inducere.t.1. 76
- Vinum imperat animæ facul-  
tatibus, veluti quidam tyran-  
nus.to.1. 100
- Vinū lenit acerbicatem sene-  
ctæ.ibidem.
- Vinum mediocre mediocri na-  
turæ dandum.to.2. 193
- Vinum meracius inducit vigi-  
lias.to.3. 136
- Vinum modicē sumptum mi-  
rè calorem auget.to.3. 8
- Vinum modicē sumptum in-  
ducit somnum.to.3. 139
- Vinū mutatur celeriter.t.1. 76
- Vinum nouellum.to.3. 386
- Vinū odoratum caput tentat.  
tomo.2. 90
- Vinum omne crassum & dul-  
ce, esse nigrum.to.2. 90



# INDEX

Vinum omne vlceri optimum medicamentum esse. t. 3. 335	Vini potus quibus conueniat ephemeris. to. 3. 514
Vinum q̄ celerrimè ipsos pul- sus immutat. to. 2. 363	Vino citra duodecimū annum pueris iterdixit Plato. t. 1. 100
Vinū q̄ citissime asimilarī pos- se. to. 1. 75	Vino modicè epoto q̄les pul- sus gignantur. to. 2. 333
Vinum quando exhiberi pos- sit p̄ p̄tinētes febres. t. 3. 447	Vino quibus interdicebat Pla- to. to. 1. 100
Vinum qualiter pulsum immu- ret. to. 2. 263	Vino vtant omnes quibus re- fici corpus expedit: dūmodo non febricitent. to. 3. 386
Vinum quæ comoda prester senibus. to. 2. 186	Vina alba & tenuia, minimum omnium nutrire. to. 2. 77
Vinum quibus non dandum. tomo. 3. 427	Vina alba & tenuia, mouere vrinas. to. 2. 90
Vinum refrigeratis vtile qua- le nam esse debeat. to. 4. 44	Vina amara immodicè siccāt. tomo. 3. 390
Vinum semper adauget sitim. tomo. 4. 12	Vina austera ventriculum ro- borant, caputq; minimè ten- tant: syncope tamen præhen- sis non conferunt. to. 3. 465
Vinū senibus cur vtile. t. 1. 100	Vina calida à qbus concoquan- tur celerius. to. 4. 59
Vinum simul glutinat. t. 3. 553	Vina crassa, nigraq; & dulcia crasso sanguine venas refer- ciunt. to. 2. 103
Vinū tenuē mouet vrinas. tomo. 2. 90	Vina alba & tenuia, sanguinem per renes expurgāt. to. 2. 103
Vinum vetus generosumq; & calidū, auxiliatur venenis re- frigerantibus. to. 4. 44	Vina crassa simul & dulcia, cur profint morbis thoracis. ibi.
Vinum vinosum. to. 3. 386	Vina cruditati aduersantia. to- mo secundo. 174
Vinum vt pueris est aduersis- simum, ita q̄ aptissimum se- nibus. to. 2. 186	Vina dulcia. to. 2. 77. 103
Vini appositio ad corpora, vt celeris, ita minimè diuturna existit. to. 2. 363	Vina extenuādo corpori apta, quæ sint. to. 3. 503
Vini facultates. tomo. 1. 97.	
tomo. 4. 424	
Vini opera. to. 2. 166	



- Vina igni admota dulciora red  
di.to.4. 57 Viola.to.4. 124
- Vina incommoda senibus.to-  
mo.2. 187 Vipeream prolem iniuræ pa-  
ternæ vindicem, matris ven-  
trem perfcindere, ac sic na-  
sci.to.4. 454
- Vina impēse calida, iis offeren-  
da non esse, quibus caput est  
imbecillum.to.3. 465 Vipereæ caput, non caudam,  
abiicere oportet ad conficien-  
dos artificos theriacos.t.4. 216
- Vina odorata caput tentant.  
tomo.2. 103 Vipereæ concinnatio.to.3. 557
- Vina pontica.ibidem. Vipereæ foeminæ masculiq; di-  
scrimina.to.4. 458
- Vina quæ acescunt leuiter, esse  
ctuditatibus cōmoda.t.z. 174 Vipereæ pellicula mirè pilos re-  
generat.to.4. 455
- Vina rubra simul & crassa, san-  
guini gignendo esse accom-  
modatissima.to.2. 77 Viperam ore excipere genitu-  
ram à mare, eiusq; caput ab-  
scindere.to.4. 454
- Vina senibus quæ conducant.  
tomo.2. 183 Vipereæ cur appellantur dipsa-  
des.to.4. 216
- Vina vetusta calfacere impen-  
sius:recētia,nullatenus.t.2. 91 Vipereæ quales sint deligendę.  
tomo.4. 458
- Vinorum differentia.to.2. 77 Vipereæ qñ venandæ.t.4. 457
- Vinorum genera varia.to.2. 174.to.3. 464 Viperarū elus sitim maximè  
infert.to.4. 215
- Vinorum quæ nam acescant.  
tomo.4. 59 Viperarum morsus.to.4. 477
- Vinoꝝ recentiu noxæ.t.z. 91 Viperas cōbustas salutare ab  
igne reddi.to.4. 462
- Vinci non esse nisi alterari.to-  
mo.1. 120 Viperas venandi rō.t.4. 468
- Vincula.to.3. 355 Vires à quibus ledant.t.3. 460
- Vincula arctissima, vita mem-  
brum priuant.to.3. 9 Vires esse seruandas.ibidem.
- Vincula non esse iniiciēda in-  
flammatæ pariculæ.t.3. 481 Vires imbecilliores redditę ob  
excreticis motus inmodera-  
tos,qñ reficiendæ.t.3. 468
- Vincula quibus præfocaueris  
viperam, conferre tumori-  
bus gutturis.to.4. 114 Vires in diariis febribus negli-  
gi,quod existētes validæ,nul-  
lam prouidentiam requirant.



# INDEX

romo. 3.	417	plicem fuliginosorum excre-	
Vires indicāt formam nutrien-		mentorum.to.1.	435
di.to.3.	452	Viris naturale robur laborib <sup>us</sup>	
Vires prima aut secūda die ab		crescit.to.2.	354
initio morbi, vñ resolui acci-		Viris cur foemina pinguires,	
dat.to.3.	426	romo.1.	63
Vires qñ pbeant indicationes		Virtus à bestia relictum qua ra-	
utiles, & qñ minime.t.3.	419	tione vacuandum.to.3.	478
Vires resolui etiam ob excre-		Virtus praelagiorum.to.1.	28
tricem vini immodicè con-		Virtus quot modis seruāda sit,	
citata.to.3.	468	to.3.	419
Viriū robori custodiendo, que		Virtus sui semper custodiā in-	
requirantur.to.3.	467	dicat.ibidem.	
Vires robustas qui pulsus in-		Virtus vitiūq; cuiuslibet facul-	
dicet.to.3.	578	tatis à temperie ipsa exori-	
Virgæ virili, & collo matricis,		tur.to.3.	289
cur plures nerui inferantur.		Virtutis distributio qd.t.1.	546
romo.2.	477	Virtutis inuictæ opus.t.1.	333
Viridis color qñ fiat.t.2.	479	Virtutem esse vnum ex cura-	
Viridis medicaminis optia tē-		tionis scopis.to.3.	445
peratura.to.4.	256	de Virtute, Platōis snia.t.1.	544
Viride Alcimionis.to.4.	251	Viscera fricandi rō.to.2.	148
Viride Epigoni.to.4.	256	Viscera quæ pcutiant.t.2.	148
Viride hecatondrachmon di-		Viscera vnde nervos recipiāt.	
ctum.ibidem.		romo.1.	283
Viride Lite dictum.ibidem.		Viscerum inflationes quomo-	
Viridē medicamē Galli.t.4.	254	do discutiantur.to.3.	494
Viride Passionis.to.4.	256	Viscerum intemperatiis, ea ef-	
Viridia conficiēdi rō.t.4.	257	se optima pharmaca, que nō	
Viri in vniuersum mulieribus		modo intēperiem corrigant,	
habēt pulsū longē & maio-		sed etiam alimentum largian-	
rē, & vehementiorē.t.2.	353	tur.to.4.	424
Viri optimi cur subducāt se in		Visceribus vniuersis esse ner-	
solitudinem.to.2.	488	uos inditos.to.1.	164
Viris adesse euacuationem du-		Viscum.to.4.	124



Visio est oculorum actio . to-	tomo. 2.	263	
mo. 3.	317	Vitalem facultatem quæ op-	
Visio quomodo fiat. to. 1.	396	primant. to. 2.	263
Visionis modus. to. 1.	424	Vitalem spiritum et capi cum	
Visionem fieri extra mittendo .		humore seroso à seminariis	
tomo. 1.	546	organis. to. 1.	168
Visio fit per foramen pupillæ .		Vita brevis, ars longa . tomo. 2.	
tomo. 1.	546	29. to. 4.	193
Visio qua fiat ratione . tomo		Vita est actio animæ. tomo se-	
primo.	547	cundo .	213
Visionem solis radii assimilari.		Vita manente, nec pulsus, nec	
tomo. 1.	425	respirationem omnino peri-	
Visionem fieri per rectas lineas .		re posse. to. 3.	227
tomo. 1.	425. 426	Vita membrum priuant vincu-	
Visoria facultas offenditur, vel		la arctissima. tomo secundo. 9	
neruo affecto , vel cerebro .		tomo. 3.	9
tomo. 3.	20	Vitæ spatium animatis omni-	
Visus hallucinationes. t. 1.	425	bus proprium, à natura con-	
Visus instrumentum cur splen-		stitutum esse. to. 1.	30
didum. to. 1.	550	Vitæ terminus vacuitas cor-	
Visus instrumentum lucidum.		dis est ab actionibus. t. 3.	252
tomo. 1.	192	Vitam esse aut vires ipsas, aut	
Visus quæ percipiat. to. 1.	548	ipsarum actiones. to. 3.	419
Visui quæ subiiciantur. t. 4.	14	Vitam humanam totam desi-	
Visum quæ offendant. to. 3.	27	derari ad exactam dignotio-	
Visum quibus modis exolui con-		nem pulsuum. to. 2.	305
tingat. to. 3.	155	Vitellinam bilem verti in spe-	
Visum recreare pictores fuscis		ciem atræ exustæ : vbi nimis	
& cæruleis coloribus . tomo		percocta est. to. 1.	115
primo.	418	Vitelli ouorum , facilius quæ al-	
Visum recupasse puerum , cui		ba, coquantur. to. 3.	521
albugineus humor effluebat,		Vitellus oui. to. 4.	225
corneaq; omnino corrugaba		Vitex. to. 2. 32. to. 4.	95
tur, Galenus vidit. to. 3.	23	Vitex venereas intemperatias	
Vitalem facultatem soluentia.		compescit. to. 4.	95



# INDEX

Vitex obstructis p̄fert. t. 4.	96	ter cibos non contineat : pe-
Viticis semen. to. 3.	496	reūte autem sanguificatione,
Viticis semē capiti grauitatem		non ita. to. 1.
parit. to. 4.	95	537
Vitis. to. 4.	102	Viuerē qui ex affectu, & qui se-
Vitis agrestis. to. 4.	101	cundum rōnem dicat. t. 1. 528
Vitis alba. to. 4.	103	Viuens quo differat à non vi-
Vitis nigra. ibidem.		uente. to. 1.
Vitiosum est oē nimiū. to. 2. 14		132
Vitiosa esse plurima. to. 2.	194	Viuentiū genera tria. t. 3.
Vitiosis succis in vētriculo col-		248
ligendis quæ p̄ferant. t. 4. 333		Vlceratarum partiū quas non
Vitiosis succis redūdātia cor-		infestat vitiosus succus, cura-
pora facile à morbificis affici.		tio. to. 4.
tomo. 1.	91	277
Vitiosos status corporum esse		Vlcerosæ lassitudinis causa. to
duplices genere. to. 2.	194	mo tertio.
Vitium integritatemq; instru-		44
mentorum, in magnitudine,		Vlcerosus sensus acrem sequi
numero, figura, & situ consi-		tur qualitatē humorū. t. 3.
stere. to. 1.	20	72
Vitium integritatemq; simila-		Vlcerosus sensus neutrius ple-
rium partiū, in elementorum		nitudinis est propria nota. to
moderatione immoderatio-		mo tertio.
neq; consistere. to. 1.	23	73
Vitia omnia trifariam graua		Vlcerosus sensus quando fiat.
redduntur. to. 3.	346	tomo. 3.
Vitreus humor. to. 1.	414	427
Vitreus qualis. to. 1.	415	Vlceros <sup>us</sup> sens <sup>us</sup> triplex. t. 2. 164
Vitreus succus. to. 2.	169	Vlcerosus sensus vnde proue-
Vitrū continens terra. t. 4. 185		niat. to. 2.
Vitulina caro. to. 2.	87	164
Viuerē absq; alimento non li-		Vlceroso sensui si sit coniūcta
cet. to. 2.	15	cruditas, tā in primis venis,
Viuerē licere nobis ēt si ven-		q̄ in externo consistens cor-
		poris habitu, quid agendum.
		tomo. 2.
		178
		Vlceroso sensu præsente: cru-
		disq; humorib <sup>us</sup> ab alto ī cor.
		poris habitū distributis, qua
		utendum sit ratione meden-
		di. to. 2.
		175
		Vlcus. to. 1. 20. to. 3.
		342
		Vlcus cauum & purum à gbus



sanet medicamentis. t. 4. 285	Vlceris diuturnitas est succi vi-
Vlcus cauum modicè siccan-	tiosi indicium. to. 3. 346
tia, necnon detergentia po-	Vlceris inflammati curatio. to
stulat. to. 3. 351	mo quarto. 257
Vlcus eiecto pure qbus sit ab-	Vlceris in parte secta relictu cu
luendum. to. 3. 539	ratio. to. 3. 477
Vlcus esse curandum contra-	Vlceris labra quando exciden
riis, vlceratum corpus simili-	da sint. to. 3. 343
bus. to. 4. 255	Vlceris propria curatio vnde
Vlcus esse oem morbu. t. 1. 88	proficiscatur. to. 3. 333
Vlcus est vnitatis solutio. ibi.	Vlceris simplicis differētię pro
Vlcus in humidiori natura mi-	prię vnde sumatur. t. 3. 340
nus siccandum esse: in siccio.	Vlceri curando quę requiran
ri aut, vehementius. t. 3. 335	tur. to. 3. 342
Vlcus obsideat ne tenuia inte-	Vlceri recenti expedire vt ex
stina, an crassa, quomodo di-	co statim fluat sãguis. t. 3. 349
gnosendum. to. 3. 119	Vlceri si adsit tumor, hic prius
Vlcus omne exiccare postulat.	curandus est, q succurramus
tomo. 3. 541	illi. to. 3. 305
Vlcus omne qua vlcus est, vt	Vlceri sordidi & caui curandi
sanetur, mediocriter exicca-	methodus. to. 3. 338
ri postulat. to. 3. 346	Vlcera cacoethe cur talia eua-
Vlcus quid. to. 3. 322	dant. to. 3. 342
Vlcus rectè curari non posse,	Vlcera carothe quę dicantur.
nisi subiecta caro pro naturali	tomo. 3. 345
modo se habeat. to. 3. 337	Vlcera curaturus quę caute
Vlcus simplex solam aggluti-	debet. to. 3. 337
nationem desiderat. t. 3. 333	Vlcera exasperanda non esse
Vlcus tum caui, tum plenum	prius q vniuersum corpus sit
quid postulent. to. 3. 335	purum. to. 3. 345
Vlcus vnde fiat. to. 3. 182	Vlcera malignantis naturę quę
Vlceris caui curationis duplex	sint. to. 4. 285
scopus. to. 3. 325	Vlcera maligna qualia medica
Vlceris cui varix incumbit cu	menta postulent. to. 3. 541
ratio. to. 4. 281	Vlcera maligniora valentio-



# INDEX

ribus egent remediis: imbecilioribus aut, mitiora. t. 4. 283	maca, quot ipsorum sunt differentia. to. 4. 277
Vlcera quomodo sint tractanda. to. 4. 280	Vlcerum curandorum vniuersalia consilia. to. 4. 257
Vlcera sanescere quæ prohibeant. to. 3. 345	Vlcerum curationem immutari plurimum per singulas animas partes. to. 3. 362
Vlcera thelephia. to. 3. 505	Vlcerum tempora. to. 3. 108
Vlcera vesicæ utriq; iisdem quibus pudendi vlcera medicamentis indigent. to. 4. 440	Vlcerum varia nomina. t. 3. 322
Vlceribus aurium pudendiq; medicamentum. to. 4. 401	Vlysis in ancillas exandescencia. to. 1. 514
Vlceribus contumacibus aduersari, tum oleosa, tum acia. t. 4. 280	Vlysseni coercuisse iracundiam ratione. to. 1. 515
Vlceribus difficilibus pharmacum Asclepiadis. to. 4. 282	Vlnus. to. 4. 161
Vlceribus contumacibus, cur oleum & aqua aduersentur. to. 4. 281	Vlna. to. 1. 143
Vlceribus contumacibus pharmacum temperatum describitur. to. 4. 282	Vlnæ extremitatis figura. to. 1. 321
Vlceribus dysepuloticis atq; malignis qualia medicamenta conueniant. to. 4. 251	Vlnæ positio recta. to. 1. 320
Vlceribus frigidum mordax. to. 4. 49	Vlnæ quatuor motus. t. 1. 315
Vlceribus incipientibus potiora esse astringentia. to. 4. 248	Vmbilicus quid. to. 1. 157
Vlceribus internarum partium que profint medicamenta. t. 3. 350	Vmbilicus veneris. to. 4. 137
Vlceribus nihil humectans est utile. to. 4. 246	Vmbilici regionem in toto corpore esse ad amussim mediam. to. 1. 507
Vlceribus qua ratione medicamenta medeantur. to. 4. 278	Vmbilici vasa quatuor. t. 1. 481
Vlceribus tot desiderari pharmacum	Vncia constat octo denariis. to. 4. 262
	Vnciam constare octo drachmis. to. 4. 252
	Vnctio. to. 2. 138
	Vnctionem ex oleo mollem, debere pilæ exercitium præcedere. to. 2. 15
	Vnctionem ex oleo obstare, quo minus digerantur ac re-



- Soluantur succi.to.3. 393 Vngues caprilli asininiq; . to-  
 Vnctiones roborantes ventri- mo quarto. 222  
 culum.to.2. 206 Vngues cur mediocriter duri.  
 Vnctiones ex papauere, man- tomo.1. 304  
 dragora'ue fugiendæ.t.2. 212 Vngues cur sic augeantur. ibi.  
 Vnctuosum saporem nihil atti Vngues rotundi facti securita-  
 nere ad gustum.to.4. 15 tis gratia.to.1. 304  
 Vndecimus quartidecimi est iu Vnguium cōsideratio.t.1. 244  
 dex.to.2. 426 Vnguium augmentum in lon-  
 Vndecimum esse indicem deci gum tantum.to.1. 304  
 mi quarti.to.2. 460 Vnguīū genus , gratia eius qd  
 Vnedo.to.4. 135 melius, est conditum. ibidem.  
 Vnedonem cōciliare dolorem Vnguīū radici q̄ insita.t.1. 244  
 capiti.to.2. 48 Vngula caballina.to.4. 111  
 Vndosus pulsus nunciat sudo- Vnicam esse artem, quæ circa  
 res.to.2. 485 humanum corpus versatur .  
 Vndosus pulsus quando sudo- tomo.2. 3  
 rem decretorium promittat. Vnguenta esse calfaciēda in du-  
 tomo.2. 396 plici vase.to.3. 405  
 Vndosus pulsus quomodo fiat. Vnguenta omnia liquanda ei-  
 tomo.2. 286 se in duplici vase.to.4. 275  
 Vndosus pulsus ex hūida mol- Vnguēta relaxantia.to.2. 161  
 liq; arteria nascitur.t.2. 397 Vnio in partibus ioftrumenta-  
 Vndosi & vermicantes pulsus riis solutis est impossibilis . to-  
 sola differunt quantitate, to- mo tertio. 303  
 mo.2. 347 Vnionem præstat natura . to-  
 Vndoso & vermicanti pulsui mo.3. 303  
 quæ communia, & quæ pro- Vnionē carnis solutæ quæ pre-  
 pria insint.to.2. 287 cedant. ibidem.  
 Vndoso pulsui succedit vermi Vnitatis solutæ causæ . tomo  
 cans.to.2. 287 tertio. 12  
 Vnguis oculi.to.3. 23.90 Vnitatis solutio cōmunis mor-  
 Vngues apti ad apprehenden- bus est singularium & instru-  
 dum, debent sūmitatibus di- mentarium particularum. to-  
 gitorum æquari.to.1. 303 mo primo. 20



# INDEX

Vnitatis solutio.to. 3.	341	Voluuli causa.to. 3.	193
Vnitatis solutio vtriusq; parti-		Voluulo laborantem vix ali-	
bus existit morbus commu-		quem euasisse.to. 3.	193
nis.to. 3.	5	Voluulo morbo affligēte, ven-	
Vnum esse quod præstantissi-		triculus ab intestinis excre-	
mum est.to. 1.	542	mēta suppressa recipit.t. 3. 50	
Vnum esse quod secundū na-		Voluulos ventris dispositio-	
turam est.to. 2.	222	nes esse per odorata curan-	
Vnū pluribus dici contrarium		das.to. 4.	415
non posse.to. 1. fol. 16. fac. 2.		Voluptas est blandus sensus.	
Vnum quid.to. 1.	564	tomo. 3.	125
Vnum ubiq; esse, quod opti-		Voluptas qñ fit.to. 3.	26
mum est.to. 2.	194	Voluptas quomodo immutet	
Vola manus cur glabra.t. 1. 68		pulsum.to. 2.	264
Volæ manus muscul <sup>o</sup> .t. 1. 230		Voluptas vitalem firmitudinē	
Volæ manus cutim in homine		potest dissoluere.to. 1.	169
temperato esse extremorum		Voluptatis fallacia aut auari-	
mediam.to. 1.	55	tia persuasu facinora perpe-	
Volucra biliosis congruentia.		trari.to. 1. fo. 4. fac. 2.	
tomo. 3.	400	Voluptatem non esse in bonis	
Volucrum carnes, quæ faci-		ponendam.to. 1.	521
lius & quæ ægrius coquātur.		Voluptates habent similitudi-	
tomo. 2.	57	nem quidē inter se inuicem:	
Volucrum maius.to. 4.	157	communione autē secun-	
Voluntas.to. 2.	220	dum genus.to. 1.	561
Voluntas est equiti similis. to-		Voluptatum eas nobis sequen-	
mo. 2.	221	das ait Plato, quæ ab hone-	
Voluntaria opera duplicia. to		stis rebus proficiscuntur, fu-	
mo. 1.	147	giendas autem quæ à turpi-	
Voluntariæ actiones quarum		bus.to. 1.	561
partium sint propriæ.t. 2. 147		Vomēdo inepti q; sint.t. 3.	592
Volūtari <sup>o</sup> motus q; fit.t. 1. 147		Vomere nemo cogendus est,	
Voluulus.to. 3.	193	nisi sit ad vomendum procli-	
Voluulus vnde soleat oriri. to		uis.to. 3.	118
mo. 3.	50	Vomitioe quando.to. 1. 119	
		Vomitus	



- Vox.to.3.** 168 **larynx.to.1.** 459  
**Vox cogitationis mentis est** **Vocis ppria instrumenta sunt:**  
**nuncia.to.1.** 490 **tres cartilagine quæ consti-**  
**Vox & spiratio quando pere-** **tuunt laryngem ac præterea**  
**ant.to.1.** 289 **epiglottis.to.3.** 121  
**Vox fieri non potest nisi tran-** **Voci acutæ grauiq; quæ requi-**  
**situs sit angustior.to.1.** 383 **rantur.to.3.** 289  
**Vox in acumen & magnitudi-** **Voci aut impeditæ, aut rauce,**  
**nem qñ vitietur.to.3.** 167 **ob inflāmatas affectiones cir-**  
**Vox lenis aspera; quid con-** **ca laryngē, aut asperā arte-**  
**sequatur.to.3.** 289 **riam obortas, qualis victus et**  
**Vox principalissima est oīum** **mediciæ rō pueniat.t.4.** 398  
**animæ actionum.to.1.** 490 **Voci interceptæ arteriaca Cri-**  
**Vox qñ intercipiāt.to.4.** 397 **tonis.to.4.** 401  
**Vox qua rōne efficiat t.1.** 508 **Voci necessariū esse madorē**  
**Vox qua ex causa perire, aut** **faucium.to.1.** 384  
**vitari possit.to.3.** 166 **Voci qui affectus incommo-**  
**Vox quibus pereat.to.3.** 26 **dent.to.3.** 167  
**Vox vñ efficiat rauca.t.3.** 167 **Vocem primò in larynge for-**  
**Vocis & respirationis instru-** **uari.to.1.** 381  
**mentum est pulmo.t.1.** 360 **Vocem raucam quæ efficiant,**  
**Vocis instrumenta.to.3.** 166 **tomo.3.** 288  
**Vocis instrm primum & prin-** **Vomitum.to.3.** 38  
**cipalissimum larynx.t.1.** 377 **Vomitum ante cibū quibus cō-**  
**Vocis magnitudo & paruitas** **ducat.to.2.** 202  
**ad quæ consequant.t.3.** 289 **Vomitum à quibus causis mo-**  
**Vocis mā est efflatio.to.3.** 167 **ueri possit.to.3.** 54  
**Vocis materia.to.1.** 361 **Vomitum qbus & per quæ pro-**  
**Vocis materia expiratio exi-** **uocandus.to.3.** 393  
**stet.to.1.** 377 **Vomitum cur non vtēdum per**  
**Vocis materia est efflatio, que** **cruditates lassitudini copula-**  
**fit contracto thorace ab in-** **tas.to.2.** 175  
**tercostalib<sup>9</sup> musculis.t.3.** 121 **Vomitum quando vtendum.to**  
**Vocis organa quæ.to.4.** 397 **mo.2.** 175  
**Vocis primum instrumentum** **Vomitum qua ratione vete-**



# INDEX

res singulis mensibus prouo-	456	lima.to.2.	456
cabant.to.1.	352	Vrina nigra perinde vt sputū	
Vomitū signa q̄ sunt.t.2.	485	nigrum mortem denunciat.	
Vragos.to.1.	157. 130	tomo.2.	450
Vreteres pori vna tantū tuni-		Vrina nigra quid indicet .to.	
ca constant.to.1.	277	secundo.	138
Vrterum obliquæ insertionis		Vrina oleaginosa.to.2.	457
vsus.to.1.	359	Vrina omnis facultate est cali-	
Vreterum vasorum intra vesi-		da,tomo.4.	210
cam opercula.to.1.	278	Vrina optima ab humoribus	
Vrinaculi vsus.to.1.	481	putrescentibus qualis.tomo	
Vrinarius meatus.to.1.	353	tertio.	218
Vrinariorum meatuum inser-		Vrina optima qualis.to.3.	109
tio admiranda.to.1.	357	Vrina subruffa & subflaua om-	
Vrina pessima.to.3.	218	nium.optima existit.t.2.	455
Vrina aquosa.to.2.	455	Vrina subpallida.to.2.	455
Vrina alba idicat cruditatem.		Vrina suppressa quæ sint consi-	
tomo.2.	138	deranda.to.3.	112
Vrina aquosa & tenuis,quid in-		Vrina videtur in balneo frigi-	
dicet.to.2.	168	da.to.4.	35
Vrina cruda.to.2.	455	Vrinæ.to.1.	31
Vrina cur appareat nobis fri-		Vrinæ color , tempus exerci-	
gida in balneo.to.4.	34	tiis aptum indicat.to.2.	138
Vrina foetida.to.2.	457	Vrinæ crudæ indicia . tomo	
Vrina foetus cur peruescit col-		tertio.	109
lum non excernatur.t.1.	482	Vrinæ excretio à quibus fiat.	
Vrina humana.to.4.	210	tomo.3.	114
Vrina indicat tantum quæ cō-		Vrinæ excretio quo fiat modo	
tinentur in vasis.to.2.	167	tomo.1.	482
Vrina intermittentium singu-		Vrinæ expurgandæ cur natu-	
lis propria.to.3.	517	ra duo instrumenta constru-	
Vrina liuida.to.3.	457	xerit: singulis aliorum excre-	
Vrina modicè pallida quid in-		mentorū vnicum.to.1.	352
dicet.to.2.	133	Vrinæ humanæ potione mul-	
Vrina nigra cur omnium pes-		ti sese liberatos à pestilēti mor-	



- bo professi sunt. to. 4. 210 Vrinam secerni a sanguine, p  
 Vrinæ humanæ facultas. to. m. renesq; in vesicam demitti.  
 quarto. 210 tomo. 2. 132  
 Vrinæ indicant cōcoctionem Vrinam solam indicare natu-  
 quæ sit in venis. to. 2. 451 ram humorum delitescentiū  
 Vrinæ in quibus habeant subsi in venis. to. 2. 165  
 dentiam plurimam. tomo se Vrinam suppressam ob resolu-  
 cundo. 456 tam vim excernēdi, quomo-  
 Vrinæ laminas repræsentan- do expellere debeas. t. 3. 113  
 tes furfuresq; quid indicent. Vrinam unde supprimi acci-  
 tomo. 2. 456 dat. tomo. 3. 58  
 Vrinæ letalis nota. to. 3. 109 Vrinarum crudarum quæ exi-  
 Vrinæ meatus ex quibus ob- stat pessima. to. 2. 455  
 strui occasionibus possit. to- Vrinæ q̄ sit optima. t. 2. 454  
 mo. 3. 58 Vrinarum turbidarum differē-  
 Vrinæ permutationis species tia triplex. to. 2. 455  
 variæ. to. 2. 268 Vrinæ esse spectādas in febrī-  
 Vrinæ putridarum quales. to- bus. to. 2. 451  
 mo. 3. 220 Vrinæ carnes. to. 2. 59  
 Vrinæ quæ inviris atq; mulie- Vrtica aluum deiecit. to. 2. 52  
 ribus: & quæ itē in pueris exi Vrtica extimulat venerem.  
 tiales existant. to. 2. 457 to. 4. 98  
 Vrinæ subrubeæ. to. 2. 457 Vrtica marina. to. 4. 229  
 Vrinæ subruffæ. to. 2. 457 Vrtica subducit aluū titillatio-  
 Vrinæ subflauæ. to. 2. 457 ne poti⁹ q̄ purgatiō est. t. 4. 29  
 Vrinæ subsidetiæ hordeaceæ Vfus partis est aptitudo advtē-  
 crassiori similes, quid signifi- dum. to. 1. 501  
 cent. to. 2. 456 Vfus partis iueniri non pōt a-  
 Vrinæ suppressæ causæ. tomo ctione illius ignorata. t. 1. 344  
 tertio. 198 Vfus pulsuū abundantia calo-  
 Vrinæ suppressæ variæ cura- ris augetur, vel exhausto ani-  
 tiones, pro diuersitate causa- mali spiritu. to. 2. 346  
 rum. to. 1. fo. 13. fac. 2. Vsum pulsuū augeri ob exha-  
 Vrinam quæ prouocent. to- lationem spiritus & incremē-  
 mo tertio. 519 tum caloris. to. 2. 361



# INDEX

Vfus qñ vrgeat pulsū.t.2.346	ptionibus & dum phlegmo-
Vsum eundē esse respirationis	ne affligitur.to.1. 117
& pulsus.to.1. 224	Vteri peruersiones ad supflui
Vsum explētia exacerbare do	sequuntur mēstrua.t.3. 204
lores.to.2. 235	Vteri prouidentia.to.1. 117
Vsta & lota medicamēta acri-	Vteri retentricem & expultri
moniam quā prius habebāt	cem sibi mutuo succedere.to
amittere, ob idq; ipsis vten-	mo.1. 117
dum esse in mollioribus & ca	Vteri stomachus, est via par-
cochymis corpib <sup>9</sup> .to.4.278	tus & seminis.to.1. 124
Vstorum differentia.t.4. 181	Vteri suffocatio quibus præci
Vtendi modus à figura & à si-	puè accidat.to.3. 100
tu sumitur.to.3. 363	Vteri suffocatio ob retēta mē
Vterus inter vesicā & intesti-	strua.to.3. 200
num rectum.to.1. 151	Vteri suffocatione affligente
Vterus prægnantiū crassior.	per arterias tantum fieri per
tomo.1. 153	spirationes.to.3. 441
Vteri affectuū plurimæ diffe-	Vteri suffocationes quę sequā
rentia.to.3. 199	tur symptomata.to.4. 441
Vteri collum chartilagineum.	Vteri suffocatiōis cā.t.4. 441
tomo.1. 153	Vteri suffocationis curatio.to
Vteri cōnexiones.to.1. 151	mo.3. 528
Vteri cōniuentia & relaxatio	Vteri suffocationis pulsus.to-
opportuna.to.3. 37	mo.2. 373
Vteri cornua siue apices.tom.	Vteri vasa.to.1. 152
primo. 151	Vteri venæ.to.1. 219
Vteri corpus à quib <sup>9</sup> causis du	Vterum ad pudendū procur-
rari possit.to.3. 62	rere, vt eat obuiam semini.
Vteri moderati magnitudo.	tomo.1. 157
tomo.1. 151	Vterum constituunt duæ tu-
Vteri natura & operatio admi	nica.to.1. 152
landa.to.1. 117	Vterum non ascendere ad re-
Vteri offensionis triplex cau-	gionem diaphragmatis pvtc
sa.to.1. 123	ri suffocationes, sed tū ipsum
Vteri os conuiuere & in cōce	tum ipsius vasa tendi: qua ra



tione videt vagari.to.3.203	Vuæ acerba.to.2.	38
Vterum non præstare motus	Vuæ austeræ.to.2.	38
initium secundarum arteriis	Vuæ dulces quam vim possi-	
tomo.1.	deant.to.2.	38
Vterum prolis desiderio affi-	Vuæ generosæ quæ sint.ibidē.	
ci,vt aialia quædā.to.1.159	Vuæ minus alunt q̄ ficus, de-	
Vtile theorema quō cogno-	scenduntq̄; velociter.tomo	
scatur.to.1.fo.8.fac.2.	secundo.	37
Vtilitas facultas est libera.to-	Vuæ passæ facultates.t.4.424	
mo.2.	Vuæ,quæ nutriāt magis & quæ	
Vtilitas partiū triplex.t.1.364	deiciant promptius.t.2.38	
Vtilitatis partiū cognitio chi-	Vuæ vinosæ.ibidem.	
rurgos facit intrepidus.to-	Vuam conferre ad vocis con-	
mo.1.	cinnitatem.to.1.	417
Vtilitatem primā animalibus	Vuarum asseruatarum discrimi-	
ab actione accedere,secundā	mina.to.2.	38
ā partibus.to.1.	Vuarum passarum discrimi-	
Vtilitatem respirationis inter	na,& facultates.to.2.39	
causas illius obtinere princi-	Vuas asseruandi,industriæ di-	
pem locum.to.2.	uersæ.to.2.	38
Vtilitatum non minus q̄ actio-	Vuas non maturescere in re-	
num cognitio confert ad co-	gionibus frigidis.to.2.39	
gnosendam affectam sedē.	Vuas passas,si astringentes nō	
tomo.1.	sint,non conducere lieni &	
Vulpes.to.4.	hepati tumescētibus: sed pro-	
Vulpinæ carnis.to.2.59.100	dese thoracis affectibus.to-	
Vulnus.to.1.	mo.2.	103
Vulnera articulorum euadere	De Litera X.	
cacoethe.to.3.	X Anthum.to.4.	152
Vulneratæ particulæ situs.to-	X Xenophontis milites.to	
mo.3.	mo.1.	417
Vulvæ & vesicæ vnica tunica	Xyphion.to.4.	153
inest.to.1.	Xyris.ibidem.	
Vua.to.3.	De Litera Y.	
Vuæ.to.2.	Y 'd'at'ides.to.1.	421



# INDEX

De Litera Z.	Zingiber quid.to.2.	178
Z Eia.tomo.4.	Zingiberis radix.to.4.	128
Z Zea media inter hordeū	Zygoma.to.1.	199.441
& triticum.to.2.	Zυγωμα.to.1.	427
Zeam & typham esse idem fru	Zyme.to.4.	122
menti genus.to.2.	Zythus.to.4.	122
		98

FINIS.

## SERIES CHARTARVM.

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T

V X Y Z. AA BB.

Omnes quaterniones.



*Venetis apud Hieronymum Scotum*

M D XLVIII.



ANDREAE VESALIO, CAROLI

Quinti Imperatoris medico peritissimo, Cognato

suo charissimo, Martinus Astriacus

Bruxellensis. S. D. P.



YEME hac, qua nos iam pridem  
 atatem absolutos uidere uideor, Opt.  
 Cognate, nihil appetentius apud me  
 deprecatus sum, quàm tēporis aliquid  
 otijq; tantūdem mihi dari, nonnihil ad  
 te mittere literarū ut possē. Non quo  
 ingens quædam ac rara ad scriben=  
 dum plus æquo urgeret, uel modo plus iusto impellat necesi=  
 tas: sed ut intelligeres, quàm non surdus præceptorum bo=  
 norum atq; exhortationum auditor tuarum, relicta Germa=  
 nia, in Italiā me conferens, iussis tuis paruerim. Interea tem=  
 poris dum hic ago, ecce Andreas Lacuna Secobiensis, uir græ=  
 cis latinisq; literis iuxta ac pari lege peritus, ab urbe Roma  
 ueniens, Compendium Galeni Pergameni operum omnium,  
 noua fœtura apud se natum, attulit. Quod quum amicorum  
 rogatu, imò ut & audio passim, & non illibenter credo, im=  
 probis quorundā efflagitationibus, prælo cōmittere erat ani=  
 mus: me unū talem esse ratus, qualem nōnulli nimij mei ama=  
 tores, apud ipsum depredicassent: Primū in suam amicitiam  
 admittere, deinde & meæ curæ & diligentiae, quòd typogra=  
 phia præesset, totū opus cōmittere, dignatus est. Opus sanè  
 & tali uiro & longè eloquentiore laudatore quàm ego sum,  
 dignissimū. Caterum q; ad ipsum Authorē spectat omni pror=  
 sus, si quis mihi credat, laude prosequendus. qui cum nobili fa

BB iiii



227  
milia ortus, ac splēdida re familiari, atq; adeo D. Petri apud  
Vrbem miles, ingenium, quod illi siccine satis felix obtigit,  
rectis studijs, honestisq; uigilijs, q̄ torpori inertiq; otio, om-  
nium malorum fonti, tradere maluit. Non hic referam propē  
immensos exantlatos labores, quos subire cogitur, dum opus  
præclarissimū, iterū iterumq;, ueluti crebro parturiēs, cupit  
q̄ mundissimum in uulgus emittere. Hoc unū certē tacere non  
possum, quod sumptus incredibiles, quos rerum suarū, ueluti  
prodigus, subire coactus est, æquo animo neglexerit: alienisq;  
cōmodis q̄ proprijs cōsulere maluerit. Quid quod alia multa  
hic referre possem, si perinde liberet, atq; cuius mortaliū in  
laudē alterius quod uelit dicere licet? Enimuerō multa lubens  
prætereo, q̄ is eo sit natus ingenio, qui animo potius Virtutē  
colere, q̄ humana et breui peritura laude, aureis tantū homi-  
num pruriens, celebrari uelit. Porro de Opere ipso quid dicā?  
Sanē dij oēs, omnem in eo gratiā effudissē uidētur. Phrasis ele-  
gans prorsus (si quid ea de re iudicare possum) nitore quodam  
mirabili seipsam delicatis lectoribus ultrō uenditat: ita ut sit  
non usquequaq; Tulliana sit: at saltē Tullianæ proxima esse  
uideatur. Verum uino uēdibili (quod aiūt) suspēsa hedera ni-  
hil est opus. Ceterū ordo seruat elegātissimū modū: & eum  
modū, ut aptiorem putem excogitare posse neminē. Ordinē  
autem cum dico, eū intelligi, non qui disciplinæ à Dialecticis,  
sed qui naturalis appellatur, uolo. Naturalis enim ordo ser-  
uatur, quum priora quidem prius: posteriora uerō posterius,  
ut singula quæq; collocanda cōcurrunt, pro rerum dignitate  
disponuntur. At uerō disciplinæ ordinē seruare dicimur: cum  
necessitatis, aut utilitatis ergo, posteriora quidē prius: prio-  
ra uerō posterius, ordine præpostero, collocamus. Itaq; nata



ralem ordinem sequuti, totum opus, in quatuor sectiones, siue  
 classes, dissecuit. Quarum prima Galeni exhortationē, quum  
 ad studia imprimis liberalia, tum maximē ad artem Medi-  
 cam, possidet. Huic libros de Optimo docendi genere, quodq;  
 Optimus Medicus, idem sit & Philosophus, mox subiecit.  
 Et id quidem, uti reor, nō inepte. Nam ut quodam in loco Ga-  
 lenus dicit, Ignoratis primis, postrema recte intelligi nō posse:  
 ita opere prætiū nos facturos sperabamus: si eis primū com-  
 mentarijs locū daremus, qui à primis ad postrema, ueluti dux  
 quidam, iter cōmonstrarent. Solertis enim doctoris officiū est,  
 principio discipulorū sibi animos cōciliare, atq; ad ea quæ do-  
 cere cupit, exhortatione mētes erigere: quod quū fecerit, sciāt  
 quid, quibus sub præceptoribus, audituri sint. Proximē insi-  
 gnes illi de Sectis cōmentarij, ad eos qui introducuntur, & de  
 Optima secta, ad Thrasybulum, succedūt. Et rectē quidē (nisi  
 me mea fallat opinio) ut declinatis prauis doctrinis, dogmati-  
 bus'ue, lectores optimis quibusq; cōprimis adhæreant. Quid  
 hic aliud tibi fecisse uidetur, q̃ si Paulinum illud, omniū auri-  
 bus instillaret? Omnia probate, quod bonum est tenete? Huc  
 accedunt de Constitutione artis medicæ, ac partibus eius, com-  
 mētarij eruditissimi. Deinde de Elemētis, de Temperamētis,  
 ac (ne singula quæq; sigillatim referre debcā) illi qui ad huma-  
 ni fabricā corporis (circa quod nimirū ars ipsa præcipuē uer-  
 satur) spectant: recto ordine sequuntur. Itaq; omnes, qui prima  
 classe tenentur, cōmentarios, hætenus recensuimus. Porro se-  
 cunda classe subdidit, qui ad tuēdam sanitatem illius iam iam  
 à nobis fabricacti corporis pertinere uidentur: Tum etiā non  
 nullos alios, Methodū cognoscendæ sanitatis & morbi cōple-  
 tentes. Tertia deinde Sectio succedit, morborū omnes differen-



tias, causasq; ac Symptomata, generalesq; eorum curationes  
demonstrans. Vt si (quod saepe fit) corpus hoc aliquo modo, mor-  
bum aliquem inciderit: hac classe habeas, in pristinae sanitatis  
gradum unde paruo negotio restituatur. Verū enim uerò quia  
post uniuersalē medendi methodū, ad particularia auxilia, de-  
scendamus oportet: Quarta demū sectione uel classe eos subie-  
cit, qui Simplicium compositorumq; pharmacorū ordine do-  
ctrinam docerent. Proinde primū locum de Simplicibus medi-  
camentorū facultatibus cōmentarij obtinent. q̄ fieri nō posse  
haud nesciebamus, ignoratis simplicibus, recte cōposita admi-  
nistrari. Mox de Cōpositione medicaminum secundū genera,  
cōmentarij sequuntur. Postremò omnium & eos subnexuit,  
qui de Compositione medicaminū, secundū singulas corporis  
partes, inscribuntur. Habes haecenus, quid, quibus in se-  
ctionibus, classibus ue collocare animus fuit. Qui ordo tibi  
an arridebit, nescio: certē nobis ita uisus est commodissimus.  
Huic tali operi indicē cōcinnare copiosissimū placuit, quo &  
operi uelut auctariū, colophonemq; dignū adderemus: ac op-  
timis quibusq; lectoribus, qui pro sua humanitate hac legere  
nō dedignabūtur, lōgæ inquisitionis procul labor abesset. Quo  
in opere quid laboris, quid tedij, quid deniq; uigiliarum mihi  
modico fuerit tēpore deuorandum: tuum aliorūq; iudiciū esto.  
Quod si hic quoq; ordinem quendā desideres, etiā et hunc quo  
& Authori & pijs omnibus satisfacere, haudquaq; negle-  
ximus: ut Masculinū semper fœminino, fœmininū neutro, Sin-  
gularem plurali, Nominatiuū genitiuo, genitiuum datiuo, ac  
sic deinceps praeponeremus: obseruato interim ordine alpha-  
betico. Si uerò inter legendū aliquid erratorū (errauimus for-  
tas si nonnullis in locis) occurrerit: dabis pro tua pietate huic



noxæ facile ueniã. Neq; enim possibile esse arbitror, quum & ipse bonus nonnunq̃ dormitet Homerus, & nos nihil à nobis humani alienũ esse putemus, ut primos quosq; partus, perfectissimos prorsus, ac immaculatissimos ædamus. Proinde & hoc admonitũ te cupimus, optimas quasq; sententias, ac notatu dignissimas, semel suo loco & ordine locatas, subinde ordine præpostero inuersas locauisse: quod nos nequaquã lateret nõ omnes nostra, eo modo, quo nos, lecturos: huius exemplũ hoc esto. Abdominis musculorũ cõsideratio, to. I. fo. 266. Hæc sententia primo in litera. A. habetur: quæ etiã inuersa sub litera M. repitur hoc modo. Musculorũ abdominis cõsideratio &c. quod ideò facere collibuit, ut si quã sententiam quærendã putasti, quæ nõ sub una literarũ inueniatur: eã inuersam sub alia quærere uelis. Itaq; hoc in opere quicqd à me laboris exãtlatũ est (exantlatũ est certè non parũ) tuæ imprimis humanitati, etiã atq; etiam, gratũ esse cupio: ut qui primus ad medicã artem, ut me conferrẽ atq; hic tantisper dũ aliter moneres, confisterem, persuasor optimus fuisti: primos etiã laborum peregrinationis meæ, ac studiorũ fructus, præsumas. E quidem, ut dixi, nõ illibenter parui iussis tuis, semperq; dum spiritus hos reget artus, integrè pariturus: nõ ignarus, nihil te iussurum, nisi quod ingentẽ cedat in meam utilitatẽ. Boni itaq; consule hos meos (quales quales) primos labores, quos eò libetius suscepi qd' tibi sperarem nõ futuros ingratos, simulq; ut demonstrarem quãtum animi ad medicam artem adiecerim. Si te illos boni consuluisse intellexero: dabo operã ut & alij prope diem intelligant quã non segniter hac in arte profecerim. ut quẽadmodum & animo, & carne, cognatus es: ita & arte, si nõ cognatus, hoc est, similis tui, uel æqualis (hoc enim mihi im



possibile) saltē affecla tuus eē possim Vale. Salutabis meo no-  
mine, si uidebitur, q̄ apud te sunt, amicos oēs. quotquot apud  
me sunt, plurima te salute impertiunt. Inter quos primus ue-  
luti iubar quoddā splendidum, relucet, unicum illud amicitiae  
decus, Nicolaus Stopius: Vir, ut scis, et nostrae familiae aman-  
tissimus, & doctrina, rebusq; administrandis, solertissimus:  
eaq; de causa doctissimis bonisq; quibusq; uiris gratissimus  
qui te & saluere iubet, & in Nestorios annos bene ualere.

Venetijs ad Calendas Maias. Anno M D XLVIII.

### ERRATA NUMERI CHARTARVM

sic reponito.

**T**omo. 1. à numero 353. vsq; 369. totus restituendus.  
Ibidem à numero 514. sequitur 415. repone 515.  
Ibidem à numero 524. sequitur 425. repone 525.  
Ibidem à numero 540. sequitur 441. repone 541.

To. 2. numerus chartae PP totus restituendus.

Tomo. 3. numerus chartae Bbb. totus restituendus.

Ibidem numerus chartae K k k. totus restituendus.

Ibidem. charta N n n. totus restituendus.

Ibidem. à numero 231. sequitur 332.

Ibidem. à numero 412. vsq; 416. totus restituendus.

### INDICIS ERRATA QVAE INTER RELE- gendum occurrerunt opt. Lector sic corrigit.

**F**ol. 14. facie. 2. columna. 1. Aeris differentiae & c. ibidem  
Aer em ambientem. ibidem col. 2. Aeger quando sit. fol.  
15. fac. 1. col. 2. Affecta sedes vnde deprehendatur. ibidē fac.  
2. col. 1. Affectus in alto sitos. fol. 17. fa. 1. col. 2. Alopecia re-  
bellis. fol. 25. fac. 1. col. 2. Artium expertia esse bruta. fo. 26.  
fac. 2. col. 1. Arteriis consistentia inest & cavitās fo. 28. habe-  
tur numerus. 15. reponito. 28. deinde fac. 1. col. 1. Asplenū.



col. 2. Assumptiones propriæ substantialesq; fol. 30. habetur  
 numerus. 17. reponito. 30. fo. 32. habet numer<sup>9</sup>. 19. repo. 32  
 fo. 35. fac. 1. col. 1. Calorē cordis vtilari dilatatiōe. fol. 38. fa.  
 1. col. 1. Carpi motiōes. fol. 45. fac. 2. col. 1. pcoctio qd idicet.  
 fo. 49. fa. 1. col. 2. Cordis dextrū vētriculū grā pulmonis: pul  
 mones grā cordis pditos. fo. 54. fa. 2. col. 1. Cynobatos. col. 2.  
 Decretorii dies. fol. 55. fa. 1. col. 1. Decurtati desinētes pulsus.  
 col. 2. Deicere alium leniter Diospoliticum medicamen, ex  
 cnico. fol. 70. fac. 1. col. 2. farina triticea quidem maximē ad  
 suppuraciones promouet: hordeacea. fol. 77. fac. 2. col. 1. in  
 ventriculo hāserint. col. 2. Galactites. fo. 82. numerus falsus.  
 66. repone. 82. fo. 84. pro. 68. repone. 84. fol. 85. fa. 2. col. 2.  
 Humidiorem & frigidiore esse masculo fœminā. fol. 86. pro  
 70. repone. 86. fo. 87. fa. 1. col. 2. Iecur erosum ab Aquila Ti  
 tyo. fo. 88. pro. 72. repo. 88. fo. 95. fa. 2. col. 2. Lac muliebre  
 est homini. fo. 112. fac. 1. col. 2. Mortem esse extinctiōē na  
 turalis caloris. to. 1. 59 fo. 115. fa. 2. col. 1. Musculorum totam  
 manū. fo. 129. fac. 1. col. 1. Panis lotus nutrit minus. fo. 134.  
 fa. 1. col. 1. Pietas vera quæ sit. to. 1. 333. fol. 148. fac. 2. col. 2.  
 Radius cur vlnæ. fo. 150. fa. 1. col. 1. Recesibus. fo. 160. fa. 2.  
 col. 1. Scheticæ febres. fol. 163. fa. 1. col. 1. Sensu iudicandam  
 esse: ibidem. Sensus intra se. fo. 165. pro. 155. repone. 165. ibi  
 dem col. 1. Similares particulæ solent &c. to. 3. 326.

ERRATA PRIMAE SECTIONIS,  
 sic corrigito.

**F**OL. 1. Pagina. 2. in margine legendū est. cōmendatio ceu  
 omnium. &c. Fo. 6. pagina. 1. linea. 32. Empiricos. fol. 9.  
 pag. 2. lin. 26. letalia. fol. 15. pag. 1. lin. 17. morborū tempora.  
 Pag. 20. lin. 20. vulnus. pag. 23. l. 11. mutuo. pag. 26. l. 12. alia.  
 p. 31. l. 15. naturæ. p. 38. l. 17. horum atomis. p. 43. lin. vlt. re  
 periuntur. p. 46. l. 2. particulæ. p. 56. l. 7. quum eæ. p. 60. l. 17.  
 adducit. p. 72. l. 29. nasi temperamento. p. 73. l. 21. illis. p. 75.  
 l. 20. etiam hac. p. 82. l. 9. pronuncies. p. 84. l. 28. in iis. p. 85. l.  
 32. abscessiōnū. p. 90. l. 14. oedema. p. 94. l. 30. Ego. p. 104. l.  
 vlt. Atq; in vtracq; tunica sua. p. 107. l. 9. nec animalis. p. 109.



l. 1. proculdubio. p. 114. l. 18. itēq; vlcerū. p. 115. l. 5. quodq;  
 infra deiicit. p. 118. l. 11. virtute vtitur. p. 120. l. 19. id mirere.  
 p. 121. l. 21. quæ rectas. p. 130. l. 29. rectē mihi. p. 132. l. 30. am-  
 plius. p. 138. l. 27. manuū. p. 141. l. 14. q. hanc. l. 29. stomachi-  
 cis. p. 144. l. 13. figura. S. p. 152. l. 5. & ob id. p. 158. l. 27. natu-  
 ra. p. 172. l. 13. effectiuū. p. 180. l. 11. cōstat. p. 181. l. 10. substā-  
 tiam. p. 184. l. 4. firmatū. l. 25. sensu vllō. p. 187. l. 33. excre-  
 scat. p. 187. l. 3. animā. p. 189. l. 17. aliū. p. 195. l. 5. capeffendā.  
 ipsam. p. 209. l. 19. offe. p. 217. l. 13. substratos. p. 251. l. 4. eā.  
 p. 255. l. 35. carnosus. p. 267. l. 6. protendēs. p. 268. l. 3. muscu-  
 li. p. 277. l. 31. deferendo. p. 281. l. 14. cœsophagus. p. 294. l. 30.  
 literæ. Δ. p. 301. l. 10. anatis. p. 306. l. 35. subungens. p. 318. l.  
 8. cōfringeret. p. 329. l. 34. Maximū omniū. p. 342. l. 18. faci-  
 lē flatibus. ( p. 344. l. 7. viscus sit. p. 352. l. 16. pcedere. p. 387.  
 l. 10. a. vt a. pcedēs. pag. 395. l. 14. meninge. l. 18. meninge. pa-  
 407. l. 12. premunt. p. 415. l. 33. crySTALLINū. p. 418. l. 8. cœru-  
 leos. p. 421. l. 35. an tōrsū. p. 421. l. 33. cōuexū. p. 432. l. 12.  
 cōnexionis. p. 443. l. 12. repletas. p. 477. l. 13. virga. p. 488. l.  
 29. prædita. p. 497. l. 19. incubuerūt. p. 504. l. 9. ossa crurib<sup>9</sup>.  
 p. 507. l. 23. discere. l. 33. nouā. p. 508. l. 18. ac tū. p. 523. l. 30.  
 occallui. p. 525. l. 26. febriū. p. 529. l. 5. cantionibus. p. 538. li.  
 35. ex sua. p. 540. l. 27. is furiosus. l. 30. potulentaq; p. 541. li.  
 29. Latonam. p. 555. l. 17. pituitosus.

## ERRATA SECVNDÆ SECTIONIS

sic corrigito.

**P**Ag. 9. l. 17. Euecticē. p. 11. l. 20. cōcinnat. p. 16. l. 32. inhi-  
 bet. p. 18. l. 27. aīalis. p. 19. l. 14. quarū l. 29. affantesq; pa.  
 25. l. 12. indiciū. p. 20. l. 22. distributus. p. 39. l. 23. ne acefcant.  
 p. 52. lin. penult terebinthū. p. 56. l. 9. reliquos. p. 64. l. 1. defi-  
 ciat: Sed Vere, vt. l. 4. lac, magis: p. 82. l. 2. lac quod. p. 99. l. 15.  
 turricolæ. p. 107. l. 17. lisaūt. p. 108. l. 5. potest: cōprimere aūt  
 illius. &c. sic etiā annotationē marginis instaurabis. Iracūdiā  
 si nō vinci, &c. p. 110. l. 7. castiget. p. 120. l. 20. apta. l. 34. atq;  
 cōcrescit. p. 130. l. 17. reddit. p. 144. l. 5. hyemē quidē. p. 154.  
 l. 12. tū frigida. p. 162. l. 13. cæ quæ. p. 202. l. 25. ex ficis. p. 216



l. 31. moderatè. p. 218. l. 21. impeditis. p. 251. l. 10. spiritus. p. 270. l. 34. noiant). p. 319. l. 31. indicare. p. 344. l. 6. Verū hæc p. 354. l. 31. sic sit cessurū. p. 384. l. 1. duritie. p. 386. l. 28. descisciente. p. 389. l. 13. pulmonis. p. 393. l. 34. tū incidit. p. 395. l. 24. intēperantiā. p. 397. l. 23. imbecillius. p. 424. l. 35. incipientes. p. 435. l. 27. index. p. 439. l. vlti. & fruges iterea adauget, & maturat celerrimè: ferarum occisa. p. 444. l. 15. ad quintum. p. 479. l. 1. die. p. 493. li. 22. depressione verò. li. 26. verò. lin. 32. excipiantur. p. 495. l. 25. colorata. p. 500. li. 26. tempori. p. 503. l. 7. leuius.

### ERRATA TERTIAE SECTIONIS

ita instaurato.

**P** Ag. 13. l. 35. alius verò. p. 37. l. 11. claudat. p. 43. l. 15. confortim. p. 46. l. 13. ut si in aurora. p. 74. l. 16. neq̃ illis caleant magis: nec. p. 73. l. 2. ex arteriis manās. p. 87. l. 16. scirr<sup>h</sup>. p. 89. l. 21. scirr<sup>h</sup>. p. 91. l. 10. perficiunt. p. 113. l. 27. supino. p. 118. l. 25. sit ibibitus. p. 121. l. 3. illud p̃ cōsensum. p. 123. l. 17. possit. p. 153. l. 32. dextræ. p. 169. l. vlt. Adhæc si. p. 160. l. 8. angustia. p. 183. l. 13. cadant. p. 202. l. 17. Porrò iidē. p. 203. l. 5. q̃ dū. p. 220. l. 4. atq̃ calor. p. 235. l. 3. symptomata. p. 240. li. 12. imbecillimæ. p. 295. l. 24. modū exarserint. p. 316. l. 20. amethodos. l. 29. haud dubiè. p. 323. l. 35. Actiones. p. 326. l. 22. aut iis. p. 333. l. 18. pendent. p. 337. l. 11. vlcera tarū. p. 339. li. 10. subactæ. p. 350. l. 10. cytini. p. 369. l. 24. partē. p. 376. l. 31. quæ tantū. p. 385. l. 8. victus rōnē. p. 397. l. 5. mordeat. p. 406. l. 5. pfundes. p. 432. l. 35. cui abūdē. p. 440. l. 16. eas sensu. p. 442. l. 6. cōtrariā. p. 454. l. 34. ircos, puluerizatorū. l. 35. Fiat emplastrū iuxta artis præcepta. p. 59. li. vlti. quidē. p. 461. l. 1. vel alterci. l. 14. vrgei. p. 467. genere. p. 481. l. 29. sunt visceris. p. 485. l. 24. in quacūq̃. p. 508. l. 26. aquularū. p. 509. l. 28. Non tñ propriā. p. 521. l. 8. ad quātā. p. 543. l. 32. oporteat. p. 547. l. 35. splen. p. 562. l. 8. inedias. p. 572. l. 6. atræq̃ bilis magis. p. 579. l. 21. q̃ ipse. p. 588. l. 9. eruptiones. p. 590. l. 33. fluxuæ bili. p. 593. l. 18. & viscidis, expectabis. p. 599. l. 21. valentem. p. 602. l. 6. partibus. l. 16. hoc pacto.



# ERRATA QVARTAE SECTIONIS

sic instaurato.

**I**N epistola, fo. 1. facie. 2. linea penult. lege fragrātia. p. 3. li. 1. refrigerabit. p. 4. l. 16. calidæ nimirum. p. 9. l. 13. quipiam. p. 11. l. 3. tenuis. l. 14. ex pugnātib⁹. p. 13. l. 29. profitentur. p. 16. l. 10. q̄ vera. p. 33. l. 23. tale ad motū. p. 66. l. 5. de ferri. p. 72. l. 8. reditus. l. 20. tensius effectū. p. 75. l. 26. assidue impositas. p. 81. l. 17. poron'ue. p. 82. l. ult. alterationū. p. 88. l. ult. & ea quæ lactis. p. 102. l. 17. palām. p. 109. l. 19. oxycrato. p. 112. li. ult. iure sanē. p. 114. li. vlt. facultatis. p. 118. l. 1. quod ex melanthio. l. 18. Lybicum. p. 121. l. 24. existimanda. p. 129. li. 30. ægilopas. p. 136. l. 29. cum lomento. p. 139. l. 11. atq; ita con. p. 142. l. 25. dysenterias & diarrhœas. p. 151. lin. penult. Valentior. p. 154. lin. 16. cohibet. p. 184. l. 23. gustū. p. 186. l. 1. citra morsum vis exter. p. 187. l. 5. reprimat. p. 188. l. 34. digesta. p. 190. l. 18. sanguini. p. 191. l. 15. astringant. p. 193. l. 12 polline. p. 198. l. 14. melinū. p. 216. li. 16. cocto. p. 224. li. 13. talia carne implent. p. 251. l. 7. Nec enim perinde. p. 233. li. 5. linamentū. p. 270. l. 22. Siræum. p. 278. l. 31. siccata. p. 281. li. 8. postq̄. p. 300. li. vlt. Inde abietina. p. 302. l. 16. cerelæon. p. 306. l. 9. labores. p. 308. l. 4. Clemētis. p. 310. l. 4. nō prodest. pag. 316. l. 18. sensim. p. 334. l. 1. picra. p. 339. l. 31. discutit, ac p. p. 310. l. 5. faceffunt. p. 347. l. 17. aceto. p. 365. l. 1. Cadmiæ. l. 21. radicis. p. 367. l. 31. aq̄. p. 381. l. 9. eos. p. 414. l. 4. Ad stomachicos. p. 432. l. 2. emplastra. l. 9. arthriticosq; p. 406. l. 1. iridis. p. 438. l. 7. nigrarū. p. 439. l. 10. aut lentisci decocto. p. 440. l. 26. cū nitro. p. 458. l. 26. atq; ita anti. p. 463. l. 28. Exilire cōspexeris. p. 464. ad finē Quare illū. p. 467. l. ult. Hic rec. p. 473. l. 3. fingantur. p. 474. l. 6. ex aqua.

Reliqua verò leuiora sunt, q̄ ut annotari debeāt. Porro errores annotationū quæ in margine habent, facile ex ipso textu instaurari poterūt: sicuti & illi omnes quæ in ipso indice, commissi ob festinationem typographi fuerunt.

In epistola præposita annotationib⁹ in Galeni interpretes, fol. 2 pag. 1. lin. 14. legitur & iudico. **F I N I S.**



ANNOTATIO-  
NES IN GALENI

INTERPRETES: QVI,

bus uarii loci, in quos ha-

ctenus impegerunt

lectores, &

explicantur, & summa fide restituuntur:

ANDREA LACVNA SECOBIENSI,

*Doctore Medico, Milite Sancti*

*Petri, authore.*



*Venetiis apud Hieronymum Scotum.*

1548



ANNOTATION

IN THE

INTERPRETATION

OF THE

CONSTITUTION

OF THE

REPUBLIC OF THE UNITED STATES

OF AMERICA

BY JAMES MADISON

1787



THE UNIVERSITY OF LONDON

1787



2

ILLVSTRISSIMO ET SAPIENTISSIMO


Viro, D. D. Didaco Furtado à Mendozza, apud

Paul. III. P. M. Oratori Casareo, longè Vi-

gilantissimo, Andreas Lacuna, Seco-

bien. Doct. Med. Miles Sancti

Petri. S. P. D.



VOD NON PERINDE

nostros lapsus cernamus, ac errata  
aliorum perspicimus, in causa est qui-  
dem ἡ φιλαυτία, Vir Illustriss. Nam  
quum unusquisq; cœcutiat erga eam  
rem quam amat ( ut sensisse Diuinus  
ille Plato uidetur ) cuncti autem se

omnium maxime diligant, optima ratione contingit, ut de  
se nemo rectè iudicium ferat. Iccirco pulchrè, mea quidem  
sententia, dictum est illud, gestare nos duplicem manticham è  
collo suspensam: unam quidem ante, alienorum: alteram  
uerò post, nostrorum errorum plenam: ac proinde nos, pec-  
catis propriis relictis, ad aliena, quæ obiecta semper ocu-  
lis sunt, examinanda inclinari. Quanquam sanè qui stu-  
dio ueritatis inuestigandæ, non autem lœdendi quempiam,  
id faciunt, adhibitaq; omni moderatione, ii certè non uenia-  
modò, sed summa etiam laude sunt digni. Non desunt tamen  
nonnulli malè feriat, qui ex alienis contumelijs gloriam  
sibi aucupantes, in uiros eruditos & candidos, quiq; nihil  
unquam tam habuerunt in uotis, quàm ut Reip. literariæ  
prodesse, ueluti in proditores patriæ, in cōtemptores Di-  
uorum, communesq; humani generis hostes, acerbè simul

a ii



et impudēter, uel leuissima ex occasione inuehatur: quū de-  
berent potius illis bene precari, ob egregiē in cōem usum na-  
uatam operā. Inhumanū quippe, maximeq; ferinū est, eos qui  
ut cōia studia iuuarent, sese obiecerūt sycophantarū calūnijs,  
ob multa quidē ac uaria, quæ ex Græca in Latinā linguā fi-  
delissimē transtulerūt, non cumulare suis iustis laudibus: ob  
paucula uerò in qbus sunt lapsi humanitus, probris et cōui-  
tijs opprimere. Vt aut reliquos oēs præteream, qui sua indu-  
stria artē Apollineā locupletarunt, certē Ioannes Guinterius  
Andernacus, in quē plurimi præter meritum debacchantur,  
unus ex primis fuit, qui Galenū introduxerūt nobis Latine,  
pure, atq; ornatē loquētē. Quòd si ex ijs quæ iā pridē uertit,  
nōnulla offendant aures deliciores, id cuiq; mirū esse nō de-  
bet: quādoquidē superioribus annis, quū Lutetiæ Parrhisio-  
rum politiores disciplinæ inciperēt iam renasci et florescere,  
primumq; ipse ad trāsferenda Græca se accingeret, tū ut ty-  
ronū uotis obsecūdaret, qui sitiētissimi Galenianæ doctrinæ,  
quēadmodū famelici pueri, qui semicrudas carnes deuorant,  
prius q̄ accuratē coquantur, incōfectos cōmētarios illi extor-  
quebamus ē manibus: tū ut satisfaceret importunis typogra-  
phorum precibus, coactus fuit tantū singulis diebus uertere  
(id qd' ipse testari possum) quantū premi duplici torculari po-  
terat: atq; ita suas tralationes, nōdū integrē elaboratas, præ-  
cipitare. Quare (ut idem repetā) perperā mihi uidentur face-  
re, qui Virū in utraq; literatura absolutū, exquisitissimumq;  
Medicū et Philosophū (cuius studijs oēs debemus plurimū)  
tam insolenter infestant: quum nullus extiterit hactenus adeo  
fidus Galeni interpres, qui interdum hallucinatus nō fuerit:  
ac proinde ad ueritatē ipsam inuestigandā, præsertim in re-



5

bus arduis & maximis, cuiusmodi Ars Medica existit, neces-  
 sario ingenia pluriū desyderentur: ut uidelicet quæ hunc fu-  
 giunt, ille cernat exactius. Sunt enim difficilia semper, quæ  
 optima. Quum igitur superioribus diebus uniuersa Galeni  
 opera in methodū longè breuiorē, ac faciliorē contrahens,  
 obiter reperissem cōplura, hætenus animaduersa à nemine,  
 in quæ lector facile impingere poterat: rē haud inutilem me  
 facturū existimaui, si omnia loca præcipua, quæ, in dicio meo,  
 aliā requirebant expositionē, pauculis annotarē, arbitriūq;  
 studiosis relinquerē, aut sequendi uersionē nostram, aut cōsu-  
 lendi Græca exēplaria. Neq; enim tantū mihi ipsi tribuo, ut  
 uelim illis ita meam sententiā probari, ac si Lycurgi, aut So-  
 lonis decretum esset. Nam & insitam mihi fragilitatē agno-  
 sco, & iudicio omni ex parte difficile, ut qui homo sit, passim  
 non decipiatur: id quod Galenus secūdo libro de compositio-  
 ne pharmacorum secundū partes, non minus uerē q̄ elegan-  
 ter, confirmat dicens. Χαλεπὸν γὰρ ἄνθρωπον ὄντα μὴ  
 διαμαρτάνειν ἐν πολλοῖς, τὰ μὲν ὅλας ἀγνοήσαντα,  
 τὰ δὲ κακῶς κρίναντα, τὰ δ' ἀμελέστερον γράψαντα:  
 quæadmodum certè aliquando mihi accidisse fateor, qui iu-  
 uenili pruriens olim scribendi libidine, nonnulla paulo ma-  
 turius edidi, quæ optarem nunq̄ produsse in lucem. Quan-  
 quam animus haud dubiè est, ubi ocium fuerimus nacti, quæ-  
 cūq; à nobis cōscripta citra perfectū iudicium sunt, ea omnia  
 recoquere, reuocareq; ad limā accuratiorē: idq; patrū grauif-  
 simorū exēplo, q̄ uel in sacris literis, in qbus maiori cū peri-  
 culo erratur, retractare ppria scripta nō dubitarūt. Quòd si  
 q̄s interim Vir Doctus iuxta & syncerus, uel in hisce nostris  
 annotatiōibus, uel in aliis oibus, quæ aliàs à nobis sunt exa-



rata, meliora in medium produxerit, ego primus omnium  
illa amplexabor, eiq; immortales gratias habebo, nec mino-  
res, q̄ si mihi laboranti graui ophthalmia, oculorum aciem  
restituisset: modò eo utatur candore & modestia, quæ uiros  
philosophos decet, ueritatisq; amantissimos. Semper nanq;  
à moribus Erasistrateorum abhorruì, qui adeò pertinaciter  
suam tuebantur hæresim, ut censerent patriã potius proden-  
dam esse, quàm proprium dogma. Quòd uerò hic præsens  
labor mihi institutus non fuerit, ut ostentarem ingenium, aut  
uigilijs hominum Doctissimorum detraherem, sed ut publi-  
cæ utilitati consulerem, rationemq; reddere diligentia præ-  
stitæ in condenda Galeni Epitome, nouit quidem ille, qui ani-  
morum est scrutator, Deus Opt. M. Porro ut id ipsum lu-  
cubrationum quod est, sub splendore nominis tui publica-  
rem, me occasiones uariæ impulerunt, Vir Clarissime. Vna  
& potissima, ut amor ille ardentissimus, qui inter Excel-  
lentiam tuam, & Illustrissimum atq; Reuerendiss. D. D.  
Franciscum à Bouadilla & Mendoza, Cardinalem Cau-  
rien. Patronumq; meum non uulgarem, indies magisq; con-  
solidescit, ex hoc argumēto innotesceret cunctis: simulq; ob-  
seruantia mea in utrunq;. Secunda, ut uitiligatorum calum-  
niis ianuam detrectandi obserarem, tutumq; à rabidorum  
me canum morsibus redderem. Quippe uerisimile est, quæ  
tibi semel sunt consecrata, tuæq; protectioni se crediderūt,  
ea ueluti in asylo quodam intemerato iam esse: quum nemo  
futurus sit adeò temerarius aut impudens, ut istam Ampli-  
tudinem tuam, authoritatemq; summam, non reuereatur.  
Tertia quæ me illexit causa est, qua ducti studiosi omnes, te  
unicum protectorem Musarum, Doctorum hominum patrem,



4

promotoremq; ingenuarū omnium disciplinarum, nunquam  
non confitentur : nempe multijuga ista eruditio tua, feruen-  
tissimusq; sapientiæ amor, claritudini generis, prudentiæ,  
humanitatiq; coniunctus : ut interim singularem ad omnia  
ingenii tui promptitudinem, admirandamq; in agendis re-  
bus dexteritatem præteream. Quas insignes uirtutes ( quæ  
rarò in unū conspirant) in te cumulas sentiens Carolus. V.  
Cæsar, indies concredit tibi maxima molimina rerum : quæ  
adeò feliciter consilio & sapientia tua illi confecta & expe-  
dita reddis, ut diuino planè ingenio præditus esse uidearis :  
id quod etiānum prædicare de te Illustrissimus hic Venetorū  
senatus non desinit : qui & lugeret hodie recessum tuum, nisi  
Illustris. Vir D. D. Ioannes à Mendoza, aureū quod-  
dam tuarum uirtutum exemplar, dolorem ipsum foueret,  
leniret, ac mitigaret. Siquidem in eo præsentem ( cui eadem  
mens, idem candor, prudentia eadem, ut cognomentū idem)  
desyderium tui absentis exatiant : in eo suos oculos pascunt :  
qui tanta cum grauitate, sapientia, fide, studio, atq; sedu-  
litate, fungitur Oratoris munere, ut minimè iam ipse hinc  
abesse uidearis. Ne igitur diutius quàm par est, suspensam  
tuam amplitudinem teneam, en offerimus tibi, Vir Illustris.  
in Galeni interpretes hæc nostras annotationes. Quas qui-  
dem si tuo patrocinio dignatus fueris, ipsæ quidem omnes  
insultus atq; incursiones respuent : ego uerò tuam semper  
Excellentiam suspiciam : quam in multos annos Christus no-  
bis seruet incolumem. Venetijs ex ædibus Illustris. Viri,  
D. D. Ioannis Furtadi à Mendoza, apud Venetos Cæsa-  
rei Oratoris Splendidissimi. Decimo Cal. Decemb.

M. D. XLVIII.

a iiii



AD LECTOREM.

**A**duertas Candide Lector, numerum illum qui passim  
occurret tibi in nostris annotationibus, referre pagi-  
nas eorum Galeni commentariorum, qui in octo classes di-  
gesti, repurgatiq; ab innumeris mendis, anno 1541. sub  
formula octaua fuerunt Venetijs excusi, idq; industria Cla-  
rissimi & Eruditissimi Viri, Victoris Trincauelij, Doct.  
Med. nec non diligentia Augustini Ricci, Medici etiam ab-  
solutissimi.



# ANNOTATIONES

IN GALENI INTERPRETES

Andrea Lacuna Secobiensi, Doct.

Med. Milite Sancti Petri,

Authore.

*Sectionis primæ, parte prima,*

*Pagina prima.*



TATIM IN AVSPICIIS libelli de exhortatione ad artium liberalium studia. sic habet dictio Galeni. Εἰ μὲν μηδ' ὅλως λόγου μέτεστι τοῖς ἀλόγοις ὀνομαζομένοις Ζώοις, ἀδ' ἄλ' ὄν ἐστι. ἴσως γὰρ, εἰ καὶ τοῦ μὴ κατὰ τὴν φωνὴν, ὃν καὶ πρόφορικὸν ὀνομάζουσιν, ἀλλὰ τοῦ γε τὴν ψυχὴν, ὃν ἐνδιάθετον καλοῦσι, μετέχει πάντα, τὰ μὲν μᾶλλον, τὰ δὲ ἥττον. Quæ sanè sic vertit Erasimus Roterodamus. An animantia quæ dicuntur bruta, prorsus expertia sint rationis, nondum satis liquet. Fortassis enim, tametsi non habent eam rationem, quæ iuxta vocem intelligitur, nobiscum communem, quā vocant enunciatiuam, certè eam quæ secundum animam accipitur, quam rationem appellant affectuum capacein, habent nobiscum communem omnia, licet alia magis, alia minus. &c. Constat itaq; τὸν ἐνδιάθετον λόγον, ab Erasmo verti rōnem affectuū capacein: quum potius internā, siue intus delitescentem, vertendū fuisset. Siquidem eo in loco Galenus, τὰ brutis, quàm ipsis hominibus, rationē videtur tribuere: hoc interiecto discrimine, q̄ illorum quidē ratio sit muta, recōditaq; id qđ est ἐνδιάθετος λόγος: nostra aut, explicet sermone.



# ANNOTATIONES IN

Cuius opinionis videtur etiam fuisse Fabius Quintilianus, qui secundo suarum institutionum libro sic differit. Et hercle Deus ille Princeps, Parens rerum, fabricatorq; mundi, nullo magis hominem separavit à cæteris, quæ quidē mortalia essent, animalibus, quàm dicendi facultate. Et paulo post. Sed ipsa ratio, nec tam nos iuaret, nec tam esset manifesta in nobis, nisi quæ cōcepissemus mente, promere etiam loquendo possemus: quod magis deesse cæteris animalibus, quàm intellectum & cogitationem quādam videmus. Nam & moliri cubilia, & nidos texere, & educare foetus, & excludere, quin etiam reponere alimēta in hyemem, opera quādam nobis inimitabilia, qualia sunt cerarum, ac mellis, efficere, non nullius fortè rationis est. Sed quia carent sermone, quæ id faciunt, muta, atq; irrationalia vocantur. Deniq; homines quibus negata vox est, quantulum adiuvat animus ille cœlestis? Quare si nihil à Diis oratione melius accepimus, quid tam dignum esse cultu, ac labore ducamus, aut in quo malimus præstare hominibus, q̃ quo ipsi hoies cæteris animalibus præstant? Hæc Fabius. Non defuerunt tamen qui rationem illam enunciatiuā, etiam brutis tribuerent. Quippe inter Græcos Porphyrius libro *περί ἀποχῆς τῶν ἐμφύχων*, duplicem, vt Galenus, & ipse rationem exprimit. Quarum vnā quidem vocat *προφορικὸν λόγον*, hoc est, rationem vocalem: alteram verò, *ἐνδιάθετον*, quod est, reconditam, siue, vt nos vertimus, intus delitescentem. Ac sanè illius rationis primo loco assignatq; participes etiam esse feras pronunciat. Neq; enim mirandum esse, si earum sermonē minimè percipiamus, quum nec Persarum, nec Scytharū idioma vllus Græcus intelligat. Huic sententiæ subscribere videtur palàm etiam Lactantius Firmianus, libro de Ira Dei sic differens. Nam cætera quæ vident hominis esse propria, & si non sint talia in mutis, tñ similia videri possunt. Proprius homini sermo est: tamen & in illis quædam similitudo sermonis. Nam & dignoscunt inuicem se vocibus: & quum irascuntur, edunt sonum iurgio similem: & quum se ex in-



teruallo vident, gratulandi officiū voce declarāt. Nobis quidem voces eorum videntur inconditæ: sicuti & illis fortasse nostræ. Sed ipsis qui se intelligunt, verba sunt: deniq; in omni affectu certas vocis notas exprimūt, quibus habitum mentis ostendant. Et paulo post. Quid tam homini propriū quàm ratio, & providentia futuri? Atqui sunt animalia quæ latibulis suis diuersos & plures exitus pandant: vt si quod periculum inciderit, fuga pateat obsessis. Quod non facerēt, nisi inesset illis intelligentia & cogitatio. Ac postea subdit. Quod si horum omniū, quæ adscribi homini solent, in mutis quoq; deprehenditur similitudo, apparet solam esse religionem, cuius in mutis nec vestigium aliquod, nec vlla suspitio inueniri solet. Huc pertinent quæ Plin. lib. x. Cap. xxviii. naturalis historie, ait de Lusiniis. Certant inter se, palamq; animosa contentio est. Victa morte finit sæpe vitam, spiritu prius deficiente, quàm cantu. Meditantur aliæ iuniores, verusq; quos imitentur, accipiunt. Audit discipula intentione magna, & reddit: vicibusq; reticent. Intelligitur emendatæ correctio, & in docente quædā reprehensio. &c. Recedere tamen hæc iam ab instituto videntur: cuius prorsus eram oblitus, nimirum delinitus historie naturalis dulcedine, perinde ac si loton arborem, suauissimam quidem illam, gustasset. Galenus itaq; τὸν ἐνδιάθετον λόγον quodammodo opponit τῷ προφορικῷ: ita vt illa quidem, quæ sola inest brutis, sit ratio occulta, reconditaq;: hæc autē, qua nos ipsi, veluti auctario quodam, præditi sumus, illustretur sermone. Quod autem hæc ita habeant, non alium testem, sed Galenum producamus in mediū, qui se ipsum interpretatur, cōmentario primo in librum Hippocratis κατ' ἰητρικόν, sic deferens. Τῶν αἰσθήσεων ἀπάσαις τὴν γνώμην ἐφεξῆς ἔταξεν, ὅπερ ἐστὶν, τὴν διάνοιαν, ἣν τε καὶ νοῦν καὶ φρένα κοινῶς οἱ ἄνθρωποι καλοῦσιν. ἐπειδὴ καὶ τῶν κατὰ φωνὴν ἐστὶ τις λόγος. ἀφορίζοντες οὖν τοῦτον τὸν προσηρημένον λόγον οἱ φιλόσοφοι, καλοῦσιν ἐνδιάθετον, ὡς λόγῳ τὰ τε ἀκόλουθα, καὶ τὰ μαχόμενα γινωσκομένοις ἐμπεριέχεται, καὶ διαίρεσις, καὶ



# ANNOTATIONES IN

σύνθεσις, καὶ ἀνάλυσις, καὶ ἀπόδειξις, ὅσα τᾶλλα τοιαῦτα.  
 Quæ omnia fideliter simul & eleganter à Victore Trincau-  
 lio, Viro citra controuersiam Doctissimo, sic sunt in sermo-  
 nem Latium conuersa. Post omnes sensus statim intelligen-  
 tiam collocauit, hoc est cogitationem, seu rationem, quam  
 homines communiter mentem & intellectū nominare con-  
 sueuerunt. At verò quoniam & in voce quædam ratio re-  
 peritur, ideo philosophi, vt hanc ab illa discernent, inte-  
 riorem hanc appellarunt, qua & consequentia, & repugnan-  
 tia cognoscimus: quibus diuisio, compositio, resolutio, ac  
 demonstratio, cæteraq; id genus comprehenduntur. Atq; hactenus circa hanc primam annotationem: quam pertra-  
 ctavi, minimè quidem ut suggillarem Erasimum, qui tam  
 illustrauit bonas artes & disciplinas, quàm qui maximè, sed  
 ut Galeni mentē exactè illius studiosis exponerem, id quod  
 videor abundè iam præstitisse.

Libro de optima secta.

Pag. 57.

**I** Vnius Paulus vertit. Et ægrotantes non multo in con-  
 ficiendis cibis labore indigere. Græce habetur. Καὶ ὅτε  
 ὀνισσοῦντες εἶναι τῶν μὴ πολλῆς κατεργασίας δεομένων τρο-  
 φῶν. Hoc est. Et quòd ægri egeant cibis, qui non admo-  
 dum difficulter coquantur: vel qui longam elaborationem  
 non postulent.

Pag. 58.

**I** Vnius Paulus. Ab huiusmodi præceptum nascitur, li-  
 quidi cibi omnes, febricitantibus bene faciunt. Græ-  
 cè legimus. ἐπὶ τοῖς γινέται τὸ θεώρημα τοῦτο. αἱ ὑγραὶ  
 διαίται πᾶσι τοῖσι πηρεταίνουσι συμφέρουσι. Quod est. Ex  
 his tale oritur theorema. Cibi humidi omnibus febrienti-  
 bus conferunt.

Pagina. 61.

**I** Vnius Paulus. Aiunt enim, ante quàm adhibendorum  
 remediorum vires quis didicerit, nihil aliud vtile ab ex-



# GALENI INTERPRETES.

7

perientia prouenire. Græcè legitur. φᾶσι γὰρ πλὴν τοῦ τὰς δυνάμεις τῶν προσφερομένων ἐκμαθῆν ἕτερον οὐδὲν χρήσιμον ἐκ τῆς πέρας παραγίνεσθαι. Quod est. Aiunt enim, præter hoc quòd facultates exhibendorum per eam cognoscuntur, nihil aliud vtile ab ipsa experientia accedere. &c. Fefellit autem interpretem, vocularum πλὴν καὶ πρὶν, affinitas atq; similitudo.

Pagina. 96.

**I** Vnius Paulus. Quandoquidem non ab effectis sed ab efficientibus (quemadmodum & ipsi profitentur) indicationes accipiendæ sunt. Græcè legitur. οὐ γὰρ ἀπὸ τῶν ἀποτελοῦντων, ἀλλ' ἀπὸ τῶν ἀποτελουμένων, ὡς καὶ αὐτοὶ ὁμολογοῦσι, χρὴ τὰς εἰδήσεις γίνεσθαι. Quæ contrario modo vertenda erant: sic scilicet. Non enim ab efficientibus, sed ab effectis (quemadmodum & ipsi fatentur) indicationes sumendæ sunt.

Pag. 95.

**I** Vnius Paulus. τὰς κοινότητας semper communia vertit, non communitates, vt sanè vertendum est, si velimus veram Galeni phrasim atq; sententiam exprimere.

Lib. De constitutione artis Medicæ.  
ad calcem libri.

**B** Artholomeus Syluianus vertit. quod labefactatur. Aldinus codex habet, ὅτι διαφθείρεται, hoc est: quia corrumpitur. Basiliensis autem, ὅτι διαφρεῖται. & rectè quidem: quod vertendum est, quia digeritur & resolvitur.

Libro. I. De elementis.

Pag. 190.

**L** EOnicenus. Vel secundum substantiam quibus contingit esse elementa. Cui versioni suffragantur cæteri interpretes. Græcè tamen legitur. ἢ κατὰ τὰς οὐσίας, αἷς συμβέβηκεν αὐτοῖς εἶναι στοιχείοις, Hoc est.



# ANNOTATIONES IN

An secundum substantias, quarum ratione contigit ipsis esse elementis. Cæterum loco αἷς crediderim esse legendum αἷς: nisi quis forte dicat Galenum vti Latina phrasi, vtpote diu in Vrbe Roma versatum.

Libro III. Pag. 285.

**L** Inacer. Vt si carnosus quis iuuenis in frigida lauatione corpus eius ex accidenti, non ex propria potestate calfacere dicat. Græcè. οἷον ἐπὶ τὴν ψυχρολουσίαν ἐπ' οὐσάσκου νέου θερμαίνειν τὸ σῶμα κατὰ συμβεβηκός, οὐκ οὐκεία δύναμις. Quod sonat. Vt si quis dicat frigidam lauationem calfacere corpus carnosus iuuenis, ex accidenti, non facultate propria.

Lib. de inæquali intemperie. Pag. 314.

**L** Inacer. Calfit quidem sanguis aliquando vniuersus, quicūque non naturalem illum calorem, qui ex humoris putredine est obortus, recipit. Græcè legitur. ἐκθερμαίνεται μὲν ἐν ὅτε σύπαν ἤδη τὸ αἷμα, καὶ δέδεται τὴν παρὰ φύσιν ἐκείνην θερμασίαν, τὴν ἐκ τῆς σπινθηροειδοῦς τῶν χυμῶν ὀσμυνοῦσαν. Quod vertimus. Calfit quidem sanguis quandoque vniuersus, recipitque illum calorem præter naturam, qui ab humorum putredine proficiscitur.

Pag. 318.

**L** Inacer. In qua alterum sit comprehensum. Græcè habetur. ἐν ᾧ ἑαυτεῶν οὐχ ὑπάρχει. hoc est, in quo etiam non adsit alterum.

Lib. De animæ morum, & corporeæ temperaturæ mutua consequutione. Cap. 3.

**B** Artholomeus Syluianus. At incorporeæ substantiæ, quæ per se ipsa esse possit, neque qualitas aut species corporis sit, differentiam nullam intelligo. Cui versionem alii subscribunt interpretes. Græcus tamen codex habet in hunc modum. ἀσώματος δ' οὐσίᾳς, αὐτῆς καθ' ἑαυτὴν εἶναι, δύναμειν, οὐκ οὐσίᾳς δὲ ποιότητος, ἢ ἐξ οὗτος σώματος, οὐδὲμίαν νοῶν διαφορὰν. Quod sic sanè vertendū est. Incorporeæ verò substantiæ, quæ ipsa quidē per se cōsistere valeat, nec corporis qualitas



# GALENI INTERPRETES.

8

aut spēs sit, equidē nullam differentiam inuenio. &c. Quibus nimirum verbis conuellens opin'one Platonis, qui animam constituēbat incorpoream quandam substantiam, & quæ posset per se subsistere, conatur Galenus ostendere, illā esse aut qualitatem, aut aliquam speciem corporis: quum alioqui, si esset quid alienum & abstractum à corpore, neutiquā illam diuisionem admitteret, qua in tres species, seu differentias, uel à Platone ipso distinguitur.

Lib. III. De naturalibus facultatibus.

Pag. 444.

**L** Inacer. Siquidem iterna arteriæ tunica. Græcè legitur. ὁ γὰρ ἐνδὸν χιτῶν τῆς γαστρὸς. Quod est. Etenim interna uentriculi tunica.

Lbi. I. De motu musculorum.

Pag. 504.

**C** Odices Latini sunt deprauati: in quibus habetur. At reliquum, & quartum, & motum transgressi, consyderemus. &c. Græcè namq̃ habetur. Ἐπὶ τὴν λοιπὴν καὶ τετάρτην μεταβάτες κίνησιν, ἐπισκεψώμεθα καὶ τὸν ταύτης τρόπον. Hoc est. Ad reliquum autem & quartum motum transgressi, modum ipsius expendamus.

Libro secundo. Pag. 521.

**L** Eonicenus. In quacūq̃ autē talium constituens membrum, musculis circa ipsum tonicè agentibus commiseris, figuram sic seruant, adeò ut sedentes quidam dormiuerint. &c. Græcè legimus. ἐν ᾧ γὰρ ἀντῶν τοιούτων καταστήσας τὸ κῶλον, τοῖς τονικῶς ἐνεργοῦσιν ἀμφ' αὐτὸ μυσὶν ἐπιστρέφῃς τὴν φυλακὴν τοῦ σχήματος, ᾧ δὲ φυλάττουσιν, ὥστε καὶ καθήμενοι πολλάκις ἐκοιμήθησάν τινες. Quod sic uertimus. In quacūq̃ enim talium cōstituens membrum, si musculis circa ipsum tonicè agentibus commiseris figuræ custodiam, adeò illam tueni, ut sedētes sæpe quidā dormiuerint.

Pag. 522.

**L** Eonicenus. Itaq̃ & supinum iacere, & hiare, stertoris, aut exolutionis, aut ebrietatis, aut ignauix sunt signa.



# ANNOTATIONES IN

Græcè. καὶ τὸ χάσκειν οὐκ αἰδύ- τοῦ ῥέγειν. Quod est, & hiare cum stertore.

Pag. 524.

**L**eoniceus. At ( dicet fortè quispiam ) non assequimur mente ea fieri: nam nec palpebrarū motū semper. &c. Quo in loco Galenus responder ad obiectionem tacitam. Ac proinde ita debemus legere. At ( dicet forte quispiam ) non assequimur mēte ea fieri. Neq; etiam ( supple dicemus nos ) palpebrarum motui semper adhibes mentem: &c. ac sic sanè sententia illa euadit perspicua. Tu interim consu le Græcum exemplar.

Lib. primo de semine.

Pag. 557.

**I**anus Cornarius. Attractoriam quidem familiaritū, per quam attracturum, & alteraturum, alimentumq; sibi fa cturum erat: expulsoariam autem alienorum & superfluoarū. Sic autem habet Græcus vetustus codex: nam impressi sunt deprauati. ἐλκτικήν μὲν τῶν οἰκείων: ἥ δὲ κατέξεν τε καὶ ἀλ- λοιώσεν ἔμελλε. καὶ ἡ τροφήν ἐαυτῷ ποιήσασθαι, τῶν ἀλλοτρί- ων δὲ καὶ περιττῶν ἀποκριτικήν. Quod est vertendum. At- tractricem quidem, familiarium: & qua etiam retenturum erat, quaq; alteraturum, & sibi nutrimentum facturum: ac deniq; alienorum, superfluoarūq; excretricem. Galenus si quidem impræsentiarum quatuor illas facultates, maximè inter se distinctas, ascribit semini: nec vult ipsum per attra- cttricem, aut alterare, aut sibi alimentum conficere: id quod dictu esset planè ridiculum: quum nimirum singulis earum facultatum sit suum munus proprium, nullaq; alterius ope- rationem vsurpet. Attractricis quippe est attrahere: retentri- cis retinere & constringere: alteratricis alterare & cōcoque- re: expultricis deniq; aliena & superuacanea expellere: id quod satis superq; à Galeno demonstratum videtur, quum in aliis locis, tum vel maximè in commentariis de natura- libus facultatibus.

Cornarius



# GALENI INTERPRETES.

Pag. 567.

**C**ornarius (cui ceteri interpretes suffragantur) vertit in hunc modum. & ob id sanguini facillimum est carnē fieri: difficillimū verò mēbranæ, & neruo, & venæ, & arteriæ, & tunicæ. Græcè legitur. καὶ διὰ τοῦτο τῷ αἵματι ῥᾶστον μὲν γενέσθαι σαρκί, καλεπώτερον δ' ὁ μένι, καὶ νεύρω καὶ φλαβί, καὶ ἀρτηρίᾳ, καὶ χιτῶνι. Quod est vertendum. Iccirco facillimum quidem est sanguini fieri carnem: difficilius autem membranam, & neruum, & venam, & arteriam, & tunicam. Docet quippe eo in loco Galenus, ipsas particulas solidas vix posse confici ex sanguine: carnem autem facillimè: quum nimirum illæ quidem, à semine: hæc autem à sanguine, originem nanciscantur.

Pag. 582.

**C**Or. Continetur autem in testibus seminarius humor. Et paulo post. Trahunt igitur etiam testes seminarium humorem. Vtrobique autem Græca exemplaria habent ῥ' ῥ' ὡδὲς ὑγρὸν, hoc est, humor serosus: qualis certè genitura ipsa existit, & præcipuè quæ in sinistrum descendit testem: quum videlicet sinistrum vas seminarium oriatur ab emulgente vena, quæ serosissimum sanguinem vehit ad renem sinistrum, ut illic expurgetur.

Lib. I I. de Semine.

Pag. 590.

**C**Orn. Posse autem Hippocrates etiam opinatus est, ex utrisque permistis vnum perfectum semen fieri, etiā si hoc ita esse impossibile sit. Græcè legimus, δύναται δ' ἐ καὶ ὡς ἰπποκράτης ὑπελάμβανεν, ἐξ ἀμφοῖν κεραινωμένων ἐν τέλει γίνεσθαι σπέρμα. Καὶ τίς ἦν δυνατόν, εἰ μὴ ταῦτα? Quod nos vertimus. Potest autem (quemadmodum existimavit Hippocrates) ex ambobus mistis, etiam vnum semen perfectum fieri. Et quæ obsecro possibilia essent, si hæc talia non forent? Itaque non refellit opinionem Hippocratis, sed illam potius (quod solet semper) ceu Dei oraculum, & recipit, & amplexatur.

Pag. 602.

b



# ANNOTATIONES IN

**C**ornarius. Non tamen impossibile est animo concipere tale temperamentum animalis corporis, ut perfectum animal generet, absq; alterius commistione. Græcè autem legitur, ὡς γενῆσαι ἀτέλειον, hoc est: ut imperfectū generet. Quam lectionem probandam esse indicat sequens dictio, quæ ita habet. Animal tamen perfectum in se ipso concipere, verè difficile est. Aduertat item candidus lector, passim in commentariis de semine, Cornarium τὸ ἐὼλη, quod est in Græco, quodq; fœmineum significat, uertere nobis muliebri.

Pag. 620.

**C**ornar. Apparet ex his quatuor vasis, quæ appellatum vmbilicū, simulq; meatum iuxta vragon, ἀστυῶν, etc. Græcè legimus. φαίνεται γὰρ τῶν εἰρημένων τεττάρων ἀγγείων, ἃ κατὰ τὸν οἰομαζόμενον ὀμφαλὸν, ἃ ματῶν κατὰ τὸν οὐραχὸν πόρῳ συνίστησιν, etc. Quæ sonant. Apparet enim ex his quatuor vasis, quæ iuxta appellatum vmbilicū, vnà cum meatu, qui ad vrinaculum est, coeunt.

Libro de instrumento odoratus. Pag. 654.

**L**vdouicus Bellisarius. Eaq; quæ de foraminibus dixit aperiri solitis, q̄q̄ non intelligentiam fugiunt, etc. Græcus codex habet. ἀλλὰ καὶ τὸ λεγόμενον ὑπ' αὐτοῦ περὶ τῶν ἀνακαλυπτομένων πόρων, ἀδύνατον μὲν οὐκ ἔστι. Quæ ita uertenda sunt. Cæterum quod ab eo dictum est, de reseratione meatuum, impossibile quidem non est.

Sectionis primæ parte secunda.

Lib. II. de anatomicis administrationibus. Pag. 64.

**A**ndernacus. Quod vngues igitur ex prædictis omnibus coalescant. Græcè. ὅτι μὲν οὖν συμπεφύκασιν τὰς εἰρημένους ἅπασιν οἱ εἰνυχες. hoc est. Quod igitur prædictis omnibus ipsi vngues accrescant.

Lib. III. Pag. 76.

**A**ndernacus. Amplæ magnitudinis porrigi neruos diximus. Græcè. ἡ φορὰ τῶν μεγάλων ἐστὶ νείρων, hoc est. Magni feruntur nerui.

Pag. 78.



**A**Ndernacus. Detectis enim plurimis iam brachii parti-  
bus, reliquos duos nervos, propter internam ipsius re-  
gionem, conspicias, in quam etiam prædicti tres paulo  
inferius, quàm tertius nervus est, inferuntur. Græcè legitur. γε-  
γυμνωμένων γὰρ σοι τῶν πλεῖστων μερῶν ἡ δὴ τοῦ βραχίω-  
νος, ἐπισκέπτου λοιπὰ δύο νεῦρα κατὰ τὴν ἐνδον αὐτοῦ χώ-  
ραι (ἐν ᾗ καὶ τὰ προειρημένα τρία τὴν ἐπίβασιν εἶχεν) ὅλι-  
γῶ τινι κατωτέρῳ τοῦ τρίτου νεύρου. Quod est. Nudatis enī  
iam plurimis brachii partibus, reliquos duos nervos iuxta  
ipsius regionem internam (in quam etiam prædicti tres in-  
ferunt) expende, paulo inferiores, quàm situs sit tertius nervus.

Pag. 90.

**A**Ndernacus. Manu autē inmissa intercipienda est. Græ-  
cè. καθέσθαι δὲ τὴν χεῖρα, καὶ διαλαμβάνεσθαι. Hoc ē.  
Demitti autem manum, intercipiendū: est quod subaudien-  
dum oportet. Vult siquidem ut manum liberè demittam⁹,  
ac sic pedulam excipiamus vinculo, ad hoc ut venæ exactè  
promineant: id quod hodie etiam in quotidiano est usu.

Pag. 102.

**O**Mnia latina exemplaria ob typographorum inaduer-  
tentiam sunt depravata. Habent enim. Mox alia peni-  
tus grandis: quum penitus legendum sit: quando qui-  
dem Græcè legitur διαβάθους μάλλον.

Lib. V I. Pag. 175.

**A**Ndernacus. Quam possibile est solius peritonci face-  
re. Græcè. ἢν οἱ ὄντε τοῦ περιτονχίου μόνου ποιέσθαι.  
Quod equidem verterem. Quam possibile est à solo  
peritonæo fieri. Constat namque eam futuram abdomi-  
nis à nerueis illis peritonæi filamentis constari.

Pag. 185.

**A**Ndernacus. Gulosis verò & timidis inest magnum ie-  
cur & multifidum, aliter quidem affectis. Græcus co-  
dex excusus habet. τοῖς μὲν τοι λίχνις, καὶ δειλοῖς  
μέγα τ' ἐστὶ, καὶ πολυσχυδὲς ἡ παρ, ἐντερὸν πρὸς δὲ ταις  
ἐναντίοις, etc. Sed in quodam antiquissimo legimus. ἐτε-



# ANNOTATIONES IN

τοῖον δὲ τοῖς ἐναντίοις. Hoc est. Diuersum autem cōtrariis. Atq; ita legendum esse nemo tam obtuso ingenio est, ut non videat.

Pag. 1 8 7.

**A**nder. Hoc autem sub tenui tunica aperiri euidenter apparet. Græcè. ἐναργῶς δὲ ὁρᾶται τοῦτο διανοούμενον ὑπὸ λεπτῷ τῷ χιτῶνι. Quæ sic verterem. Perspicuè autem hoc sub tenui comprehensum tunica apparet.

Lib. V I I.

Pag. 1 9 7.

**A**nder. Non tamē ipsi cordis corpori pericardios hæc tunica connexa est, uerū in aliis omnibus haud parua quadam regio intermedia est, motui cordis accommodata, ad basim ipsius, quæ, ut est expositum, orbicularis est, prodeuntibus ex ea vasis connexa. Græcè legimus. οὐ μὲν αὐτῷ γε τῷ σώματι τῆς καρδίας ὁ περικάρδιος οὗτος χιτῶν συμπεφυκεν, ἀλλ' ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις ἅπασιν οὐ μὴ καρτὶς ἐστὶν ἡ μεταξὺ χώρα, τῆς καρδίας ἀιτακείμην κινήσει. κατὰ δὲ τὴν ἐαυτοῦ βάσιν, ἢ τις (ὡς ἐρ' ἔβη) κύκλος ἐστὶ, τοῖς ἐκφυομένοις αὐτῆς ἀγγείοις συμπεφυκεν. Id quod vertimus. Non tamen ipsi cordis corpori pericardios hæc tunica connexa est: uerū circa alias quidem omnes illius partes, haud parua quadam regio intermedia est, motui cordis accommodata: ad basim verò sui ipsius, quæ sanè (ut iā exposuimus) est circulus, exortis ab illo vasis annectitur.

Libro octauo.

Pag. 2 3 2.

**A**ndernacus. Quemadmodum etiam si in contractione thoracis per sectiones inaniti aere extrinsecus illapso, eas obturaueris, respirabit confestim animal. Græcè. ὥσπερ γε καὶ ἐὰν ἐν τῇ συστολῇ τοῦ θώρακος ἐκκειωθῇ τος. δια' τῶν τομῶν τοῦ παρεμπεπτωκότος ἐξοθεν αἶρος, φράξις αὐτὰς, ἀναπνέσει τε καὶ φωνήσῃ παραχρῆμα τὸ ζῶον. Quod sic clarius vertitur. Quemadmodum si in contractione thoracis, inaniti aere per sectiones elapso, obstruxeris ipsas sectiones, respirabit, vocemq; edet confestim animal.

Pag. 2 4 1.



**A** Ndernacus. Nam intercostalibus musculis uehementer hoc tempore protensis. Græcè autem legitur *πρωστέλλομαι*: hoc est contractis, aut concidentibus.

Pag. 2 4 8.

**A** Ndernacus. Quæ manifestam sui inspectionem efficit. Græcè legitur. *σαφῆ τὴν δι' αὐτοῦ θέαν ἐργαζόμενος*. Hoc est. Manifestam per se inspectionem faciens. Quibus verbis Galenus significat, ubi per anatomen, costas succingens membrana, sola & simplex relicta fuerit, nempe liberata à costis & musculis, facile nos per ipsam, ceu per cornu quoddam, aut vitrum, inspecturos interna viscera.

Ibidem.

**A** Ndernacus. At manifestior adhuc speculatio fit, cum in diaphragmate nudato peritonæi vertex auellitur. Græcè. *σαφέστερα δὲ ἐστὶ τοῦ δὲ γίνεται θέα κατὰ τὸ διάφραγμα γυμνωθὲν, ἀποδεχομένης τῆς κορυφῆς τοῦ περιτοναίου*. Nempe. Manifestior autem adhuc fit speculatio per diaphragma nudatum, ubi peritonæi vertex auellitur.

Lib. I X. Pag. 2 5 1.

**A** Ndernacus. Dum igitur membranæ cerebri plexus ossibus quæ ambiunt detegis, subinde quippiam abrūpitur. Græcus codex habet. *ἐν αὐτῷ μὲν οὖν τῷ γυμνοῦσθαι τῶν περικειμένων ὀστέων τὰς διπλόας τῆς μήνιγγος, πολλάκις ἀπορῥήνυται τι καὶ διασπᾶται*. Qd̄ est. Interim enim dū exuūtur à circumiectis ossibus, ipsius meningis plexus, sæpenumero quippiā obrūpitur, diuelliturq̄.

Pag. 2 5 3.

**A** Ndern. Atq̄ ipsius vsum simul inspiciendo nudabis. Græcè legitur. *καὶ τῆς χρείας αὐτῆς ἁματῇ θεᾷ γυμνωθείσης*: qui locus est deprauatus: planeq̄; constat, non γυμνωθείσης, sed γυνωθείσης, legendum esse: vt reddatur ita Galeni sententia: atq̄ ipsius vsum simul inspiciūdo exploraueris.

Lib. I I I I. De usu particularum.

Pag. 4 0 4.

b iii



# ANNOTATIONES IN

**N**icolaus Regius. cum autem nulla iam supersit. Græcè  
 οὐτος δ' οὐδ' ἐνός ἐστι. Quod est. Nulla autem iam su-  
 persit. Quam lectionem si nō recipias, tota Galeni sen-  
 rentia abruptitur, uixq; intelligi poterit.

Pag. 4 1 4.

**N**icolaus R. ad ilia. Græcè legitur κατὰ τὰς λαγόνας;  
 quod est per ilium regionem.

Pag. 4 2 8.

**N**icolaus Regius. & paulo minus alba. Græcè habetur.  
 καὶ μικρὸν διῖν, λευκὴ. Hoc est. Et parum abest, quin  
 alba.

Pag. 4 0 3.

**N**icolaus Regius. Quum tamen neq; intestinorū quod-  
 uis, coquendi alimenti, neq; uenæ sanguinis gignendi  
 gratia extiterint. Græcè legimus. γέγονε δ' οὐτε τῶν  
 ἐιτέρων οὐδ' ἐν ἐνικα π' ἴσως, οὐτε φλεβίαις αἱματώσεως. Quod  
 est vertendum. Neq; uerò vllum intestinorum gratia cōco-  
 ctionis est cōditum, neq; gratia sanguificationis, vlla vena-  
 rum.

Pag. 4 3 4.

**N**icolaus Regius. In transversos & rotundos villos dis-  
 soluendam. Vbi Græcè legitur αἰαλούμενον, hoc est res-  
 solutam,

Lib. V. Pag. 4 4 7.

**O**mnes latini codices sunt mendosi: in quibus legitur.  
 ne quod inferiorum intestino externo aliquando in-  
 digeret auxilio. Est siquidem legendum intestinorū.

Lib. sexto. Pag. 4 7 7.

**N**icolaus Reg. Quod verò deinceps est, simul cum par-  
 ticularis quæ ipso thorace continetur, agemus satius es-  
 se scribere arbitrati, in hunc librum distulimus. Græcè  
 legitur. τὸ δὲ ἀπὸ τοῦ δὲ, τῇ τῶν ἐν θώρακι μορίων ἐξηγήσει  
 συναγαγόντων ἅμινον εἶναι νομίζοντες, ἅς τοι δὲ τὸν λόγον αἰε-  
 βάλομεθα. Quod sic sanè vertendum est. Quod verò reliquū  
 erat, satius esse putantes, si id inter eas partes conscribereſ,  
 quæ in thorace ambiuntur, ipsum in præsentem commen-  
 tarium distulimus.



Pag. 479.

**N**icolaus Regius cōcentum esse respirationis. Græcè habetur. τὸν αὐτὸν ῥυθμὸν. hoc est eundem concentum.

Pag. 481.

**N**icolaus Reg. Molles enim quum sint hi, ac tenues, longoq; interuallo secundum rectitudinē tendantur, maximamq; præterea particulam à se ipsis pendētem, uētriculum scilicet, habeant, quem cibo cōpleri subinde oportebat, ab ipsius tum mole, tum pondere tensi assiduè, facillè disrumperentur. Græcè habetur. μαλακὰ γὰρ ὄντα ταῦτα, καὶ λεπτά, καὶ δια' μακροῦ κατ' εὐθὺ τέταμένα, καὶ μέγιστον μόριον ἐξημμένον αὐτῶν ἔχοντα, τὴν γαστέρα πληροῖσι σιτίων ἀνακείμενον, ὑπὸ τοῦ ταύτης ὀγκου τε καὶ βάρους αἰεὶ κατατινόμενα, ὥστε ὡς ἀν' ἀπορ' ῥήγνυτο. Quæ sic nobis transferenda videntur. Hi enim molles ac tenues quum sint, si èt longo interuallo secundum rectitudinem tenderentur, maximam præterea particulam à se ipsis pendentem habētes, ventriculum scilicet, quem subinde compleri cibo oportebat, certè ab ipsius tum mole, tum pondere assiduè tensi, facillè disrumperentur. etc. Nam q̄ ii nerui minimè secundum rectitudinem producantur, indicat sermo superior, vbi Galenus sic ait. Adde huc, q̄ neruis qui à cerebro in ventriculū iuxta stomachum deferūtur, obliqua uia tutior multo erat futura, quàm recta.

Pag. 492.

**N**icolaus R. Quem sanguinem appellant. Græcè habet. ἢν αἱματικὴν ὀνομάζουσιν. hoc est: quem sanguificum vocant.

Pag. 511.

**N**icolaus R. Post autem id ipsum. Græcè καπεῖτ' αὐτό. Cæterum quum τὸ αὐτό nihil aliud quàm spiritum referat, nos certè (quem postea) vertimus.

Pag. 532.

**N**icolaus R. Per anastomosin applicuisset. Græcè legitur. ἀναστομώσασα. hoc est. aperuisset.

Lib. V I I. Pag. 545.

b iiii



ANNOTATIONES IN

**N**icolaus Reg. Si omni natura cartilago fuisset nudata, Græcè habetur, εἰ φύσεως γυμνὸς ἦν ὁ χόνδρος. Sed legendum est φυσικῶς, ut vertamus. Si cartilago naturaliter esset nudata.

Lib. I X. Pag. 6 3 5.

**N**icolaus R. Quæq; i ea est, membranam pericranium. Græcè. καὶ τὸν κατ' αὐτῆς περικράμιον ὀνομαζόμενα. Quod utiq; vertendum erat. Quæq; ex ea oritur pericranion membranam. Nemo siquidem nescit ex crasso cerebri involucro, per cranii suturas elapso, pericranium ducere originem.

Pag. 6 3 7.

**N**icolaus R. Atq; ita rursus superiori parte diuisis unionis ipsorum. Græcè. καὶ οὕτω πάλιν σχιζομένων, ἐξ ὧ πισθεν αὐτῶν τῆς ἐνώσεως. Quod nos vertimus. Atq; ita rursus diuisis post eam, ante unionem quidem ipsorum, etc. Galeni quippe sententia est, nervos illos visificos, prius quam crassa meninge excidant, conspirare in vnum: diuaticari autem, ubi illam fuerint elapsi: præterea, ante coitionem ipsorum, peluim quendam consistere.

Pag. 6 4 7.

**N**icolaus R. In omnibus animalibus primi hi nervorū omnium sunt iam durissimi. Græcè legimus. διὰ πάντων τῶν ζώων τῶν νέρων, ἀκριβῶς ἐστὶν ἡ δὴ σκληρότης. Hoc est in vniuersum aut, ex nervis ipsis, hi existunt primi, qui iam exquisitè sunt duri, etc. Nam dicere nervos septimæ cōiugationis esse nervorum omnium durissimos, hominis planè est in anatome minimè exercitati: quum li- quidò constet nervos omneis, qui ab spinali oriuntur medulla, eis longè duriores existere.

Pag. 6 5 0.

**N**icolaus Reg. Neq; perforatum. Græcè καὶ ἀκατάτρητον. Sed ἀκατάτρητον est legendum, vertendumq; & quod comminui non possit.



Pag. 653.

**N**icolaus R. Qui verò ad ossa maxillæ inferioris magnos dentes scilicet penetrant, etc. Græcè habetur. ὅσον δ' εἰς τὰ τῆς κάτω γένυος ὅστ' αὖ παρέρχονται τοὺς ὀδόντας τοὺς μεγάλους. Quæ sonant. Quantum verò ex ipsis ad ossa maxillæ inferioris magnos prætergrediuntur dentes. Quæ lectio ex sententia subdita etiam colligi poterit.

Ibidem.

**N**icolaus Reg. Propagines recipiunt per eam quidem viam, quæ per genam fert, quam paulo ante indicaui mus, malæ conspicuas & magnas: gingivarumq; aliæ quidem maiores, aliæ verò minores: omnes tamen tenues ac vix conspicuas accipiunt, uelut & longi dentes. Græcus codex habet. ἀποσχίσεως λαμβάνουσι, κατὰ μὲν τὴν διὰ τῆς γένυος ὀδὸν, ἥν' ἐδηλώσαμεν ὀλίγω πρόσθεν, αἱ γὰρ μύλαι σαφεῖς καὶ μεγάλας, καὶ τῶν οὐλῶν, τὰ μὲν ἥττον, τὰ δὲ μάλλον. ἅπαντα δ' οὖν λεπτάς τε καὶ δυσθεωρήτους, τὰ τ' οὐλα καὶ οἱ λοιποὶ τῶν ὀδόντων. Hoc est. Recipiunt propagines per genæ regionē, quā paulo ante indicaui mus: cæterum molæ quidem, cōspicuas & magnas: ex gingiuis autem, hæ quidē, minus: hæ verò, magis conspicuas: omnes tamen tenues, obscurasq; tum gingivæ, tum reliqui dentes.

Pag. 658.

**N**icolaus R. Tres enim sunt omnino capitum figuræ. Græcè. τρεῖς μὲν γὰρ αὐτῶν ἐστὶ τὰ πάντα σχήματα. Quod est. Ipsorum autem vniuersæ figuræ sunt tres, etc. Agebat autem de capitibus fastigiatis, quorum figuras ait esse tres: nempe vnam, vbi vtræque eminentia, anterior videlicet & posterior abest: secunda, vbi anterior tantum: tertia deniq; vbi posterior dūtaxat est exoluta. Quòd si de vniuersis capitis figuris Galenus impræsentiarum egisset, præter has tres, annumerasset etiam naturalem figuram, atq; adeò complures alias se præter naturam habentes.



# ANNOTATIONES IN

Lib. X. Pag. 664.

**N**icolaus Reg. Quocirca medius is vehit ad ipsum crystallinum. Græcè habetur. ὥστε διὰ τοῦτο μέσον ὀχθαίται κατ' αὐτὸ, τὸ κρυσταλλοειδές. Quod nos vertimus. Ac proinde medius in ipso vehitur crystallinus humor. etc. Ait itaq; non vitreum humorem in crystallino, sed crystallinū in vitreo, veluti semiscellam sphæram in aqua (hac enim utitur Galenus analogia) natâre: id quod licet videre manifestissimè. Siquidem crystallinus humor instar glaciæ est compactus: vitreus autem humidior est, ipsamq; aquam refert. Ob idq; in eo crystallinus vehitur, veluti globus semiscellus in aqua.

Ibidem.

**N**icolaus Reg. Atq; etiam ophthalmia laborantes lux quidem offendit, eosq; deprehendit. Græcè. ἀλλ' καὶ τοὺς ὀφθαλμιῶντας ἐξέλεγχει μὲν καὶ βλάπτει τὸ φῶς. Qd clarius vertitur. Quin & lippitudine laborantes redarguit quidem splendor, ac lædit.

Pag. 671.

**N**icolaus R. Quum igitur opifex nostri providere vellet, ut qua est foramen hoc, tunica cornea humorem crystallinum aliquando non contingeret. Græcè legitur. ὅπως οὖν μηδὲ κατὰ τοῦτο τὸ τρήμα φαύση ποθ' ὁ κρεατοειδὴς χιτῶν τοῦ κρυσταλλοειδοῦς ὑγροῦ, προσηύσας ἡμῶν ὁ διμιοιργός. Quod est vertendum. Ut igitur nec per hoc foramen cornea tunica aliquando crystallinum humorem tangeret, quum prospexisset conditor noster: etc. Non prospexit siquidem ut aliquando non tangeret, sed ut nunquam crystallinum cornea contingeret, quemadmodum re vera non tangit, nisi dum ipsius oculi fabrica oīno labefactatur.

Pag. 679.

**N**icolaus Reg. aceruati hi omnes suis aponeurosis. Græcè ἀπονευρούμενοι δὲ πάντες. Quod est. Dissoluti autem omnes in filamenta nervosa.

Lib. X I.

Pag. 713.



**N**icolaus Reg. Quòd si magni sint. Græcè. ὅτι μέγας.  
Hoc est. Quoniam magni existunt.

Pag. 7 2 4.

**O**mnia Latina exemplaria habent ad palatum colum-  
nain. Græcè legitur, κατὰ τὴν ὑπερώαν καὶ τὸν κί-  
ον. Quod est, iuxta palatum atq; columnam.

Pag. 7 4 3.

**N**icolaus R. Qui igitur hic quoq; natura contraria vni  
ri inter se posse desperavit? Græcè. πῶς οὖν ἡ φύσις καὶ  
ταῦθα, τοῦ μὲν εἰνῶν ἀλλήλοις τὰ ἐναντία κατέγνω. Quod  
ego sanè verterem. Quo pacto igitur hic quoq; natura con-  
traria inter se mutuo vnire constituit?

Pag. 7 4 6.

**N**icolaus R. Tum quòd ex basi capitis est, quæ dura es-  
se oportet. Græcè. ἔτι τε γὰρ τῶν ἐκ τῆς βάσεως ἐστὶ  
τῆς κεφαλῆς, σκληρῶν εἶναι δεομένων. Quæ sonant. Quòd q;  
ex iis sit, quæ basi capitis insunt, quæq; dura eē expediebat.

Pag. 7 4 7.

**N**icolaus Reg. Ante hos verò tertium. Vbi legendum  
est. ante hæc verò tertium: quum ille articulus referat  
duo nasi ossa. Similiter paululo inferius, ubi uertit Ni-  
colaus regius, supra quos alii sunt duo: legendum est, supra  
quæ alia sunt duo: quum nimirum etiam illi articuli manife-  
stè referantur ad ossa.

Lib. X I I. Pag. 7 6 7.

**N**icolaus Reg. Ob idq; erat necesse quosdam ei parte  
antere apponere. Græcus codex habet. καὶ διὰ  
τοῦτο ἀναγκαῖον ἦν ἀντιτάξαι τινὰς αὐτοῖς ἐμπροσθεν  
μῦς. Quod vertimus. Ac proinde necessum erat quosdam  
ipsis parte anteriori opponere musculos.

Pag. 7 7 3.

**N**icolaus Reg. Motus enim & sensus omnium partium  
infernarum læduntur læso spondylo. Græcè clarius  
habetur. κίνησις τε γὰρ καὶ αἰσθησις ἀπάντων βλάπτε-  
ται τῶν κάτω τῶν πεπρωθότος σπονδύλου μορίων. Hoc est,



# ANNOTATIONES IN

Motus enim & sensus omnium particularum, quæ sub læso  
spondylo consistunt, vitiantur.

Pag. 778.

**N**icolaus Reg. Via autem omnis, quæ est inter primam  
productionem, & finem ultimæ. Græcè habetur. ἡ δ'  
μεταξὺ τῆς τε πρώτης ἐκφύσεως, καὶ τῆς ἐσχάτης τελει-  
τῆς ὁδῶς. Quod nos vertimus. Via autem quæ est inter pri-  
mam productionem, & insertionem ultimam, etc. Quando  
quidem eo in loco Galenus, summam viæ securitatem com-  
mendat, quæ ducit nervos à prima productione ipsorum,  
quæ fit ab spinali medulla, usq; ad particulas in quas inserū-  
tur.

Ibidem.

**N**icolaus R. Ad posteriores siquidem partes spinæ os at-  
tinet: quo loco chartilago quàm plurima ei circumia-  
cet. Græcè legitur. ἄχρι μὲν δὲ τῶν ὀπίσω περάτων  
ὅστων ἐστὶ ἡ ἀκανθα, κατὰ ταῦτα δ' αὐτῇ χόνδρος περικε-  
ται páμπυλος. Quod sic potius verterem. Quatenus au-  
tem ad posteriores fines vergit os quod acanthā vocant, ea-  
tenus ei chartilago plurima circumducitur.

Pag. 782.

**N**icolaus Reg. Nisi quod in thorace quum costæ non so-  
lum eis sint, etc. Græcè. ἡ ὅτι κατὰ μὲν τὸν θώρακα  
τῶν πλευρῶν οὐ μόνον διατρεφόμενων αὐταῖς. Quod est  
An quòd in thorace, quum costæ non solum eis essent articu-  
latæ, etc.

Lib. X I I I. Pag. 795.

**N**icolaus Reg. Apparet enim perspicuè, q non præsti-  
terit ab utroq; ipsius fine nervos quosvis producere,  
ob id fuisse pertusum. Græcè habetur. φαίνεται γὰρ  
ἐναργῶς, ὅτι καὶ ἐκάτερον αὐτοῦ τῶν περάτων, οὐκ ἦν ἄμει-  
νον ἐκφυγαί τινα νεῦρα, καὶ διὰ τοῦτο τρηθείς αὐτός. Quæ  
sonant. Apparet enim perspicuè, quòd non præstiterit per  
utrunq; ipsius finem aliquem nervum producere: ob idq;  
ipsum fuisse pertusum.

Pag. 797.



**N**icolaus Reg. Quemadmodum & aliis omnibus eius loci spondylis propagines quasdam exiguas mittit, quomodo & reliquis coniugationibus nervorum qui sunt in collo. Græcè. ὅσπερ καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν τοῖς τῇ δὲ σπονδυλοῖς, ἀποφύσεις τινὰς πέμπει σμικρὰς, ὁμοίως ταῖς ἄλλαις συζυγίαις τῶν νεύρων τῶν κατὰ τὸν τράχηλον. Quod est uertendum. Quemadmodum & aliis omnibus eius loci spondylis propagines quasdam exiguas mittit, quo modo & reliquæ coniugationes nervorum qui sunt in collo.

Pag. 800.

**N**icolaus Regius. Quas à spinali medulla nervos recipere præstiterat. Græcè legimus. οἷς βέλτιον ἢν ἐκ τοῦ κατὰ τράχηλον νωτιαίου τὰ νεῦρα λαμβάνειν. hoc est. Quas à spinali medulla colli præstiterat nervos recipere.

Pag. 813.

**N**icolaus Regius. Porro à scapulæ processibus superna quidem, quæ est ad summitatem humeri (quam quidem à coruini rostri forma κορακοειδῆ νοῖαντ) iterna verò, etc. Codex qdā vetustus habet. ὑπὸ δὲ τῶν ὑποφύσεων τῆς ὀμοπλάτης ἀνωθεν, τῆς κατὰ τὸ ἀκρώμιον, ἢν ἐκεῖνοι κορακοειδῆ προσαγορεύουσιν, ἐξῶθεν δὲ. Quæ sonant. Porro ab scapulæ processibus superioribus, eo quidem, qui est ad summitatem humeri (quem illi coruiformem appellant,) externo verò, &c.

Pag. 814.

**N**icol. R. Qui ortus maxima ex parte costæ imæ scapulæ. Græcè. ἐκπεφυκὼς τοῦ πλείστου μέρους τῆς ταπεινῆς ἐν ὀμοπλάτῃ πλευρᾶς. Quod nos uertimus. Qui ortus à maxima parte inferioris, quod in scapula est, lateris.

Ibidem paulo inferius.

**N**icolaus Regius. Qui ex inferiore fine costæ imæ scapulæ proficiscitur. Græcè. ὁ τοῦ κατὰ πέρατος ἐκπεφυκὼς τῆς ταπεινῆς ἐν ὀμοπλάτῃ πλευρᾶς. Quod est uertendum. Qui ex inferiori ora lateris humilioris, quod in scapula est, proficiscitur.



# ANNOTATIONES IN

Pag. 8 1 6.

**N**icolaus R. fertur ad humerum. Græcè legitur *νωτον*. hoc est, dorsum. Et paulo inferius, Nicolaus Regius vertit: hoc quidem maximè trahit: quum vertendum fuisset: hunc, scilicet humerum, maxime trahit.

Lib. XIII. Pag. 8 2 1.

**N**icolaus Reg. Quæ propter corporis imbecillitatem, aut vitam omnino brevisssimam. Græcè legitur. *ὅσα δια τὴν τοῦ σώματος ἀσθενίαν ἦτο: βραχυχρόνια τελεῶς*. sed legendum non *ἦτο*, sed *ἦσι*. vt vertamus. Quæ ob corporis imbecillitatem vitam exquisitè breuem sortiuntur. Quippe sententia Galeni est, quæ ob corporis imbecillitatem, admodum brevis vitæ futura erant, aut præda etiam fortioribus, iis animalibus remedium assidui interitus excogitasse naturam, nempe fœcunditatem generationis.

Pag. 8 2 8.

**N**icolaus R. Verum (quod nuper diximus) fœmina in motu est. imperfectior: mas verò perfectior. Græcè. *ἀλλ' (ὥς εἰρηται νῦν) τὸ μὲν ἀτελεστέρον ἐν τῇ κινήσει, ἐκλυ, τὸ δὲ τελεστέρον ἀρρὶν γίνεταί*. Quod est. Cæterum (quemadmodum est nuper dictum) quod imperfectius movetur semen, fit fœmina: quod verò perfectius, mas.

Pag. 8 3 2.

**N**icolaus R. Habet enim is dextro plures flexus variciformes. Græcus codex antiquus *καὶ γὰρ οὖν καὶ ψυχρότερος ὁ ἀριστερός τοῦ δεξιού*. Quod est. Etenim sinister dextro est frigidior.

Pag. 8 3 3.

**N**icolaus R. Siquidem fieri potest, vt etiam si initium a fœmina sit profectum. Græcè. *προϊούσης γὰρ δὴ τῆς ἀπὸ τοῦ ἐκείνης ἀρχῆς, εἰδέχεται ποτε, &c.* Hoc est. Procedente enim principio a fœmina, fieri aliqu potest, etc.

Pag. 8 3 6.

**N**icolaus R. Propagines quædam ad matricem rectà ferantur. Græcè. *πρὸς τὴν κατ' ἰθὺς μήτραν*. Hoc est ad



matricem quæ è directo est sita.

Pag. 8 3 3.

**N**icolaus R. Fieri non potuit quin naturæ artem admiretur. Græcè. ἀδύνατον αὐτοῦ μὴ θαυμάσαι τὴν τέχνην τῆς φύσεως. Hoc est. Impossibile est, quin ibidem artem naturæ admiretur.

Pag. 8 4 2.

**N**icolaus R. Insunt autem matrici & corpora musculo-  
sa. Græcè. ἔστι δὲ αὐτῶν τὰ μυώδη σώματα. Quod  
est vertendum. Insunt autem ei vasa musculosa corpo-  
ra. Quandoquidem articulus ille, nō matricem, sed sperma-  
ticum vas, de quo nimirum Galenus agebat, refert.

Lib. X V. Pag. 8 5 7.

**N**icolaus R. Hæc membrana omnibus matricis parti-  
bus, quæ sunt intra orificia, subiicitur. Græcè. καὶ τοῖς  
μεταξὺ τῶν στομάτων ἅπασιν μέρεσι τῆς ὑστέρας δι-  
πλοῦς ὑποτέτακται. Quod est. Atq; omnibus matricis par-  
tibus, quæ inter orificia consistunt, duplex subiicitur.

Eadem pagina.

**N**icolaus Reg. Eæ verò paululum progressæ. Græcè.  
προεληρόνθα εἰς ὀλίγον. Quod est. progressa autem parū:  
vt sensus sit, matricis vasa ( non radices arboris, quæ-  
admodum arbitratur interpreter ) paululum progredientia,  
per coniugationem coalescere.

Pag. 9 6 8.

**N**icolaus R. Ac si ter aut quater non concinnè excidēs  
nō suffocaretur, eo certè modo accideret ex quadrin-  
gentis verbi gratia fœtibus centum impediri. Græcè  
legitur. ἀλλ' εἰ μὲν ἢ τοι τρεῖς, ἢ τετρακκισὺς οὐκ ἐπιτηδείως ἐκ  
πίπτον ἅπαξ ἐκωλύετω, συνέβαιεν ἂν οὕτω γὰρ σβεννύν  
τετρακοσίων ἐμβρύων, εἰ τύχοι, ἐκ τὸν ἐμποδίζεσθαι. Quæ  
dictio videtur esse corrupta. Ego verò sic illam verterē. Cæ-  
terū si ex tribus, aut quatuor non cōmodè excidentibus  
fœtibus, vnus impediretur, contingeret vtique sic, ex qua-  
dringentis, verbi gratia, centum prorsus extingui.



# ANNOTATIONES IN

Lib. X V I. Pag. 8 7 9.

**N**icolaus R. Adfusa autem siccis corporibus ac tenuibus, ut ipsa perpetuo pinguedine nativa humectet, quæ celeriter in diuturnis inediis, ac vehementibus laboribus, & caloribus immodicis exiccatur, atque indurescit. etc. Quo in loco interpretes id pinguitudini tribuit, quod de corporibus tenuibus & siccis intelligendum est: Ait namque Galenus, quandoquidem talia corpora facile per labores & exiccantur & indurescunt ( id quod verba illa *ξηραίνοντάς καὶ σκληρυνόμενάς* planè nobis declarant ) naturam illis ceu remedium quoddam, pinguitudinem adiunxisse.

Pag. 9 0 4.

**N**icolaus R. Quocirca & arteriæ productio quæ in dextrum renem prorumpit, producitur ab arteria superiore ea, quæ ad sinistrum it. Græcè habetur. *καὶ ἡ εἰς τὸν δεξιὸν ἐμβάλλουσα νεφρὸν ἀποιέμῃσις τῆς ἀσχηρίας, ἀνατέλλει τὴν ἐκφυσιν ἔχει τῆς εἰς τὸν ἀριστερὸν ἰούσης.* Quod verti debet. Atque arteriæ productio quæ in dextrum renem fertur, superiorem habet exortum, quàm illa quæ ad sinistrum tendit.

Pag. 9 1 2.

**N**icolaus Reg. Tum à parte posteriore in anteriorem. Græcè. *καὶ πρόσθεν ὀπίσσω.* Hoc est ab anteriore ad posteriora.

Lib. X V I I. Pag. 9 1 3.

**N**icolaus R. Quod si ipsum primum mouens ( quod est princeps animæ facultas ) respexeris, musculi rationē instrumenti habebunt: sin ad os quod ab ipsis moueī, non, sed hanc effectoris habebunt rationē. Græca dictio accuratius mentē Galeni exprimit. *πρὸς μὲν οὖν τὸ πρῶτον κινουῦν ( ὅπερ ἐστὶ ἀγεμονικόν ) ὁ ὁράου λόγος οἱ μύες ἔχουσιν. πρὸς δὲ τὸ κινούμενον ὁ στοῦν ὅφ' αὐτῶν, καὶ τοῦτον μὲν, ἀλλὰ καὶ τοῦ δημιουργοῦ.* Hoc est. Ad primū igitur mouens ( quæ princeps animæ facultas existit ) musculi comparati, instrumenti rationem obtinent: ad os autem, quod ab ipsis mouetur, & illam, & rationem etiam opificis.



Pag. 919.

**N**icolaus R. Quoniam autem nonnulli corporum elementa ea substantiis omnino posuerunt, ut naturæ artificio coniungi nequeant. Græcè habetur. ἐπεὶ δ' ἐφθασαν εἰς τοὺς στοιχεῖα τῶν σωμάτων ὑποθέσθαι τὰ τοιαῦτα ταῖς οὐσίαις, ὥς συαφθῆναι μὴ δύνασθαι τέχῃ φύσεως. Quæ sonant. Quandoquidem nonnulli elementa corporum talia substantiis initio constituerunt, ut coalescere naturæ artificio non possent.

Pag. 924.

**N**icolaus R. Licet autem ipsam perspicias naturam uel ex ipsis hominibus. Græcè. ἰδὲν δὲ ἐστὶ νῦν φύσιν λογικὴν καὶ κατ' αὐτοῦς τοὺς ἀνθρώπους. Quod est. Cernere autem nunc licet quandam ratio cinatricem naturam, uel in ipsis etiam hominibus.

Pag. 925.

**N**icolaus R. Neq̃ (quod dixi) contraria de ipsius uniuersi elementis opinio, quam temerè quidam posuerunt, inhæseris. Quæ oratio aures grammaticorum offendit. Græcè autem legimus. πλὴν ἐ' (καθὰ περ εἶπον) ἀντίπεσέ τις δόξα περὶ τῶν στοιχείων τοῦ παντός, &c. Hoc est. Nisi (quæadmodum dixi) refragetur aliqua opinio, de elementis uniuersi concepta. &c. ἀντιπίπτειν siquidem est resistere, refragari, reluctariq̃.

Eadem pagina.

**N**icolaus R. Non igitur soli medico opus de usu partiū est utile, sed multo certè magis medico philosopho, qui totius naturæ scientiam studeat sibi comparare, cumq̃ oportet his sacris initiari. Græcè legitur καὶ κατ' αὐτὴν χρὴ τελεῖσθαι τὴν τελειότητα. Quod nos vertimus. Iuxta cuius indagationem nos consensescere oportet. Licet etiam ad verbum reddere. In cuius quidem indagine oportet nos diem ultimam claudere.

Pag. 928.

**O**mnia latina exēplaria habent uel iaculis infixæ: fortè ob inaduertentiā typographi. Legendūq̃ est. infixis.

c



ANNOTATIONES IN  
Libro III. De placitis Hippocratis  
& Platonis. Pag. 970.

**A** Ndernacus. Communiter reliqui huc ferri videntur. Felicianus. Plerique omnes verò in hanc sententiam propendere ac ferri mihi videntur. Græci codices impressi habent. κοινῇ δέ μοι δοκοῦσι οἱ λοιποὶ φέρεσθαι ἐπὶ τοῦτο. Cæterum vetus quidam habet non λοιποὶ, sed ἀνθρώποι. Hoc est. Communiter autem mihi videntur homines. Atque ita legendum esse, in primis docet illa Galeni præcedens dictio, κοινὴν ἐνταῦθα φεραν ὁ χρύσιππος ἔρηκε, τοῖς κοινῇ πᾶσιν ἀνθρώποις δοκοῦν. Hoc est. Communem impræsentiarum inclinationem appellavit Chrysippus, communem hominum opinionem.

Pag. 977.

**A** Ndernacus. Nisi clare Homerus in his percenset. Felicianus. Nisi his carminibus Homerus exprimit. Græcè εἰ μὴ σαφῶς ἐν τοῦτοις Ὁμήρος ἐκδιηγᾶται. Sed corruptè legitur εἰ μὴ, ἀντὶ τοῦ οἶμαι. Itaque vertendum est. Clare Homerus (ut arbitror) in his percenset.

Lib. VI. Pag. 1090.

**A** Ndernacus. Sed temporis spatio animal offenditur, iecore in totius corporis tabem (quam atrophiam vocant) & pallorem elanguescente. Felicianus. Iecore enim debilitato, sensim animal, moraque temporis, læsionem in alimento & colore contrahit. Græcè ἀλλ' ἐν τῷ χρόνῳ βλάπτεται τὸ ζῶον εἰς ἀτροφίαν τε καὶ ἀχροίαν, ἥπατος ἀτονίσαντος. Quæ nos vertimus. Sed temporis spatio animal læditur, nutrimentiq; usu non promouetur, ac pallidum contrahit colorem, iecore malè affecto.

Pag. 1099.

**A** Ndernacus. Maxima autem fides, iecur nullum humorem in animalis particularum nutritionem cordi præparare, sed ipsum uniuersam eius speciem absolueret, quod una sit vena quæ ex iecore aut corde procedat, altera verò non item contra enascatur ex alia ipsorum parte, quæ



elaboratum humorem in totum corpus deducat. Felicianus. Iecur verò nullum humorem in alimentum membrorum animalis cordi præparare, sed ipsum totum humoris formam perficere, inde argumentum maximum habere possumus, quòd vna tantum vena cernitur à iecore ceu à corde exoriri: neq; alia quæpiam ex alia parte seu iecoris seu cordis extat, quæ humorem ipsum & succum iam concoctum in totum corpus semel traducat. Vterq; autem ipsorum coactus est cum mendoso codice hallucinari. Legitur autem in vetustissimo quodam. τὸ μίαν εἶναι φλέβα τὴν ἐξ ἥπατος εἰς τὴν καρδίαν ἐκφυμένην, ἐτέραν δὲ μηκέτι ἀντικεφύεσθαι κατ' ἄλλο μέρος αὐτῆς εἰς ὅλον ἅπαξ φέρουσιν τὸ σῶμα. &c. Quæ nos conuertimus. Quòd quum vna sit vena quæ ex iecore in cor procedit, nulla alia enascatur ab altera ipsius cordis parte, quæ, elaboratum humorem in totum corpus deducat.

Libro.VII.

Pag. 1136.

**A**Ndernacus. Meritò igitur generatur hic spiritus in cerebri ventriculo. Felicianus. Verisimilius igitur est spiritum hunc in cerebri ventriculis oriri. Græcè legitur. δὺλογον οὖν γενᾶσθαι μὲν τοῦτο τὸ πνεῦμα κατὰ τὰς κοιλίας τοῦ ἐγκεφάλου. Hoc est. Rationi autem est consonum, hunc spiritum gigni iuxta ventriculos cerebri. &c. Etenim animalis spiritus, non in ventriculis cerebri, sed in plexu retiformi, qui iuxta illos est, gignitur: vnde in ventriculos eructatur: vt illinc, veluti ex quibusdam fonticulis emanans per nervos, vniuersis animalis particulis motum atq; sensum largiatur.

Pag. 1146.

**A**Ndernacus. Quemadmodum gustus humores. Felicianus. Sicuti succos gustatus. Græcè legitur. καθὰ πρὸς ἡ γούσις τῶν χυμῶν. Hoc est. Quemadmodum gustus sapor. Ait enim visum colores sentire, perinde vt gustus sapor percipit.



# ANNOTATIONES IN

Ibidem.

**A** Ndernacus. At coloratum corpus simul cū eo cognoscit, quemadmodum gustus quod humores obtinet, Felicianus. Cum illis verò postea coloratum corpus, sicut gustus id quod succos in se habet. Græcè. καθάπερ ἡ γεῦσις τὸ τοὺς χυμοὺς ἔχον. Quod est. Quemadmodum gustus id quod sapores continet. χυμὸς siquidem, non modò humorem, sed saporem etiam crebro significat.

Pag. 1151.

**A** Ndernacus. Quemadmodum & tactilis sensus instrumenta sensu renixu. Felicianus. Quemadmodum verò sensus tactus sensilia per concursum. Græcè. ὥσπερ δὲ τὰ τῆς ἀπτικῆς αἰσθήσεως αἰσθητὰ δι' ἀντιβάσεως. Quod est Quemadmodum tangendi sensus sensilia, per renixum, Ibidem.

**A** Ndernacus. Humorū dignotio corrumpitur. Felicianus. Succorum dignotio etiam interit. Græcè διαφθείρεται τῶν χυμῶν ἡ διάγνωσις. Quod est. Corrumpitur saporum dignotio.

Pag. 1166.

**A** Ndernacus, Qui clarius manifestiusq; sanè quemadmodum & alii complures, quasi non habita illius dūtaxat ratione, qui à me illum accepturus erat, sed tanq̃ aliorum quoq; imperitiorum illo manus esset peruenturus, à me esset scriptus. Cui etiam suffragatur Feliciani tralatio. At Græcus codex habet in hunc modum. ὁ σαφέστερον μὲν ἂν ἐγέγραπτο, καθάπερ καὶ ἄλλα πολλὰ, μὴ πρὸς μόνον ἀποβλέποντα τὸν λαμβάνοντά μου τὸν βιβλίον, ἀλλ' ὡς καὶ τῶν ἀμαθεσθέρων ἐκείνου μελλόντων ὁμιλήσειν αὐτῷ. Quæ perspicuè magis conuerti possunt, in hunc modum. Qui manifestius sanè mihi cōscriptus est, quemadmodum alii plures, idq; non habita eius tantum ratione, qui à me illum accepturus erat, sed aliorum etiam imperitiorum eo, quibus debebat item comununicari.



**A**Ndernacus. Itaq; scopi secundum quos singula hæc rectè aliquis aggrediatur, omnino pauci sunt: nempe in ipsis exercitatio, quæ non parum temporis requirit. Felicianus. Fines igitur quibus singula hæc rectè aliquis tractare posset, prorsus pauci sunt: exercitatio scilicet, quæ tamen non paruo tēpore videtur indigere. Græcè legimus. οἱ μὲν οὖν σκοποὶ καθ' οὓς ἕκαστα τούτων ἀρθῶς ἀντις μεταχειρίζοιτο, παντάπασιν ὀλοῖγοι. τὸ δὲ κατ' αὐτοὺς γυμνάσιον, οὐκ ὀλίγου χρόνου δεόμενον. Quod sic verterem. Scopi igitur secundum quos singula horum rectè tractare quis possit, omnino sunt pauci. In ipsis autem exercitatio, haud exiguum tempus desyderat.

## SECTIONE SECUNDA.

Libro num ars tuendæ sanitatis ad medicinalem artem spectet. Pag. 4.

**I**Vnius Paulus. Ad neruorum sutorem. Græcè. τοῦ νεύρου ῥάφον. Hoc est ad illum qui neruis consuit.

Pag. 33.

**I**Vnius Paulus. Sic vertit, aut peruertit potius carmen Homeri.

Dictior est cunctis medicus mortalibus vnus.

**I**N aliis tamen exemplaribus legitur. Doctior. Vtrobique autem sententia poetæ est corrupta. Græcè siquidem legitur.

ἑνὸς δὲ ἕκαστος ἐπιστάμενος περὶ πάντων,  
Cuius sententia est.

*Vnicus existens, ritè tamen omnia callens.*

Pag. 44.

**I**Vnius Paulus. Duabusq; artibus præpositis hæ singulæ deseruit. Græcus antiquus habet. καὶ διτταῖς ὑπηρετῇ τέχναις ἀφεστῶσαις ἕκαστη τῶν τοιούτων. Hoc est. Duabusq; artibus separatis harum singulæ inseruiunt.



# ANNOTATIONIBVS IN

Libro. I. De alimentorum facultatibus. Pag. 59.

**M** Artinus Gregorius. Deinde affigētes. Græcè καπετα, περιπλάττοντες. Hoc est. Ac deinde circumlinentes. Monet siquidem illic Galenus, vt postea quàm cavitatem cydonii mali repleuerimus scammonio, malum ipsum obducamus, atq; circumlinamus, luto videlicet, aut fermento: ac dein assemus. Qui modus obseruatur hodie in præparando scammonio.

Pag. 63.

**M** Artinus Gregorius. Et omnium maxime per aluum subsidet. Græcè. καὶ μάλιστα τῶν ἄλλων ὑπέρχεται, κατὰ γαστέρα. Quod verterem. Inter cæterosq; maxime per aluum descendit.

Lib. II. Cap. De fugacibus fructibus.

Pag. 102.

**M** Artinus Gregorius. Vtuntur autem omnes ipsa ( cucurbita scilicet ) magis quàm alio quouis fructuum esculentorum: quòd cæteris fructibus sint aridiores ac sicciores. Hoc tamen non reperitur in Græco exemplari: nec videtur etiam rationi consonum: quum cucurbitæ, nulli, aut certè paucis, aliorum fructuum humiditate cedant.

Pag. 128.

**M** Artinus Gregorius. Læditur autem maximè ab ipsorum esu, quòd aut inflammetur, aut scirrho obsideatur. Græcè βλάπτεται δὲ καὶ φλεγμῶν, καὶ σκισσομένων ἐσχάτως ὑπὸ τῆς ἐδωδῆς αὐτῶν. Quod est. Extreme autem ab ipsarum ( palmularum videlicet ) esu læditur, si obsessum phlegmone, aut scirrho fuerit. Neq; enim tam perniciosum ait esse fructum palmiarum Galenus, vt ex solo ipsarum esu possit hepar, aut inflammationem, aut scirrhum contrahere: at iam inflammatum, aut scirrho induratum hepar, ab usu phoenicum maxime oblædi pronunciat.



Lib. III. pag. 169.

**M**artinus Gregorius. Quoniam non temere in ventri-  
lo cuiusq̃ coagulatur. Græcè. διὸ καὶ σπανίως ἐτυ-  
ρώθη τινὲ κατὰ τὴν γαστέρα. Quod est. Ac proinde raro ali-  
cui fuit coagulatum in ventre.

Lib. De euchymia &amp; caco-chymia.

Pag. 207.

**F**erdinandus Balamius. Haud sane' exquisitis admodum  
cibis vtatur. Græcè. οὐδὲ τῆς ἀκριβοῦς πάνυ διαί-  
της ἐδέησε. Hoc est. Nec cibis admodū exquisitis indiguit.

Libro De cognoscendis curandisq; animi  
affectibus. Pag. 275.

**B**ernardinus Donatus, Nec tamen illud dixerim melius  
esse. &c. Est tamen codex corruptus, qui sic instaurari  
debet. ἢ μὴ τὴν ἀρχὴν ἀμεινον ἐστι. &c. Quod nos verti-  
mus. Nisi forte' melius esse videatur, initio, &c.

Pag. 281.

**B**ernardinus Donatus. Magnum quippe fuerit credo, si  
nullus eorum moderatior in cibo & potu sumendo sit  
visus. Quòd si te ipsum hoc honore afficere decreuisti. &c.  
Græcè habetur. μέγα γὰρ οὐδὲν ἐκείνων ἐσθίει. τε καὶ πί-  
νειν ἐγκρατέστερον. ἢ δὲ περ οὕτως αὐτὸν ἐγνώκαστι μᾶν. &c.  
Quod est. Magnum quippe non fuerit si in cibo & potu il-  
lis temperantior videaris. Sed si te hoc honore afficere de-  
creuisti, &c. Vult nanq; eo in loco Galenus ( id quod pau-  
lo post subdit ) vt non cæteros modò, sed nos etiam ipsos  
vincamus, modestius nempe, & continentius viuentes ho-  
die, quàm heri.

pag. 293.

**B**ernardinus Donatus. Ac per hoc ipsum præceptum sin-  
gulis diebus in singulis huiusce operis partibus, nos ip-  
sos exerceamus. Quod quidē quum cæteris ex puerili disci-  
plina contingat, aliis illis, quibus in hoc fortuna non fuerit,  
sero tandē ea rōne quā exposui, continget. Græcè habetur.

c i i i i



# ANNOTATIONIBVS IN

τὴν δ' ἐν τῶν κατὰ μέρος ἔργων ἀσκήσιν ἐκάστης ἡμέρας  
ποιούμενῃ ἐπὶ τοῖς δὲ τοῖς δούμασι, ὅπερ ἐκ τῆς πρώτης παλ-  
δίας ἐτέρους ὑπέρξε, τοῦτο τοῖς ἀτυχήσασιν ἐκάνοις ὅστε-  
ρον ποθ' ὑπάρξει, δι' ἧς ἔπον ὁ δού. Quod est vertendum. Cæ-  
terum si operibus particularibus circa hæc præcepta singu-  
lis diebus se exercceant, quod quidem ex prima educatione  
contingit cæteris, id infœlicibus illis postea tandem cōtin-  
get, ea, quam exposui, ratione.

Pag. 296.

**B**ern. Etenim ex iis in quibus ipsa se exercuerit, multo  
existit generosior. Quo in loco reddendo, interpres  
est Græcam phrasim sequutus, quæ habet. ἐξ ὧν ἐγυμνάσα-  
το: id quod præstiterit vertere. Eo q se exercuerit.

Lib. I. De sanitate tuenda. Pag. 345.

**I**nacer. Nempe per nares genasq; Græcè. κατὰ τε τὴν  
ρίνα, καὶ κατὰ βλέφαρα. Hoc est. Iuxta nares & palpe-  
bras. Ait namq Galenus, oculum explodere quicquid in eo  
excrementi gignitur, non per nares, sed per foramiē quod-  
dam, quod in angulo interiori oculi, iuxta nares, intra pal-  
pebrasq; consistit: id quod in oculorū anatome satis superq;  
iam demonstraerat.

Lib. II. Pag. 355.

**I**nacer. At procedente tempore, ubi iam adoleuit. Græ-  
cè. ὅταν ἡδὴ μισθ' αἰὼν ἡμῖν γίγνεται. Quod est. Vbi  
iam adolefcit.

Pag. 441.

**I**nacer. Frigidi nanq; succi marcorem. Græcè. ἐπὶ μὲν  
γὰρ τοῖς ψυχροῖς τὰ τε κώματα, καὶ οἱ μακρότεροι τῶν  
ὑπνῶν. Hoc est. Frigidi enim, sopores, ac prolixiores som-  
nos inducunt.

Lib. V. Pag. 476.

**I**nacer. Hæc facies, ubi naturalem planè habitum cru-  
ra receperunt. Græcè. ὅταν δὲ σοι ταῦτα πράξειτι, κα-  
τὰ φύσιν ἀκριβῶς ἔχη τὰ σκέλη. Hoc est. Hæc tibi perfici-  
enti, si exactè secundum naturam se habeant crura.



Lib. I. De simpl. medic. facult. Pag. 292.

**T** Heodoricus Gerardus. Verum ei qui eodem sensu communicat, licet suggerere. Græcè. ἀναμνήσαι μέντι τὸν τῆς αὐτῆς αἰσθήσεως κενονωηκότα. Hoc est. Recordari autem eum, cui talis sensus fuerit communicatus, possibile est. Galenus itaq; ait, impossibile quidem esse, ut exactè quis interpretetur differentias astringentis, austeri, atq; acerbi saporis: fieri autem posse, ut recordetur illorum, ubi talia semel gustarit.

Lib. III. Pag. 658.

**T** Heod. Quod si ad id nonnihil faciat ipsius raritas. Græcè. συντελεῖ μὲν οὖν ὅς τοῦτο καὶ ἡ μανότης αὐτῆς. Hoc est. Conducit itaq; ad hoc etiam ipsius raritas.

Lib. IIII. Pag. 698.

**T** Heod. Diuersis tamen hactenus viribus omphacis acetiq; succus constant. Græcè habetur. διειρήνοχε μὲν τοι τὴν δύναμιν κατὰ τοσὸν δὲ ἰμφακὸς χυλὸς ὄξους. Quod est. Eatenus autem facultate differt ab aceto omphacium.

Pag. 699.

**T** Heod. Etenim ad hypochondria ardentia, præstantior est succus omphacis, quàm aceti. Græcè. ὄξους αὐτοῦ. Hoc est. Præstantior est ipso aceto. Nam aceti succus non datur, præter ipsum acetum. Exprimitur autem ex vna immatúra, cuius cremor appellatur omphacium.

Pag. 704.

**T** Heod. Ac partim in hac coniugatione. Græcè. καὶ τὰ μὲν ἐν τῇ δὲ τῇ συζυγίᾳ τῆς κραιώσεως. Hoc est. Atq; hæc quidem, in hac temperamenti coniugatione.

Pag. 711.

**T** Heod. Omnia saltē cuti nostræ imposita. Græcè. πάντα δ' οὖν. Quod est. Omnia igitur. &c.

Lib. V. Pag. 732.

**T** Heod. Tantoq; siccior, quanto vincit siccitas. Græcè habetur. ἐπὶ τοσούτον δ' ὑγρότερον, ἐφ' ὅσον ἡ ξηρότης &c. Quod est. Eatenus autem humidius, quatenus sic-



# ANNOTATIONES IN

citas superat.

Pag. 734.

**T** Heod. Ex familiari animantis natura fiat alteratio.  
Græcè. ἐξ οἰκίας ὕλης τῷ Ζῳ τὴν ἀλλοίωσιν γίνεσθαι.  
Quæ sonant. Ex propria animali materia ipsam alteratio-

Pag. 754.

**T** Heod. Alia verò ex putrescente arefcenteq; generatio  
nem sortita. Græcè. ἡ δ' εἰς σκηπεδόνος ὀξυνούσης ἔχει  
τὴν γένεσιν. Quod est. Hæc autem, à putredine exasperan-

te ducit originem.

Lib. VI. Pag. 793.

**T** Heod. Iccirco mihi videntur veteres coronis ex co  
plexis vti solere. Græcè additur. παρὰ τὰ συμπόσια.  
Hoc est. in conuiujs.

Pag. 807.

**T** Heod. Equidem vidi puellū, quandoq; octo totis men  
sibus morbo comitiali liberum. In Græco exemplari  
additur. ἐξ ὅτου τῆς ῥίζης ἐφύε. Hoc est. Ex quo tempo-

re, vel quādiu radicem ipsam gestauit.

Pag. 819.

**T** Heod. Cæterum licet Zingiber & piper album. Græ-  
cè legitur. καὶ τὸ μακροπέπερι. Hoc est. & piper lon-  
gum.

Pag. 820.

**T** Heod. Cui accedit & ea quæ ex salis est farinæ natu-  
ra. Græcè. καὶ προσέτι τῆς ἀπὸ τῶν ἁλῶν, καὶ τῆς  
ἀπὸ τοῦ ἀλδύρου κατὰ φύσιν. Hoc est. Et ea quæ ex salis est,  
& ea quæ ex farinæ natura.

Pag. 834.

**T** Heod. Sicuti sanè etiam coitus semen pudendo circum  
lita. Græcè legitur. κατὰ συνουσίαν. Hoc est. Coitus  
tempore.

Pag. 843.

**T** Heod. Sed quæ illi amaritudinis dum potatur adsunt  
opera. Græcè. ἀλλ' ὅσα πικροτάτῳ ἔργῳ πρόσσεστι πινομέ-  
νω φαρμάκῳ. Hoc est. Sed quæcumq; amarissimo pharmaco,  
dum bibitur, adsunt opera. &c.



Pag. 850.

**T** Heod. Quinq; partibus succi plus erat. Græcè. πεντα-  
πλάσιος ἢ ὁ χυλὸς ἐκατέρου. Quod magis appositè  
vertitur. Ad utrunq; autē succi portio erat quincupla.

Pag. 866.

**T** Heod. In semine quidem viuentem habens qualitatem  
acidam. Græcè habetur. κατὰ μὲν τὸ σπέρμα. Hoc est  
iuxta semen: vel circum semen. Ait quippe Galenus id quod  
res est: nempe qcquid in malo Medico, siue citrio, iuxta se-  
men adheret, & unde exprimitur succus, cum acore quodā  
siccare. Quādoquidem semen citrii minimè talem faculta-  
tem sortiri, vel ex gustu intelligi poterit.

Lib. VIII. Pag. 873.

**T** Heod. Piri quidem sylvestris prorsum atq; absolutè a-  
marus est: scilicet fructus. Græcè habetur. στρυφνός.  
Hoc est, acerbus.

Pag. 875.

**T** Heod. Veluti & chartæ combustæ cinis, nisi quatenus  
infirmior est, quàm papyri. Græcè. πλὴν ὅσον ἀσθενέ-  
στερα ἐστὶν ἢ τῆς παπύρου. Quod est. Nisi quatenus cinis  
papyri est infirmior. Cui lectioni suffragatur Paulus. Cuius  
verba sunt hæc. Ad singula tamen papyri cinis multo infe-  
rior est.

Pag. 884.

**T** Heod. Non tamen nec resiccare, nec refrigerare mani-  
festò potest. Græcè. οὐ μὴν οὔτε ξηραίνειν, οὔθ' ὑγραίνειν  
ἐπιφανῶς πέφυκεν. Quæ sonant. Cæterùm nec resiccare, nec  
humectare manifestò potest.

Pag. 887.

**T** Heod. Caries lignorum & maxime quæ particeps est  
astrictionis. Græcè. Σαπρότης ξύλων, καὶ μάλιστα ὅσα  
μετέχει στυφείως. Hoc est. Caries lignorum, eorū maxime,  
quæ astrictione sunt prædita.

Pag. 899.

**T** Heod. Nonnullā item amaram qualitatem obtinet: Græ-  
cè. τινὸς καὶ δριμύας ποιότητος. Quod est. Nonnullā  
item acrem qualitatem.

Pag. 89.



# ANNOTATIONES IN

**T** Heod. Sion quantum gustu odoratum est. Græcè.   
 Σίον εἰς ὅσον ἀρωματίζει πῶς κατὰ τὴν γεῦσιν. Quæ so-  
nant. Sion quatenus gustui utcunque aromaticum est. &c. Nihil  
liquidem est odoratum gustui, sed ipsi tantum olfactui.  
At quæ aromatica sunt, ea simul mouent olfactū & gustum.

Pag. 905.

**T** Heod. Et nimium habet humiditatis. Græcè habetur  
oppositum. καὶ ἡκιστα μετέχων ὑγρότητος. Hoc est &  
minimum habens humiditatis.

Pag. 906.

**T** Heod. Phorbii semine ad leucomata cum melle appli-  
cant. Græcè legitur χρωῖται. Hoc est utuntur.

Pag. 936.

**T** Heod. Cæterum utriusque in medio est spuma litri. Græ-  
cè habetur. ἐν τῷ μέσῳ δ' ἀμφοῖν ἐστὶ ὁ τοῦ λίτρου.  
Hoc est. In medio aut amborum est nitri sapor. Nam quum  
paulo superius disputasset de sapore tum aphronitri, tum sa-  
lis, postea subdidit, inter illos mediū nitri saporem consistere.

Pag. 938.

**T** Heod. Dictum tamen paulo ante est aphrolitrum in  
medio consistentem habere facultatem aphronitri & sa-  
lis. Corrigi tamen codex Græcus mendosus debet, qui ha-  
bet, ἀφρόλιτρον: quandoquidem esse legendum λίτρον, hoc  
est, nitrum, ex capite de sale liquidò constat.

Pag. 942.

**T** Heod. Quæ in editioribus domorum, in quibus fornæ  
ces extructæ sunt, partibus, colligitur. Græcè. ἢ ἐν τοῖς  
ὑψηλοτέροις μέρεσι τῶν οἰκῶν ( sed legendum τειχῶν ) ἀθροί-  
ζομένη κατὰ τὰς καμινείας. Hoc est. Quæ in editioribus par-  
tibus parietum ipsius fornacis colligitur.

Pag. 981.

**T** Heod. Quod patientis inguinibus. Græcè legitur. ταῖς  
λαγόσι, Hoc est. iliis.

Pag. 1000.

**T** Heod. Capitibus inœnidum sale inueteratarum, ad se-



dis fissuras utebatur quidam. Græcè additur, καίων τις. Hoc est, vstis.

Pag. 1004.

**T** Heod. Noui autem nostratium quosdā ossa potui exhibuisse. Græcè legimus. ἐγνων δὲ τινὰς τῶν καθ' ἡμᾶς, ἀνθρώπων ὅστ' αὖ κεκαυμένα ποτίζοντας. Quod est. Noui equidem nostratium quosdam, propinantes humana ossa com-  
busta.

Pag. 1006.

**T** Heod. Porrò si laueris ea, vsserisq; ignea in aquam natura deposita, ipsam efficiunt cum tenuitate calefacientem. adeò vt & putrefaciat. Sed nonnunquam reliquum terrenum est, morsus expers, id quod maximè implendis cicatriceq; claudendis vlceribus humidis estvtile. Græcus codex manuscriptus habet in hunc modum. εἰ δὲ πλήναι αὐτὰ κεκαυμένα, τὸ μὲν οἶον ἐμπύρδυμα πᾶν ἐναποτίθεται τῷ ὕδατι, καὶ τοῦτο γε ἐγράζεται θερμαῖνον λεπτομερῶς, ὡς καὶ σήπειν ἐνίοτε. τὸ δὲ ὑπόλοιπον, ἀδνηκτον γίνεται, γεῶδες. ὁ μάλιστα ἐστὶν ἐπὶ τῶν ὑγρῶν ἐλκῶν χρήσιμον. Quæ sic nos vertimus. Quod si ea, ubi exusta fuerint, laueris, quicqd habebant igneum, id totū in aqua ponunt. Ac proinde aqua quidem ipsa, excalfaciens cum tenuitate redditur, adeò vt putrefaciat interdum. Reliquū verò terrosum, morsus expers efficitur, maximeq; implendis, & cicatrice claudendis vlceribus auxiliatur.

### SECTIONE III.

Libro De causis respirationis.

Pag. 25.

**C** Ornarius, Sic etiam circa costas musculi, quorum in mediis ipsius regionibus duo & viginti numerantur, duo quidem primarum costarum. Græci codices antiquissimi habent in hunc modum. οὕτω δὲ καὶ οἱ κατὰ τὰς πλὺθας μῦες, οἱ μὲν ἐν ταῖς μέσαις χώραις αὐτῶν, δύο καὶ ἑκοσὶν τυγχάνουσιν, καὶ δύο μὲν οἱ τῶν πρώτων πλὺθῶν. &c. Quæ in hunc modum nos vertimus. Sic etiā costarum mu-



# ANNOTATIONES IN

sculi, qui quidem in mediis regionibus ipsarum consistunt, numerantur vigintiduo: ac præterea duo alii primarum costarum, &c.

Ibidem.

**C** Ornarius. Ex dictis verò circa spinam musculis. Græcè τῶν δ' ὀστέων τῶν κατὰ τὸν τράχηλον. Quod est. Ex rectis verò, qui iuxta collum consistunt.

Ibidem.

**C** Ornarius. Qui demum circa superiorem ventrem sunt musculi. Græcè. οἱ δὲ κατὰ ἐπιγάστριον. Hoc est. Qui verò in abdomine, siue epigastrio sunt musculi. Etenim superiorem ventrem Galenus semper vocat ventriculum: Epigastrium autem est, tota illa membrana carnosæ, quæ molem intestinorum continens, ex cute, pinguitudine, quatuor obliquis, duobus transversis, totidemq; rectis musculis constat.

Ibidem.

**C** Ornarius. Violentæ verò, tum sima humerorum, tum interna mediarum costarum pars. Græcè legitur. θωρακίας δὲ ἢ τε κατὰ τὰ σιμά τῶν ὀμοπλάτων, ἢ τ' ἐντὸς τῶν μεσοπλευρίων μοῖρα. Quæ sonant. Violentæ verò, tum sima scapularum, tum musculorum intercostalium interna pars.

Ibidem.

**C** Ornarius. Similiter autem & expirationis, in violentæ quidem, musculi circa superiorem ventrem: violentæ verò, externa mediarum costarum pars. Græcè habetur. ὡσαύτως δὲ καὶ τῆς ἐκπνοῆς, ἀβιάστου μὲν, οἱ κατὰ ἐπιγάστριον μῦες, θωρακίας δὲ, τῶν μεσοπλευρίων ἢ ἐκτὸς μοῖρα. Quod est. Similiter etiā & expirationis, in violentæ quidem, musculi abdominis: violentæ verò, musculorum intercostalium exterior pars.

Lib. I. De difficili respiratione.

Pag. 28.

**C** Ornarius. Iuxta quas, aut veloces, aut tardæ appellantur. Græcè, καθ' ἃς ἢ τοι ταχῆαι, ἢ βραδεῖαι λεχθήσονται.



ται. Quod nos vertimus. Iuxta quas, veloces aut tardi dicentur motus. Quippe voces illæ ταχῆσαι καὶ βραδεῖσαι, referuntur πρὸς τὰς κινήσεις, hoc est, ad motus, de quibus Galenus paulo superius egerat.

Similiter vbi paulo inferius Cornarius vertit.

**S**ecundum quas aut magnas, aut parvas appellant, vertendum erat, aut magni, aut parvi appellantur.

Pag. 33.

**C**ornarius. Vtilitate multum vrgente. Græcè habetur. ἱκανῶς ἐπιγούσης. Quod est, sufficienter vrgente.

Pag. 35.

**C**ornarius. Sed si vtilitas multum sit exoluta. Græcè. ἀλλ' ἢ περ ἐκλυθέν τὰ τῆς χρείας ἱκανῶς. Quod est. Cæterum si quæ ad vsum pertinet, exoluta sufficienter fuerint. Ibidem.

**C**ornarius. Eius videlicet, quæ circa expirationem consistit. Græcè δηλονότι τῶν περὶ τὴν ἐσπνοὴν συνισταμένων. Quod est. Eæque videlicet, quæ circa inspirationem cōsistūt. Ibidem consequenter.

**C**ornarius. Quare immodestia. Græcè. ὥσπερ γε καὶ ἡ ἀμετρία. Quæ sonant. Quemadmodum etiam immoderatio.

Ibidem.

**C**ornari<sup>9</sup>. Atq; ita sanè esse, ratio ipsa poscit: repugnat autem quippiam eorum, quæ euidenter apparent. Græcè legitur. ἀρ' οὐν ὁ μὲν λόγος οὕτως ἀξιοῖ, μάχεται δέ τι τῶν ἐναντιῶς φαινομένων? Quod est. An igitur sic ratio poscit, repugnat autem quippiam eorum quæ euidenter apparent? Sic autem esse legendum, atq; vertendū, indicat oratio subdita, vbi Galenus ait. Ego quidem omnia hæc consentientia reperiō.

Pagina. 42.

**C**ornarius. Nulla est autem differentia, quod ad id quod coarctatum est attinet, vt pulmo non possit. &c.



# ANNOTATIONES IN

Græcè. διαφέρει δ' οὐδ' ἐν πρὸς γε τὸ στενοχωρούμενον τὸν πνέοντα μὴ δύνασθαι. Quæ clarius vertuntur sic. Perinde autem est, ad hoc ut pulmo compressus non possit. &c.

Pag. 49.

**C**ornarius. Contractiones itaq; thoracis citra horū concitationem, nonnunquam magnam inspirationem facere possunt. Græcè habetur. αἱ μὲν χωρὶς τῆς τοῦτων συντάξας συσπᾶσαι τὸν θώρακος οὐκ ἂν ποτε μεγάλην ἐκπνεύειν ἐσχάσαντο. Quæ sonant. Contractiones sanè thoracis citra horum concitationem, nonnunquam magnam expirationem facere possint.

Pag. 54.

**C**ornarius. Quancquam & adhuc eximium quiddam ad inæqualitatis erat generationē respiratio habebit præter pulsum rationem. Græcè. καὶ ταῖν περὶ τὸν τι εἰς ἀνομαλίαν γένεσιν ἔξει ἡ ἀναπνοὴ πρὸς τοὺς σφυγμοὺς. Quod est. Quin etiam abundans quid, ac veluti auxilium ad inæqualitatis generationem respiratio habebit præter pulsum rationem.

Pag. 55.

**C**ornarius. Nimirum quòd & visa aliquando plus, aliquando minus, rationem ab eo quod secundum naturam est, amoveant. Ego verò, non visa, sed cum Græco potius phantasmata verterem.

Lib. III. Pag. 105.

**C**ornarius. Propterea quòd per distātiā organorum respirationis fit motus. Græcè magis perspicua est sententia. διότι κατὰ διαστήματος ἡ τῶν ἀναπνευστικῶν ὀργάνων κίνησις. Quod vertimus. Quia per distantiā organa respirationis mouentur.

Pag. 112.

**C**ornarius. Densus & magnus fit spiritus. Græcè. πυκνὸν καὶ μικρὸν γίνεται τὸ πνέμα. Hoc est. Densus & parvus fit spiritus.

Pag. 122.



**C**ornarius. Densum autem & magnum eum, qui inflammationem respiratoriorum organorum indicat, haudquaquam quis dixerit, nisi etiam calidus effletur. Græcè legimus. τὸ δὲ πυκνὸν καὶ μέγα, τὸ τῆς φλογώσεως τῶν ἀναπνευστικῶν ὀργάνων εἰδεικτικόν, οὐδ' ἂν ὁρῶς τις λέγοι. etc. Quod vertimus. Densum aut & magnum, indicare incēdium organoꝝ respirationis, nemo rectē dicere possit, etc.

## LIB. DE VSV PULSVVM.

Pag. 141.

**I**nacer. At quomodo igitur ex pulsu maximē præfagimus. An inquires, minimē quidem ut ex causis id genus, quæ plurimum momenti habeant: immo ut ex opportunis signis. Græcè. πῶς οὖν ἐκ σφυγμῶν τὸ μέγιστον προγινώσκωμεν, οὐχ ὥς ἐξ αἰτίων πολὺ δυνάμεων, φήσει τις, ἀλλ' ὥς σημεῖων ἐπιμαίρων. Hoc est. Quomodo igitur ex pulsibus maximē præcognoscimus? Minimē quidem ut ex causis admodum efficacibus, aliquis dicere possit: sed veluti ex opportunis signis.

Pag. 142.

**I**nacer. Quo minus mirum est, quum exiguum illi commodum ex corde suggeratur, si iugularibus venis vinculo exceptis, exiguum quoq; sentiat incommodum. Græcè legitur: τῶν καροτίδων λεγομένων ἀρτηριῶν βρόχοις διαληφθεῖσων. Hoc est. Carotidibus vocatis arteriis vinculo exceptis.

## Lib. I. de differentis pulsum.

Pag. 185.

**H**ermānus Cruserius. Atq; inter septendecim hos pulsus, qui ex trinis dimensionibus constant. Græcè legit. ὄντων δὲ τούτων ἑπτὰ καὶ εἴκοσι σφυγμῶν, τῶν κατὰ τὸ ποσὸν ἐν ταῖς τρισὶν ἅμα διαστάσεσι συνισταμένων. Quæ nos vertimus. Quum itaq; hi septem & viginti pulsus habeantur, qui secundum quantitatem in trina dimensione consistunt.

Pag. 190.

d



# ANNOTATIONES IN

**H**erm. Certis bifariam, aut triplici proportiōe. Græcè.  
ἢ ὡς ἐν πολλαπλασίῳ λόγῳ. Quod est aut multiplici  
proportione.

Pag. 202.

**H**erm. Cuius delapsum à primo distentionis termino,  
nulla dirimit manifesta quies. Græcè legitur. καὶ τὴν  
καταφορὰν αὐτῆς ἀπὸ τοῦ πέρατος τῆς πρώτης διάστολῆς.  
&c. Qd est. Eius aut delapsum à primæ dilatationis fine: etc.

Pag. 212.

**H**erm. Si iam moueri omnes simul cæperint. Græcè.  
εἰ μὲν οὖν. Quod est. Si igitur.

Ibidem.

**H**erm. Non tamen in secunda contineatur, sicut nec  
ipsum rhythmum. Græcè. οὐ μὲν ἐν τῇ γε δευτέρᾳ τὴν  
ὑπάρξιν ἔχουσα, ὥς περ οὐδὲ ὁ ῥυθμὸς αὐτός. Hoc est. Non ta-  
men in secunda consistat, sicuti neq; ipse rhythmus.

Ibidem.

**H**erm. Tempus enim partis quæ præter cæteros primæ  
motu deficitur minimum est. Græcè habetur. ὁ μὲν  
γὰρ τοῦ πρώτου πάντων παυσαμένου τῆς κινήσεως μόριον χρό-  
νος, ἐλάχιστος ἐστί. Quod est uertendum. Tempus enim  
partis, quæ prima omnium moueri desinit, minimum erit.

Ibidem.

**H**erm. Et item rhythmus in singulis commutatur. Græ-  
cè. καὶ εὕτως ὁ ῥυθμὸς. etc. Quod est. Atq; in hunc mo-  
dum rhythmus, etc.

Pag. 213.

**H**erm. Iā verò, ubi vnà omnes partes moueri cæpe-  
rint, motusq; æquo sint tempore, si alteræ distentionis  
non idem omnes initium partes ordiantur. etc. Græ-  
tamen magis perspicua est sententia. τῆς δευτέρας διαστο-  
λῆς μὴ ἅμα πάντα τὰ μόρια τὴν αὐτὴν ἀρχὴν ποιήσαιο.  
Hoc est. Secundæ autem dilatationis non idem omnes ini-  
tium partes ordiantur.

Pag. 214.



**H** Erm. Non potest esse in utroque genere inæqualitas.  
Græcè. ἀνάγκη καθ' ἑκάτερον τῶν γενῶν γενέσθαι τὴν ἀ-  
μαλίαν. Quod est. Necessariò in utroque genere fit inæ-  
qualitas.

Ibidem.

**H** Erm. Non sit autem prioris finis distentionis in omni-  
bus æqua. Græcè. ἡ δὲ τελευτὴ τῆς πρώτης δια-  
στολῆς, μὴ ἴση πᾶσι γένοιτο. Quæ sonant. Finis autē  
prioris dilatationis non sit omnibus æquus.

Secundo de differentiis pulsuum.

Pag. 232.

**H** Erm. Siquidem quantitas unius dimensionis, non ma-  
gnitudo, sed longitudo est. Græcè habetur, τὸ γὰρ κα-  
τὰ μίαν διάστασιν ποσόν. etc. Quod nos sanè maluim<sup>9</sup>  
ver ere. Etenim quantitas unius extensionis. etc.

Pag. 239.

**H** Erm. Nam longum quidem pulsus, nisi aliqua conid-  
ita sit profunditas & latitudo, non esse posse, nemo  
causam dicit. Clarius id Græcè habet. ὅτι μὲν οὖν αἶεν  
τοῦ πῶς ἔχειν βάθος καὶ πλάτους οὐ δύναται μακρὸς εἶναι,  
σφγμὸς, οὐδεὶς ἀντιλέγει. Nempe. Quòd igitur absq<sup>ue</sup> aliqua  
tum altitudine, tum latitudine, pulsus longus nequeat consi-  
stere, contradicit nemo.

Lib. I I I. de differentiis pulsuum.

Pag. 254.

**H** Erm. Quam in secundo libro inuentorum. Græcè legi-  
tur ἐν τῷ τρίτῳ. Quod est, in tercio.

Ibidem.

**H** Erm. Etenim non mutatas oportebat nominum signifi-  
cationes. Græcè habetur, καὶ γὰρ εἶδει μετατιθέναι τὰ  
σημαίνόμενα τῶν ὀνομάτων. Hoc est. Etenim retractare  
oportebat significata nominum.

Lib. I I. de dignotione pulsuum.

Pag. 375.

d ii



• A N N O T A T I O N E S I N

**H**erm. Quinetiam caloris qualitatem, occurſus arteriæ motu excitatus apertius animaduertit. Græcè. καὶ μὲν δὴ καὶ τὴν τῆς θερμασίας ποῖο τῆτα, σαφέστερον ἢ διὰ τῆς κινήσεως προσβολὴ τῆς ἀρτηρίας γνωρίζει. Quod est. Quin etiam qualitatem caloris, impulsus ille, qui in motione arteriæ contingit, apertius indicat. γνωρίζειν liquidē non modò cognoscere, sed ostendere, & indicare significat. Vnde γνωρίσματα semper accipiūtur pro indiciis & notis. Adhæc, arteriæ occurſus nunq̃ animaduertit differentiam aliquam pulsus: sed intercedente ipso, tactus noster singulas deprehendit.

Lib. I I. de dignotione pulsuum.

Pag. 3 7 5.

**H**erm. Etenim si quo uidetur arterias maiores habere homo qui comparatur, hoc maiorem etiam habeat distentionem. Græcè legitur. εἰ μὲν γὰρ ὁσῶ, τοσούτω. Hoc est. Si enim quanto uidetur arterias maiores habere, tanto maiorem etiam. etc.

Ibidem.

**H**erm. Aut sit maior. Græcè. ἢ ἑλαττον εἴη. Quod est. Aut sit minor.

Lib. I I I. de dignotione pulsuum.

Pag. 3 8 3.

**H**erm. Quæ quum ita sint, optimam rationem dabim<sup>us</sup> operam ut monstrems dignoscendarum singularum dimensionum, ac de prima dicemus longitudine. Græcè habetur. Ὅπότε οὖν οὕτως ἔχει ταῦτά, πειρατέον ἐνδείξεσθαι τὸν τρόπον τῆς ἀρίστης διάγνώσεως εἰ ἐκάστη διάστασις. καὶ περὶ πρώτης τε λεγέσθω τῆς κατὰ τὸ μήκος. Hoc ē. Qñquidem igitur hæc ita habet, danda opera est, ut demonstrems modum optimæ dignotionis in dimensionibus singulis. Ac primo sanè de illa dicamus, quæ versatur circa longitudinem.

Lib. I. de causis pulsuum.

Pag. 4 1 8.



**H**Erm. Causæ quæ pulsus variant, partim generationis eorum sunt, partim tantum alterationis. Græcè habetur. τῶν τοῖς σφυμοῖς τρεπόντων αἰτίων, τὰ μὲν, τῆς γενέσεως αὐτῶν ἐστὶν αἰτία. τὰ δὲ τῆς ἀλλοιώσεως μόνον. Quæ sic multo aptius vertuntur. Causarum quæ immutant pulsus, hæ quidem, generationis ipsorum sunt causæ: hæ vero tantum alterationis.

Pag. 419.

**H**Erm. Et quæ his succedunt externæ. Græcè. καὶ τὰ τοῦτων ἐτι τὰ προκατάρχοντα. Hoc est. Et præterea, quæ harum sunt procatartica, præincipientes uel.

Ibidem.

**H**Erm. Ac quæ nunc commemorauimus, externæ appellantur. Græcè. ταῦτι μὲν οὖν τὰ νῦν εἰρημένα, προκαταρκτικὰ λέγεται. Quod est. Hæ igitur, quas nunc recitauimus, procatartica causæ appellantur.

Ibidem.

**H**Erm. Quæ has etiam præcedunt, quæ quidem in humoribus sunt, præcedentes. Græcè. τὰ δὲ ἐτι τοῦτων ἐμπροσθεν, τὰ κατὰ τοὺς χυμοὺς, προηγούμενα. Quod est. Quas verò ante has, illæ nempe quæ circa humores versantur, antecedentes: etc. Multo autem clarius assequeris Galeni sententiam, si hanc orationem cum superiori coniunxeris, in hunc modum. Hæ igitur quas nunc recitauimus, procatartica causæ appellantur. Quas verò ante has, scilicet exposuimus, antecedentes. &c. Nam putare quod præcedentes uocata, procatarticas unquam præcedant, hominis planè fuerit in Galeni dogmatis minimè exercitati. Siquidem ut præcedentes causæ uocatas coniunctas gignunt, sic ipsæ gignuntur à procatarticis.

Ibidem.

**H**Erm. Breuiter sic habeto. Quæcumque extra corpus posita quicquid in corpore alterant, externæ vocantur. Quæ has etiam antecedunt, præcedentes causæ corporum affectionum. Hi affectus ubi continentes moueant, euadunt

d iii



# ANNOTATIONES IN

præcedentes illarum causæ. Græcè. καθόλου γὰρ εἰπεῖν, ὅσα μὲν ἔξωθεν ὄντα τοῦ σώματος, ἄλλοιῳ τι τῶν κατ' αὐτό, προκατάρκτικα λέγεται, προκατάρχονται γὰρ δὴ τῶν ἐν τῷ σώματι διαθέσεων. αὗται δὲ, αἱ διαθέσεις, ὅταν τὰ συνεκτικὰ τρέπωσι, προηγούμεναι γίνονται αὐτῶν αἰτίαι. Quæ sonant. In vniuersum autem, quæcunq; extra corpus posita, aliquid in corpore immutant, procatactica causæ, siue præincipientes uocantur: utpote incipientes prius quàm ipsæ dispositiones corporum. Quæ quidem dispositiones, si quando excitauerint continentes ipsarum antecedentes causæ redduntur.

Pag. 4 2 1.

**H**erm. Quum ex his causis pulsus profiscantur, omnes illorum variationes, causarum necesse est comites sint alterationum. Græcè. κατὰ ταύτας δὲ τὰς αἰτίας, τῶν σφυγμῶν γινόμενων, ἀνάγκη πάσας τὰς τροπὰς αὐτῶν, ἔπεσθαι τῶν αἰτιῶν ἀλλοιώσεσιν. Quæ clarius iterpres in hūc modum potuisset reddere. Quum autem secundum has causas fiant pulsus, necessum est ut omnes inuratiōes ipsorum, consequantur ad alterationes causarum.

Pag. 4 2 2.

**H**erm. Sed de his qui ambigunt, perinde ac Archigenes errant, qui in Magnum disputat, de pulsus celeritate. Nam à robore non potius quàm ab imbecillitate profiscitur facultatis. Græcè. ἀλλ' οἱ περὶ τούτων ἀμφισβητοῦντες, ὁμοίως ἀμαρτάνουσι Ἀρχιγένει πρὸς Μάγνον διαφερομένῳ, περὶ τὰ χυμῶν, ὡς οὐχ ὑπὸ ῥώμης μᾶλλον, ἢ ἀρ' ῥωστίας γίνεται τῆς δυνάμεως. Hoc est. Cæterum qui de his dubitant, in eundem cum Archigene errorem incidunt, qui in Magnum disputat de pulsus velocitate, q; scilicet nō à robore potius, quàm à langore facultatis profiscitur. Sic autem esse vertendum, colliget Candidus lector, ex alia castigatione quam subdam.

Ibidem consequenter.

**H**erm. Nam neutrum sequitur necessariō, at tamē peculiaris celeritas robori facultatis est. Vbi legitur Græ-



εὐ· μᾶλλον μὲν ἐστὶν οἰκῆον τάχος μὲν, ῥώμῃ τε δυνάμει  
ως, καὶ πλήθει θερμασίας. &c. Quod est. Magistamen est fa-  
miliaris, celeritas quidem, robori facultatis, atque calo-  
ris copiae. Itaque Galenus Archigenem inpraesentiarum  
causatur, quod contenderit pulsum velocitatem, non ma-  
gis à robore, quàm ab imbecillitate virium procedere:  
quum ipsa pulsus celeritas, facultati vegetae, quàm imbe-  
cillae, magis sit familiaris atq; genuina.

Pag. 4 2 9.

**H**erm. Celeres dicimus pulsus, itemq; tardos esse, non  
Ægrotis modò, verùm etiam valentibus nonnullis.  
Quod naturaliter quidem iis confirmamus suppeditare. Cla-  
rius tamen percipitur sententia Galeni ex Græco exempla-  
ri. Ταχὺς γὰρ δὴ λέγομεν εἶναι τοὺς σφυγμοὺς, ὡσαύτως  
δὲ καὶ βραδὺς, οὐ τοῖς νοσοῦσι μόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν ὑγια-  
νόντων, ἐστὶν οἷς καὶ φύσει γε τοῦτο αὐτοῖς ὑπάρχειν φαμέν.  
Hoc est. Celeres itaq; ac similiter tardos pulsus, non ægris  
modò, sed inter sanos etiam, naturaliter nonnullis ad esse  
dicimus.

Pag. 4 3 0.

**H**ermānus. Semel quidem certe tardi, vel parui, si vali-  
da facultas sit, ut multum sit vsus remissus, nunquàm  
fiant. Græcè τελέως γὰρ βραδὺς, ἢ μικροί, τῆς δυνά-  
μειος ἐρ' ῥωμένης, οὐκ ἂν ποτε γένοιτο, καὶ τὰ τῆς χρείας ἰκα-  
νῶς ἐκλυθῇ. Quod est. Absolutè enim tardi, vel parui, haud  
unquàm euaserint pulsus, facultate uegeta existente, vel si  
quæ ad usum pertinent, admodum exoluta fuerint.

Pag. 4 3 4.

**H**erm. Paulo enim celerior pulsus est, ex mollitudine per-  
fectus instrumentorum. Legendum tamen est iuxta  
Græcam veritatem, non perfectus, sed profectus. Quip-  
pe ob in aduertentiam typographorum ( quod verisimile  
est ) omnes latini codices eo in loco sunt deprauati.

Lib. I I. de causis pulsum.

Pag. 4 4 2.

d iiii



ANNOTATIONES IN

**H**Erm. Crebrior non nunc primum, sed statim à primo fiet. Græcè. πυκνότερος δ' αὖ, οὐ νῦν πρῶτον, ἀλλ' εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ἐγένετο. Quod est. Crebrior autē, non nunc primum, sed statim ab ipso initio euaserat.

Pag. 4 4 9.

**H**Erm. Tum longioribus coguntur interuallis inæquales pulsus interpolare æquales. Quæ oratio gignit quādam ambiguitatem. Græcè legitur. διὰ μακροτέρων οὕτως ἀνάγκη χρεῖων τοῖς ῥ'σοις σφυγμοῖς παρεμπίπτειν τοῖς ἀνίσουσ. Hoc est. Ac sic necesse est, per longiora interualla inæquales pulsus intercideret æqualibus.

Pag. 4 5 1.

**H**Erm. Iam verò intercurrentes quos vocant pulsus, alia ratione ac intermittentes dignoscuntur. Græcè legitur. ἡ δὲ τῶν παρεμπιπτόντων καλουμένων σφυγμῶν διάγνωσις, ἐναντία τῇ τῶν διαλειπόντων ἐστίν. Hoc est. Vocatorum autem intercidentium pulsum dignotio, contraria est illi, quæ debetur intermittentibus.

Pag. 4 6 0.

**H**Erm. Quod paruis interuallis tum cōtentio vincatur. Græcè. ἐκ μικροῦ δηλονότι διαστήματος τῆνικαὐτὰ κινουμένου τοῦ τόπου. Id quod equidem uerterem. Quod uidelicet tunc per exigua iterualla ipsa facultas moueatur.

Pag. 4 6 3.

**H**Ermānus. Accidit autem tale quippiam, dum distendūtur arteriæ, ut superficiem earum motarū clarius sentiamus. etc. Græcè. τῆς ἀνω περιφερείας αὐτῆς μᾶλλον αἰσθανόμεθα κινουμένης. etc. Hoc est. Supernam superficiem ipsius, dum mouetur, magis percipimus, etc.

Ibidem.

**H**Erm. Et congregiatur minus multis iterpositis corporibus. Græcè. καὶ δι' ἐλαττόνων ὁμιλῶν σωμάτων. Quod breuius & elegantius sic vertitur. Et tactui per pauciora corpora occurrit.

Pag. 4 6 7.



**H**Erm. Siquidem robur facultatis diximus esse tantum debere in altis pulsibus, ut maximam distinctionem possit moliri, nec loca cingētia arterias capere eā valeāt. Græcè habet. εἴ γε δὴ τὴν ἐν τῇ δυνάμει τῆς διληκτικῆς ἐλέγομεν εἶναι δεῖν ἐν τοῖς σφύγμασι, ὥς δύνασθαι μὲν ἐργάσασθαι μεγίστην διαστολὴν, μὴ χωρῆσθαι δὲ ὑπὸ τῶν περιεχουσῶν τὰς ἀρτηρίας χωρῶν. Quæ sonant. Si utiq; facultatis robur in altis pulsibus tantum dicebamus esse debere, ut posset maximam quidem dilatationem moliri: minime autē a locis arterias ambientibus coerceri.

Pag. 468.

**H**Erm. Quid iam si hoc verum est, num longus cōtinuo is pulsus est? Græcè. τί δ' οὖν, εἰ τοῦτ' ἐστὶν ἀληθές, οὐχὶ καὶ βραχύς ἐυθέως ὁ τοιοῦτος γίνεται σφηγμός? Quæ sic sunt reddenda. Quid igitur? An si hoc verum est, nō continuò is pulsus etiam brevis existit?

Pag. 470.

**H**Erm. Longè hic maior est contractionis tempore distinctionis tempus. Græcè. παρὰ πολὺ πλείον ἐνταυθ' ὁ τῆς συστολῆς ἐστὶ χρόνος τοῦ διαστολῆς. Hoc est. Multo enim hīc est maius cōtractionis tempus tēpore dilatationis.

Lib. I I I. Pag. 471.

**H**Erm. Postq̃ de pulsum alterationibus quæ ex primis & præcipuis causis proficiuntur, satis primo in libro disputauimus. Græcè, τὰς μὲν ἀπὸ πρώτων τε καὶ κυριωτάτων αἰτίων ἀλλοιώσεις τῶν σφύμων, ὁ πρόσθεν λόγος αὐτὰς ἑξηγήσατο. Quod est. Alterationes quæ à primis & principalissimis causis proficiuntur, abundè præcedens sermo exposuit.

Pag. 472.

**H**Erm. Viri mulieribus pulsum ferè habent longè tum maiorem. etc. Græcè habetur. Ἄνδρες μὲν οὖν γυναικῶν ὥς ἐπὶ παν μείζονα πολλῶ, καὶ σφοδρότερον ὥσαύτως πολλῶ, καὶ βραδύτερον ὀλίγω, καὶ ἁραιότερον ἰκανῶς τὸν σφυγμὸν ἔχουσιν. Hoc est. Igitur Viri mulieribus in uniuer-



# ANNOTATIONES IN

sum pulsum habent longè tum maiorem, tum vehementio-  
rem: paulo autem tardiolem: vt sufficienter rariorem. &c.

Pag. 473.

**H**ermannus bis rursus τὸ ὡς ἐπίπαν vertit( ferè)  
quum in vniuersum potius vertendum fuisset.

Pag. 475.

**H**erm. Qui pulsum non diurnum statim etiam ve-  
locem arbitrantur esse. Græcè habetur. τὸν βραχύχρο-  
νον. Hoc est. Pulsum cuius motus breui absoluitur tem-  
pore. Atqui nō omnis pulsus qui non diurnus existit, est  
brevis temporis: quum is qui in mediocritate consistit, nec  
sit diurnus, nec brachychronus. Pag. 485.

**H**ermannus. Tandem ad remissionem & paruitatem  
redeunt. Græcè. χροίσαντες δέ, πάλιν τρέπονται εἰς  
ἀμυδρότητα. Quod est. Vbi autem diurni fuerint,  
vertuntur in remissionem.

Lib. I I I I.

Pag. 499.

**H**erip. Planum autem est hæc intelligi debere de lætitia  
quæ per se, & modicè pulsus mutat. Græ. δῆλον δ' ὡς  
ἐπὶ τῆς κατὰ τὸν ἰδίον λόγον ἀλλοιούσης τοὺς σφυγ-  
μοὺς, τῆς συμμέτρου ἡδονῆς εἴρηται ταῦτα. Hoc est. Liqueet  
autem, de lætitia modica, & quæ propria ratione pulsus im-  
mutat, hæc dicta fuisse.

Ibidem consequenter.

**H**erm. Nam si nimia quidem lætitia sit, vt facultatem  
opprimat, pulsus sæpe per accidens cōtrarii existunt.  
At tunc, oppressæ facultatis fiunt pulsus. Græcè. πολ-  
λάκις γὰρ κατὰ συμβεβηκὸς καὶ οἱ ἐναντίοι γίνονται σφυγ-  
μοί, τῆς ἡδονῆς ἀμέτρου γινομένης, καὶ διὰ τοῦτο καταλυ-  
οῦσης τὴν δύναμιν, ἀλλὰ τότε γε οἱ ἐπὶ καταλύσεως δυνά-  
μews γίνονται σφυγμοί. Quod ē. Sæpenumero enim ex acci-  
denti contrarii pulsus oriuntur, si sit voluptas immodera-  
ta, ac proinde facultatem exoluat. Cæterum tunc sanè ta-  
les pulsus contingunt, quales solent viribus resolutis accide-  
re. &c. Plurimum autē differt resolutio facultatis ab oppres-



sione. Opprimatur siquidem à maxima humorum colluies: resoluitur autem ab exhalatione benignorum humorū, maximeq; spirituum vitalium, qui euanescere solent, quum ob alias causas, tum etiam ob lætitiā & voluptatem insignē. Vnde multos legimus repentino gaudio perfosos, animam exhalasse.

Pag. 507.

**H**erm. Quæ difficultate nutrimenti extinguntur. Græcè. ἐνδεία δὲ αὐταὶ τρεφῆς ἀποσβέννυνται. Quod est. Penuria enim ipsæ nutrimenti extinguntur. &c. Non autem omnis difficultas nutrimenti, eiusdem penuria existit: quum alimentum vitiosum, difficultatem quidem importet, penuriam verò non item.

Ibidem.

**H**erm. Quem marcorem Philippus vocat ex morbo senium: quem ferè habent senescentes, & interim iuvenes etiam. Græcè. καλῇ δὲ τὸν τοιαῦτον μαρσμον ὁ φίλιππος ἐκ νόσου γῆρας. καὶ συμπίπτει μάλιστα μὲν τοῖς παρηβῶσι, ἐνίῳτε καὶ τοῖς ἐτι ἀκμάζουσι. Hoc est. Philippus hunc marasmum vocat ex morbo senium. Atq; inuadit præcipuè quidem, iam senescentes. Interdum aut, & consistentes ætate.

Pag. 511.

**H**erm. Iam verò, etiam magis inæquales eos meritò esse, ne hoc quidem est obscurum. Græcè additur. διὰ τὴν γεινίαν. Quod est. Ob viciniam.

Ibidem.

**H**erm. Longè enim frigidior, & ut ita dicam, letalior peripneumonia est morbus lethargicus. Græcè. ἐπὶ πλέον γὰρ ψυχρότερον, καὶ ὥς ἀν εἴποι τις, νεκροδέστερον τοῦ τῆς περιπνευμονίας ἐστὶ τὸ τοῦ λυθαργικοῦ νόσημα. Quæ sonant. Longè enim frigidior, atq; (ut quis dixerit) perniciosior, est morbus lethargicus peripneumonico.

Ibidem.

**H**erm. Si itè hoc teneas, lethargum ex ipso poti⁹ cerebro, phrenitimi præcipuè gigni ex tenui meninge, & ex septo transuerso. Græcè. ἡ εἰδύτι δὲ ὅτι καὶ κατὰ μὲν αὐτὸν τὸν ἐγκεφαλον ὁ λήθαργος μᾶλλον ἔχει τὴν γένεσιν. ἡ φρενίτις δὲ κατὰ τὴν λεπτὴν μάλιστα μίνιγγα, καὶ τὸ διάφραγμα.



# ANNOTATIONES IN

Quod est. Si noris autem, & lethargus quidem gignitur potius in cerebro: phrenitis verò, præcipuè in eius tenui meninge, atq; etiam in diaphragmate. Lethargus itaq; non ex cerebro, sed ex pituitoso humore collecto in cerebro: ut phrenitis, non ex tenui meninge, sed ex bile in illa aceruata, suam ducit originem.

Pag. 5 1 3.

**H**erm. Conniuent ferè oculis. Græcè. τὰ μὲν πολλὰ μύουσι τοῖς ὀφθαλμοῖς. Quod est. Ut plurimum conniuent oculis.

Pag. 5 1 8.

**H**erm. Vteri suffocati pulsus. Græcè ὑστερικῆς πνίξεως. Hoc est, suffocationis inductæ ab utero, pulsus. Vterus quippe minimè suffocatur, sed ubi ex plenitudine vel inanitione conuellitur, respirationis organis plurimum faecesit negotii, animalq; in maximam anxietatem perducit.

Lib. I. de præcognitione ex pulsibus.

Pag. 2 2 3.

**H**erm. Non esse venientium tantum præscientiam. Græcè legitur τῶν μελλόντων. Quod futurorum, quam venientium, aptius interpretabimur.

Pag. 2 2 5.

**H**erm. Postea in corporibus quæ ægrotant tantum. Græcè legitur τῶν νοσοῦντων ἀπλῶς. Hoc est. Quæ ægrotant simpliciter.

Ibidem.

**H**erm. Nec aliter in ægrotantibus, siquidem ægrotant tantum indicabit magnus pulsus morbi calidum affectum esse. Græcè. οὕτω δὲ καὶ τοῖς νοσοῦσι, τοῖς μὲν ἀπλῶς, ὁ πένγας σφυγμὸς ἐνδείξει θερμὴν τῆς νόσου τὴν διὰ ἑσιν. Quod est. Similiter etiam in ægrotantibus, si ægrotent quidem simpliciter (hoc est si morbo simplici sint correpti) magnus pulsus indicabit calidam ipsius morbi dispositionem.

Ibidem consequenter.

**H**erm. Sin recens aliqua adsit alteratio. Græcè additur



illa particula ἐξωθεν. Hoc est adueniens extrinsecus.

Pag. 5 3 8.

**H**Erm. Non tamen ubi contracta præter proportionē profunditatis est. Græcè. οὐ μὴν ὅταν γε μειωθῇ παρὰ τὴν ἀναλογίαν τοῦ βάθους. Quod est. Non tamen ubi imminuta fuerit infra proportionem profunditatis.

Pag. 5 3 9.

**H**Erm. At quum crassior sit, si quo homo euaserit se ipso crassior, hoc sit pulsus minor. Græcè habetur. εἰ μὲν ὅσον περ' αὐτοῦ παχύτερος ὁ ἄνθρωπος ἐγένετο, τοσοῦτω καὶ ὁ σφυγμὸς μικρότερος. Hoc est. Si quidem, quantum se ipso homo crassior sit redditus, tanto etiam pulsus minor videatur.

Pag. 5 4 9.

**H**Erm. Habes primas & simplicissimas pulsuum mutationes in celeritatem & tarditatem: harum causas præcedentes & externas eadem inueniuntur ratione atq; illæ. etc. Græ. αὐταὶ μὲν αἱ πρώται τε καὶ ἀπλούσταται τροπαὶ τῶν σφυγμῶν, εἰς τάχος, καὶ βραδύτητα, καὶ τούτων αἱ αἰτίαι προηγούμεναι τε καὶ κατὰρχουσαι, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ἐξισκόμεναι ταῖς, etc. Quæ sic sunt vertenda. Atq; hæc fanè sunt primæ & simplicissimæ mutationes pulsuum in celeritatem & tarditatem: causæq; earum antecedentes & primitiæ, simili methodo inuentæ ac illæ, etc.

Pag. 5 5 2.

**H**Erm. Ac quo sit vehementior. Græcè. καὶ ὅσῳ γε σφοδρότερος. hoc est. Et quanto vehementior fuerit. Ibidem paulo inferius (ubi legitur Quo sit languidior) quanto sit languidior, legendum est.

Ibidem.

**H**Erm. Alterationes pulsuum, quædam in remissionem & uehementiam, & solæ sunt frequenter, & ab una causa. Græ. habetur. αἱ δ' ἀλλοιώσεις τῶν σφυγμῶν, αἱ μὲν εἰς ἀμυδρότητα, καὶ σφοδρότητα, καὶ μόναί γίνονται πολλάκις, καὶ ἐφ' ἐνὸς αἰτίου. Quæ sic nos uertimus. Alteratio



# A N N O T A T I O N E I N

nes autem pulsuum, quæ quidem in remissionem & vehementiam fiunt, ille certè & solæ frequenter fiunt, & ab vna causa. Lib. I I. de præcognitione ex pulsibus.

Pag. 5 5 6.

**H**erm. Magna enim copia ex putrescentibus humoribus aceruatur. Græcè habetur κατὰ τὰς σήφεις. Hoc est. In humorum putrefactionibus.

Ibidem. Paulo ante.

**H**erm. Fuliginosorum excrementorum ingentem colligi numerum. Græcè legitur, πλῆθος. Quod rectius vertitur, multitudinem. Numerus quippe, non de continua, sed dicitur de quantitate discreta.

Pag. 5 6 2.

**H**erm. Robur validorum, omnem excipit causam parvam. Græcè. τῶν δ' ἰσχυρῶν ἡ εὐωμία πρὸς ἅπαν ἀπομάχεται τὸ μικρὸν κακόν. Quod est. Validorum robur, reluctatur omni affectui exiguo. Pag. 5 6 4.

**H**erm. Est autem eorum pulsuum ingens frigiditas causa generandorum, quæ occupet vel corpus cordis, vel spiritum & sanguinem, quem continet eius sinus: vel partem aliquam vicinam. Græcè legimus. τῶν ὁμιλούντων. Hoc est, consentientium particularum, vel aliquod commercium habentium. At multa consentiunt mutuo, atq; in vnum conspirant, quæ minime sibi vicina existunt. Quem admodum cor & cerebrum, quæ nervorum & arteriarum ratione iunguntur tanta necessitudine, vt affectio vnius, alteri consortii lege communicetur.

\* Pag. 5 6 5.

**H**erm. Siquidem generantur hi producta raritate: æquum procurantur, reuertunt per raritatem ad pristinum statum. Græcè ἡ γὰρ καὶ ἡ γένεσις αὐτῶν ἐπιτελεσμένης τῆς ἀραιότητος καὶ ἡ λύσις, ἐπ' αἰσθόσας εἰς τὴν ἀρχαίαν συμμετρίαν ἐστὶ δι' ἀραιότητος. Quod nos uertimus. Si quidem generatio ipsorum fit raritate producta: solutio autem est reditus quidam per raritatem ad commodatio



nem pristinam.

Pag. 573.

**H**Erm. Quem primò equidem vnum ferire iterum putavi. Clarior tamen est in Græco hæc sententia. ὅν δὴ καὶ μόνον ὥμν τό γε κατ' ἀρχὰς εἶναι πλῆττοντα δι' ἡς.  
Hoc est. Quem solum primò sane putaueram bis ferire.

Pag. 580.

**H**Erm. Reciprocantur modò ex vltima pulsus abolitio ne: modò ex paruo pulsu & languido. Quorum quidē vocantur etiam reciproci vtriq; sed hoc interest inter hos, q̄ illi decurtati sint reciproci, hi deficientes reciproci. Græcè legiit. ἐπανερχεται δὲ ποτὲ μὲν, εἰς ἀσφυξίαν ἐσχάτην ἢ κίνησιν ἀφικνουμένη. ποτὲ δὲ, εἰς μικροσφυξίαν τε καὶ ἀμυδρότητα. καὶ τότε καὶ καλοῦνται παλινδρομοῦντες μὲν ἀμφοτέρω, διαφέρουσι δὲ τῷ, τοὺς μὲν, μειούρους εἶναι παλινδρομοῦντας. τοὺς δὲ, ἐκλείποντας παλινδρομοῦντας. Quæ sic nos vertimus. Reuertitur autem motus arteriæ, interdum quidem, ab vltima pulsus abolitione, ad quam peruenerat: interdū autem, à paruo pulsu & languido. Quorum sane, vtriq; pulsus recurrentes dicuntur: hoc tamen in teriecto discrimine, q̄ illi quidem, deficientes recurrentes existunt: hi autem, imminuti recurrentes, seu decurtati.

Lib. I I I. de præcognitione ex pulsibus.

Pag. 589.

**H**Erm. Cordis calor, pulsus (vt diximus) uariat. Verū quia duorum generum est, aut à putribus genitus humoribus, cuius acris qualitas & fumosa est: aut cum humiditatis defectu, à natura remotus sola quantitate: ille prior constans & obfirmatus est. &c. Græcè legitur. ἡ γὰρ τῇ θερμότητι ἐν τῇ καρδίᾳ τρέπει μὲν ὡς εἴρηται τοὺς σφυγμοὺς. ἀλλ' ἐπὶ διττῇ κατ' εἶδος ἐστίν, ἡ μὲν ἐτέρα, καὶ σπηεδόνος χυμῶν ἔγγονος, ἥς ἡ ποιότης δριμύτης τε ἐστὶ, καὶ καπνώδους. ἡ δὲ ἐτέρα, μετ' ὑγρότητος ἡδύας, αὐτῷ μόνῳ τῷ πᾶσι τοῦ κατὰ φύσιν ἀποκεχωρισμένη. μόνιμος μὲν ἐστὶ, καὶ δύσλυτος ἢ προτερον ρηθεῖσα. Hoc est. Cordis calor, pulsus (quatenus dictū est) immutat. Cæterū quandoquidē du-



# ANNOTATIONES IN

plex is, secundum speciem, est, vnus quidem, soboles putredinis humorum existit, cuius nimirum qualitas, acris est, & fuliginosa: alter aut, cum benigna humiditate coniunctus, sola quantitate à naturæ modo recedit. Est autem constans & ægrè solubilis, quem primo diximus loco.

Ibidem.

**H**Erm. Verecundiæ etiam atq; iræ comitatur. Græcè. αἰδῶ καὶ θυμῷ συνεπομένῃ. Quod mallet equidem vertere. Timorem atq; iracundiam concomitatur. Quandoquidem pudor, haud quidem tanti momenti est affectus, vt pulsum vsq; adeo immutare possit. αἰδῶς δ' ἐ', quum pudorem, tum etiam metum significat.

Pag. 592.

**H**Erm. Nec si pestilentem animam. Græcè. οὐδ' ὅτι λοιμώδη τὴν ἀναπνοήν. Hoc est. Nec quia pestilentem respirationem. etc. Nam tathet si per translationem interdum anima sumatur pro spiritu, ac præsertim apud poetas, Medica tamen ars admodum seuera quum sit, minimè oblectatur metaphoris.

Pag. 599.

**H**Erm. Iam os etiam attendunt. Græcè. συνεπισκοποῦνται δὲ δὴπου καὶ τὰ κατὰ τὸ στόμα μόρια, etc. Hoc est. Contemplantur simul etiam partes ori adiacentes.

Pag. 602.

**H**Erm. Qui putredini humorum comitatur, etiam par est perpetuò huius magnitudo, non tamen vt naturalium, neq; aliorum generum, verum quum de natura parum desciiuit. etc. Græcè. τοῦ δ' ἐπὶ σήφει χυμῶν, ἴσον μὲν αἰ καὶ τούτου τὸ μέγεθος, οὐκ ὅσον δὲ τῶν κατὰ φύσιν, οὐ δὲ τῶν ἄλλων γενῶν. ἀλλ' ἐπειδὴ μὲν ὀλίγον ἐξιστῆκει τοῦ κατὰ φύσιν, etc. Hoc est. Eius autem febris quæ humorum putredinem segtur (scilicet proprium indicium erit) par semper magnitudo in pulsu, nō tamen vt in iis quæ pro naturæ modo se habent, neq; vt in aliis generibus. Cæterum vbi exiguum quid à naturæ modo recessit, &c.



Pag. 603.

**H**erm. Tardi non perinde, sed si vicinis sibi frigidius sit corpus cordis. Græcè βραδείας δ' οὐχ ὁμοίως σαφῶς, ἀλλ' ὅσον ἐπὶ πλεον ἐψύχθη τὸ σῶμα τῆς καρδίας τῶν φανόντων ἐαυτοῦ. &c. Hoc est. Tardi autem non usq; adeò conspicuè, sed pro ratioe excessus, quo vicinis partibus est cordis corpus frigidius.

Pag. 604.

**H**erm. Neq; scilicet alii sensui tribuunt album, nigrum, flauū, rufum, pallidum, fuscum, cæruleum, reliquaq; colorum nomina, præter oculis obiecta. Græcè legimus. οὐτ' οὖν ἐπ' ἄλλην φέρουσιν αἰσθῆσιν τό τε λευκὸν καὶ μέλαν, καὶ ξανθὸν, καὶ πυρρὸν, ὠχρὸν τε καὶ φαιδόν: καὶ κυανοῦν, ὅσα τ' ἄλλα χρωμάτων ἐστὶν ὀνόματα, πλὴν τῶν ὁρατῶν. Quod est. Neq; igitur ad alium referunt sensum, album, nigrum, flauum, rufum, pallidum, fuscum, cæruleum, & quæcunq; alia colorum nomina, præter q̄ ad visibillum sensum.

Ibidem consequenter.

**H**erm. Neq; etiam aliis austerum, dulce, amarum, acerbum, astringēs, salsum, saluginosum, præter q̄ quæ gustantur. Græcè. οὐτ' αὖ πάλιν ἐπ' ἄλλα τὸν αὐσγηρὸν καὶ γλυκὺ, καὶ πικρὸν, καὶ στριφνὸν, καὶ στύφον, ἀλικὸν τε, καὶ ἀλμυρὸν, ὅτι μὴ τῶν γούστων. Quæ sic sunt vertenda. Neq; rursus ad alios sensus, austerum, dulce, amarum, astringens, acerbum, salsum, & saluginosum, præter quàm ad gustum.

Ibidem.

**H**erm. Neq; iam vllis aliis calidum, frigidum, siccum, humidum, molle, durum, verum his quæ tanguntur, omnes attribuunt. Græcè legitur. οὐ μὲν δ' ἐπ' ἄλλων τινῶν θερμὸν καὶ ψυχρὸν, ξηρὸν καὶ ὑγρὸν, καὶ μαλακὸν, καὶ σκληρὸν, ἀλλ' ἐπὶ τῶν ἀπτῶν ἅπαντες. Quod est. Sed neq; in aliis sensibus collocant calidum, frigidum, siccum, humidum, molle, & durum, præter quàm in tactiliuni sensu.

Pag. 605.

**H**erm. A propriis ad impropria. Græcè legitur. ἀπὸ τῶν οὐ κυρίων ἐπὶ κύρια. Hoc est. Ab impropriis, ad propria.

c



# ANNOTATIONES IN

Pag. 610.

**H**erm. At febris hectica, rarissima à primo existit. Græcè. σπανιώτατα μὲν οὖν δυνάμει ἐξ ἀρχῆς συνίσταται πυρετός ἐκτικός. Quæ vertimus. Rarissimè igitur statim ab initio oritur hectica febris.

Pag. 611.

**H**erm. Si adiecerimus sermoni quandam distentionem. Græcè habetur διορισμὸν τινά. Hoc est distinctionem quandam.

Pag. 614.

**H**erm. Cor ipsum ad intemperiem inducit victus, si diutius sicco utaris. Græcè. ἐν αὐτῇ δὲ τῇ καρδίᾳ τὴν κατὰ ξηρότητα δυσκρασίαν ἀποτελεῖ, καὶ ἡ διαίτα μὲν, εἰ πολυχρονίως ἐπὶ τὸ ξηρότερον ἀχθήῃ. Quod est. In ipso autē corde siccam intemperiem producit etiam victus ratio siccior, si diu fuerit administrata.

Pag. 615.

**H**erm. Durorum pulsum ante demonstrauimus esse paruitatem, mollium magnitudinem. Græcè habetur. τοῖς μὲν οὖν σκληροῖς σφυγμοῖς ἐδείκνυτο πρόσθεν ἐπομένη ἡ μικρότης, ὥσπερ τοῖς μαλακοῖς τὸ μέγεθος. Nempe. Duris igitur pulsibus demonstrauimus antea esse paruitatem comitem; quemadmodum mollibus magnitudinem.

Libro. I I I I. De præcognitione ex pulsibus.

Pag. 619.

**H**erm. Genus igitur respirandi, omnes fluxiones idem habent: at non eadem omnibus suffocatio, sed omnibus calidioribus comitatur potius. Græcè habetur. ἡ μὲν οὖν ἰδέα τῆς ἀναπνοῆς ὁμοία τοῖς ρόυμασιν ἅπασιν ὑπάρχει. τὸ πνίγεσθαι δ', οὐχ ὁμοίως ἅπατιν, ἀλλὰ τοῖς θερμοῖς ἅπασιν μᾶλλον ἐπεται. Quæ sic sunt vertenda. Igitur species respirationis, similis omnibus fluxionibus adeit. Suffocatio autē ipsa, non similiter omnibus: sed magis calidas omnes fluxiones sequitur.



Ibidem.

**H**ermann. Alia præterea uarietas erit, quæ interim affecta pars thoracis sit, interim succingens costas tunica. Codex Græcus vetustus habet. διαλλάξουσι δὲ καὶ τῇ, πότε μὲν, μὴ εἶναι τὸ πάσχον μέρος τοῦ θώρακος. πότε δὲ, τὸν ὑπεχώστα τὰς πλευρὰς χιτῶνα. Quæ sonant. Variabunt etiā vel hac ratione, quod interdum quidem, pars affecta thoracis sit musculus: interdum autem, costas succingens membrana.

Pag. 620.

**H**erm. Ac si ab solis excrementis citra febres intendatur. Græcè. εἰ μὲν οὖν ὑπὸ τῶν ἐν αὐτῷ περιττωμάτων διατάνοιτο χωρὶς πυρετῶν. Quod est. Si igitur à solis excrementis in ipso genitis distendatur.

Pag. 624.

**H**erm. In statu arteriæ sunt moderati. Græcè. ἐν μέτῃ συστάσει τῆς ἀρτηρίας. Quod est. In consistentia quidem arteriæ.

Pag. 625.

**H**erman. Qui ex multa bile feruente ob putredinem, hoc patiuntur. Græcè habetur. ὅσοι δ' ἐπὶ μελαίνῃ χολῇ ζεσάσῃ διὰ σπινθόνα τοιοῦτον τι πάσχουσιν. Hoc est. Quicumque autem ob atram bilē efferuescentem ratione putredinis, tale quid perpetiuntur.

Pag. 626.

**H**erm. Sin frigiditas morbose cerebrum afficiat, quum illi cor consentiat, tardiores, atque rariores æquo pulsus erunt. Græcè. ψύξεως δὲ νοσώδους ἐν ἐγκεφάλῳ γινομένης, ὅταν εἰς συμπάθειαν ἀφίκηται ἡ καρδία, μικρότεροι, καὶ βραδύτεροι, καὶ ἀραιότεροι τῶν κατὰ φύσιν, οἱ σφυγμοὶ γινέσκονται. Quæ sonant. Frigiditate autem morbose in cerebro genita, si cor etiam consortii lege afficiatur, minores, tardiores, atque rariores iis, qui pro modo naturæ habebant, gignentur pulsus.

c ii



# ANNOTATIONES IN

**H**Erm. Subtilis meninx, quæ cerebrum amplectitur.  
Græcè legitur. ἡ διεζωκυῖα τὸν ἐγκέφαλον. Hoc est.  
Quæ disjungit cerebrum. Etenim liquet ex confectionibus,  
per illam tenuem membranam, quæ mista arteriis & venis  
totum cerebrum permeat, distingui planè dextram à sini-  
stra ipsius cerebri partem, atq; adeò ab vtraq; cerebellum,  
quam vocant parence phalida.

Pag. 629.

**H**Erm. Vnum etiam reliquū est, de testibus vt dicamus.  
Nam hæ partes & si intra inguina sint, statim febres pro-  
pter valorum vicinitatē accendunt. Græcus vetustissimus  
habet. καὶ τοὶ γὰρ οὖν ἐκτὸς ὄντα βουβώνων, αὐτίκα πυρε-  
τοὺς ἐπιφέρει φλεγμῖναι. &c. Quod est. Quāuis enim ex  
tra inguina sint, subitò febres accendunt vbi inflammati  
fuerint.

Ibidem.

**H**Erm. Nam venientium sumi præfagia ex præsentibus.  
Græcè legitur. ὅτι δὲ καὶ ἡ τῶν μελλόντων πρόγνω-  
σις, ἐκ τῶν ἐνεστώτων γίνεται. Quod sic rectius interpreta-  
bimur. Quòd autem futurorum etiam prænotio, ex præsen-  
tibus conciliatur.

Ibidem.

**H**Erm. Hæc omnia ex affectibus præfagiuntur. Græcè  
habetur. ἐκ τῶν διαθέσεων. Ex dispositionibus.

Pag. 630.

**H**Erm. Morbus enim cognoscitur ex loco affecto, eiusq;  
affectu. Græcè. καὶ τῆς ἐν αὐτῷ διαθέσεως. Hoc est.  
Et eius dispositione.

Ibidem.

**H**Erm. Quum morbum semel superatura est natura.  
Græcè. εἰ ὥπερ ἂν ἡ φύσις ἐπικρατήσῃ τελειώτατα  
τῆς νοσώδους διαθέσεως. Hoc est. Quo tempore natura supe-  
rauerit absolutissimè morbosam dispositionem.

Ibidem.

**H**Erm. Propter quos cibum non sentiant. Græcè. ἐφ'



αἷς ἀτροφοῦσι. Quod est. Ob quos ciborum vſu non promouentur.

Ibidem.

**H**erm. Iam verò, etiam animalis facultatis imbecillitates, cerebri ingenti intemperiei comitantur, eiusdem quasi suffocationes impletionibus eius ventriculorum, & obstructionibus meatuum qui in eos penetrant. Græcè habet. οὕτω δὲ καὶ τῆς ψυχικῆς δυνάμεως, αἱ μὲν ἀρρωστίαι, ταῖς ἐγκεφάλου μεγάλαις ἐπονται δυσκρασίαις, αἱ δ' οἷον πνίξεις, ταῖς τε πληρώσει τῶν κοιλίων αὐτοῦ, καὶ ταῖς ἐμφράξεσι τῶν εἰς αὐτὰς ἐχόντων πόρων. Quæ sic nos vertimus. Similiter autem, animalis facultatis imbecillitates, magnas cerebri intemperies sequuntur. Quæ verò veluti suffocationes sunt, succedunt tum repletionibus ventriculorum ipsius, tum obstructionibus meatuum qui ad eos pertinent.

Pag. 633.

**H**erm. Alterius quàm vitalis. Græcè. ὥσπερ τῆς ἐτέρας ζωτικῆς. Quod est. Quemadmodum alterius vitalis.

Lib. I. De diebus decretoriis.

Pag. 646.

**A**nder. Cum bonis signis accidit, quæ à contemplatorio prius indicata est. Græcè. δύσημον δὲ, τὴν προδηλωθῆσαν ὑπὸ τῆς ἐπιδήλου. Quod equidem maluissem sic vertere. Insignem autem, quæ ab indice præostensa fuerit. Fieri siquidem potest, ut crisis aliqua prius indicata iam fuerit ab indicatorio die, quæ tamen cum bonis signis non accidat. Crisis quippe, quæ septima die in exitum desinit, omnia secum habet signa exitialia, tametsi fuerit à quarto die præostensa.

Pag. 651.

**A**nder. foetida multa tum deiiciunt. Græcè. καὶ δυσώδη τὰ πολλὰ διαχωροῦσι. Hoc est. & foetida ut plurimum deiiciuntur.

Ibidem consequenter.

**A**nder. Sudores rari quidem æquales toto manātes cor



# ANNOTATIONIBVS IN

porē, & calidi : quales si quando oboriuntur, plurimū affi-  
ciunt agros. Græcè. ἰδρωῖτες δὲ σπάνιαι μὲν οἱ ὀμαλοὶ, καὶ  
δι' ὅλου τοῦ σώματος, καὶ θερμοὶ, καὶ εἰ γένοιτο δὲ ποτε  
τοιούτοι, διακόπτονται τὰ πολλὰ. Quod est. Sudores au-  
tem, rari quidem ii, qui æquales, & per vniuersum corpus,  
& calidi existunt. Quòd si tales aliquando exoriantur, vt  
plurimum intercipiuntur.

Pag. 654.

**A** Nder. Prope hos verò tertiusdecimus. Græcè. καὶ ταύ-  
ταις ἐγγὺς ἰζ. Hoc est. Decimusseptimus.

Pag. 671.

**A** Nder. Hæc igitur quatuor genera, quorum partes etiā  
sunt diuersæ, dum naturæ motibus incidunt, subinde  
circuituum ordinem destruant. Græcè habetur. ταῦτ' οὖν  
τὰ γένη τὰ τέσσαρα, καὶ πολυεστὴ κατὰ μέρος ὑπάρχοντα,  
'ταῖς τῆς φύσεως κινήσεσιν ἐμποδῶν ἰστάμενα, διαφθείρει πολ-  
λάκις τὴν τάξιν τῶν περιόδων. Hoc est. Hæc igitur quatuor  
genera, quæ varias habent species particulares, si naturæ  
motus præpediant, sæpenuerò circuituum ordinem de-  
struunt.

Ibidem.

**A** Ndern. Septimo die necessariò futura est. Græcè ad-  
ditur κρίσις. Hoc est. crisis.

Pag. 674.

**A** Ndern. Quippe quum secundus, exēpli gratia, & quar-  
tus, vehementissimam accessionem afferat, vel pri-  
mus, tertius, & quintus, ad sextum diem mors prædicetur.  
Græcus antiquus habet. εἰ γὰρ καὶ τῆς εὐδύτερας ἡμέρας, εἰ  
τύχοι, καὶ τῆς τετάρτης τὸν σφοδρότερον παροξυσμὸν ἐνεγ-  
κούσης, ἢ περὶ τῆς πρώτης τε καὶ τρίτης, καὶ πέμπτης, εἰς  
τὴν ἕκτην ἡμέραν ὁ θάνατος προδηλωθῇ. Quæ sic videntur  
esse vertenda. Si enim secunda dies ( si sic cōtingat ) & quar-  
ta vehementiorem accessionem inducat, quàm prima, ter-



tia, & quinta, haud dubiè ad sextam diem ipsa mors præ-  
nunciatur.

Pag. 677.

**A** Ndern. Et iudicia. Græcè. καὶ σημεῖα. hoc est & indi-  
cia.

Ibidem.

**A** Ndern. Decimus octauus autem, vigesimiprimi. Græ-  
cè. ἡ δὲ ιη, μόνης τῆς κ α. Nempe decimus octauus  
autem, solius vigesimi primi.

Lib. V. Pag. 693.

**A** Ndern. Hac ratione omnes acuti particulares fiunt,  
Postq̃ verò omnes coiuverint, diuturni. Græcè habe-  
tur. καὶ οὕτω γίνεται τὰ μὲν κατὰ μέρος ἅπαντ' ὅξ' α. τὸ  
σύμπαν δὲ, χρόνιον. Quæ iudicio meo sic sunt vertèda. Atq̃  
ita sanè omnes ipsius morbi partes, acutæ redduntur: totus  
autem morbus, diuturnus. &c. Agit quippe de morbis im-  
perfectè solutis, & quorum recidiuæ in diebus decretoriis  
tum incipiunt, tum indicantur. Ad quarum sane' ortus, solu-  
tionesq̃, si respexerimus, vnaquæq̃ ipsarū videbitur esse  
nobis morbus quidam acutus, quum tamen pars vnus mor-  
bi diuturni existat.

Pag. 694.

**A** Ndern. Igitur accessiones ipsæ ex acutissimis morbis  
per quatuor in viginti auctæ finiuntur. Græcè. αὖ-  
ται μὲν οὖν ἡδὴ διὰ τεσσάρων εἰς τὴν κ. ἐκ πολλαπλασιασ-  
μοῦ ἐκ προσθέσιος ἀφικνέονται. Hoc est. Ii igitur iam co-  
putati per quaternarium, multiplicatiq̃ adiectionis ratioe,  
perueniunt vsq̃ ad vigesimum.

Pag. 711.

**A** Ndern. Obscuratur omnino, quum Solis lumen circa  
eam emergit. Græcè legitur. καὶ ἀφανὴς παντάπα-  
σι, ἐπειδὴν ὑπ' ἐκείνου περιλάπνεται. Quæ sonant. Obscu-  
ratur omnino, vbi sub illo, hoc est, sub Sole, illustratur.

c ii ii



# ANNOTATIONES IN

Pag. 712.

**A**nder. Item comitialium circuitus custodit, inde quòd Solis plus, vel minus participat. Græcè legitur. ἐξ ὧν ἡλίου πλέον ἢ ἑλάττον μεταλαμβάνει. Hoc est. Quatenus plus vel minus ex ipso Sole participat.

Ibidem.

**A**nder. Capitis dolorem conciliat. Græcè. καρυβαρικὸν ἁπεργάζεται. Quod est. Capitis grauitatem conciliat: vel grauedinosos reddit.

Lib. I. De Crisibus.

Pag. 731

**L**eoniceus. Statim in tempore accessionis hominē occidunt. Græcè. ἐν τῷ τῆς ἐπιδύσεως χρόνῳ. Hoc est, augmenti tempore.

Pag. 756.

**L**eoniceus. Quæ verò extra conturbatur, debet incipere concoqui, quare & longiori tempore, & virtute fortius indiget ad coctionem. Græcè. τὸ δ' ἐξωταραττόμενον, ἀρχεσθαι πέττεσθαι μέλλει. ὥστ' ὀυλόγως κάκιστον τοῦτο. καὶ γὰρ καὶ χρόνον παμπόλλου δαΐται, καὶ δυνάμεως ἰσχυρὰς εἰς τὴν πέψιν. Quod est. Quæ verò extra conturbatur, nondum incepit concoqui. Quare meritò hæc est deterrima. Etenim vt coquatur, prolixum tempus, roburq; facultatis desiderat.

Ibidem.

**L**eoniceus. Hæc venosæ naturæ passionem significat. Græcè. τὸ τοιοῦτον, τοῦ φλεβόδους γένους ὑπάρχει πάθος, οἷον ἀκριβοῦς ἀπεψία, γαστροῦ. Quod est. Talis enim vrina, venosi generis affectus existit: sicuti & exacta cruditas, ventris.

Ibidem.

**L**eoniceus. Quum verò etiam statim mingitur in vas vrinarum. Græcè. ἴταν δὲ καὶ ταχέως διεξέρχεται, τοῦτο καλεῖται ὑπότιων ὕδρος εἰς ἀμείδαν, &c. Quæ sonant. Quum autem etiam celeriter diffluit, vocatur affectus is à quibusdam in matulam hyderos. &c. Agit namq; impræsentiarum Galenus de diabete, seu de stillicidio vrinæ præter voluntatem effluentis. Qui affectus alteratricis & retentri-



cis facultatis, veluti extinctio est: ut ibidem idem Galenus testatur. Quare per talem fluorem, improprie sanè dicemus vrinam mingi, quum citra imperium voluntatis, atq; inuito homine delabatur, id quod explicat τὸ ταχέως διεξέρχασθαι.

Pag. 760.

**L** Eonicenus. Color verò viridis fit in transitu ad nigrum, & quoddam veluti principium nigri. Græcè legitur. καὶ ἐστὶ οἷον προόμιον τοῦ μέλανος. Quod sonat. Estq; veluti quoddam principium nigri.

Pag. 771.

**L** Eonicenus. Quòd si ab eo quod est nihil expuere, aut expuere, verum liquida, & omnino cruda fiat transmutatio. Græcè. εἰ δὲ ἐκ τοῦ μηδ' ὅλως πτύειν, εἰς τὸ πτύειν μὲν, ἀλλ' ὑγρὰ τε καὶ τελέως ἀπεπτα μεταστὰι ἢ. &c. Hoc est. Si verò ab eo quod est nihil prorsus expuere, ad expuere quidem, sed liquida & omnino incocta fiat transmutatio, &c. Fieri tamen potest, ut is error non à Leonicensio, sed à typographo sit commissus.

Pag. 777.

**L** Eonicenus. Si qua verò vniuersa fiat pmutatio, & multo magis adhuc eam quæ antecedit agitationem. Græcè habetur. καὶ πολὺ δὴ μᾶλλον ἐστὶ τὴν προηγουμένην αὐτῆς ταραχὴν. &c. Hoc est. Ac multo magis illam perturbationem, quæ permutationem ipsam præcedit: scilicet crisim appellare consueui.

Pag. 786.

**L** Eonicenus. Tertianam itaq; febrem fieri cōtingit absq; rigore vehementi. Græcè. τὸν οὖν ἀκριβῆ τρίταιον, οὐκ ἐνδέχεται μὴ οὐ μετὰ σίγους σφοδροῦ γένεσθαι. Quod est. Igitur exquisitam tertianam haud licet fieri absq; rigore vehementi. &c. Est enim Atticis familiare, ut pro vna, duabus negationibus sæpe vtantur.

Pag. 799.

**L** Eonicenus. Sed nihilominus hoc, si multa quiete ægro-  
tanti adueniente. Græcè habetur. μηδεμίαν ἀπυραξίαν



# ANNOTATIONES IN

γινόμενης περὶ τὸν κάμιντα. Quod est. Nulla prorsus ex-  
plicatione, siue absolute à febris, in ægrotante facta.

Lib. III. De crisi-  
bus. Pag. 814.

**L** Eonicenus. Si verò tantum febricitent, sine alicuius vi-  
sceris passione, aut inflammatione hepatis, vel renum,  
vel vesicæ, vel splenis, maximè urinis oportet animū adhi-  
bere. Græcè. πυρεττόντων δὲ μόιον, αἰὲν σπλάγχνου τινὸς  
διαθέσεως, ἢ τινος τῶν καθ' ἡπαρ, ἢ νεφροῦς, ἢ κύστιν, ἢ σπλῆ-  
να φλεγμαιόντων. &c. Quæ sonant. Si verò tantum febrici-  
tent, absq; alicuius visceris passione: aut si quæ etiam inflam-  
matio adit in aliquo eorum quæ ad hepar, vel renes, vel ve-  
sicam, vel splenem pertinent, urinae sunt spectandæ. Quod  
autem ita legendum sit, indicant Galeni verba, quæ statim  
subdit in hunc modum. Semper enim quum febris affuerit,  
vel ex sola humorū putredine accensa, vel ex mēbro inflā-  
mationē patiente, cēleo præcipuè esse ispiciūdas urinas, atq;  
inde agnoscendas coctiones. Pag. 818.

**L** Eonicenus. Febris enim quæ propriè synochus nomi-  
natur, longus est status. Magis autē tota hæc febris sta-  
tus est. Græcè. τοῦ μὲν ἰδίως ὀνομαζομένου πυρετοῦ συνόχου,  
πολυχρόνιος ἡ ἀκμή. μάλλον δ' ἀκμή πᾶς ἐστὶν ὁ τοιοῦτος  
πυρετός. Quod nos vertim⁹. Eius aut febris quæ propriè dicit⁹  
synochus, diurn⁹ status est. Imò verò tota eiusmodi febris,  
status quidam existit. Pag. 827.

**L** Eonic. Tres quidem hi sunt modi perturbationis mor-  
borum. Græcè legitur. μεταβολῆς. Hoc est. pmutatiōis.  
Pag. 831.

**L** Eoni. Tu itaq; suppones aliquā esse vitalē potentiā, stu-  
de ut agnoscas eorū ita in robore, sicuti in imbecillitate  
dispositionem. Græcè legit. αὐτῆς. Hoc est. ipsius: facultatis  
videlicet. Pag. 832.

**M** Oriturus aut ad declinationis tēpus pertingere mini-  
mè pōt: non tñ necessariò etiā non ad statū. Græcè ha-  
bet. οὐ μὲν οὐδ' ἐξ ἀνάγκης εἰς τοὺς τῆς ἀκμῆς. Hoc est. Sed nec  
necessariò etiā ad tempus vigoris. Si aut legendū esse, indi-



cant verba Galeni sequentia, quæ talia sunt. Contingit enim ipsum in augmenti & principii etiam tempore mori.

Pag. 843.

**L** Eonic. Si igit præter rōnē alius comprimit, uel vrina, iam propè crisi existente, rigorē sperare oportet. Si nō, distinguendū est. Græcè legit. εἰ δὲ τοῦτο, διορίζεσθαι. &c. Quod est. Qui si accidat, distinguendum, &c.

Ibidem.

**L** Eonic. Si enim multa. &c. Græcè. εἰ μὲν γὰρ πλείω. Hoc est. Si enim plura. Quæ lectio illustrat à superiori, ubi Galenus ait. Considerare oportet nunqd alui excremēta plura q̄ priora, uel pauciora aū crīsim exierint. Cui orationi subdit. Si enim plura.

Pag. 846.

**L** Eonic. Si verò ad abscessus cōuertant, cōia quidē omnia indicia sunt, ubi de ægri salute non desperatur, q̄ neq; morbus soluat, neq; urina multa & multā habens subsistentiā, sed cruda & tenuis appareat: propria uerò morbi nō futuri valde diuturni sunt, subita difficultas anhelitus superueniens, moxq; quiescens, quā grauitas capitis, ac dolor subsequitur, & grauis somnus, ac surditas, his in glādulosis carnibus post aures, necessum est abscessus fieri. Græcè legitur. εἰ δὲ εἰς ἀπόστημα τρέποιτο, κοινὰ μὲν ἅπαντα γ.ωρίσματα, σωτηρίως τοῦ κάμνοντος ἔχοντος, τὸ μὴ τε λύεσθαι τὸ νόσημα, μὴ τε οὖρον πολὺ, καὶ πολὺν ὑπόστασιν ἔχον, ἀλλ' ὥμῳ, καὶ λεπτὸν φαίνεσθαι. Τὰ δ' ἰδία, τῶν μὲν μὴ λίαν κεχροινώτων, εἰ δυσπνούστερος ὁ κάμων ἐξέφνης γινόμενος, ἀποπαύσεται μὲν ἐν τάχει τῆς δύσπνοιας, διακρίεται δ' ἀναυτὸν ὀδύνη, καὶ βάρος τῆς κεφαλῆς, καὶ κῶμα, καὶ κώφωσις. εἰς τοὺς ὑπὸ τοῖς ὠσὶν ἀδένεας ἀνάγκη τούτω γενέσθαι τὴν ὑπόστασιν. Quæ nos sic vertimus. Si verò morbi ad abscessus conuerti videantur, communia quidem omnia indicia sunt, ubi ægri salus nō est deplorata, quòd nec morbus soluatur, nec vrina multa, & multā hñs subsistentiā, sed cruda & tenuis appareat. Propria verò nō admodū diuturnorū morborū, si æger in difficiliore respiratiōe repēte incidēs, breui quidem



## ANNOTATIONES IN

liberetur à tali respirandi difficultate, sed excipiat ipsum statim dolor atq; capitis gravitas: præterea inexpugnabilis dormiendi necessitas, surditasq;. Huic autem, in glādulosis post aures partibus, necessum est abscessum oriri.

Ibidem.

**L** Eonic . vel inflammatio . Græcè legitur , ἡ φλόγωσις . Quod nos , vitandæ amphibologiæ studio , vertimus . vel incendium . Siquidem hæc vox inflāmatio est vulgo medicorū recepta , pro tumore quodam rubeo , renitenteq; & calido , utpote orto à sanguine : φλόγωσις autem , siue efferuescentia caloris , aliquando potest accidere , citra talem affluxum sanguinis .

Lib. De præcognitione. Pag. 860.

**L** Eonardus Iacchinus . Ego enim post hac sedulo cauebo , tum ipsis cedens , tum inscitiam patefaciens , Græcus vetustus habet . κατὰ φῶρόν τ' τὴν ἀμαθίαν αὐτῶν οὐκ ἐργασάμενος . Quod nos vertimus . Tum inscitiam eorum dissimulans . Cui lectioni subscribit sequens sententia , quæ est talis . Hæc quum facere decrevissem , inscitiam eorum & pravitatem redarguere destiti . Habetur quippe in codice Græco ἐλέγχειν , quod non tam detegere , ut vertit interpres , quàm redarguere significat .

Lib. De præsagiis ex insomniis.

Pag. 889.

**I** oannes Ficardus . Phlegmatis humidus plenus est . Græcè habetur . φλέγμα ψυχρὸν . Quod est . pituitæ frigida .

## SECTIONE QUARTA.

Lib. III. De symptomatum causis.

Pag. 152.

**C** Opus . At quoniam complures sunt intestinorum circumvolutiones , necesse est , ut alimenta per singulas , ex superioribus ad inferiora deferantur . Deinde , quod gravitatis præsidio fieri non potest , nempe ut propellantur ea quæ per intestinorum circumvolutiones fixa continentur , id



potentia hand difficile est. Quippe habent intestina insitam vim, qua expellant ea quæ sibi molesta sunt. Cui versioni suffragatur etiam & Linacri translatio. Græca tamen distinctio sic habet. ἐπεὶ δὲ πάμπολλαι τῶν ἐντέρων ἑλκὲς εἰσὶν, ἀνάγκη δὲ πού καὶ ἐκαστὴν αὐτῶν ἐκ τῶν ὑφιλοτέρων εἰς τὰ ταπεινότερα φέρεσθαι τὰ σιτία. τοῦτο δὲ διὰ τῶν βάρων μὲν, οὐκ ἐθ' οἶοντε μένειν, τῇ δὲ τῶν ἐντέρων αὐτῶν ἐνεργείᾳ προωθῆται τὰ σφηνούμενα κατὰ τὰς ἑλκας αὐτῶν, ἐχόντων δύναμιν ἐμφυτον ἀποκριτικὴν τῶν ἀνίσκων αὐτά. Quæ ita vertenda censeo. Quum autem complura sint intestinorum volumina, per quæ à superioribus ad inferiora deferri alimenta est necesse, cibi sanè ipsi, ob gravitatem diu immorari non possunt. Quòd si eorum quippiam hæreat in spiris ipsis impactum, id ab actione intestinorum (quibus inest facultas quædam, expellendi infestantia) propellitur. Itaque sensus Galeni est, excrementa alui, quæ ex cibis reliqua sunt, tum suo pondere delabi, tum facultate expultrice ab intestinis exterminari.

Lib. de morborum temporibus.

Pag. 322.

**A** Ndernacus. Etenim inflammationis affectus, calidior quàm prius euadit, cum tumore maiori, item dolore simul & tensione. Græcè. θερμότερον γοῦν ἑαυτῷ σὺν ὄγκῳ μέizon μετ' ὀδύνης τε ἅμα καὶ τάσεως γίνεται τὸ φλεγμαῖον. Quod est. Calidior itaq; se ipsa euadit cum tumore maiori, doloreq; & tensione, pars phlegmone obsessa.

Pag. 334.

**A** Ndernacus. De complexis postea differam. Græcè. περὶ δὲ τῶν ἐπιμικτῶν, ἐξῆς ἐρῶ. Quod est. De mistis autem, deinceps dicam.

Libro de totius morbi temporibus.

Pag. 339.

**A** Ndernacus. Vnum quidem & princeps generationi eorum attribuitur. Græcè legitur. καὶ πρῶτον. Hoc est. & primum. Agit enim illic Galenus de ipsius morbi tem-



# ANNOTATIONES IN

poribus. Inter quæ vnum & primum ordine, non dignitate, tribuit ipsi generationi. At quum princeps aliquid dicimus, de ipso excellentiam quandam, prærogatiuamq; enunciamus.

Pag. 346.

**A**ndernacus. Post quod rursus augmenti tempus est, non æquè manifestum ita in omnib; neq; illud quod à vigore sequitur tempus omnino sensibile. Græcè 'αφ' οὐ πάλιν ὁ τῆς αὐξήσεως, οὐχ ὁμοίως ἐπὶ πάντων αἰσθητός οὐδ' οὗτος. οἷς ὁ τῆς ἀκμῆς ἐπεταί πάντως αἰσθητός. Quod est. Post quod rursus augmēti tempus est, ne ipsum quidem similiter sensibile in omnibus. Post hæc vigoris sequitur tempus, idq; oīno sensibile.

Pag. 348.

**A**ndern. vel amarum vehementer. Græcè 'ἡ πικρὸν ἰσχυρῶς. Hoc est. Aut fuluum vehementer. Disputat namq; illic de sputi coloribus.

Lib. I. de locis affectis.

Pag. 373.

**C**Opus. Itaq; quot modis attingat urinæ meatū stipari. Græcè habet. κατὰ πόσους δὴ τρόπους ἐγγράφει στεγνῶνται τὸν πόρον τοῦ τραχήλου τῆς κύστεως. Hoc est. Itaq; quot modis attingat obstrui meatū colli vesicæ.

Pag. 380.

**C**Opus. Essentia quidem non dum læditur. Græcè. οὐδ' ἐπὶ μὲν ἡ οὐσία βέβλαπται. Quod est. Substantia aut non dum est læsa. Aliud quippe dictu est nō lædi, atq; aliud non esse læsam. Siquidē quod nondū est læsum, fieri pōt ut iā lædatur.

Pag. 381.

**C**Opus. Quod si ante q̄ vlcus iduxerit, egredi desinat, affectus ipse nondū dysenteria dicei. Græcè habet. εἰ μὲν οὖν πρὶν ἐλκῶσαι, παύσεται διεξίδν. &c. Hoc est. Si verò prius q̄ exulceret, pfluere desinat. &c.

Pag. 388.

**C**Opus. Igitur si in ventriculo cibi non suapte natura infumum transmutantur, efficientem causam calidam: si verò saporem acidum referunt, eam frigidā esse necesse est. Græcè legitur. εἰ μὲν οὖν κρυσσούται τὰ στία κατὰ τὴν χαστέρα, μὴ διὰ τὴν ἐαυτῶν φύσιν, ἀναγκαῖον ἐστὶ τὴν ταύτην ἐξαγομένην αἰτίαν εἶναι θερμὴν. εἰ δ' ὀξύνηται, ψυχρὰν. Quod



# GALENI INTERPRETES.

40

est. Si igit in vētriculo cibi in fumū nidorosum vertant, id ē; nō ex sua ipsorū natura, efficientē causam calidā: si verō accendant, frigidā esse necesse est. Ibidem.

**C**Opus. Quippe ubi igneo calore ventriculus infestatur, panem aut chondrū sine humore deiici videbis, per q̄ exigua in ipsis facta transmutatione. Græcē legitur. τῆς κοιλίας μὲν γὰρ αὐτῆς δυσκράτου γεγεννημένης κατὰ θερμότητα πυρώδη χωρὶς χυμοῦ, τὸν ἄρτον καὶ τὸν χοιόδρον ὅφη διαχωροῦμενα, βραχυτάτης ἑς αὐτὰ μεταβολῆς γεγεννημένης. Quæ sic vertimus. Etenim ubi igneo calore citra humoris affluxum, ventriculus infestatur, videbis tum panē, tum chondrum deiici, per q̄ exigua in ipsis facta transmutatione. Cui lectioni subscribit sequēs in Galeno sententia, quā etiam interpretes puerit.

Ait enim ibidem.

**C**Opus. Quod si humor quoq̄ deiiciat, qui cibū corrumpere possit, videntī cibi i huiusmodi humore submersi. Græcē habetur. καὶ δὲ χυμὸς τις εἴη μοχθηρὸς, ὁ φθείρων τὴν τροφήν, &c. Quod nos ita vertēdum duximus. Quod si humor quoq̄ in ventre prauus constitit, qui nimirum cibos corrumpat. &c.

Pag. 398.

**C**Opus. Quocirca coniecturā feci, neruorū qui primi à septima vertebra procedunt, partem quāpiam ob ictū fuisse inflāmatā. Græcē legim⁹. ἐτεκμηράμην ἐν τῇ πρώτῃ τοῦ κατὰ τὸν ἐβδύμον σπόνδυλον νόσου διεκπτώσι, μόνον τι ἐπὶ τῇ πληγῇ φλεγμῆναν. &c. Quod ita vertendū est. Coniecturā feci, nerui post septimā vertebrā excidētis, statim in primo exortu, partem aliquam, ob ictum, fuisse inflāmatam.

pag. 399.

**C**Opus. Ergo neruorū qui à ceruice prodeūt, vltimi exigua pars, ad minores puenit digitos. Græcē τοῦ τελευταίου ἢ ταπεινῆς μοῖρας. Hoc est. vltimi humilior pars.

Ibidem.

**C**Opus. Illi precipuē spīne parti, q̄ in affecta pticula pricipatū obtinebat. Græcē δὲ τὴν ἀρχὴν εἶχε τοῦ πάσχοντος μορίου. Quod est. Quæ pricipiū affectæ partis i se cōtinebat.



# ANNOTATIONES IN

Pag. 404.

**C**Opus. Verum animalibus instrumentis omnibus naturale quoque munus debetur. Græcè. ἡ φυσικὴ διόικησις ὑπάρχει. Hoc est. Naturalis quoque dispensatio adest.

Lib. II. Pag. 405.

**C**Opus. Quippe ut dolor tristis sensus est, ita voluptas blandus est sensus. Græcè. ὁ γὰρ τοι πόνος, αἰσθησις ἐστὶν ἀνίαρὰ, καθάπερ ἡ ἡδονὴ προσήκης αἰσθησις. Hoc est. Dolor enim est tristis sensus, quemadmodum ipsa voluptas, blandus. Ibidem.

**C**Opus. Quod si rem accuratius inspexeris, haudquam doloris species dicendus est stupor. Græcè. οὐδὲ διαφορὰ τίς ἐν πόνοις ὁ ναρκώδης ἐστὶν. Quod est. Ne differentia quidem inter dolores est, stupidus dolor.

Pag. 408.

**C**Opus. Morbus verò lateralis membranæ costas succingentis est morbus. Quæ ubi costis quidem vicina est, necessariò comprimitur. At media ipsius pars, cōprimi non potest. Græcè. ὅς ἐν οἷς μὲν ὁμιλεῖ τοῖς ὀστέοις, ἐξ ἀνάγκης ἐλίβεται. Τὸ μεταξὺ δὲ, πᾶν ἀθλιπτον τ' ἐστὶν αὐτοῦ. &c. Hoc est. Quæ ubi costis quidem adhæret, necessariò comprimitur. Quod verò ex ea inter costas est situm, incōpressum remanet.

Pag. 410.

**C**Opus. Alius, qui ob tensionem fit, non soli affectæ parti proprius, ut qui vicinas partes interdum afficiat. Græcè legitur. ἕτερος δὲ, ὁ κατὰ τὴν τάσιν, οὐκ ἐπ' ἰδίου μόριου τοῦ πάσχοντος, ἀλλ' ἐστὶν ὅτε καὶ διὰ τὰ πλησιάζοντα γινόμενος. &c. Quæ sic vertimus. Alius verò qui fit ob tensionem, non amplius soli affectæ parti proprius, sed ob vicinas partes etiam interdum accidens.

Pag. 411.

**C**Opus. Neque enim ut à tenui corpore, breui temporis spatio exire poterat, sed à profundo quodam. Græcè. ἀλλ' ὡς ἐκ βάθους τιπὸς, hoc est. Sed ueluti ex profundo.



do quodam.

Pag. 4 2 2.

**C**Opus. Quemadmodum in bene valentibus, qui libera-  
vtuntur respiratione. Græcè. Καθάπερ ἐν ταῖς ἀβια-  
σταῖς ἀναπνοαῖς. Hoc est. Quemadmodum in respira-  
tionibus haud violenter facilis.

Pag. 4 2 5.

**C**Opus. Ipsa enim oēs pelli subiacentes partes, spissitudi-  
ne superat. Græcè. ὅτι πυκνότερον τῶν ὑποκειμένων αὐτῷ  
τὸ δέρμα ἐστίν. Hoc est. Quòd nimirum cutis omnes  
sibi subiectas partes spissitudine superet.

Pag. 4 3 2.

**C**Opus. Quinetiam calidam sentiunt respirationem.  
Græcè legitur τῆς ἐκπνοῆς. hoc est. expirationem.

Pag. 4 3 6.

**C**Opus. Verùm enimvero, q̄ principium sensus & mo-  
tionis ab imperu prodeuntis, sedem i cerebro habeat,  
&c. Græcè. ὅτι μὲν οὖν ἀληθέστατον ἐστὶ, τὸ κατὰ  
χὸν αἰσθησίως τε καὶ κινήσεως, τῆς καθ' ὅσμην, ἐν ἐγκέφαλῳ  
καθιδρῶσθαι. &c. Hoc est. Quòd igitur quàm verissimum  
est, nempe ducem sensus & motus ab imperio prodeūtis, in  
cerebro collocari, &c. Differt siquidem plurimum ip-  
sius motionis & sensus dux, ab earum operationum princi-  
pio. Quippe omnium functionum animalium principium  
est cerebrum: at dux est ipsa facultas, quæ in illo gignitur,  
& ab ipso emanat, hoc est animalis spiritus.

Lib. I I I. Pag. 4 5 5.

**C**Opus. Præterea quàmuis iam dictæ temperies sint cō-  
trariæ. Græcè legitur. δυσκρασίαις. Hoc est. intempe-  
ries.

Pag. 4 5 8.

**C**Opus. Si verò simul cū vniuerso corpore facies quoq̄  
conuulsa videatur, non solum eam partem quæ ex spi-  
na procedit, verùm etiam cerebrum ipsum curamus.  
Græcè legitur. οὐ μόνον τὴν ἐκφυσιν τοῦ νωτιαίου. Hoc est.  
non modo spinalis medullæ exortum.

Pag. 4 6 2.



# ANNOTATIONES IN

**C**Opus. Igitur quemadmodum phreniticis febris, unū quoddam accidens dispositionum cerebri censetur, sic ē conuerso in ardentium febrium demētia, multis elatis ad ipsum vaporibus. Græcè habetur. Καθάπερ οὖν ὁ τῶν φρενιτικῶν πυρετὸς ἐν τι τῶν συμπτωμάτων τῆς ἐγκεφάλου διαθέσεως ἐστίν, οὕτω τῶν διχαῶν πυρετῶν ἡ παραφροσύνη, πολλῶν ἀτμῶν θερμῶν ἀναφερομένων εἰς αὐτὸν. Quod est. Quemadmodum igitur phreniticorum febris, unum quoddam est cerebri dispositionum symptoma, sic delirium, ardentium febrium symptoma existit, ad cerebrū elatis multis vaporibus calidis.

Pag. 465.

**C**Opus. Fitq; interdum ut rufo colore homines affatim in melancholicam temperiem decidāt. Græcè legitur. οἱ ἐξέρυθροι τὴν χροάν ἄνθρωποι. Hoc est. admodum rubicundi.

Ibidem.

**C**Opus. Quippe in his venis sanguinē contineri constat, vel hoc argumento, q̄ alimentum corpori non distribuitur, sed in ventriculo manet incoctū, quum ipsum meatus antea susciperent, magnā ipsius partē in imum ventrem excernerent, tum q̄ postero die vomitu reiiciantur, utpote non digestis per corpus cibis. Græcè habetur. δηλοῖ γὰρ, ὅτι μὲν ἔτσι ἐμφάξις περὶ ταύτας τὰς φλέβας, τὸ μὴ καταδέχισθαι τὸ σῶμα τὴν τροφήν, ἀλλ' ἐν τῇ γαστρὶ διαμείνειν ἀκατέργαστον, πρότερον τῶν πόρων τούτων ἀιαλαμβανόντων, τὰ δὲ πολλὰ ἀποκρινάιτων εἰς τὴν κάτω κοιλίαν, καὶ τὸ, τῇ δευτεραίᾳ εἰ μὲν αὐτοὺς, οὐκ ὑπαγέντων εἰς τὸ σῶμα τῶν σιτίων. Hoc est. Obstructas autem esse eas venas, hinc constat, quòd alimentum corpori minimè distribuatur, sed in ventriculo incoctum remaneat, quum ipsum hi pori antea susciperent, magnamq; eius partem in imum ventrem excernerent: quodq; postero die cibi vomitu reiiciantur, utpote non digesti per corpus.



Pag. 4 7 4.

**C**Opus. Tamen sola spiratio, quæ musculorum pectus mouentiū munus est, seruat<sup>r</sup>. Græ. τῶν κινουμένων τὸν θώρακα. Hoc est. Mouentium thoracem. Etenim pectus (quod Græci uocant στῆθος) thoracis pars anterior existit.

Pag. 4 7 7.

**C**Opus quemadmodum in ore stomachi accidit. Græ. ὥσπερ ἐπὶ τοῦ στόματος τῆς κοιλίας. Qd est. Quē admodum in ore vētriculi. Nam stomachum semper accipi aut pro gula, aut pro ipsius ore ventriculi, apud omnes tum Græcos, tum Latinos, si tamē excipias barbaros, est in confesso.

Pag. 4 7 9.

**C**Opus. Quemadmodum & reliquarum quoq; partium interdum aliqua. Græce tantum legitur. ὥσπερ γὰρ καὶ μόριον ἐν τι. Hoc est. Quemadmodum pars aliqua ipsarum.

Lib. I I I I.

Pag. 4 8 3.

**C**Opus. Quum enim nullo in oculo malo apparēte, cernendi sensus deperditus est, demissus à cerebro nervus causam, ut vel inflammationem, vel duritiem, in se continet, aut ex humorum defluxu, aut aliter quomodo libet foramen ipsius obturatur. Atq; huiusmodi affectus oculo, ut instrumentalī parti accidere necesse est. Græcè. ὅτ' ἂν μὲν οὖν μηδενὸς φαινομένου κακοῦ περὶ τὸν ὀφθαλμόν, ἀπολέσθαι τὴν ὀπτικήν αἴσθησιν συμβῇ, τὸ καθήκον ἐξ ἐγκεφάλου νεῦρον εἰς αὐτὸν, ἔχει τὴν αἰτίαν, ἥτοι φλεγμαῖνον, ἢ σκισρ' οὐ μείον, ἢ ὁπσοῦν ἄλλως ἐξ ἐπιρροῆς ὑγρῶν βλαπτόμενον, ἢ ὁπσοῦν ἄλλως ἐμφραττομένου πόρου τοῦ καθ' αὐτό. Καὶ ταῦτα μὲν ὡς ὀργανικῶς μορίῳ συμβαίνει ἀναγκαῖον αὐτῷ. Quæ ad verbū sic vertim<sup>9</sup>. Quū igitur nullo malo apparēte in oculo, perire cernēdi sensum contigerit, nervus à cerebro in ipsum descendēs, est causa, idq; vel inflammatus, vel scirrhus affect<sup>9</sup>, aut ut cunq; aliter ex humore affluxu lax-

f ii



# ANNOTATIONES IN

sus, aut quouis alio modo obstructo ipsius meatu. Quæ sane omnia, ceu parti organicæ necessum est illi accidere.

Pag. 491.

**C**Opus. Quorum alii quidem communes sunt per cerebri neruorumq; consensum. Græcè διὰ τὴν πρὸς τὸν ἐγκέφαλον, καὶ τὰ νεῦρα κοινωνίαι. Hoc est. Ob commercium quod habet cum cerebro & neruis.

Pag. 493.

**C**Opus. Proinde & tertiæ, & quartæ coniugationis nerui. Græcè. καὶ διὰ τοῦτο τὰ τε κατὰ τὴν δευτέραν, καὶ τὴν πρώτην συζυγίον. Hoc est. Proinde secundæ & primæ coniugationis nerui. Arbitror tamen legendum, Secundæ & quartæ: id quod colligo ex superiori sententia, ubi Gale, ait. Sanè affecto in vtraq; parte, tam dextra, quam sinistra, cerebro, in eo videlicet spatio, vnde tertia neruorum coniugatio prodit, omnes vicinæ partes simul affici consueverunt. Hæc Galenus. Atqui regiones eæ, à quibus oriuntur secunda & quarta neruorum copula, proximæ sunt origini tertiæ coniugationis. Ibidem.

**C**Opus. Id autem per neruos non à tertia coniugatione, sed à ceruicis vertebris procedentes, efficitur. Nam hi, per totam penè faciem sparguntur, exigua ipsius parte excepta, quæ à quinta coniugatione prodeuntes neruos suscipit, in suprema videlicet lati musculi parte. Græcè legimus. οὐκ ἐστ' ἐπὶ τούτου παρὰ τῆς τρίτης συζυγίας τῶν νεύρων ἡκόντων, ἀλλ' ἐκ τῶν κατὰ τὸν τράχηλον σπονδύλων, εἰς ἅπαν ὀλίγου δῶν, ὅτι μὴ κατὰ μέρος τὸ μικρὸν αὐτοῦ τῶν παρὰ τῆς πέμπτης συζυγίας ἐμφυμένων νεύρων, εἶναι τὸ πλάτυσμα τὴν ἐφίλοτάτην ἔχει χώραν. Quæ sic nos vertimus. Cæterum latus ille musculus non recipit neruos à tertia coniugatione: sed nerui à ceruicis vertebris procedentes, in illum ferè totum disseminantur, exigua ipsius parte, sublimiori q; excepta, in quam deferuntur nerui à quinta coniugatione. Etc. Sic autem esse vertenda hæc, colliges ex libro. xvi. de usu Partium, pagina. 893.



Pag. 498.

**C**Opus. Sed in lumbis totus nervus ex superiori excidit vertebra. Vbi si transuersa eueniat vertebrae luxatio, eadem secum trahens & spinam & nervum, illæsum seruat ipsius secundum naturam ortum. Græcè legimus. ἐπὶ τῆς ὀσφύος ὅλον τὸ νεῦρον ἐκπίπτει κατὰ τὸν ὑψηλότερον σπόνδυλον. ὥστε ἐνταῦθα μὲν, ἢ εἰς τὰ πλάγια ῥοπή τῶν σπονδύλων, ἐαυτῇ συναπάγουσα τὸν τε ἰοτιαῖον αὐτὸν, καὶ τὸ νεῦρον, ἀθλιπτον ἐργάζεται τὴν κατὰ φύσιν ἐκπτώσιν αὐτοῦ. Quod sic clarius interpretabimur. In lumbis autem totus nervus ex superiori excidit vertebra. Quare in eis sanè, transuersa spondylorum luxatio, vnà secum abducens & spinalem medullam & nervum, illæsum seruat ipsius secundum naturam ortum.

Pag. 502.

**C**Opus. Nam in iis magna ex parte totus thorax dilatari consuevit. Græcè. ἐπὶ πλεῖστον γὰρ αὐτοῖ τὸν θώρακα διάστέλλουσιν ὅλον. Quod est. Nam ii plurimum distendunt vniuersum thoracem.

Pag. 510.

**C**Opus. Quin etiam uitari vocem haud obscurè contingit, quum vel acutior, vel maior redditur, ob id quod fauces à suis musculis nequeant distendi, Græcè. βλαπτεσθαι δ' ἔτι συμβαίνει τὴν φωνὴν εἰς ὀξύτητα τε καὶ μέγεθος. οὐκ ἀφανῶς, καὶ πείδαν οἱ τῆς φάρυγγος μῦες ἀδυνατῶσιν συντείνειν αὐτήν. Hoc est. Contingit quoq; haud obscurè lædi vocem in acumen & magnitudinem, vbi etiam fauces à suis musculis contendere non possunt.

Pag. 514.

**C**Opus. Quod si per inspirationem cuiuspiam narium pinnae manifestè contrahi videantur, id verò efficax prostrati roboris indicium est. Græcè. ἢ τις ῥίς, καὶ κατὰ τὰς εἰσπνοὰς ἐναργῶς ἔχει προδιαστελλόμενα τὰ πτερύγια, σημεῖον καὶ τοῦτο μέγα δυνάμειος ἀρ' ῥώστούσης. Hoc est. Quæ nares, per inspirationes habent pinnas admodum

f iii



# ANNOTATIONES IN

dilatatas : id quod etiam magnum imbecillæ facultatis est signum.

Ibidem.

**C**Opus. Ob spiritalium verò instrumentorum angustiam, totus quidem thorax magna ex parte & celeriter, & frequenter dilatatus. Sed qui sic laborant, exufflare oïno non consueverunt. Græcè. ἐπὶ δὲ ταῖς στενωφαῖς τῶν ἀναπνευστικῶν ὀργάνων, ὅλος μὲν ὁ θώραξ ἐπὶ πλεῖστον διαστέλλεται ταχέως καὶ πυκνῶς. τὴν δὲ ἐκπνεύον χωρὶς ἐκφυσίσσεως εἰ κἀμνοῖτες οὕτως ἴσχουσιν. Quæ sonāt Ob spiritalium verò instrumentorum angustiam, totus quidem thorax plurimum dilatatur, celeriterq; & frequenter. Expirationem tamen, qui sic laborant, absq; efflatu perficiunt.

Pag. 515.

**C**Opus. Ac licet continenter spirare cogatur, non tamē exufflare solet, id enim aucti caloris proprium est. Græcè. καὶ διὰ τοῦτο συνεχῶς ἀναπνεῖν ἀναγκάζεσθαι χωρὶς ἐκφυσίσσεως. ἴδιον γὰρ τοῦτο θερμασίας πολλῆς. Hoc est. Ac proinde continenter spirare cogetur, absq; efflatione aliqua: id quod aucti caloris est proprium.

Lib. V. Pag. 528.

**C**Opus. Iam ex iocinoris quoq; affectu mori accidit, sed alia ratione, inedia scilicet. Græcè legitur. διὰ γὰρ ἀτροφίαν. Hoc est. ob atrophiam: quo affectu detenti, edunt quidem, sed ciborum usu non promouentur.

Ibidem.

**C**Opus. Verū hæ consentiente corde eueniunt. Græcè. ἀλλὰ καὶ αὗται γίνονται δηλονότι συμπασχούσης τῆς καρδίας. Quod est. Sed & ipsæ etiam fiunt corde lege consortii affecto.

Pag. 540.

**C**Opus. Respirationis tempore. Græcè. κατὰ τὴν ἐκπνεύον. Hoc est, expirationis tempore.

Pag. 544.



**C**Opus. Ita rursus intendi præcordia. Græcè. καθάπερ  
γε πάλιν ἀνασπᾶσθαι μὲν ὑποχόνδριον. Hoc est. Quem  
admodum rursus reuelli quidem præcordia.  
Ibidem.

**C**Opus. Non incipiente videlicet affectu, sed quum para-  
tus iam fuerit. Græcè. ἡδὴ κατασκευασμένου τοῦ πάθους.  
Quod est. Iam constituto affectu. Pag. 5 4 8.

**C**Opus. Nam ad propriam eius rationem pertinet, &  
appetentiam prohibere, & natantes cibos corrumpere,  
quemadmodum id haudquaquam fieri solet, quum cibi  
in ventriculi fundo firmantur. Græcè. ἐπεὶ τοὶ κατὰ τὸν  
ἰδίον λόγον ἀνορεξίας τε καὶ διαφθορᾶς τῶν ἐπιπολαζόντων  
ἐργάζεται σιτίων, ὥς τὰ γ' ἐν τῷ πνυμένει τῆς κοιλίας στικ-  
τίζεσθαι πεφυκότα, καὶ μάλιστα ὅτ' αὐτῇ δυσδιάφθαρτα, τοιού-  
των οὐδ' ἐν πάσχει. Quæ ad verbum sonant. Quandoquidē  
propria quidem ratione fastidit cibos, eosq; natantes cor-  
rumpit. Nam qui cibi in fundo ventriculi confirmantur, ac  
potissimum si corrumpantur ægrè, nihil talium patiuntur.  
Pag. 5 4 9.

**C**Opus. Totum enim ventrem purgat, viresq; reparat.  
Græce. καὶ ἐώνυσι πρὸς τὰς σικέας ἐνεργείας. Hoc  
est. Atq; ad proprias actiones corroborat. Pag. 5 5 3.

**C**Opus. Atq; in pulmonis inflammatione erysipelatis par-  
ticipes, ardentes febres excitantur: quemadmodum vbi  
in vniuerso quoq; corpore biliosi humores ad immo-  
deratum feruorem perueniunt. Græcè. ὥσπερ γε καὶ καθ'  
ἅλιν τὸ σῶμα, διὰ σιπηδῶα χυμῶν χολωδῶν εἰς ἀμετρον ζέ-  
σιν ἀφικόμενων. Hoc est. Quemadmodum etiam per vniuer-  
sum corpus, ob putredinem biliosorum humorum immo-  
dicè efferuescentium. Pag. 5 6 8.

**C**Opus. At fellis folliculus, utpote cui nullum succurrit  
ab animali facultate præsidium, etc. Græcè. ὥς αὖ οὐδ' ἐν  
εἰς τὴν ἀπόκρισιν βοηθουμένην ὑπὸ δυνάμεως ψυχικῆς.  
Hoc est. Ceu Qui nihil iuuetur ad excretionem à facultate  
animali.

Lib. V I. Pag. 5 7 0.

f iiii



# ANNOTATIONES IN

**C**Opus. Neque aliarum partium ulla afficietur, in his qui aqua frigida uitiosa epota, mox aqua inter curem corripuntur. Græcè legitur. ἐπὶ τῶν ἀδρόως καὶ ἀκαίρως ψυχρὸν ὕδωρ μοχθηρὸν πίοτων. Hoc est. In iis qui confertim, intempelliveq; aquam frigidam simul atque uitiosam bibunt.

Pag. 577.

**C**Opus. Verum quum primum eos vidissem, curationem à medicamentis, quæ urinam ciere possent, tentavi, quam postea experientia comprobavit. Græcè, ἀλλὰ τὴν γε θεραπείαν ὅποτε πρῶτον εἶδον, ἡλπίσα διὰ τῶν οὐρητικῶν φαρμάκων εἶσθαι καὶ οὕτως ἀπέβη. Hoc est. Cæterum curationē, ubi primum eos vidi, per diuretica medicamenta speravi futuram. Atq; ita successit.

Pag. 584.

**C**Opus. Paucis omnino intervallis utraq; excernuntur. Græcè, ἀλλὰ ἐκαστὴ κατ' ὀλίγον ἀμφοτέρω. Quod est. Sed paulatim utraq; effluunt.

Pag. 589.

**C**Opus. Quæ mulieribus ad pariendum à natura data est. Græcè legimus. τὸ πρὸς τὴν κύησιν. Hoc est. Ad conceptionem.

Pag. 590.

**C**Opus. Itaq; pereunte ob uteri affectum spiratione, quoniam uniuersum corpus refrigeratur, id enim manifestè videtur, fieri potest, ut nulla prodeat ab ore spiratio, quæ ea quæ in arteriis fit, nequaquā intercipiatur. Græcè, ἐγχωρεῖ τοίνυν ἐπὶ τῆς ὑστερικῆς ἀπνοίας, ἐπειδὴ κατέφυκται τὸ πᾶν σῶμα (φαίνεται γὰρ ἐναργῶς τοῦτο) τὴν μὲν διὰ τοῦ στόματος ἀναπνοὴν μηδὲν γίνεσθαι, τὴν δὲ διὰ τῶν αἰτηριῶν γίνεσθαι. Quod sic ad uerbū reddidimus. Fieri aut potest, ut pereunte ob uteri affectum spiratione, quæquidem tunc totum corpus perfrigeratur (id quod euidenter apparet) minimè quidem fiat per os respiratio, transpiratio autem, quæ fit per arterias, seruetur.



Pag. 593.

**C**Opus. Ac sanorum modo educatus. Græcè. *διητημένον τε καὶ πάντα τρόπον ὀγιεινῶς*. Hoc est. Salubriq; secundum omnia usus uictus ratione.

Pag. 594.

**C**Opus. Aut præ marcore fœdum, molestumq; reddit odorem. Græcè. *ἢ σηπιδόνος ἀναρχᾶς ἀπόζει τὸ σῶμα*. Quod est. Aut putredinis grauem odorem referens.

Pag. 597.

**C**Opus. Eam esse censetur vasorum ad ipsum peruenientium & plenitudo & suspensio. Græcè legitur. *τῶν πρὸς αὐτὰς καθηκόντων ἀγγείων ἡ πλήρωσις, ἅμα τοῖς ἀρτήμασιν αὐτῶν*. Hoc est. Vasorum ad ipsum peruenientium, appendicumq; eorum, plenitudo. Sic nanq; legēdum esse, indicat dictio sequens: quæ est talis. Itaq; multiplicatus sanguis in venis, eas extendit, atq; uicinas ipsis appendices, Nam ubi interpretes conuertit vincula, codex Græcus habet *ἀρτήματα*.

Ibidem.

**C**Opus. Igitur si æqualiter vndiq; trahantur, recta erit, & sine inclinatione ipsorum transmutatio. Si uero inæqualiter, ad partē vehementius trahētē intēdunt. Græ. *εἰάν μὲν οὖν ἰσορρόπως ἔλκονται παντάκθεν, ἀπχρέγκλιτος αὐτῶν ἡ μετάστασις γίνεται. εἰάν δὲ ἑτέρῳ ὁπως, πρὸς τὸ μᾶλλον ἔλκον ἐκτάνονται*. Quæ sonant. Si igitur æqualiter vndiq; trahatur vter? (apud Græcos enim αἱ μέτραι in plurali significant vterum) recta erit ipsius transmutatio. Si uero inæqualiter, ad partem vehementius trahentem, intenditur.

Pag. 599.

**C**Opus. Nonnullis panus in extrema ilium parte excita tur, veluti uiris quoq; eodem in loco nonnūquam ori ri solet. Qui ubi suppuratus aliquando fuerit, secari debet. Atque hanc partem siue membrum suppuratum dissectumq; vidimus, interdum ignorantibus medicis inexper-



# ANNOTATIONES IN

tis quid inciderent. inter dū verò intelligentibus quoq̃. Atq̃  
omnia membra ita suppurata facillè curantur. Græcè. legim<sup>us</sup>.  
ἐνίαις δὲ καὶ φυματώδης ὄγκος ἐγείρεται, κατὰ τὸ πέρας  
τοῦ κενεῶτος, οἷοι καὶ τοῖς ἀνδράσι γίνονται κατὰ τὸ χω  
ρίον τοῦτο. καὶ τινι διεπύησεν, καὶ τομῇς ἐδέηθη. Κατὰ, τοῦ  
το γούν τὸ μέρος, καὶ κῶλων οἶδαμεν ἐκπύησαι τὰ τε καὶ  
τμηθέντα, εἴοτε μὲν ἀγνοούντων ὅ τε μνοσιν τῶν ἀπιστατέων  
ἰατρῶν. ἐστὶ δ' ὅτε καὶ γινώσκόντων. καὶ πάντ' ἴαθην τὰ οὐ  
τῷ ἐκπύησαντα κῶλα ῥ' αἰδίως. Quæ sic nos vertimus. Non  
nullis autem panus in extrema ilium parte excitatur, qua-  
les uiris quoq̃ eadem in parte nonnunq̃ oriri solent. Cuidā  
verò fuit suppuratus, ac proinde sectione fuit opus. Iuxta  
hanc ipsam partem vidimus colon intestinum & suppara-  
tum, & sectum, interdum ignorātibz medicis inexpertis,  
quid inciderent: interdum verò intelligentibus quoq̃. Quo-  
ties autem sic suppuratum fuit colon, facillè curationem re-  
cepit, etc. Miror autem Copum, alioqui Virum citra contro-  
uersiam Doctissimum, hoc in loco perueruertisse Galeni sen-  
tentiā, cuius nimirum similem, libro tertio de locis affectis.  
Pag. 371. q̃ rectissimè in hunc modum transtulerat. Iam  
ortum supra inguina panum, ac suppuratum, quum medi-  
cus incideret, sterqus subsecutum, in colo abscessum esse de-  
clarauit.

Pag. 606.

**C**Opus. Quippe eodem tempore omnes totius anima-  
lis arteriæ, inter sese similiter producantur. Græcè. δια-  
στέλλονται. Hoc est. Dilatantur.

Lib. I. de differentiis febrium.

Pag. 611.

**L**Eonic. Ac nihilo minus in corde ipso, ut quæ ad idem  
confluat cum omnibus ipsis. Græcè. ὡς ἀν' σύρ' ῥ' αὐτῶν  
ὑπάρχουσα πάσαις αὐταῖς. Quod est. Ceu confluxile &  
conspirabile cum uniuersis arteriis.

Pag. 613.

**L**Eoni. Ex quarum numero febris est una, quoniam in  
corde quædam præter naturam caliditas generatur.



Græcæ legitur. ἐπειδὴν ἐν τῇ καρδίᾳ. Hoc est. Vbi in corde. &c.

Pag. 614.

**L**Eonic. Ira autem est, ueluti quidam feruor ac vehemens motus potentiæ irascibilis in ipso cordis corpore sita.

Græcæ legitur. κατισθιμένης: hoc est. collocatæ: sic ut participium hoc referat non iracundiam, sed irascibilem facultatem, quæ in corde suam sedem sortitur.

Pag. 615.

**L**Eonic. Quoniam autem constringi terminum exteriorum, aut obstrui penitiorum partium meatus contingit. Græcæ legitur. ἐπεὶ δ' ἂν δέ. Sed legendum est. ἐπειδὴν δέ. Hoc est. Vbi uero. &c.

Pag. 616.

**L**Eonic. In obstructionibus quidem foraminum. Græcæ legitur τῶν πόρων. Hoc est. meatuum.

Ibidem.

**L**Eonic. Quoniam non bene continentur. Græcæ, μήκε' τῆς κρατοῦμενοι. Quod est. Quum neque amplius uincantur.

Ibidem.

**L**Eonic. Propterea autem, quicunque cibi glutinosi sunt ac crassi, sunt magis morbis obnoxii. Græcæ διὰ τοῦτο καὶ ὅσα γλίσχρα, καὶ παχύχυμα τῶν ἐδισμάτων, νοσῶ δέσπερα. Hoc est. Idcirco quicunque ex cibis lenti & crassi sunt succi, ii magis morbifici existunt. &c. Humana siquidem corpora dicuntur obnoxia morbis: cibi autem, vel morbifici, vel salubres.

Pag. 617.

**L**Eonicenus. Ex quibus omnibus simul cor affici est necessarium. Græcæ, οἷς ἅπασιν συνδιατίθεται τὴν καρδίαν, ἀναγκαῖον ἐστί. Hoc est. Cum quibus omnibus simul cor affici est necessarium.

Pag. 630.

**L**Eonic. Sicuti in his qui non tempore frigidam bibunt. Græcæ ἀκαίρως. Hoc est. intempestiue.



# ANNOTATIONES IN

Pag. 6 3 3.

**L** Eonic. & quidem sæpius commouent, dormitantium more. Græcè legitur. καὶ μὲν τοὶ καὶ μύουσιν ὡς τὰ πολλὰ. Hoc est. ac sanè sæpius commouent.

Pag. 6 3 5.

**L** Eonicenus. Omnibus siquidem hecticis febribus hoc in separabile adest indicium, allato cibo quidem, febrem accēdi. Græcè legitur. ἀνάπτεται μὲν τὴν θερμασίαν. Hoc est. Caliditatem quidem accendi.

Pag. 6 3 6.

**L** Eonicenus. In omnibus siquidem febribus aliis huiusce modi introitus etiam præter cibum assumptum, fiunt incompressi. Græcè legitur. εἰσβολαὶ ἀέλιπτοι. Hoc est inconcussi insultus.

Pag. 6 3 7.

**L** Eonicenus. Si enim aquam frigidissimam miscueris. Græcè legitur. καταχέης. Hoc est. infuderis.

Lib. I I. de differentiis feb.

Pag. 6 4 4.

**L** Eonicenus. At in tertianis quidem, causam à qua prouenit, rei quodammodo pungentis, ac ferientis sensum repræsentat: in quartanis autem, refrigerantis. Græcè. ἀλλὰ τὸ μὲν ἐν τοῖς τριταίσις οἶον ὑπὸ τόντοντος τε καὶ τι τρώσχοιτος, τὴν αἰσθήσιν ἐνδείκνυται τοῦ ποιοῦντος αἰτίου. τὸ γὰρ ἐν τοῖς τεταρταίσις, οἶον ψύχοιτος. Hoc est. Sed qui in tertianis accidit rigor, ceu rei cuiusdam pungentis atq; ferientis, sensum causæ repræsentat: qui in quartanis autem, tanquàm refrigerantis.

Ibidem.

**L** Eonicenus. Atq; in pluribus circuitibus continentur. Græcè additur ταῖς κατὰ μέρος. Hoc est. in pluribus particularibus circuitibus.

Pag. 6 4 6.

**L** Eonic. Ac secundæ accessionis festinat inuasio, Græcè. καὶ τοῦ δευτέρου παροξυσμοῦ πρῶται τρεῖς ἢ εἰσβολή.



hoc est multo magis festinat insultus: siue anticipat.

Pag. 647.

**L** Eonicenus. Quicquid optimum fieri contigerit. Græcè. ὅσον ἂν ἐγχαῖ γενέσθαι χρηστόν. Hoc est. Quicquid potuerit corrigi.

Pag. 657.

**L** Eonicenus. Sic & hemitritæus, dimidiam eius partem habet tertianam. Græcè habetur ἑαυτοῦ. Hoc est, sui ipsius.

Pag. 661.

**L** Eonic. Est q̄; tardi ac difficilis motus, frigida ac lenta existens materia Græcè legitur. ἄργον καὶ δυσκινήτου, καὶ ψυχροῦ, καὶ βραδυπόρου τὴν φύσιν ὑπάρχοντος. Quod est. Quum nimirum is humor piger, ægrè mobilis, frigidus, ac naturaliter tardè permeans existat.

Pag. 663.

**L** Eonic. Nam ex his quæ de biliosa & pituitosa febre simul commistis conscripsimus, licet & hæc ad atræ bilis humorem transferentem, eius cum vtraq̄ illarum cōplexionem ac confusioem pariter coniecturari. Græcè legimus. κατὰ τὸν μελαγχολικόν. Hoc est ad melancholicam febrem.

Pag. 665.

**L** Eonicenus. Externa autem corrumpere, quod est putrescere. Græcè. ὅπερ ἐστὶ σῆπειν. Hoc est. Quod est putrefacere.

Ibidem.

**L** Eonic. Calor autem extrinsecus, sanguinem opprimit. Græcè. ἐξωθεν δὲ θερμότης ἐπιγίγεται τῷ αἵματι. Hoc est incallescit autem externo calore sanguis.

Pag. 666.

**L** Eonic. Quod ex his humoribus, qui carbunculi appellantur, contingit. Græcè. ὥσπερ κατὰ τῶν καλουμένων ἀνθράκων. &c. Nempe. Quemadmodum in uocatis carbonibus.

Pag. 668.

**L** Eonicenus. Inflatur. Græcè ἐκφυσᾶται. Hoc est. efflatur.

Pag. 669.



# ANNOTATIONES IN

**L** Eonic. Ita & in interioribus quæcunq; non videntur eandem proportionis similitudinem seruare, fieri concipiendum. Græcè. οὕτω χρὴ νοῆσαι καὶ τῶν ἐντὸς, ὅσα μὴ φαίνεται, τὴν αὐτὴν ἀναλογίαν σωζομένην ἔχοντα. Hoc est. Sic oportet imaginari etiam in interioribus, quæcunq;, quum non sint obiecta visui, eandem tamen analogiam perpetuò seruant. Ibidem.

**L** Eonic. Et meatus qui materiam inutilem excernunt. Græcè legimus. ἐξήχεται υἱόντες. Hoc est. deducentes. Si quidem non meatus, sed facultas ipsa expultrix excernit. Pag. 6 7 3.

**L** Eonic. Quia videlicet humor, quem proprius calor non obtinet, nihil habet reliquū. Græcè. ὅτι τε τὸ μὴ κρατούμενον ὑγρὸν ὑπὸ τῆς οἰκίας θερμότητος, ὑπόλειπον ἔχει. &c. Hoc est. Et quia humori qui à proprio calore non vincitur, nihil amplius superest, nisi. &c.

Pag. 6 7 7.

**L** Eonic. Neq; etiam omnibus æqualiter accendi aut dissolui contingit. Græcè legitur. προσήκει. Hoc est oportet. Pag. 6 7 8.

**L** Eonic. Vt febris accendatur. Græcè. καὶ πυρετὸν ἐξάπτειν. Hoc est. Ac febris accendatur.

Pag. 6 7 9.

**L** Eonic. Sed id solum quod ita est extenuatum, & in subtilioris vaporis naturam transierit. Græcè. ὡς εἰς ἀτμοῦ λεπτοῦ μεταστῆναι φύσιν. Hoc est. Vt in tenuis vaporis naturam transierit. Pag. 6 8 0.

**L** Eonic. Quidam feruentium humorum diffusus. Græcè additur, οὕσα. Hoc est. Existens.

Pag. 6 8 1.

**L** Eonic. Quod qui putrescere incipit humor, in aliquo membro consistit. Græcè legitur. ἕτερον ὑπάρχειν. Hoc est. Alter, siue diuersus, existit.

Libro de arte medicinali.

Pag. 7 0 6.



GALENI INTERPRETES. 49

**L** Eonic. Et insalubrium. Græcè. καὶ νοσωδῶν. Hoc est. & morbidorum. Pag. 709.

**L** Eonic. In uno autem tempore, quod ita est neutrum, consistere nequit. Græcè additur. ἀκριβῶς μὲν. Hoc est. Accurate quidem nequit consistere.

Pag. 713.

**L** Eonicenus. In hac enim necesse est, ut posteriores, priores ue partes. Græcè legitur. τὰ τε ὀπισθεν, καὶ τὰ ἐμπροσθεν. Hoc est. Posteriores prioresq; partes.

Pag. 715.

**L** Eonic. Mediiq; sunt inter eos qui omnino sunt crispi, & simplices. Græcè corrupte legitur καὶ ἀπλῶν, pro ἀπαλῶν. Hoc est. lenes. Pag. 716.

**L** Eonic. Capilli quoq; in his statim in lucem editis, habent in capite ortum. Græcè habetur. ταχέως ἐπὶ τῆς κεφαλῆς φύονται. Hoc est. Celeriter generantur.

Pag. 718.

**L** Eonic. Implentur uerò, atq; aggrauantur eorum capita à calidis. At si humectentur, tunc multo magis excrementorum habent multitudinem. Græcè. εἰ δὲ καὶ ὑγραίνονται, πολὺ δὴ πλεονάζει καὶ πλῆθος ἴσχουσι περιττωμάτων. Hoc est. Quod si humectentur etiam, tunc multo magis, præcipuè dum excrementorum copia redundant.

Pag. 720.

**L** Eonic. Paruitas verò oculorum, adiuncta quidem concinnitate, ac virtutum operatione. Græcè. καὶ τῇ τῶν ὀφθαλμῶν ἀρετῇ. Hoc est. Et operationum uirtute.

Pag. 723.

**L** Eonic. Ad actiones autem prompti sunt, & iracundi, et impudentes. Græcè legitur: καὶ ταχεῖς. Hoc est. celeres: non impudentes: quod interpretes uertit. Pag. 725.

**L** Eonic. Sed de insitis unicuiq; ac naturalibus nos exposuisse. Legendum tamen est: sunt à nobis exposita. Alio qui non rectè fuit oratio, si illinc eam deducas, ubi Galenus ait. Quod quæcunq; &c.



# ANNOTATIONES IN

Pag. 7 3 5.

**L** Eonicenus. Dictum verò est in tertio de causis acciden-  
tium, q̄ cuiusq̄ potentia virtus & vitium, temperatu-  
ra principalis existit. Græcè habetur. εῖρηται δ' ἐν τῷ  
τρίτῳ περὶ τῶν ἐν τοῖς συμπτώμασιν αἰτίων, ὡς τῆς ἐκά-  
στης διὰ μέως ἀρετῇ τε καὶ κακίᾳ, ἡ προηγουμένη κράσις  
ἐστίν. Quæ iudicio meo sic sunt vertenda. Dictum autem est  
in tertio de symptomatum causis, quod ipsius potentia vir-  
tus & vitium, à temperia præcedente oritur.

Pag. 7 3 6.

**L** Eonic. Ad imum ventriculi locum, quem Græci pylo-  
ron vocant. Græcè. ἐπὶ τὸν πυλωρόν. Hoc est. Ad imum  
orificium ventriculi, qui ianitor appellatur.

Pag. 7 4 6.

**L** Eonic. Horum autem singulorum, quæ dicta sunt, quali-  
tas in ipsa corporis constitutione est eligenda. Græcè ha-  
betur. ἐπὶ τῆς ἀρίστης κατασκευῆς. Hoc est. in optima  
constitutione.

Ibidem.

**L** Eonic. Alteram verò eam quæ ad optimam transferunt.  
Græcè. ἑτέρα δὲ τῶν ἐπὶ τὴν ἀρίστην ἀγόντων. Hoc  
est. Alteram verò, earum quæ ad optimam ducunt.

Pag. 7 5 1.

**L** Eonicenus. Alias quidem esse salubres causas eius tem-  
peraturæ. Græcè legimus. εὐσχερασίᾳς. Hoc est intempe-  
rantia.

Pag. 7 5 4.

**L** Eonic. Atq̄ ad illas impellemus, quæ nullum habent  
principatum. Græcè. ἐρεϊσόμεν δὲ τὰς εἰς μὴ κυριώτα-  
τα. Hoc est. Irritabimus autem illos, qui ad partes mi-  
nimè principes, scilicet ducunt.

Pag. 7 5 7.

**L** Eonic. Intentio tamen, quoad fieri potest, curationem  
adhibere, ad contrarium euerfionis adducendo. Græ-  
cè habetur. ὅσα μὲν οὖν ἐν πνεύματι τε καὶ εὔχαι περὶ-  
χεται,



χεται. μετὰ βηχῶν μὲν ἢ κένωσις, ὑπὸ δὲ φαρμάκων λεπυντι-  
κῶν. Quod est. Quæcunque igitur in pulmone, atq; thorace  
ambiuntur, cum tusi sanè expurgantur, sed à medicamini-  
bus extenuantibus. Ibidem.

**L** Eonic. aut per urinam, aut per ventriculum. Græcè. ἢ  
γατρός. Hoc est. aut per aluum. Nam ventriculus, si-  
ue ἢ κοιλία, ventrem superiorem significat: quemadmodū  
ἢ γαστήρ, inferiorem. Pag. 760.

**L** Eonic. Prius à parte repellendum. Mox dispergendum.  
Græcè. ἀπωθεῖσθαι τοῦ μέρους πρότερον, ἢ διαφορεῖν ἐπι-  
χειρῆν. Hoc est. Prius debes repellere à parte, quàm aggre-  
diaris discutere. Pag. 764.

**L** Eonic. Hæc igitur omnia sanare possibile est. Græcè le-  
gitur. σχεδὸν δυνατόν ἐστίν. Hoc est. Propemodum  
est possibile. Pag. 765.

**L** Eonic. Quare & duplex sanandi modus. Alter quidem  
ad oppositam partem ei à qua facta est permutatio, in-  
tendendo, atq; impellendo. Alter verò, id quod cōtinet, fir-  
mius, solidiusq; reddendo. Græcè. ὥστε καὶ ἡ ἰασις τῷ μὲν,  
ἐξ ἀντιτάσεως τε καὶ τῆς εἰς τὸναντίον, ἢ παρήλλαξεν, ὥστως.  
τῷ δὲ, ἐκ τοῦ στενὸν ἐργάσασθαι τὸ περιέχον. Hoc est. Qua-  
re & curatio ipsa, in illa quidem (hoc est, in luxatione) fiet,  
ad oppositam partē ei, ad quam facta fuit permutatio, ipel-  
lēribus nobis. In altera verò (hoc est in enterocele) id quod  
continet, firmitus solidiusq; reddentibus.

Libro quomodo simulantes morbum sint  
coarguendi. Pag. 771.

**F** Icardus. Quando ex indigestione. Græcè. ἐξ ἀπεψίων.  
Hoc est. ex cruditatibus.

## SECTIONE QUINTA.

Lib. II. De medendi methodo. Pag. 45.

**L** Inacer. Nyctilopa dicunt. Græcè legitur. νυκτάλωπα.  
Hoc est, nyctalopa. Dicitur aut nyctalops, qui noctu  
cæcus est, quum clarè interdiu cernat. Plin. lib. 8. Cap. 50.  
huius voculæ meminit dicens. Restituit vespertinam aciem



# ANNOTATIONES IN

his quos nyctalopas vocant. Pag. 67.

**L** Inacer. Quippe ipsam sequentis siue agendi insinuationem. Græcè. τὴν γὰρ οἶον ἐμφατὴν τῆς ἀκολουθίας. Hoc est. ipsam veluti confectionis imaginem.

Lib. III. Pag. 115.

**L** Inacer. Sin siccior debito particula tāto fuerit, quāto corporis temperamentū iusto est humidius. Græcè habetur. εἰ δὲ πλεονεῖν τὸ μόριον τοῦ μετρίου ξηρότερον, ἢ ὅσω τοῦ σώματος ἡ κράσις ὑγροτέρη. Hoc est. At si particula fuerit siccior iusto, quā corporis temperamentum sit iusto humidius.

Lib. IIII. Pag. 144.

**L** Inacer. Exiguorum status mutatio. Græcè. μεταπρὸς ποιήσεως. Hoc est. transmutationis meatuum.

Lib. V. Pag. 171.

**L** Inacer. Præsertimque per angustas, vel principes particulas. Græcè. καὶ μάλιστα διὰ στενοχωρίας τινάς. Hoc est. & præcipuè per angustias quasdam.

Lib. VIII. Pag. 285.

**L** Inacer. Itaque si iam prius febris est. &c. Græcè. ἢ μὲν οὖν ἤδη γεγονότες εἶναι οἱ πυρετοί. Hoc est. Si igitur genitæ iam febres fuerint.

Pag. 317.

**L** Inacer. Alterā quæ ex ipsorum quæ indicant, dignitatibus censetur. Græcè. ἕτερον μὲν αὐτοῖς τοῖς τῶν ἐνδεκνυμένων ἀξιώμασι μετρούμενον. Hoc est. Alterā, quæ ex indicantium dignitatibus spectatur. Huic versioni nostræ subscribit quod habet lib. XI. Pag. 394. Perpenſis scilicet indicantium scoporum tum magnitudine, tum dignitate.

Pag. 394.

**L** Inacer. Perpenſis scilicet eorum quæ indicet. Græcè. ἀδίσκοπων. Hoc est, scoporum. Lib. XII. Pag. 433.

**L** Inacer. Quod ad dolores ex sensus torpore sedandos, nullo minus est celebre. Græcè. οὐδὲν ὁς ἢ ττον ἐνδοξον ὁ δύναις πρὸς ναὶ ναρκῶσαν τὴν αἰσθησιν. Hoc est. Quod ad dolores sedandos stupefaciēdo sensum, nullo minus est celebre.

Pag. 442.

**L** Inacer. Nam si imbecillū illi caput est, & quod facile calē-



# GALENI INTERPRETES.

50

tibus vinis impleat, &c. Græcè legitur. ὑπὸ τῶν θερμῶν οἴνων.  
Hoc est, & calidis vinis. At multa frigida vina facile incal-  
scere pñt, si videlicet igni admoucantur.

Lib. XIII.

Pag. 490.

**L** Inacer. Imò postea q̄ vniuersum corpus vacuaueris, ac  
necessariū est, eorū quæ in inflāmata parte continentur, ali-  
quid educas. Græcè. ἀλλ' ἐπειδὴ τὸ σῶμα κενώσῃς, καὶ  
χρεῖα σοι γίνηται κειώσαι τι, καὶ ἐκμολύσαι τῶν κατὰ τὸ φλεγ-  
μαῖνον. Hoc est. Sed postea q̄ vniuersum corpus vacuaueris,  
utileq; fuerit, eorū quæ in inflammata parte continent, ali-  
quid etiam educere.

Ibidem.

**L** Inacer. Generandis aut adhuc vitiis. Græcè. γινόμενων  
ἐν τῷ παθῶν. Hoc est. Vbi verò affectus etiānum in  
gnatione constant.

Lib. XIII.

Pag. 529.

**L** Inacer. His verò etiā picari cōmodū est: idq; tertio aut  
quarto quoq; die. Græcè. δι' ἡμερῶν ἢ τοι τριῶν, ἢ τετρά-  
ρων. Quod est. Curriculo triū, aut quatuor dierū. Cū qua le-  
sione in vnū conspirat sentētia illa, quæ paulo post habet in  
hunc modū. Ergo neq; assiduè id ægrotanti corpori admo-  
nere cōueniet: nec quū cōueniet, sæpe illinire: verū in hye-  
me bis: in æstate semel id fecisse, est satis. Vnde liquet, ex sen-  
tentia Galeni, minimè quidē tertio, aut quarto quoq; die il-  
los ægros picandos esse: sed semel quidē æstate: bis aut hye-  
me: sic tñ vt singulæ vices triduum, aut quatrīduū occupēt.

Pag. 531.

**L** Inacer. Mēbranulā mollē firmāq; cuti gūmi illitæ circū  
uoluens. Græcè addit. χάριεν. Hoc est ex charta mēbranulā.

Lib. I. De arte curatiua ad Glauconem.

Pag. 7.

**L** Eonicenus. & oculorum motus manifestus. In excusis  
exemplaribus Græcis legitur ἐν λη. Vetusissimus antē  
manuscriptus habet ἐν λθ. Vt sit sensus. Oculorū etiam mo-  
tus indicat. &c. Nam quī fieri potest, ut manifestus sit in eis  
oculorum motus, quum vix possint (quod postea subditur)  
palpebras ipsas attollere?

pag. 14.

§

ii



# ANNOTATIONES IN

**L** Eonic. Nam quæ velociter fiunt, ac celeriter ad statum veniunt, &c. Græcè legitur, τὰ μὲν γὰρ ὀξεία. Hoc est, morbos acutos.

Pag. 17.

**L** Eonic. Non igitur notæ, minimeq; exquisitæ febres diurnæ sunt, ut quotidianæ, & quartanæ. Græcè. οὐκ οὐν οὐδ' ἐχρόνιοι ὁμοίως τετραταίω, καὶ ἀμφημερινῶ. οἱ οὐκ ἀκριβῆς. Hoc est. Non igitur quemadmodum exquisitæ quotidianæ & quartanæ, sic etiam non exquisitæ sunt lōgæ.

Pag. 29.

**L** Eonic. Atq; ideò vehemētes euacuationes, quæ ex matricibus fiunt, cucurbitulæ mamillis appositæ statim sedant. Græcè. αἱ παρὰ τοὺς τιτθούς προσβαλλόμεναι. Hoc est. Iuxta māmās applicitæ. Debent itaq; dum sic reuellere est animus, non ipsis mamillis, sed radici earum, cucurbitulæ ipsæ applicari, si qua fides medicoꝝ decretis sit adhibēda.

Pag. 37.

**L** Eonic. An calidæ sint, an vrentes. Græcè. καὶ διακαῖς. Hoc est. Atq; vrentes.

Ibidem.

**L** Eonic. Ac submersæ quodāmodo. Græcè. ὅιον σμυχόμενοι. Quod est. Veluti fumigantes.

Pag. 38.

**L** Eonic. Sed ante crisis perturbationem. Græcè. ἀλλ' ἐν τῇ πρὸ τῆς κρίσεως ταραχῇ. Hoc est. Sed in ipsa ante crisim perturbatione.

Ibidem.

**L** Eonic. Nam si quod in eo membrum agitur. Græcè. εἰ γὰρ καὶ πάλλοιτό τι τῶν ἐν αὐτῷ μορίων. Hoc est. Etenim si quæ in ipsa facie pars palpitet.

Lib. II.

Pag. 42.

**L** Eonic. Nam ex duabus speciebus, quæ quidem nuper dictæ sunt, altera &c. Græcè legit. τῶν γὰρ ἄλλων δυῶν εἰδῶν, τὸ μὲν ἡδὴ προσηρημεῖον. Hoc est. Aliarum verò specierum duarum, hæc quidem, cuius nuper mentionē fecimus.

Ibidem.

**L** Eonic. Sed minus calida & acri, q̄ sit prior. Græcè. ἢ οἱ



πρόσθεν. Hoc est. Quàm illæ species priores.

Pag. 46.

**L** Eonic. Sufficit aut in huiusmodi affectibus, vehementiam doloris mitigare, cū aliquo ex his, quod ex vino dulci, & oleo rosaceo, & pauca cera, quæ in utroque sit liquata, conficitur. Græcè legimus. ὅσα διὰ γλυκέος, τε καὶ εἰς δίνου, καὶ κηροῦ βραχέος, ἐν ἀμφοῖν τετηκότες, συγκεῖται. Hoc est. Quæ ex passo, & oleo rosaceo, & pauca cera, quæ in utroque liquata sit, constant.

Pag. 48.

**L** Eonicenus. Herpetes aut, quantum ad totius corporis euacuationē attinet, ut erysipelata curare oportet. Quantum verò ad ipsius particulæ patientis locū. &c. Græcè. τὰ δὲ περὶ τὴν αὐτοῦ τοῦ πεπονθότος μέρους. Hoc est. Quantum uerò ad eam, quæ patienti debetur particulæ.

Pag. 51.

**L** Eonic. Aut mamillis cucurbitas apposueris. Græcè. ἢ παρὰ τοὺς τιτθούς. Quod est. Aut iuxta mamillas.

Ibidem.

**L** Eonic. Et cucurbitulas coxis applicueris. Græcè legi. μικροῖς. Quod equidem malle vertere inguinibus, aut foeminibus.

Pag. 52.

**L** Eonic. A coniunctis euacuatio facienda est. Græcè. ἀπὸ τῶν ὁμοζύγων. Hoc est. à coniugatis.

Pag. 54.

**L** Eonic. Iam verò, & qualitates quædā extraneæ. Græcè. ἀτοποι. Hoc est. insolentes.

Pag. 71.

**L** Eonic. Igitur emplastica oīno medicamēta, quale est Machæriōnis, & Epigoni, & quod Isis cognominat, ubi ad emmоторῶν vsum deducunt, cerati indigēt admistione. Nempe hæc ad sinus vtilia sunt. Græcè legitur. ὅσα τοῖσιν ἐμπλαστικὰ φάρμακα τελῶσι, οἷ τε, καθάπερ τὸ τε τοῦ Μαχαίριωνος, καὶ τὸ τοῦ Ἐπιγόνου, καὶ τὸ προσαγορεύμενον Ἰσίδις, εἰς τὴν τῶν ἐμμόγων χεῖρσιν ἀγόμενα, κηρωτῆς μογυμένης δέται, ταῦτα γὰρ



# ANNO TATIONIBVS IN

ἐπιτήδεια τοῖς κώλοις ἐστὶ. Hoc est. Quæcūq; igitur exquisitè  
emplastica medicamenta quū sint, quale existit quod ad Ma  
chæriōnē, Epigonemq; referi, quodq; Isis cognominat, vbi  
deducunt ad emmorum vsum, cerati miscella indigēt, ea  
enim ad sinus utilia sunt. Pag. 78.

**L** Eonic. Quæ à natura purgationē non habent. Græcè.  
ὅσαι μὴ τί καθαίρονται, τὴν κατὰ φύσιν κάθαρσιν. Hoc est.  
Quæ naturali sua purgatione priuant. Pag. 80.

**L** Eonic. Passiones insequuntur. Græcè. συμπάθειαι ἐπονται.  
Hoc est. Per consensum afficiuntur continuæ partes.  
Ibidem.

**L** Eonic. Quū propè loca mortalia sit īsignis adustio. Græ  
cè legi. ὅταν ἐγγὺς καίριων μορίων. Sed legēdū est κυρίων.  
Hoc est. propè p̄cipales particulas. Pag. 82.

**L** Eonic. Hæc quidē ad te missa, qui longē peregrinaturus  
eras, mediocriter se hēre visa sunt. Græcè. ταῦτα μὲν οὖν  
εἰς ἀποδημίαν σοι μακρὰν στελλομένω, νόμιζω συμμέτρως ἔχειν.  
Hoc est. Atq; hæc quidem arbitror tibi esse abundē, qui ad  
longam profectiōnem accingeris.

Lib. de curandi ratione per venæ  
sectiōnem. Pag. 90.

**T** Heodoricus Gerardus. Quoniā autē calida simul, humi  
daq; oīa, facillimè putrescere apparēt. Græcè. τάχιστα.  
Hoc est, celerrimè. Pag. 98.

**T** Heod. Neq; enim vbi tanta crudorū humorū copia ac  
cumulata est, vt secandā venam præcipiat, ratio redar  
guitur. Nam istis viriū robur non adest. Estq; hoc iudiciū eos  
haud posse sanguinis missiōnē p̄ferre, qūvnā cū colore cor  
poris totius, qui tū visitur, sanguinē abundantem indicante,  
pulsus adest inæqualis, aut in vehementia & magnitudine p̄  
inæqualitatē ei⁹, obscurus & paru⁹ exuperāt. Græcè legim⁹.  
οὐδ' ἐγὰρ ὁπότε πλῆθος ὥμων χυμῶν ἡθροίσται τοιοῦτο, ὡς κέλεται  
σθαι φλεβοτομεῖν, ὁ λόγος ἐλέγχεται. ἡ ὥμη γὰρ τοῦ τοῖς δυνάμεις  
οὐ πάρεστι, καὶ αὐτό γε τοῦτ' ἐστὶ γινώσκειν τὸ μὴ δύνασθαι  
φλεβοτομίαι ἐνεγκεῖν αὐτοὺς, ὅταν ἅμα τῇ χρώματι τοῦ παντὸς



# GALENI INTERPRETES.

52

ἡ ἀνωμαλία ἐκ πεπτοκότι τοῦ δηλοῦντος αἵμα πλεονάζειν, ὁ σφυγμὸς ἀνώμαλος ἢ κατὰ σφοδρότητα καὶ μέγεθος, ἐπικρατοῦντων κατὰ τὴν ἀνωμαλίαν αὐτοῦ, τῶν ἀμεινῶν, τε καὶ μεινῶν. &c. Cæterum ubi legitur κελύεσθαι, legendū est, καλύεσθαι. Vt sic totam illam orationē (quæ veluti responsio quædā ad obiectiones tacitas est) cōuertamus. Neq; verò ubi tanta crudorum humorū copia accumulata est, vt secandā venā prohibeat, sermo hic redarguit. Nam istis viriū robur non adest. Est q; indicium eos haud posse sanguinis missionem perferre, q; præter colorem totius corporis, degenerantē in ipsis ab eo, qui solet sanguinis copiā ostendere, etiam eorū pulsus inæqualis in vehementia & magnitudine existit, præpollentib; secundum ipsam inæqualitatē imbecillis simul & paruis. &c. Hanc uersionē confirmant quæ Galenus paulo post subdit in hunc modū. Habebis eorū indicium, tū colorem plumbeū, aut ex pallido albū, omnia q; potius q̄ rubrū. Pag. 99.

**T** Heod. Geminā me vacuationis viā proponere nostis. Per vacuationē quidē, &c. Græcè legit. διὰ φλεβοτομίας μὲν. Hoc est. Per uenæ quidem sectiones.

Pag. 105.

**T** Heod. Nec verearis multum detrahere, si rubrior, flauior q; multo fluat: aut pro puro aut rubro, liuidus. Græcè habetur. καὶ μὴ ὀκνεῖν συχνὸν ἀφαιρῆσθαι, ἐστ' ἂν ἐρυθρότερον τε καὶ ξανθότερον πολὺ ῥ' ὕμῃ. ἢ ἀντὶ καθαροῦ, τε καὶ ἐρυθροῦ, πελιδιόν. Hoc est. Nec verendum est multū detrahere, donec rubicundior, longe q; flauior effluat: aut pro puro & rubro liuidus. &c. Siquidem constituit signum Hippocrates (vt idem Galenus testat) q; aliquid sanguinis è phlegmone in venam sectā assumptum sit, permutationē ipsius.

Pag. 107.

**T** Heod. Sic affecto liene, haud æquē adiuuerit circa medium digitū sinistra manus incisa vena. Græcè. οὕτω τοῖνυν καὶ σπληνὸς πάσχοντος ἢ τῆς κατὰ τὸν παρὰ μέσον δάκτυλον φλεβὸς διαίρεσις ὤνησεν ἐξ ἀριστερᾶς χειρὸς. Quod est. Similiter etiam laborante splene, sectio venæ quæ iuxta

g iiii



# ANNOTATIONES IN

annularem digitum est in sinistra manu, contulerit. Huic le-  
ctioni subscribit quod habetur pag. 106. in hunc modum.  
Quemadmodum putant, qui lienem curari aiunt, à vengē ad  
secundum paruum digitum sitæ, sectione.

Pag. 109.

**T** Heod. Nisi prius expurgat<sup>9</sup> foret. Græcè. ἀνδρ τοῦ προ  
κενωθῆναι. Hoc est. Nisi prius vacuatus fuisset. Siquidē  
non agit illic Galenus de euacuatione quæ fit per medicamē  
ta, quam rectè aliquis purgationē vocauerit: sed de illa quæ  
perficitur per uenæ sectionem, & quæ minimè purgatio di-  
cenda est.

Pag. 111.

**T** Heod. Datur aut & hoc tempore medicamentū quod  
propriè amarum appellatur, centū habens drachmas  
mixtis aliorū medicaminum cuiusq; sex. Græcè legitur. ὁ  
τὰς εἰ ἔχει τῆς ἀλός μιγνυμένης ταῖς τῶν ἄλλων φαρμά-  
κων ἐξ ἑκάστου. Hoc est. In quo ad centū aloes drachmas,  
cuiusq; aliorum medicaminū drachmæ senæ miscenī. &c.  
Est enim Andromachi compositio, cuius Galenus meminit  
octauo de com positione medicamentorum secundum loca.

Pag. 112.

**T** Heod. Quam ob rem podagricos ex cubito purgato.  
Græcè. χρὴ κειοῦν. Hoc est, vacuare oportet.

Cap. De remissione. Pag. 119.

**T** Heod. Vberibus admota. Græcè. παρὰ τοὺς τιτθεύς,  
Hoc est. Iuxta mammas.

Lib. de venæ sectione aduersus Erasistratum.

Pag. 126.

**I** Osephus Testander. Ut interim noxas reticeā, quæ ex  
inediis necessariò euenire solent. Græcè. ταῖς μακρῶς  
ἀσιτίαις. Hoc est. ex longis inediis. Ibidem.

**I** Osephus. Acerbiora, malignioraq; effecta. Græcè. ὀξυμύ-  
τερα γινόμενα. Hoc est. Acriora effecta.

Lib. de venæ sect. contra Erasistratæos.

Pag. 145.

**I** Osephus. Ego verò, quanquam antea sermonem cum



medicis instituire opus habebam, quo ea consyderarem, quæ illi pro non admittendo venæ sectionis usu, dicturi fuissent. &c. Græcè. ἐμπροσθεν μὲν οὖν ἐδεδείκναι εἰς λόγους εἶναι τοῖς ἰατροῖς, ἐκάζων ἃ μέλλουσι εἶναι εἰς τὸ μὴ χρῆσθαι τῇ φλεβοτομίᾳ. Hoc est. Primo igitur veritus fueram cum medicis sermonem conferre, coniectans quæ dicturi essent, de non admittenda venæ sectione.

Lib. de marasmo.

**N**icolaus lauachius. Hinc liquido apertum est, quod si corporis totius sit affectus tabes, affici animal sine principis membri passione nequeat. Græcè habetur. οὐκ ἂν δὲ τῆς ἀρχῆς τοῦ ζώου παθόντος γίνεται. Quod nos vertimus. Minime quidem sit, nisi sit etiam principium animæ affectum. Pro quo principio intelligendum sanè est cor: utpote quod vnum præcipue in marasmo afficiatur.

Eodem lib. iuxta finem.

**N**ic. Lauach. Cæteris autem ex visceribus ut plurimum ab affecto loco in ventrem redundans biliosus succus hefticas ciere febres potest. Græcè. ὡς τὰ πολλὰ μὲν οὖν κατὰ τὰ λοιπὰ σπλάχνα μετὰ χολώδους χυμοῦ συνίστασθαι πέφυκεν ὁ ἐκτικὸς πυρετός, ἀναποθέντος εἰς τὴν γαστέρα τοῦ πάσχοντος τόπου. Hoc est. Ut plurimum aut, secundum reliqua viscera gignitur heftica febris, infuso bilioso humore in ventrem visceris male affecti.

Sectione sexta, libro primo, de compositione phar macorum secundū gñā. Pag. 25.

**A**ndernacus. Docti pariter estis primæ curationis consilium à morbosis dispositionibus suggeri. Græcè. ἐμάθετε δὲ καὶ ὅτι πρῶτος σκοπὸς τῆς θεραπείας ἐκ τῶν νοσῶντων δύσκειται διαθέσεων. Hoc est. Didicistis aut primum curationis scopum à morbificis proficisci dispositionibus.

Pag. 35.

**A**ndern. Non adhuc extremū frigus admoliermur. Græcè. οὐδὲν ἔτι δεόμεθα τῆς ἐπικτητοῦ ψύξεως. Hoc est. Non amplius egemus aduentitia frigiditate.



# ANNOTATIONES IN

Libro II.

Pag. 79.

**A**Ndern. Hæc sanè sed & prius ostēdimus, in tertio The-  
rapeutices cōmentario, diximus, q̄ præsciētes ea ex de-  
monstratione cōuenienti ad reliqua deducā. Græcè legitur.  
ταῦτ' οὐν εἴρηται μὲν ἡ μὴ καὶ πρόσθεν, εἴρηται δὲ καὶ τῷ τρίτῳ  
τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου. ὥστε προεπιστάμενους δι' αὐτὰ μετ'  
ἀποδείξεως τῆς προσηκούσης, ἐπὶ τὰ λοιπὰ προάξω, &c. Hoc est.  
Hæc igitur dicta nobis iā antea sunt: expositaq; etiā in ter-  
tio lib. de medēdi methodo. Quare præsciētes ipsa cū decē-  
ti demōstratione, ad reliqua promouebo, &c. Cæterū dimi-  
nutè legīt in impressis codicibus ὡς, αὐτὶ τοῦ ὥστε: id quod  
fefellit interpretē. Lib. III. Pag. 143.

**A**Ndern. Huius generis est lixiuia quæ statim dicitur. Atq; hanc ipsam quæ ex materia subtili vsta est, cedrinū oleū virtute supat. Græcè. ἐκ τούτου δὲ γένους ἐστὶ τῷ κεδρίνῳ καὶ ἡ στακτὴ καλουμένη κονία, καὶ ταύτης αὐτῆς, ἥ τις ἀν' ἐξ ὧν λεπτομεροῦς γένηται καὶ βύσσης, ἣ περιβάλλει τῇ δυνάμει τὸ κέδριον εἴλαιον. Hoc est. Eiufdē cū cedrino est gñis lixiuia stillatitia vocata. Atq; iter spēs lixiuiæ, illa est potētior oleo cedrino, quæ ex materia tenuiorum partium combusta, confecta fuerit.

Pag. 153.

**A**Ndern. Iam aliis multis pharmacis potentiā pauculis annis retinere cōtingit: attamen euphorbiū alio nullo sanè minus post thapsiā. Sed clarius in Græco exēplari. συμβαίνει μὲν οὖν καὶ ἄλλοις πολλοῖς τῶν φαρμάκων ὀλίγοις ἐτεσιν ἐξίτηλον ἴσχειν τὴν δυνάμιν, οὐδεὶς δὲ ἥττον τὸ ἀφόρβιον μετὰ γε θαψίαν. Cæterū in aliis etiā cōpluribus pharmacis accidit, ut pauculis annis, eox vis euanescat: id qđ post Thapsiā, nullo minus euphorbio cōtingit. Pag. 172

**A**Ndern. Tale igit cōsecutus, & hanc ipsam cōmemoratā vñctionē audacter puncturis imposito: ubi oras hiare metus est. Cuius contrarium habent prorsus codices Græci. ἐφ' ὧν ἀλαβῇ μῦσαι τὸ στόμα. Hoc est. In quibus veritus fueris ne cōniueant atq; occludant oscula. Siquidē ut hiare Græcis est χαίρειν, sic μῦσαι claudi & orificia obstrui: id quod



In punctis neruis est summū malum: ac proinde Galenus, ut  
omni ratione aperiantur, ducit esse magnū operæpretium.

Pag. 180. Vbi agit de sumptuosis pharmacis.  
**A** Ndern. Vbi enim quispiā pharma corū medicorum q̄s  
studiosus nō plura q̄ngentis myriadibus hēret nullo simpli-  
ciori dignabat̄ uti: multo magis vel diues aliquis uel monar-  
cha odoratū simul & qđ multa constet pecunia uolet habere  
pharmacū. Illa tñ sententia prior clarius ex dictione Græca  
p̄cipit. ὅπου γάρ τις οὐ πλείους ἔχων πεντακοσίων μυριάδων ἀνὴρ  
φιλοφάρμακός τε καὶ φιλίατρος, οὐδενὶ τῶν ὑπελῶν ἡξίου χρεῖ-  
σθαι. &c. Quæ sonant. Quandoquidem enim quidam phar-  
macorum & medicinæ studiosus, tametsi non haberet plu-  
res quinquaginta myriadibus, dedignabatur tamē uti me-  
dicamentis vulgaribus: multo certē magis. &c.

Libro. II II. Pag. 197.

**A** Ndern. Non tamen cum refrigeranti oleo liquare ip-  
sum oportet: Græcē legiτ. οὐ μὴν οὐδὲ διὰ τοῦ τύχοντος  
ἐλαίου τέλει αὐτὴν προσέκη, &c. Quæ sunt vertenda. Non ta-  
men obuio quouis oleo ipsum liquare oportet. Quā lectio-  
nem confirmat sequens sententia: quæ talis est: sed si quidē  
rubor aut calor aliquis in circūpositis vlceri partibus præ-  
pollere videatur, ex quo piam astringentium simul & refri-  
gerantium: cuiusmodi myrtinum atq; melinum est.

Libro sexto. Pag. 329.

**A** Ndern. Quōd auxiliorum quædam ratio sola inuenit̄,  
quædam experientia, quæ & ipsa rationem requirit̄:  
nonnulla vtriusq; opem postulant, subinde nobis est decla-  
ratum. Græcē habetur. ὅτι τῶν βοηθημάτων, ἓν μὲν ὁ λόγος  
ὀρίσκει μόνος, ἓν δὲ ἡ πείρα, καὶ αὐτὴ τοῦ λόγου μὴ χερίζουσα,  
&c. Hoc est. Quōd auxiliorum quædam à rōne sola inueniā-  
tur: quædam ab experientia sola, nec desyderante rationē.  
&c. Multa siquidem sola experientia citra rōnis opem inue-  
nit.

Libro. VII. Pag. 380.

**A** Ndern. Porrō ex iis quæ à glutinatione ἐχέκολλα no-  
minantur, nullum auferendum est prius, q̄ sua spon-



# ANNOTATIONES IN

te abscedant. Atqui si laueris permittenda sunt. Græcè legimus. ἀλλὰ καὶ λούεται τις, ἢ ἐπικεῖσθαι. Hoc est. Imò verò etiam si quispiam lauet, sinenda sunt vt adhæreant. Monet itaq; tenacia medicamenta, quæ applicamus corporibus, ne in balneis quidē esse amouenda, donec vltro ipsa decident.

Libro primo, de compositione pharmacorum  
secundum partes. Pag. 433.

**I**Anus Cornarius. Aliis verò herbis quæ iuxta humiliores regiones proueniunt, reliqui totius corporis pili similem generationem habent. Græcè legitur. ταῖς δ' ἄλλαις πόαις, ὅσαι κατὰ τ' αὐώτερα χωρία φύονται. Hoc est. Reliquis autem herbis quæ in marcidis exuccisq; proueniunt regionibus, &c. Nempe, alii totius corporis pili similem generationem sortiuntur. Comparauerat siquidem primò ipsos capitis pilos tritico aut hordeo crescenti in aruo aliquo præpingui & fœcundo. Nunc verò lanuginem reliqui corporis, similem iis herbis habere generationem ait, quæ in aridis locis, sterilibusq; proueniunt. Confirmat hanc lectionem nostram Galenus libro. XI. de usu partiū humani corporis, ubi agit de pilis ciliorum. Cæterum codices qui excusi habentur, non αὐώτερα, sed mutata u. in ν, αἰώτερα, hoc est, superiores, habent: quāquam interpres nō superiores, sed inferiores vertit. Pag. 483. De aceto.

**C**ornarius. utpote quod substantia sua modicè calidum est, plurimum verò frigidum, & partium tenuiū. Græcè habet, ὡς ἀνέχοντι μὲν κατὰ τὴν οὐσίαν ὀλίγον θερμὸν, ἔχοντι δὲ τὸ πλεῖστον αὐτῆς ψυχρὸν λεπτομερές. Quæ mallem sic reddere ad verbum. Utpote quod substantia quidē sua obtineat paucillū calidi: plurimū aut frididi atq; tenuiū partiū.

Libro secundo. Pag. 526.

**C**ornar. Quæ Archigenes cōsequenter scripsit, in quibus est etiam Galeni cēsura. Græcè. ἐν οἷς καὶ Γαλῆνου διορισμός. Hoc est. In quibus etiam habetur Galeni distinctio.

Pag. 535.

**C**ornarius. Itaq; balnea temperata, & vnctiones, & po



GALENI INTERPRETES. 55

tus dilutus eis exhibēda sunt : omnisq; diæta liquidior & boni succi constituēda. Græcè habet. καὶ ἡ σύμπασα διαίτα ὑγροτέρα τε καὶ ὑγρὸς παρὰ λαμβάνεσθαι. Hoc est. Omnisq; vitæ rō humidior, & boni succi eligenda. Atqui non oīsvict<sup>o</sup> ratio liquida, est humida: quā plurima sint cōsistentia fluida, quæ maximam tñ exiccandi vim possident : vt exempli gratia, tum mel, tum acetum. Pag. 555.

**C**ornarius. Post exacerbationem verò pharmacis hemi-  
cranicis est vtendum: si quidem multa caliditas percipiatur, his quæ refrigerans quippiā habent: citra verò hanc, his quæ multū excalfaciant: vbi Græcè legit, τοῖς ἰκανῶς θερμύνουσιν. Hoc est, iis quæ sufficienter calfaciant.

Libro tertio. Pag. 56.

**C**Ornar. At verò cōsimilis dolor est ex serosis & saniosis humoribus in corpore auriū gñatis, ei q ex mordaciū humorū illapso forinsecus facto ptingit. Græcè tñ nō habet, in corpore auriū gñatis: sed simplr: in corpe genitis. Vt sensus sit, cōsimilē fieri dolorē humoribus ex toto corpore in aures illapsis, ei qui ex mordaciū humorū insultu forinsecus facto cōtingit. Lib. V. Pag. 703.

**C**Ornarius. Si verò liuidi per oēm suam substantiā facti appareāt dentes, nihil mirū est, ipsos inflāmationi aliqd simile pati. Græcè legimus. εἰ δὲ πελιδνοὶ εἰς ὅλης ἐαυτῶν τῆς οὐσίας οἱ ὀδόντες φαίνονται ποτὲ γινόμενοι, θαυμαστὸν οὐδὲν ἐστὶ πάσχειν αὐτοῖς τε καὶ τῇ φλεγμονῇ παραπλήσιον. Quæ sonant. Quū aut liuidi aliqñ tota substātia videantē dētes, nō est q miremur, si perpeti etiā possint aliqd inflāmationi simile.

Lib. VI. Pag. 741.

**C**Ornarius. Quando verò ueluti induratū quiddā de inflāmatione relinquit, penitus nō conuenit, astringens ad discussoriū miscere, nisi prius totū corpus sit euacuatū. Contrariū Græci codices dicunt. ὅταν δὲ οἱ ὀνσκιρῶντες τι λείπεται τῆς φλεγμονῆς, οὐδ' ὅλως χρὴ μεμίχθαι τῷ διαφοροῦντι τὸ στυφόν, εἰὰν κεκειωμένον εἴη τὸ σύμπαν σῶμα. Quod est. Quum verò ex inflāmatione quippiā ueluti induratū relictū fuerit,



# ANNOTATIONES IN

penitus nihil astringēs miscendū discutiētibz est: si vniuer-  
sum corpus sit euacuatū. Galenus itaq; præcipit, ut post to-  
tius euacuationē corporis, si phlegmone in scirrū degnaue-  
rit, solis digerētibus, discussoriisq; vtamur: qñquidē tunc  
verendū non est, ne humores concitemus ad partes: nimirū  
corpore ab omni redūdantia libero & innūni existēte, ob  
præcedentem euacuationem.

Libro de Theriaca ad Pisonē. Pag. 1045.

**A**Ndern. Quoniā non solū hoc noīe cæteris oīb' præ-  
cellunt, q' imperiū à Diis sint adepti, sed etiā q' vniuer-  
sa bona, vniuersis libēter impartiant, sicuti & Dii ipsi tantū  
ex æquo gaudii cōcipiunt, quātus eorū numerus extiterit,  
qui ab ipsis reddunt incolumes. Hæc tñ posterior sententia  
videi esse longē diuersa in Græcis codicibus, qui sic hñt. ὡς-  
περ καὶ αὐτοὶ οἱ θεοί, ἐν τῷ ὄσῳ καὶ τοσοῦτῳ τὴν εὐφροσύνην ἐ-  
χόντες, ἐν ὄσῳ περ καὶ οἱ ἀπ' αὐτῶν διασωζόμενοι. Quod est. Nō  
secus q' Dii ipsi, tantū ex æquo gaudii cōcipientes, quantum  
illi qui ab ipsis seruant. Pag. 1049.

**A**Ndern. Nos verò quū hæc videamus, sciamusq; id qđ  
possit rōne vniuscuiusq; medicaminū naturæ virtutis  
propriatē verē agnoscere. Græcē legimus. ἡ μὲν δὲ ταῦτ'  
ὁρῶντες, καὶ τῷ λόγῳ τῆς ἐκάστου φύσεως τῶν φαρμάκων τὸ οἶ-  
κῆον τῆς δύναμ·ως φιλαλήτως ὁμολογῶν τὸ δυνατόν ἡδύοτες, &c.  
Quē locum difficilē ego sanē sic verterē. Nos verò, quū hæc  
cernamus, assequamurq; ratione id quod verē possit expri-  
mere propriatē facultatis nature cuiusq; pharmaci, &c.

Pag. 1067.

**A**Ndern. Ad hūc enim peculiariter verba potius habeo,  
quoniā manifestiores etiā in corpore quersiones, mu-  
tationesq; nō indicat. Græcē legiit. ἐπεὶ καὶ φανερωτέρας ἐν τῷ  
σώματι τροπὰς τε καὶ μεταβολὰς εἶχ' ἐνδύκυσθαι. Hoc est.  
Quoniā manifestiores in corpore cōuersiones, mutatiōesq;  
indicare potuisset. Pag. 1074.

**A**Ndern. Porro erunt aīalia colore sufflaua, corpore ro-  
busta. Græcē habet. καὶ δυνάμει σφόδρα. Hoc est, exi-



mia quadam agilitate mobiles: viperæ scilicet.

Libro secundo, de antidotis. Pag. 1171.

**A**Ndern. Hac Nicomedes rex utebat, si qñ eos qui eum vocauerant, in suspitione haberet. Græcè legit. ἂν ποτε ὑπόπτους εἶχε τοὺς κληκώτας. Quæ sonant: Si qñ eorum qui inuitassent ipsum habebat sibi fidem suspectā. Siquidem τὸ καλεῖν, tum vocare, tū inuitare, ad conuiuiumq; hortari significat.

FINIS.

Errata Candide lector, sic corrigito.

Folio. 6. facie. 2. linea. 29. lege πυρεταίνουσιν. fol. 7. fac. 2. lin. 17. lege σύμπαν. fol. 9. fac. 1. lin. 5. lege καλεπώτερον. ibidem lin. 6. lege φλεβί. ibidem linea. 27. lege ταῦτα? interroganter. fol. 10. fac. 1. lin. 8. lege τρίτου. facie. 2. lin. 16. lege συμπεφυκεν. fol. 11. fac. 1. lin. 20. lege auulsus fuerit. ibidem lin. 25. lege τὰς διπλὰς. fac. 2. lin. 29. lege συναναχράφην. fol. 13. fac. 1. lin. 14. lege σαφῆς. fol. 14. fac. 1. vltima lin. lege τῶν κάτω. fac. 2. lin. 31. lege ὑδῶρα. fol. 15. fac. 1. lin. 4. lege ὡς περ. lin. 13. lege τράχυνλον. lin. 20. lege ἀνωθεν. fac. 2. lin. 18. lege εἰρηται νῦν. fol. 19. fac. 2. lin. 2. lege καπετα. lin. 12. lege γαστέρα. lin. 25. lege φλεγμαῖνον. fol. 24. fac. 2. lin. 10. lege nunq̄ magnā. fol. 25. lin. 5. lege ἀναπνυστικῶν. lin. 14. lege ἀλλ' ὡς ἐκ σημείων. fac. 2. lin. 24. lege οὕτως. fol. 29. fac. 1. lin. penultima leg. ἀραιότερον. fo. 30. fac. 1. lin. 8. lege ἀποσβέννυνται. lin. 26. lege νεκρὸν ἐστέον. fol. 31. fac. 1. lin. 18. lege βραδυτήτα. fol. 32. fac. 2. lin. 7. lege αἰδοῖ. fol. 37. fac. 1. vltima linea lege ἀπυρεξίας. fol. 38. fac. 1. lin. 27. lege. ἐν τάχει. fac. 2. lin. 24. leg. phlegmatis. Reliqua facillè instaurare per te ipsum poteris. Sed ex iis ipsis quæ annotata hîc sunt, plurima in quibusdā chartis correximus.



SERIES CHARTARVM.

a b c d e f g. Omnes quaterniones.



Venetiis apud Hieronymum Scotum.

1548



